

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☐
Nr. 1 din 20.08.2026

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222.364
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Chiperi Lilia

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 57 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	ocds-b3wdp1-MD-1752757498317
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor de Laborator conform necesităților Instituțiilor Medico-Sanitare Publice pentru anul 2026 - Repetat II
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mitender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 https://mitender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1778153801715?tab=contract-notice
Platforma de achiziții publice utilizată	Data publicării: 28.05.2026 ☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_47_0.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-Cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitație electronică ☐ Catalog electronic ☒ Bugei de stat; ☐ Bugei CNAM; ☐ Bugei CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Sursa de finanțare	
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	3 090 722,58

Clarificări privind documentația de atribuire:-

Data: 7 mai 2026, 16:47

Subiectul întrebării: Anunț de participare

Întrebare: Bună ziua. Rugăm încărcarea pe platformă a anunțului de participare

Răspuns (7 mai 2026, 16:56): Anunțul de participare a fost încărcat la procedura de achiziție. Mulțumim!

Data: 8 mai 2026, 10:27

Subiectul întrebării: Lot 38

Întrebare:

Pentru lotul 38 Dozatul cu 8 canale bugetul este foarte mic Doar certificatul de metrologie costa aprox 1700 lei. Verificati va rog bugetul

Răspuns (18 mai 2026, 09:38):

Buna ziua! Vă informăm că valoarea estimată a lotului a fost stabilită în baza necesităților beneficiarului și a estimărilor disponibile la etapa de planificare a achiziției, cu respectarea cadrului normativ aplicabil. În acest context, autoritatea contractantă nu poate interveni asupra valorii estimate publicate în documentația de atribuire. Totodată, încurajăm operatorii economici să participe cu oferte în cadrul procedurii, urmând ca acestea să fie evaluate conform criteriilor stabilite.

Data: 11 mai 2026, 10:30

Subiectul întrebării: Lot. 16, 17, 18, 19, 20, 21

Întrebare:

Buna ziua. Solicitam sa specificati pentru fiecare lot in parte din cele indicate, ce tipuri de materiale vor fi sectionate, Tesuturi dure/fibroase sau Tesuturi foarte subțiri.

Răspuns (18 mai 2026, 09:45):

Vă mulțumim pentru interesul manifestat față de procedura de achiziție și pentru solicitarea de clarificare transmisă. Informăm că tipul materialelor ce urmează a fi procesate (țesuturi dure/fibroase sau țesuturi foarte subțiri) depinde de necesitățile clinice ale beneficiarului final și de utilizarea practică a echipamentelor în cadrul activității curente. În acest sens, produsele solicitate trebuie să asigure funcționalitatea necesară pentru procesarea diverselor tipuri de probe, în conformitate cu destinația medicală prevăzută în documentația de atribuire.

Data: 12 mai 2026, 11:54

Subiectul întrebării: Loturi lamele

Întrebare: Stimate autoritate, solicităm eliminarea termenului comercial "superfrost" din cerințele loturilor respective deoarece aceasta nu reprezintă de facto nici un beneficiu real clinic ba din contra - limiteaza participarea mai multor agenti economici si producatori la aceste proceduri la doar unul singur - Thermo Fisher

Răspuns (18 mai 2026, 10:07):

Mulțumim de clarificare. termenul comercial "superfrost" rămâne doar ca exemplu orientativ, iar echivalentul care îndeplinește același criterii funcționale și de performanță vor fi acceptate în cadrul evaluării ofertelor. Totodată, conform documentației de atribuire se acceptă inclusiv oferte alternative (pct. 12 din anunțul de participare).

Data: 12 mai 2026, 12:02

Subiectul întrebării: Lame

Întrebare: Bună ziua ! Cerința pentru ambalaj lame de: ≤50/cutie nu aduce nici un efect pozitiv pentru procedură sau beneficiar și restricționează participarea mai multor operatori economici la licitație. Solicităm să fie modificată pentru un diapazon de 10-100 buc/cutie pentru a nu limita la nimeni accesul, aceasta este corect, ambalajul și cantitatea în acesta diferă de la un producător la altul. Mulțumim !

Răspuns (18 mai 2026, 09:50):

Vă mulțumim pentru interesul manifestat față de procedura de achiziție și pentru observațiile transmise. Informăm că cerința privind ambalajul a fost stabilită în baza necesităților beneficiarului și a specificațiilor utilizate în practica curentă de utilizare a produselor respective. Totodată, cele menționate de dumneavoastră vor fi luate în considerare în procesul de evaluare, cu scopul asigurării unei examinări corecte și echivalente a ofertelor, inclusiv din perspectiva diversității ambalajelor oferite de diferiți producători. Încurajăm operatorii economici să participe cu oferte conforme sau echivalente, care îndeplinesc cerințele funcționale stabilite în documentația de atribuire.

Lot nr. 33 Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafața 9 cm², flacoane transparente, sterile (G48010)

Data: 12 mai 2026, 15:02

Subiectul întrebării: Destinația

Întrebare:

Bună ziua. Ați indicat la acest lot ca au "Destinația - în scop de diagnostic". Produsele IVD în Moldova trebuie să fie înregistrate în Registrul Dispozitivelor Medicale. Va rugăm să specificați dacă se cer, sau nu, să fie înregistrate în calitate de DM.

Răspuns (18 mai 2026, 09:51):

Vă mulțumim pentru solicitarea de clarificare transmisă. Informăm că produsele cu destinație de diagnostic in vitro (IVD) urmează să fie conforme cadrului normativ aplicabil dispozitivelor medicale, inclusiv în ceea ce privește cerințele de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, în modul stabilit de legislația în vigoare. Prin urmare, vor fi acceptate doar produsele care respectă cerințele legale aplicabile dispozitivelor medicale pe teritoriul Republicii Moldova.

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Până la termenul-limită (data 28.05.2026, ora 14:00), au depus oferta 8 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	Ecochimie SRL	1002600052156	Iurcu Nicolae Iurcu Tatiana
2	GBG-MLD SRL	1003600117582	Tudor Ceaicovschi
3	Medglobalfarm SRL	1016600000765	Granaci Boris
4	LifeMed Group SRL	1016600014720	Andrei Ionașcu

5	DITA ESTFARM S.R.L		1002600046359	Chirtoacă Iurie Chirtoacă Svetlana
6	IM Becor SRL		0036000060828	BEZER IURIE;
7	Bio Analitica SRL		1016601000212	Ghenadie Rusu
8	LISMEDFARM S.R.L		016600014720	Andrei Ionașcu

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și afere DUA prezentate de către operatorii economici:

Nr d/ o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: ocds-b3wdp 1- MD-1778153801715	Ecochimie SRL	GBG- MLD SRL	Medglobal farm SRL	LifeMed Group SRL	DITA- ESTFAR M S.R.L	IM Becor SRL	Bio Analitica	LISMEDF ARM S.R.L
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Modul de elaborare a Specificației tehnice	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: În	+	+	+	+	+	+	+	+

[illegible]

[illegible]

5	Garanția pentru ofertă	2% din valoarea ofertei fără TVA. În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (150 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.	+	+	+	+	+	+	+
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor	+	+	+	+	+	+	+

9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici oferitanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit. " Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	+	+	+	+	+	+	+
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) conform specificației tehnice solicitate pentru fiecare lot în parte, minim 50% din termenul total de valabilitate indicat dar nu mai puțin	+	+	+	+	+	+	+
11	Declarație		+	+	+	+	+	+	+

				Ambalarea până la 100 bucăți, Bucată	Bucătă	3810	f/a oferta			
7	Eprubetă sterilă cu dop pentru colectarea lichidului pleural (006144)	Eprubetă sterilă cu dop pentru colectarea lichidului pleural (006144)		Eprubetă sterilă cu dop pentru colectarea lichidului pleural (006144), Eprubetă cu dop, plastic, sterilă, ambalată individual, pentru colectarea lichidului pleural. Volumul total 10 ml., Bucată	Bucată	3810	f/a oferta			
8	Eprubete plastic, 3 ml. 11x55mm ±0,5mm (006167)	Eprubete plastic, 3 ml. 11x55mm ±0,5mm (006167)		Eprubete plastic, 3 ml. 11x55mm ±0,5mm (006167), Eprubetă V-3 ml cu fund cilindric (rotund) 1. NeSteril 2. Material: PP/PS/PET 3. Fără capac 4. Fără gradaje 6. Dimensiunile tubului: 11x55mm ±0,5mm 7. Ambalarea până la 100 bucăți, Bucată	Bucată	2500	f/a oferta			
9	Lamă histologică superfrost, margine galbină (006187)	Lamă histologică superfrost, margine galbină (006187)		Lamă histologică superfrost, margine galbină (006187), Lamă de microscopie 25 (±0,5) X 76 (±0.5) mm, grosime 1,00-1,20 mm, margine galbină, până la 50 bucăți per cutie, Bucată	Bucată	10000	0,9900	LifeMed Group SRL	+	-
10	Lamă histologică superfrost, margine șlefuită (006188)	Lamă histologică superfrost, margine șlefuită (006188)		Lamă histologică superfrost, margine șlefuită (006188), Lamă de microscopie 25 (±0,5) X 76 (±0.5) mm, grosime 1,00-1,20 mm, superfrost, margine șlefuită până la 50 bucăți per cutie., Bucată	Bucată	61500	0,44	LifeMed Group SRL	+	-
11	Lame 26 x76mm (±1,0 m). din sticlă. cu banda pentru marcaj de culoare albă (006189)	Lame 26 x76mm (±1,0 m). din sticlă. cu banda pentru marcaj de culoare albă (006189)		Lame 26 x76mm (±1,0 m). din sticlă. cu banda pentru marcaj de culoare albă (006189), Lame 26 x76mm (±1,0 m) din sticlă. degresate, șlefuite gata pentru folosire. pentru diagnostic in vitro cu culturi rotunzite cu	Bucată	119650	f/a oferta			

12	Lame de microscopie margine galbenă (006191)	Lame de microscopie margine galbenă (006191)	banda pentru marcaj de culoare albă. Ambalate până la 50 bucăți, Bucată	Bucată	22600	0,99	LifeMed Group SRL	+	+
13	Lame de microscopie margine șlefuită (006192)	Lame de microscopie margine șlefuită (006192)	Lame de microscopie margine șlefuită (006192), Lame de microscopie 25x75 (±1,0 mm) grosime 1.0-1.2mm superfrost. margine galbenă. până la 50 lame/cutie, Bucată	Bucată	133050		f/a oferta		
14	Lame histologice de sticlă (006194)	Lame histologice de sticlă (006194)	Lame histologice de sticlă (006194), Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscopie; fabricate din sticlă sodică clasa hidrolică 3, dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm, grosime aproximativ 1.1 mm, lame cu margine mata (alba) de 20 mm (la un capăt, pe ambele părți), cu cap rotat la 45°, pre-curate, gata de utilizare, autoclavabile, în cutii de maxim 50 de bucăți. Compatibile cu Thermo scientific Gemini AS și Thermo scientific ClearVue. 50 lame ca mostre pentru analiza ofertei, Bucată	metru	75200		f/a oferta		

15	Lame histologie pentru IHC (006195)	Lame histologie pentru IHC (006195)	Lame histologie pentru IHC (006195), 1. Lame IHC trebuie sa fie Super Frost Plus. 2. Lamele IHC trebuie sa fie de dimensiunile 25x75x1.0 mm până la 72 in cutie, precurate, gata de utilizare, margini șlefuite (etichetele compatibile cu RIBBON EBAR PRINTER) , Lamele Compatibile cu Ventana BenchMark GX. 20 de lame ca mostre pentru analiza oferte, Bucată	Kg	500 ⁰⁰		f/a oferta	
16	Lame pentru criotom R (006196)	Lame pentru criotom R (006196)	Lame pentru criotom R (006196), Lungimea:80mm; latimea:8mm; 34-35grade;otel-carbon. Ambalare până la 50 lame în cutie. O bucată = 1 lamă. 5 lame ca mostre pentru analiza ofertei, Bucată	Kg	650		f/a oferta	
17	Lame pentru microtom HP35 Ultra (006198)	Lame pentru microtom HP35 Ultra (006198)	Lame pentru microtom HP35 Ultra (006198), lungimea:75mm; latimea:10mm; 34-35 grade; oțel-carbon(cutie maxim 50 buc). 10 lame ca mostră pentru analiza ofertei. O bucată= o Lamă, Bucată	Bucată	800		f/a oferta	
18	Lame pentru microtom MX35 (006199)	Lame pentru microtom MX35 (006199)	Lame pentru microtom MX35 (006199), Lungimea 80mm/latimea 8 mm, 34-35 grade, oțel-carbon, 10 lame ca mostre pentru analiza ofertei. Ambalare până la 50 lame în cutie. O bucată= O lamă, Bucată	Bucată	120 ⁵⁰		f/a oferta	
19	Lame pentru microtom MX35 (006286)	Lame pentru microtom MX35 (006286)	Lame pentru microtom MX35 (006286), Lungimea 80mm/latimea 8 mm, 34-35 grade, oțel-carbon, 10 lame ca mostre pentru analiza ofertei, compatibil cu	Bucată	560 ⁰⁰		f/a oferta	

[illegible]

				individual sa fie marcat: Reful, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile CE, sterilitate 8, Certificate de calitate: ISO 9001:2015, marca CE. EN ISO 13485. 9.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM., Bucată								
30	Speculă 150mm pentru colectarea materialului biologic din cavitatea bucală. (006259)	Speculă 150mm pentru colectarea materialului biologic din cavitatea bucală. (006259)	Speculă 150mm pentru colectarea materialului biologic din cavitatea bucală. (006259), Speculă 150mm, din plastic, sterile, în ambalaj individual, pentru colectarea materialului biologic din cavitatea bucală. Pentru investigații citogenetice, cu prezentarea mosrelor., Bucată	Bucată	200				f/a oferta			
31	Stativ cu capac pentru microeprubete Ştativ cu capac pentru microeprubete (006363)	Stativ cu capac pentru microeprubete Ştativ cu capac pentru microeprubete (006363)	Stativ cu capac pentru microeprubete Ştativ cu capac pentru microeprubete (006363), Ştativ cu capac pentru microeprubete din polypropylene, autoclavabile, pentru pastrarea probe la - 80°C, pentru eprubete 1.5-2 ml, cu 50 secțiuni 71X153X53mm, Bucată	Bucată	9				f/a oferta			
32	Tuburile de testare echivalent Qubit (006269)	Tuburile de testare echivalent Qubit (006269)	Tuburile de testare echivalent Qubit (006269), Tuburile de testare Qubit sunt tuburi de polipropilenă cu pereți subțiri de 500 µL pentru utilizare cu fluorometru Qubit. Până la 500 de tuburi per pachet., Bucată	Bucată	1000	4,9000			GBG-MLD SRL	+		+
33	Slaid flacoane, volum de lucru- 2,5-5,0ml, suprafața 9 cm², flacoane transparente, sterile (G48010)	Slaid flacoane, volum de lucru- 2,5-5,0ml, suprafața 9 cm², flacoane transparente, sterile (G48010)	Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafața 9 cm², flacoane transparente, sterile (G48010), Slaid flacoane, volum de lucru-2,5- 5,0ml, suprafața 9 cm², flacoane transparente, sterile,	Bucată	3500	83,5000			BioAnalytica	+		-

37	Cuțite (lame) pentru microtom 34 grade (G48017)	Cuțite (lame) pentru microtom 34 grade (G48017) ;	Cuțite (lame) pentru microtom 34 grade (G48017), Cuțite (lame) pentru microtom; Lungimea 80mm/latimea 8 mm, cu un unghi de 34 grade; otel-carbon; sterile, ambalate cate 50 in cutie; 10 lame ca mostre pentru analiza ofertei; compatibil cu microtom MX35 ULTRA thermoscientific. O bucată= O lamă, Bucată	Bucată	750		f/a oferta	
38	Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl (G48019)	Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl (G48019)	Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl (G48019), Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl Certificat metrologic la livrare, Bucată	Bucată	2		f/a oferta	
39	Generator de atmosfera pentru bacterii anaerobe (G48021)	Generator de atmosfera pentru bacterii anaerobe (G48021)	Generator de atmosfera pentru bacterii anaerobe (G48021), Generator de atmosfera pentru bacterii anaerobe Marcaj CE generatoare de atmosfera fara adaugare de apa sau de catalizator, pentru recipient de 2,5L, Bucată	Bucată	200	7,6000	IM Becor SRL	+
40	Sită pentru celule (G48022)	Sită pentru celule (G48022)	Sită pentru celule (G48022), 1. Cantitate per set: ≥ 50 buc 2. Material: polipropilenă. 3. Material plasă: nailon. 4. Dimensiunea porilor: 100 μm 5. Sterilitate: steril 6. Aplicare: potrivit pentru tub de centrifugă conic standard de 50 ml 7. Ambalaj individual Prezentarea mostrei - 1 unități, la IMSP IO , Bucată	Bucată	300	49,5000	GBG-MLD SRL	+

41	Pipetă monocanal cu volum reglabil - Micropipette (G48027)	Pipetă monocanal cu volum reglabil - Micropipette (G48027)	Pipetă monocanal cu volum reglabil - Micropipette (G48027), Pipetă monocanal cu volum reglabil de la 0,1 la 10 µl., Bucată	Bucată	1			f/a oferta		
42	tub tip 10x75 mm (un) (006026)	tub tip 10x75 mm (un) (006026)	Destinație: pentru realizarea examinărilor imunohematologice, metoda în tub. Proprietăți: dimensiuni 10mm×75mm, fără gel/soluții de conservare și/sau anticoagulanți. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termen de valabilitate, condiții de păstrare). - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. - Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.	Bucată	9800	0,3600	LifeMed Group SRL	+	+	

43	Eprubete tip Ependorf 1,5 ml pentru PCR	Eprubete tip Ependorf 1,5 ml pentru PCR	Eprubete tip Ependorf gradate, pentru extragerea ARN/ADN, sterile, sigilate, libere de: ADN uman; DN-aze și RN-aze ARN/ADN; Pyrogen -free; inhibitori PCR. Rezistente la temperatura de +95C° până la -80 C°, transparente, incolore, cu suprafata internă slefuită, capac plat cu urechiușă mare și elastic, declaratie de conformitate, IVD, marca CE, ISO 9001, ISO13485.	Bucată	10000	0,55	IM Becor SRL	-	+
44	Eprubete tip Ependorf 0,2 ml pentru PCR	Eprubete tip Ependorf 0,2 ml pentru PCR	Eprubete tip Ependorf, sterile, din polipropilen virgin, sigilate, libere de: ADN uman; DN-aze și RN-aze ARN/ADN; Pyrogen -free; inhibitori PCR. Cu pereți subțiri, incolore, transparente, cu suprafata internă șlefuită, pentru PCR, capac bombat, rezistente la temperaturi înalte +95C – cu închidere etanșă, fără deformare și fără evaporarea soluțiilor din interior, compatibile cu Rotor Gene Q, Quant Studio 5, declaratie de conformitate, IVD, marca CE, ISO 9001, ISO13485.	Bucată	36000	1,4500	LifeMed Group SRL	+	-
44	Eprubete tip Ependorf 0,2 ml pentru PCR	Eprubete tip Ependorf 0,2 ml pentru PCR	Eprubete tip Ependorf, sterile, din polipropilen virgin, sigilate, libere de: ADN uman; DN-aze și RN-aze ARN/ADN; Pyrogen -free; inhibitori PCR. Cu pereți subțiri, incolore, transparente, cu suprafata internă șlefuită, pentru PCR, capac bombat, rezistente la temperaturi înalte +95C – cu închidere etanșă, fără deformare și fără	Bucată	36000	1,9000	GBG-MLD SRL	+	-

			evaporarea soluțiilor din interior, compatibile cu Rotor Gene Q, Quant Studio 5, declarate de conformitate, IVD, marca CE, ISO 9001, ISO13485.	Bucată	9000					
45	Eprubete - strip 4 tuburi, cu capace 0,1 ml pentru PCR	Eprubete - strip 4 tuburi, cu capace 0,1 ml pentru PCR	Eprubete - strip 4 tuburi, cu capace 0,1 ml pentru PCR. Sterile, din polipropilen virgin, sigilate, libere de: ADN uman, DN-aze și RN-aze ARN/ADN; Pyrogen - free; inhibitori PCR. Cu pereți subțiri, incolore, transparente, cu suprafața internă șlefuită, pentru PCR, cu capace, rezistente la temperaturi înalte +95C – cu închidere etanșă, fără deformare și fără evaporarea soluțiilor din interior, cîte 4 bucăți în strip, compatibile cu Rotor Gene Q – rotor de 72 locuri, declarate de conformitate, IVD, marca CE, ISO 9001, ISO13485.	Bucată	9000	13,0000	GBG-MLD SRL	+		
45	Eprubete - strip 4 tuburi, cu capace 0,1 ml pentru PCR	Eprubete - strip 4 tuburi, cu capace 0,1 ml pentru PCR	Eprubete - strip 4 tuburi, cu capace 0,1 ml pentru PCR. Sterile, din polipropilen virgin, sigilate, libere de: ADN uman, DN-aze și RN-aze ARN/ADN; Pyrogen - free; inhibitori PCR. Cu pereți subțiri, incolore, transparente, cu suprafața internă șlefuită, pentru PCR, cu capace, rezistente la temperaturi înalte +95C – cu închidere etanșă, fără deformare și fără evaporarea soluțiilor din interior, cîte 4 bucăți în strip, compatibile cu Rotor Gene Q – rotor de 72 locuri, declarate de conformitate, IVD, marca CE, ISO 9001, ISO13485.	Bucată	9000	17,2000	LifeMed Group SRL	+		

46	Exicator	Exicator	Exicator din sticla întunecată. Dimensiune gura 15,5 cm, capac 21cm. Rezistent la substanțe chimice.	Bucată	2			f/a oferta	
47	Stripuri PCR	Stripuri PCR	Stripuri cite 8 eprubete tip Eppendorf, conice, cu capace bombate atasate de fiecare eprubeta, cu posibilitate de a închide fiecare eprubeta în parte, cu volum de 0,2 ml pentru reacțiile PCR. Sterile, sigilate, libere de: ADN uman, DN-aze și RN-aze ; Pyrogen - free; inhibitori PCR. Cu pereți subțiri, incolore, transparente, cu suprafața internă șlefuită, rezistente la temperaturi înalte +95C – cu închidere etanșă, fără deformare și fără evaporarea soluțiilor din interior, compatibile cu amplificatoarele tip planșeta cu 96 locuri, declarate de conformitate, IVD, marca CE, ISO 9001, ISO13485. Ambalaj - cutie 120 stripuri Nota *bucata = cutie	Bucată	30	3237,00	GBG-MLD SRL	+	-
48	Eprubete tip Eppendorf 2,0 ml pentru PCR	Eprubete tip Eppendorf 2,0 ml pentru PCR	Eprubete tip Eppendorf gradate, pentru extragerea ARN/ADN, sterile, sigilate, libere de: ADN uman; DN-aze și RN-aze ARN/ADN; Pyrogen - free; inhibitori PCR. Rezistente la temperatura de +95C° până la -80 C°, transparente, incolore, cu suprafața internă șlefuită, capac plat cu urechiușă mare și elastic, declarate de conformitate, IVD, marca CE, ISO 9001, ISO13485.	Bucată	8000			f/a oferta	
49	Benzi cu Fluoresceină (oftalmologică)	Benzi cu Fluoresceină (oftalmologică)	Benzi cu Fluoresceină (oftalmologică) N1	Bucată	200			f/a oferta	

50	Ace pentru abordul intraosos	Ace pentru abordul intraosos	Ace pentru abordul intraosos 15G -15 mm	Bucată	5			f/a oferta		
51	Ace pentru abordul intraosos	Ace pentru abordul intraosos	Ace pentru abordul intraosos 15G - 25 mm	Bucată	5			f/a oferta		
52	Ace pentru abordul intraosos	Ace pentru abordul intraosos	Ace pentru abordul intraosos 15G - 35 mm	Bucată	2			f/a oferta		
53	Vârfuri universale cu filtru in stativ. sterile p/u PCR.libere de DN-aze.RN- aze.Pyrogen-free. 1000 mkl (006279)	Vârfuri universale cu filtru in stativ. sterile p/u PCR.libere de DN- aze.RN- aze.Pyrogen-free. 1000 mkl (006279)	Vârfuri universale cu filtru in stativ. sterile p/u PCR.libere de DN-aze.RN-aze.Pyrogen- free. 1000 mkl (006279), Vârfuri universale cu filtru in stativ. sterile p/u PCR.libere de DN-aze.RN-aze.Pyrogen- free. 1000 mkl 1. tip: universal cu stativ 2. steril 3.cu filtru 4.compatibil cu PCR 1000 mkl 5.să corespundă pipetelor tip Eppendorf. Hamilton și Lenppipet. Ambalate până la 96 bucăți. O bucată= Un Vârf., Bucată	Bucată	70080	0.5500		LifeMed Group SRL	+	+
54	Eprubeta vacuată cu accelerator cheag + gel separator. volum 6-8 ml. cu etichetă (006150)	Eprubeta vacuată cu accelerator cheag + gel separator. volum 6-8 ml. cu etichetă (006150)	Eprubeta vacuată cu accelerator cheag + gel separator. volum 6-8 ml. cu etichetă (006150). Eprubeta vacuată cu accelerator cheag+gel separator Volum de sânge: 6-8 ml 1. Dimensiuni : 13- 16x100mm 3. Volumul de colectare singelui: 6-8 ml 4. Material: PET 5. Cu vacuum 7. Cu etichetă, Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiții de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe	Bucată	3000	0,7800		LISMEDFARM S.R.L.	+	+

			eticheta de pe fiecare eprubetă. 6. Ambalare până la 100 bucăți, Bucată						
55	Eprubete (K3EDTA). volum de sînge 3 ml. 13x75 mm (006158)	Eprubete (K3EDTA). volum de sînge 3 ml. 13x75 mm (006158)	Bucată	6000	0,5000	LISMEDFARM S.R.L.	+	+	
56	Eprubetă cu citrat de natriu 3.2% (2-3 ml) (006117)	Eprubetă cu citrat de natriu 3.2% (2-3 ml) (006117)	Bucată	20000	0,6050	LISMEDFARM S.R.L.	+	+	

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespondența cu cerințele de calificare" și "Corespondența cu specificațiile tehnice" , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor nelămuriri sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
------------------	---------------------	-----------------------	---

Nr. Rg02-3108 din 18.06.2026	DITA ESTFARM S.R.L	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate pentru: 1. Lotul 54 Eprubeta vacuată cu accelerator cheag + gel separator, volum 6-8 ml, cu etichetă (006150); 2. Lotul 55 Eprubete (K3EDTA), volum de sânge 3 ml, 13x75 mm (006158); 3. Lotul 56 Eprubetă cu citrat de natriu 3.2% (2-3 ml) (006117)	Clarificările au fost prezentate
Nr. Rg02-3109 din 18.06.2026	LifeMed Group SRL	Documente confirmatoare a specificațiilor tehnice pentru: 4. Lotul nr. 22 Lamele histologice de așchiere 50x24mm (006206); 5. Lotul nr. 44 Eprubete tip Ependorf (,2 ml pentru PCR; 6. Lotul nr. 45 Eprubete - strip 4 tuburi, cu capace 0,1 ml pentru PCR; 7. Lotul nr. 53 Vârfuri universale cu filtru în stativ. sterile p/u PCR.libere de DN-aze.RN-aze.Pyrogen-free. 1000 mkl (006279); 8. Lotul nr. 56 Eprubetă cu citrat de natriu 3.2% (2-3 ml) (006117)	Clarificările au fost prezentate
Nr. Rg02-3110 din 18.06.2026	LISMEDFARM S.R.L	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate pentru: 9. Lotul 54 Eprubeta vacuată cu accelerator cheag + gel separator, volum 6-8 ml, cu etichetă (006150); 10. Lotul 55 Eprubete (K3EDTA), volum de sânge 3 ml, 13x75 mm (006158); 11. Lotul 56 Eprubetă cu citrat de natriu 3.2% (2-3 ml) (006117)	Clarificările au fost prezentate
Rg02-3231 din 25.06.2026	BIOANALITICA S.R.L	Prezentarea Declarației de conformitate CE/SM și/sau certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit pentru: 12. Lotul nr.33 – Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafața 9 cm², flacoane transparente, sterile (C48010)	Clarificările au fost prezentate

Ofertanții respinși/descalificați:

Lotul nr. 1 Calculator de Laborator pentru numărarea formulei leucocitare Calculador de LABORAorator pentru numărarea formulei leucocitară (006044)

- Oferta operatorului economic Ecochimie SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: nu a prezentat Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Lotul nr. 29 Sistem de recoltare singe ac + holter (006360)

- Oferta operatorului economic LifeMed Group SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire - nu a prezentat Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Lotul nr. 43 Eprubete tip Ependorf 1,5 ml pentru PCR

- Oferta operatorului economic IM Becor SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire – în formularul Specificației tehnice lipsește mențiunea privind „Țara de origine” și ”Producătorul”, nu a prezentat Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒
 Costul cel mai scăzut ☐
 Cel mai bun raport calitate-preț ☐
 Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor

Modificările operate

13. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea pozției	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Țara de origine	Producător	Standarde de referință	Ofertant
12	Lame de microscopie margine galbînă (006191)	Lame de microscopie margine galbînă (006191)	Bucată	22600	0,99	1,19	22.374,00	26.848,80	TYI-7109Y Lame de microscopie margine galbenă	China	NTL Co., Ltd.	DM000381212	LifeMed Group SRL
22	Lamele histologice de acoperire 50x24mm (006206)	Lamele histologice de acoperire 50x24mm (006206)	Bucată	82500	0,5000	0,600000	41.250,00	49.500,00	TYI-2450C Lamele 24x50mm	China	NTL Co., Ltd.	DM000381208	LifeMed Group SRL
28	Recipient din plastic pentru deșeurile înfepătoare-tăietoare (006245)	Recipient din plastic pentru deșeurile înfepătoare-tăietoare (006245)	Bucată	2959	15,00	18,00	44.385,00	53.262,00	BPTA00007	Turcia	MEDIKAL OLUSUM VE TIC. LTD. STI.	CE/ISO DM000657255	Medglob alfarm

32	Tuburile de testare echivalent Qubit (006269)	Tuburile de testare echivalent Qubit (006269)	Bucată	1000	4,9000	5,8800	4,900,00	5,880,00	Q32856	China	Invitrogen	SO, CoA	GBG-MLD SRL
39	Generator de atmosfera pentru bacterii anaerobe (G48021)	Generator de atmosfera pentru bacterii anaerobe (G48021)	Bucată	200	7,6000	9,1200	1.520,00	1.824,00	AN0025A Anaerogen 2.5L	MB	Oxoid LTD	DM000754010	IM Becor SRL
42	tub tip 10x75 mm (un) (006026)	tub tip 10x75 mm (un) (006026)	Bucată	9800	0,3600	0,4320	3.528,00	4.233,60	TYG01-1 Eprubetă (tub) tip, din sticlă 10x75mm	China	NTL Co.,Ltd	DM000381063	LifeMed Group SRL
53	Vârfuri universale cu filtru in stativ. sterile p/u PCR.libere de DN-aze.RN-aze.Pyrogen-free. 1000 mkl (006279)	Vârfuri universale cu filtru in stativ. sterile p/u PCR.libere de DN-aze.RN-aze.Pyrogen-free. 1000 mkl (006279)	Bucată	70080	0,5500	0,6600	38.544,00	46.252,80	TYC311 Vârfuri universale cu filtru in stativ, pentru PCR, libere de DN-aze si RNaze, Pyrogen - free, sterile 1000 mkl	China	NTL Co.,Ltd	DM000381192	LifeMed Group SRL
54	Eprubeta vacuumată cu accelerator cheag + gel separator. volum 6-8 ml. cu etichetă (006150)	Eprubeta vacuumată cu accelerator cheag + gel separator. volum 6-8 ml. cu etichetă (006150)	Bucată	3000	0,7800	0,9360	2.340,00	2.808,00	Eprubeta vacuumată cu accelerator cheag + gel separator REF: JD16L39 6ml	China	Huzhou Junda Import & Export Co., Ltd.	DM000843489	LISMED FARM S.R.L.

55	Eprubete (K3EDTA). volum de singe 3 ml. 13x75 mm (006158)	Eprubete (K3EDTA). volum de singe 3 ml. 13x75 mm (006158)	Bucată	6000	0,5000	0,6000	3.000,00	3.600,00	Eprubetă K3 EDTA REF: JDI16L38 3ml	China	Huzhou Junda Import & Export Co., Ltd.	DM000843488	LISMED FARM S.R.L.
56	Eprubetă cu citrat de natriu 3.2% (2-3 ml) (006117)	Eprubetă cu citrat de natriu 3.2% (2-3 ml) (006117)	Bucată	20000	0,6050	0,7260	12.100,00	14.520,00	Eprubetă cu citrat de natriu 3.2% REF: JDI16L34 2.7ml	China	Huzhou Junda Import & Export Co., Ltd.	DM000843484	LISMED FARM S.R.L.

Anularea loturilor

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi, după cum urmează:

Lotul nr. 29 Sistem de recoltare singe ac + holter (006360)

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă

Lotul nr. 2 Capilar p/u VSH de unica folosinta Pancencov (006048)

Lotul nr. 3 Colbe termostabile 500 ml (006074)

Lotul nr. 6 Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar (K3EDTA). volum de singe 100 mkl (006140)

Lotul nr. 7 Eprubetă sterilă cu dop pentru colectarea lichidului pleural (006144)

Lotul nr. 8 Eprubete plastic. 3 ml. 11x55mm ±0,5mm (006167)

Lotul nr. 11 Lame 26 x76mm (±1,0 m). din sticlă. cu banda pentru marcaj de culoare albă (006189)

Lotul nr. 13 Lame de microscopie margine șlefuită (006192)

Lotul nr. 14 Lame histologice de sticlă (006194)

Lotul nr. 15 Lame histologie pentru IHC (006195)

Lotul nr. 16 Lame pentru criotom R (006196)

Lotul nr. 17 Lame pentru microtom HF35 Ultra (006198)

Lotul nr. 18 Lame pentru microtom MX35 (006199)

Lotul nr. 19 Lame pentru microtom MX35 (006286)

Lotul nr. 20 Lame pentru secționare T 130 (006200)

Lotul nr. 21 Lame pentru secționare T 260 (006201)

Lotul nr. 23 Lamele pentru acoperire 24x50 mm (006208)

Lotul nr. 24 Lamele pentru acoperire 24x60 mm (006209)

Lotul nr. 26 Pipete Paster 5 ml. sterile (006240)

Lotul nr. 27 Placă de unica folosinta pentru determinarea grupe sanguine cu 50 locuri (006243)

Lotul nr. 30 Speculă 150mm pentru colectarea materialului biologic din cavitatea bucală. (006259)

Lotul nr. 31 Stativ cu capac pentru microeprubete Ștativ cu capac pentru microeprubete (006363)

Lotul nr. 34 Dispenser pentru discuri cu antibiotic (G48012)

Lotul nr. 35 Seringa 2ml Heparin-litium (22Gx1½) (G48014)

Lotul nr. 37 Cuïte (lame) pentru microtom 34 grade (G48017)
 Lotul nr. 38 Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl (G48019)
 Lotul nr. 41 Pipetă monocanal cu volum reglabil - Micropipette (G48027)
 Lotul nr. 46 Exicator
 Lotul nr. 48 Eprubete tip Ependorf 2,0 ml pentru PCR
 Lotul nr. 49 Benzii cu Fluoresceină (oftalmologică)
 Lotul nr. 50 Ace pentru abordul intraosos
 Lotul nr. 51 Ace pentru abordul intraosos
 Lotul nr. 52 Ace pentru abordul intraosos

Pentru loturile anulate, CAPCS, va demara o nouă procedură de achiziție publică, doar după ajustarea specificațiilor tehnice (luând în calcul și motivul anulării loturilor) și/sau a valorii estimate, de către beneficiarii finali.

La etapa actuală se prelucurează necesarul pentru anul 2027, loturile anulate, pot fi incluse în lista de distribuție, pentru procedurile de achiziție specifice necesităților anului următor.

În situațiile în care semnarea și înregistrarea contractelor are loc în timpul executării primei tranșe de livrare, CAPCS, în calitate de autoritate contractantă, având atribuția de monitorizare a executării corespunzătoare a condițiilor contractuale, nu va aplica penalități pentru livrarea cu întârziere a primei tranșe, pentru numărul de zile reieșind din coraportul datei intrării în vigoare menționate în anușul de participare și data intrării în vigoare - de fapt a contractului.

Loturile care sunt în proces de evaluare și pentru care va fi emisă o decizie separată sunt:

Lotul nr. 4 Container pentru transportarea materialului biologic (006295)
 Lotul nr. 5 Container pentru urina (steril) 250-500 ml (006094)
 Lotul nr. 9 Lamă histologică superfrost, margine galbă (006187)
 Lotul nr. 10 Lamă histologică superfrost, margine șlefuită (006188)
 Lotul nr. 25 Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U (006214)
 Lotul nr. 33 Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafața 9 cm², flacoane transparente, sterile (G48010)
 Lotul nr. 40 Sită pentru celule (G48022)
 Lotul nr. 44 Eprubete tip Ependorf 0,2 ml pentru PCR
 Lotul nr. 45 Eprubete - strip 4 tuburi, cu capace 0,1 ml pentru PCR
 Lotul nr. 47 Stripuri PCR

În conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 15.07.2026.

După expirarea termenului de așteptare operatorii economici desemnați câștigători prezintă, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Potrivit documentației de atribuire garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31 ianuarie 2027.

Totodată, în conformitate cu pct.16 din Anușul de Participare, ofertantul desemnat câștigător va prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Nr. Rg02-3393 03.07.2026 Nr. Rg02-3397 03.07.2026	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

DECIZIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIȚII PUBLICE NR. 2 DIN 31.07.2026

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Ofertant	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
1	Calculator de Laborator pentru numărarea formulei leucocitare	Calculator de Laborator pentru numărarea formulei leucocitare	Calculator de Laborator pentru numărarea formulei leucocitare (006044),	Bucată	20	3443,3300	Ecochimie	-	-
2	Capilar p/u VSH de unica folosinta Pancencov (006048)	Capilar p/u VSH de unica folosinta Pancencov (006048)	Capilar p/u VSH de unica folosinta Pancencov (006048), Capilare VSH, tip Pancencov, 5.0x174.5 mm, gradat 0-90 mm, diviziune 1 mm. (echivalente cu art. 10002001 de la minimed.ru). Ambalare până la 100 bucăți.,	Bucată	232200		f/a oferta		
3	Colbe termostabile 500 ml (006074)	Colbe termostabile 500 ml (006074)	Colbe termostabile 500 ml (006074), Colbe Termostabile din sticla borosilicata 3.3. conice cu fund plat 500 ml (Balon Erlenmeyer), Bucată	Bucată	18		f/a oferta		
4	Container pentru transportarea materialului biologic (006295)	Container pentru transportarea materialului biologic (006295)	Container pentru transportarea materialului biologic (006295), Container pentru transportarea materialului biologic aproximativ 380X250X330 cm (devieri admisibile- de 10 cm), Bucată	Bucată	50	583,3333	Medglobalfarm	+	-
4	Container pentru transportarea materialului biologic (006295)	Container pentru transportarea materialului biologic (006295)	Container pentru transportarea materialului biologic (006295), Container pentru transportarea materialului biologic aproximativ	Bucată	50	461,0000	GBG-MLD SRL	+	Se acceptă ca alternativă

8	Eprubete plastic. 3 ml. 11x55mm (006167)	Eprubete plastic. 3 ml. 11x55mm (006167)	Eprubete plastic. 3 ml. 11x55mm (006167), Eprubetă V-3 ml cu fund cilindric (rotund) 1. NeSteril 2. Material: PP/PS/PET 3. Fără capac 4. Fără gradaje 6. Dimensiunile tubului: 11x55mm ±0,5mm 7. Ambalarea până la 100 bucăți. Bucată	Bucată	2500	f/a oferta	
9	Lame histologică superfrost, margine galbenă (006187)	Lame histologică superfrost, margine galbenă (006187)	Lame histologică superfrost, margine galbenă (006187), Lame de microscopie 25 (±0,5) X 76 (±0,5) mm, grosime 1,00-1,20 mm, margine galbenă, până la 50 bucăți per cutie. Bucată	Bucată	10000	LifeMed Group SRL	+
10	Lame histologică superfrost, margine șlefuită (006188)	Lame histologică superfrost, margine șlefuită (006188)	Lame histologică superfrost, margine șlefuită (006188), Lame de microscopie 25 (±0,5) X 76 (±0,5) mm, grosime 1,00-1,20 mm, superfrost, margine șlefuită până la 50 bucăți per cutie., Bucată	Bucată	61500	LifeMed Group SRL	+
11	Lame 26 x 76mm (±1,0 m). din sticlă. cu banda pentru marcaj de culoare albă (006189)	Lame 26 x 76mm (±1,0 m). din sticlă. cu banda pentru marcaj de culoare albă (006189)	Lame 26 x 76mm (±1,0 m). din sticlă. cu banda pentru marcaj de culoare albă (006189), Lame 26 x 76mm (±1,0 m) din sticlă. degresate. șlefuite gata pentru folosire. pentru diagnostic in vitro cu colțuri rotunjite cu banda pentru marcaj de culoare albă. Ambalate până la 50 bucăți. Bucată	Bucată	119650	f/a oferta	
12	Lame de microscopie margine galbenă (006191)	Lame de microscopie margine galbenă (006191)	Lame de microscopie margine galbenă (006191), Lame de microscopie 25x75(±1,0 mm) grosime 1.0-1.2mm superfrost. margine galbenă. până la 50 lame/cutie, Bucată	Bucată	22600	LifeMed Group SRL	+

13	Lame de microscopie margine șlefuită (006192)	Lame de microscopie margine șlefuită (006192)	Lame de microscopie margine șlefuită (006192), Lame de microscopie 25x75 (±1,0 mm) grosime 1.0-1.2mm superfrost. margine șlefuită până la 50 lame/cutie, Bucată	Bucată	133050	f/a oferta	
14	Lame histologice de sticla (006194)	Lame histologice de sticla (006194)	Lame histologice de sticla (006194), Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscopie; fabricate din sticla sodică clasa hidrolitică 3, dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm, grosime aproximativ 1.1 mm, lame cu margine mata (alba) de 20 mm (la un capăt, pe ambele părți), cu cap rotat la 45°, pre-curatate, gata de utilizare, autoclavabile, în cutii de maxim 50 de bucăți. Compatibile cu Thermo scientific Gemini AS și Thermo scientific ClearVue. 50 lame ca mostre pentru analiza ofertei, Bucată	metru	75200	f/a oferta	
15	Lame histologie pentru IHC (006195)	Lame histologie pentru IHC (006195)	Lame histologie pentru IHC (006195), 1. Lame IHC trebuie să fie Super Frost Plus. 2. Lamele IHC trebuie să fie de dimensiunile 25x75x1.0 mm până la 72 în cutie, precurate, gata de utilizare, margini șlefuite (etichetele compatibile cu RIBBON EBAR PRINTER), Lamele Compatibile cu Ventana	Kg	5000	f/a oferta	

								transmisie spectrală înaltă; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscop (min 1,51); grosimea 0.13-0.17 mm. Ambalare până la 100 lamele/cutie-lamele calitate pentru montator automat, curățate și degresate. O bucată= O lamelă, Bucată	Bucată	141400	f/a oferta				
24	Lamele pentru acoperire 24x60 mm (006209)	Lamele pentru acoperire 24x60 mm (006209)						Lamele pentru acoperire 24x60 mm (006209), Lamele pentru acoperire la microscop, dimensiune 24x60 mm, fabricate din sticlă borosilicat 3.3. Transparente. fara culoare si deformare; omogenitate optica ridicata; transmisie spectralla înalta; stabilitate chimica foarte buna; indicele de refractie ajustat pentru microscopae (min 1,51); grosimea 0.13-0.17 mm. Ambalare până la 100 lamele/cutie-lamele calitate pentru montator automat, curățate și degresate. O bucată= o lamelă, Bucată	Bucată	53	GBG-MLD SRL	+ Se acceptă ca alternativă			
25	Pipete Pasteur 5 ml. sterile (006240)	Pipete Pasteur 5 ml. sterile (006240)						Micropălci cu 96 godeuri, cu fund de tip U (006214), Micropălci cu 96 godeuri, cu fund de tip U, material - vinyl netratat, pentru diagnostic in vitro, 96 godeuri, flexibile și ușor de tăiat. Plaseta = o Bucată, Bucată	Bucată	4740	f/a oferta				
26	Pipete Pasteur 5 ml. sterile (006240)	Pipete Pasteur 5 ml. sterile (006240)						Pipete Pasteur 5 ml. sterile (006240), Pipete Pasteur 5 ml. Sterile 1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 5 ml Ambalaj individual, Bucată	Bucată						

27	Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50 locuri (006243)	Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50 locuri (006243), Planșetă de unică folosință p/u efectuarea grupei sanguine din masă plastică. de culoare albă cu 50 godeuri. (190x290mm), Bucată	Bucată	9768		f/a oferta		
28	Recipient din plastic pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare (006245)	Recipient din plastic pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare (006245), Recipient din plastic pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare, de unica folosință, din material plastic riziid polipropilenă, cu posibilitate de închidere temporară si definitivă, rezistența mecanică ridicată, cu marcaj pericol biologic. Grosime plasticului: minim 440g./mp; Culoare: Galben; Volum: 2,5-3,0 litri/kg;	Bucată	2959	15,00	Medglobalfarm	+	+
28	Recipient din plastic pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare (006245)	Recipient din plastic pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare (006245), Recipient din plastic pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare, de unica folosință, din material plastic riziid polipropilenă, cu posibilitate de închidere temporară si definitivă, rezistența mecanică ridicată, cu marcaj pericol biologic. Grosime plasticului: minim 440g./mp; Culoare: Galben; Volum: 2,5-3,0 litri/kg;	Bucată	2959	15,1636	DITA ESTFARM S.R.L	+	Nu a fost examinat
29	Sistem de recoltare sînge ac + holter (006360)	Sistem de recoltare sînge ac + holter (006360), 1. Sistem de recoltare a sangelui venos cu ac preinstalat in holter, steril, in ambalaj individual, securizat, marime ac punctie	Bucată	39200	3,6000	LifeMed Group SRL	+	-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

32	Tuburile de testare echivalent Qubit (006269)	Tuburile de testare echivalent Qubit (006269)	Tuburile de testare echivalent Qubit (006269), Tuburile de testare Qubit sunt tuburi de polipropilenă cu pereți subțiri de 500 µL pentru utilizare cu fluorometru Qubit. Până la 500 de tuburi per pachet., Bucată	Bucată	1000	4,9000	GBG-MLD SRL	+	+
33	Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafața 9 cm², flacoane transparente, sterile (G48010)	Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafața 9 cm², flacoane transparente, sterile (G48010)	Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafața 9 cm², flacoane transparente, sterile, apirogene, din polisterol, cu lama flaconului acoperită cu stratul pentru cultivarea celulelor, cu bandă abrazivă pentru marcaj. cu testul ermetic.- Pentru determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale. Destinația - în scop de diagnostică., Bucată	Bucată	3500	83,5000	BioAnalitica	+	-
34	Dispenser pentru discuri cu antibiotic (G48012)	Dispenser pentru discuri cu antibiotic (G48012)	Dispenser pentru discuri cu antibiotic (G48012), Dozatorul pentru discuri cu antibiotic , potrivit pentru cutii Petri cu diametrul de 90 mm., Bucată	Bucată	3		f/a oferta		
35	Seringa 2ml Heparin-litium (22Gx1¼) (G48014)	Seringa 2ml Heparin-litium (22Gx1¼) (G48014)	Seringa 2ml Heparin-litium (22Gx1¼) (G48014), Seringa 2ml Heparin-litium (22Gx1¼) p/u EAB + ionograma, Bucată	Bucată	1500		f/a oferta		

36	Burete (filtre) pentru casete biopsie (G48016)	Burete (filtre) pentru casete biopsie (G48016)	Burete (filtre) pentru casete biopsie (G48016), Bureti (filtre) pentru fixare (paralon) pentru fragmente biotice mici. Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(in dependenta de categorie produsului). Prezentarea mostrelor. Bucată	Bucată	55000	f/a oferta		
37	Cuțite (lame) pentru microtom 34 grade (G48017)	Cuțite (lame) pentru microtom 34 grade (G48017)	Cuțite (lame) pentru microtom 34 grade (G48017), Cuțite (lame) pentru microtom; Lungimea 80mm/latimea 8 mm, cu un unghi de 34 grade; otel-carbon; sterile, ambalate cate 50 in cutie; 10 lame ca mostre pentru analiza ofertei; compatibil cu microtom MX35 ULTRA termoscintific. O bucată= O lamă, Bucată	Bucată	750	f/a oferta		
38	Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl (G48019)	Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl (G48019)	Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl (G48019), Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl Certificat metrologic la livrare, Bucată	Bucată	2	f/a oferta		
39	Generator de atmosfera pentru bacterii anaerobe (G48021)	Generator de atmosfera pentru bacterii anaerobe (G48021)	Generator de atmosfera pentru bacterii anaerobe (G48021), Generator de atmosfera pentru bacterii anaerobe Marcaj CE generatoare de atmosfera fara adaugare de apa sau de catalizator, pentru recipient de 2,5L, Bucată	Bucată	200	7,6000	IM Becor SRL	+

40	Sită pentru celule (G48022)	Sită pentru celule (G48022)	Sită pentru celule (G48022), 1. Cantitate per set: ≥ 50 buc 2. Material: polipropilenă. 3. Material plasă: nailon. 4. Dimensiunea porilor: 100 μ m 5. Sterilitate: steril 6. Aplicare: potrivit pentru tub de centrifugă conic standard de 50 ml 7. Ambalaj individual Prezentarea mostrei - 1 unități, la IMSP IO , Bucată	Bucată	300	49,5000	GBG-MLD SRL	+	-
41	Pipetă monocanal cu volum reglabil - Micropipette (G48027)	Pipetă monocanal cu volum reglabil - Micropipette (G48027)	Pipetă monocanal cu volum reglabil - Micropipette (G48027), Pipetă monocanal cu volum reglabil de la 0,1 la 10 μ l., Bucată	Bucată	1		f/a oferta		
42	tub tip 10x75 mm (un) (006026)	tub tip 10x75 mm (un) (006026)	Destinație: pentru realizarea examinărilor imunohematologice, metoda în tub. Proprietăți: dimensiuni 10mmx75mm, fără gel/soluții de conservare și/sau anticoagulanți. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termen de valabilitate, condiții de păstrare). - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM.	Bucată	9800	0,3600	LifeMed Group SRL	+	+

44	Eprubete tip Ependorf 0,2 ml pentru PCR	Eprubete tip Ependorf 0,2 ml pentru PCR	Eprubete tip Ependorf, sterile, din polipropilen virgin, sigilate, libere de: ADN uman; DN-aze și RN-aze ARN/ADN; Pyrogen -free; inhibitori PCR. Cu pereți subțiri, incolore, transparente, cu suprafața internă șlefuită, pentru PCR, capac bombat, rezistente la temperaturi înalte +95C – cu închidere etanșă, fără deformare și fără evaporarea soluțiilor din interior, compatibile cu Rotor Gene Q, Quant Studio 5, declarate de conformitate, IVD, marca CE, ISO 9001, ISO13485.	Bucată	35.000	1,9000	GBG-MLD SRL	+	-
45	Eprubete - strip 4 tuburi, cu capace 0,1 ml pentru PCR	Eprubete - strip 4 tuburi, cu capace 0,1 ml pentru PCR	Eprubete - strip 4 tuburi, cu capace 0,1 ml pentru PCR. Sterile, din polipropilen virgin, sigilate, libere de: ADN uman, DN-aze și RN-aze ARN/ADN; Pyrogen - free; inhibitori PCR. Cu pereți subțiri, incolore, transparente, cu suprafața internă șlefuită, pentru PCR, cu capace, rezistente la temperaturi înalte +95C – cu închidere etanșă, fără deformare și fără evaporarea soluțiilor din interior, cite 4 bucăți în strip, compatibile cu Rotor Gene Q – rotor de 72 locuri, declarate de conformitate, IVD, marca CE, ISO 9001, ISO13485.	Bucată	9000	13,0000	GBG-MLD SRL	+	-
45	Eprubete - strip 4 tuburi, cu capace 0,1 ml pentru PCR	Eprubete - strip 4 tuburi, cu capace 0,1 ml pentru PCR	Eprubete - strip 4 tuburi, cu capace 0,1 ml pentru PCR. Sterile, din polipropilen virgin, sigilate, libere de: ADN uman, DN-aze și RN-aze ARN/ADN; Pyrogen - free; inhibitori PCR. Cu pereți	Bucată	9000	17,2000	LifeMed Group SRL	+	-

						subțiri, incolore, transparente, cu suprafața internă șlefuită, pentru PCR, cu capace, rezistente la temperaturi înalte +95C – cu închidere etanșă, fără deformare și fără evaporarea soluțiilor din interior, cite 4 bucăți în strip, compatibile cu Rotor Gene Q – rotor de 72 locuri, declaratie de conformitate, IVD, marca CE, ISO 9001, ISO13485.	Bucată	2				f/a oferta		
46	Excicator	Excicator				Excicator din sticla întunecată. Dimensiune gura 15,5 cm, capac 21cm. Rezistent la substante chimice.	Bucată	30		3237,00		GBG-MLD SRL	+	-
47	Stripuri PCR	Stripuri PCR				Stripuri cite 8 eprubete tip Eppendorf, conice, cu capace bombate atasate de fiecare eprubeta, cu posibilitate de a inchide fiecare eprubeta in parte, cu volum de 0,2 ml pentru reactiile PCR. Sterile, sigilate, libere de: ADN uman, DN-aze și RN-aze ; Pyrogen - free; inhibitori PCR. Cu pereți subțiri, incolore, transparente, cu suprafața internă șlefuită, rezistente la temperaturi înalte +95C – cu închidere etanșă, fără deformare și fără evaporarea soluțiilor din interior, compatibile cu amplificatoarele tip planseta cu 96 locuri, declaratie de conformitate, IVD, marca CE, ISO 9001, ISO13485. Ambalaj - cutie 120 stripuri Nota *bucata = cutie	Bucată	8000				f/a oferta		
48	Eprubete tip Eppendorf 2,0 ml pentru PCR	Eprubete tip Eppendorf 2,0 ml pentru PCR				Eprubete tip Eppendorf gradate, pentru extragerea ARN/ADN, sterile, sigilate, libere de: ADN uman; DN-aze și RN-aze ARN/ADN;	Bucată							

54	Eprubeta vacuată cu accelerator cheag + gel separator. volum 6-8 ml cu etichetă (006150)	Eprubeta vacuată cu accelerator cheag + gel separator. volum 6-8 ml. cu etichetă (006150)			Bucată	3000	1,0655	DITA ESTFARM S.R.L	+	+
55	Eprubete (K3EDTA). volum de singe 3	Eprubete (K3EDTA). volum de singe 3			Bucată	6000	0,5000	LJSMEDFARM S.R.L.	+	+

	ml. 13x75 mm. (006158)	ml. 13x75 mm (006158)	1. Volumul de sânge: 3 ml 2. Dimensiunile tubului: 13x75 mm 3. Material: PET 4. Cu etichetă pentru marcarea 5. Cu vacuum 6. Ambalarea până la 100 bucăți 7. Indice pentru nivelul sângelui 8. Compatibile cu analizatoarele automate, Bucată	Bucată	6000	0,5224	DITA ESTFARM S.R.L.	+	+
55	Eprubete (K3EDTA). volum de sânge 3 ml. 13x75 mm (006158)	Eprubete (K3EDTA). volum de sânge 3 ml. 13x75 mm (006158)	Eprubete (K3EDTA). volum de sânge 3 ml. 13x75 mm (006158), Eprubetă vacuum K3 EDTA - 3 ml cu eticheta 1. Volumul de sânge: 3 ml 2. Dimensiunile tubului: 13x75 mm 3. Material: PET 4. Cu etichetă pentru marcarea 5. Cu vacuum 6. Ambalarea până la 100 bucăți 7. Indice pentru nivelul sângelui 8. Compatibile cu analizatoarele automate, Bucată	Bucată	20000	0,6050	LISMEDFARM S.R.L.	+	+
56	Eprubetă cu citrat de natriu 3.2% (2-3 ml) (006117)	Eprubetă cu citrat de natriu 3.2% (2-3 ml) (006117)	Eprubetă cu citrat de natriu 3.2% (2-3 ml) (006117), Eprubeta vacuumata. cu Citrat de sodiu. 3.2% (raport 1:9) 1. Cu vacuum 2. Volumul de sânge: 2-3 ml 4. Material: PET 5. Cu etichetă 6. Capac Vacuum, albastru. Diametru capacului să nu depășească 15 mm. 7. Ambalarea până la 100 bucăți	Bucată	20000	0,6050	LISMEDFARM S.R.L.	+	+

Nr. Rg02-3232 din
25.06.2026

GBG-MLD SRL

Clarificările nu au fost prezentate

Pentru Lotul nr. 44 Eprubete tip Ependorf 0,2 ml pentru PCR și Lotul 45 Eprubete - strip 4 tuburi, cu capacitate 0,1 ml pentru PCR nu au fost identificate documente care să confirme următoarele caracteristici:

- sterile;
- DNase free;
- RNase free;
- Human DNA free;
- Pyrogen free;
- PCR inhibitor free;
- Rezistență la temperaturi înalte +95°C

De asemenea, din documentele prezentate nu poate fi demonstrată compatibilitatea produselor oferite pentru lotul nr. 44 cu sistemul de analiză PCR în timp real „Quant Studio 5”.

În ceea ce privește Lotul nr. 47 – Stripuri PCR, documentația depusă nu conține informații care să confirme caracteristica solicitată „sterile”.

Ofertații respinși/descalificați:

Lotul 4 Container pentru transportarea materialului biologic (006295)

- Oferta operatorului economic Medglobalfarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: **nu a prezentat Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate. Totodată, ca răspuns la scrisoarea CAPCS nr. Rg02-3111 din 18.06.2026, nu a prezentat clarificările solicitate.**

Lotul 5 Container pentru urina (steril) 250-500 ml (006094)

- Oferta operatorului economic Medglobalfarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: **nu a prezentat Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate. Totodată, ca răspuns la scrisoarea CAPCS nr. Rg02-3111 din 18.06.2026, nu a prezentat clarificările solicitate.**

Lotul 44 Eprubete tip Ependorf 0,2 ml pentru PCR

- Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: **nu a prezentat Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate. Totodată, ca răspuns la scrisoarea CAPCS nr. Rg02-3232 din 25.06.2026, nu a prezentat clarificările solicitate.**

Lotul 44 Eprubete tip Ependorf 0,2 ml pentru PCR

- Oferta operatorului economic LifeMed Group SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire. **Nu au fost regăsiți parametri tehnici: ADN uman free; Sterilizarea; PCR inhibitor free; Rezistență la temperaturi înalte +95°C; Compatibilitate cu dispozitivele Rotor-Gene Q și Quant Studio 5. Totodată, în urma examinării mostrelor, beneficiarul, Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, nu acceptă oferta prezentată.**

Lotul 45 Eprubete - strip 4 tuburi, cu capacitate 0,1 ml pentru PCR

- Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: **nu a prezentat Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate. Totodată, ca răspuns la scrisoarea CAPCS nr. Rg02-3232 din 25.06.2026, nu a prezentat clarificările solicitate.**

Lotul 45 Eprubete - strip 4 tuburi, cu capacitate 0,1 ml pentru PCR

- Oferta operatorului economic LifeMed Group SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire. **Nu au fost regăsiți parametri tehnici: ADN uman free; Sterilizarea; PCR inhibitor free; Rezistență la temperaturi înalte +95°C; Compatibilitate cu dispozitivele Rotor-Gene Q. Totodată, în urma examinării mostrelor, beneficiarul, Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, nu acceptă oferta prezentată.**

Lotul 47 Stripuri PCR

- Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire: **nu a prezentat Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate. Totodată, ca răspuns la scrisoarea CAPCS nr. Rg02-3232 din 25.06.2026, nu a prezentat clarificările solicitate.**

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost $\square$

- Informația privind factorii de evaluare aplicati:

(Se va completa pentru toate locurile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

- Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor		Modificările operate		- În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:									
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Țara de origine	Producător	Standarde de referință	Ofertant
4	Container pentru transportare a materialului biologic (006295)	Container pentru transportarea materialului biologic (006295)	Bucată	50	461,00	553,20	23.050,00	27.660,00	6900	Italia	Aptaca	ISO	GBG-MILD SRL
9	Lamă histologică superfrost, margine galbăină (006187)	Lamă histologică superfrost, margine galbăină (006187)	Bucată	10000	0,9900	1,1880	9.900,00	11.880,00	TYI-7109Y Lame de microscopie margine galbenă	China	NTL Co., Ltd.	DM0003812 12	LifeMed Group SRL
10	Lamă histologică superfrost, margine șlefuită (006188)	Lamă histologică superfrost, margine șlefuită (006188)	Bucată	61500	0,44	0,53	27.060,00	32.472,00	TYI-7105 Lame din sticlă, ștefuite 25x75x1-1,2mm	China	NTL Co., Ltd.	DM0003812 12	LifeMed Group SRL

25	Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U (006214)	Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U (006214)	Bucătă	53	17,00	20,40	901,00	1.081,20	5096/U/SG	Italia	Aptaca 57	DM0004153	GBG-MLD SRL
----	---	---	--------	----	-------	-------	--------	----------	-----------	--------	-----------	-----------	-------------

Anularea loturilor

Se anulează **Lotul 13 Sliad flacoane, volum de lucru 2,5-5,0 ml, suprafața 9 cm², flacoane transparente, sterile (G48010)**, în temeiul demersului nr. 01-35 din 08.07.2026 înaintat de beneficiarul IMSP Institutul Mamei și Copilului, prin care se comunică lipsa necesității contractării.

Se anulează **Lotul 40 Sită pentru celule (G48022)** în temeiul demersului nr. 02-07/874 din 24.04.2026 înaintat de beneficiarul IMSP Institutul Oncologic, prin care se comunică lipsa necesității contractării.

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, după cum urmează:

Lotul 5 Container pentru urina (steril) 250-500 ml (006094)

Lotul 44 Eprubete tip Ependorf 0,2 ml pentru PCR

Lotul 45 Eprubete - strip 4 tuburi, cu capace 0,1 ml pentru PCR

Lotul 47 Stripuri PCR

În conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi încheiat de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de **10.08.2026**.

După expirarea termenului de așteptare operatorii economici desemnați câștigători prezintă, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Potrivit documentației de atribuire garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31 ianuarie 2027.

Totodată, în conformitate cu pct.16 din Anunțul de Participare, ofertantul desemnat câștigător va prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, în adresa autorității contractante (CAPCS și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Nr. Rg02-3978 din 31.07.2026	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valbarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☒ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice		☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐								
(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)										
Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:										
Operator Economic	IDNO OE	Întreprinderea Beneficiar	Beneficiar	Cod CPV	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (Lei MD)	Data aprobării	Termenul de valabilitate	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului
I.M. BECOR S.R.L.	100360060828	Cu capital autohton	IMSP Institutul de Medicină Urgentă	33100000-1	260701715-0018-0426	1 520,0000	1 824,0000	29.07.2026	31.12.2026	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în Anexa 5 din contract
GBG-MLD SRL	1003600117582	Cu capital autohton	IMSP Institutul Mamei și Copilului	33100000-1	260701715-0109-0429	4 900,0000	5 880,0000	04.08.2026	31.12.2026	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în Anexa 5 din contract
Lifemed Group SRL	1016600014720	Cu capital autohton	Conform anexei	33100000-1	Conform anexei 260701715-0504-0223	105696,0000	126835,2000	03.08.2026	31.12.2026	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în Anexa 5 din contract
Medelobalfarm SRL	1016600000765	Cu capital autohton	Conform anexei	33100000-1	Conform anexei 260701715-0517-0004	44985,0000	53262,0000	Conform anexei	31.12.2026	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile

Anexa

Operator Economic	Beneficiar	Nr. Procedurii	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (Lei MD)	Data aprobării	Semnăt	Termenul de valabilitate	IDNO OE
GBG-MLD SRL	IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0109-0429	4 900,0000	5 880,0000	04.08.2026	ELECTRONIC	31.12.2026	1003600117582
IM BECOR SRL	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0018-0426	1 520,0000		29.07.2026	ELECTRONIC	31.12.2026	1003600060828
LIFEMED GROUP SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE COLIBAS	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0504-0323	99	118,8	03.08.2026	ELECTRONIC	31.12.2026	1016600014720
LIFEMED GROUP SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE STEFAN VODA	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0504-0370	1000	1200	00.01.1900	ELECTRONIC	31.12.2026	1016600014720
LIFEMED GROUP SRL	IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALA	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0504-0417	38544	46252,8	03.08.2026	ELECTRONIC	31.12.2026	1016600014720
LIFEMED GROUP SRL	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0504-0426	250	300	03.08.2026	ELECTRONIC	31.12.2026	1016600014720
LIFEMED GROUP SRL	IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0504-0429	10000	12000	03.08.2026	ELECTRONIC	31.12.2026	1016600014720
LIFEMED GROUP SRL	IMSP SPITALUL CLINIC BALTI	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0504-0436	2475	2970	03.08.2026	ELECTRONIC	31.12.2026	1016600014720
LIFEMED GROUP SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0504-0447	23328	27993,6	03.08.2026	ELECTRONIC	31.12.2026	1016600014720
LIFEMED GROUP SRL	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0504-0448	30000	36000	03.08.2026	ELECTRONIC	31.12.2026	1016600014720
LISMEDFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE SIPOTENI	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0505-0360	2 340,0000	2 808,0000	31.07.2026	ELECTRONIC	31.12.2026	1003600113573

LISMEDFARM SRL	IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0517-0438	3 000,0000	3 600,0000	31.07.2026	ELECTRONIC	31.12.2026	10036000113573
MEDGLOBALFARM SRL	ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0517-0404	1800	2160	11.08.2026	OLOGRAF	31.12.2026	1016600000765
MEDGLOBALFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE ANENII NOI	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0517-0165	150	180	10.08.2026	ELECTRONIC	31.12.2026	1016600000765
MEDGLOBALFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE BALMACLIA	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0517-0170	450	540	10.08.2026	ELECTRONIC	31.12.2026	1016600000765
MEDGLOBALFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE BRICENI	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0517-0185	150	180	10.08.2026	ELECTRONIC	31.12.2026	1016600000765
MEDGLOBALFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CALARASI	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0517-0195	150	180	10.08.2026	ELECTRONIC	31.12.2026	1016600000765
MEDGLOBALFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CAZANESTI	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0517-0199	750	900	10.08.2026	ELECTRONIC	31.12.2026	1016600000765
MEDGLOBALFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE DROCHIA A MANZIUC	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0517-0251	150	180	10.08.2026	ELECTRONIC	31.12.2026	1016600000765
MEDGLOBALFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE MACARESTI-COSTULENI	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0517-0296	150	180	10.08.2026	ELECTRONIC	31.12.2026	1016600000765
MEDGLOBALFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE MARANDENI	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0517-0300	150	180	10.08.2026	ELECTRONIC	31.12.2026	1016600000765
MEDGLOBALFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE NATALIA MUNTEANU DIN CORNESTI	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0517-0313	150	180	10.08.2026	ELECTRONIC	31.12.2026	1016600000765
MEDGLOBALFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE OLANESTI	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0517-0319	150	180	10.08.2026	ELECTRONIC	31.12.2026	1016600000765
MEDGLOBALFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE ORHEI NR 1	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0517-0321	31050	37260	10.08.2026	ELECTRONIC	31.12.2026	1016600000765

MEDGLOBALFARM SRL	IM SP CENTRUL DE SANATATE SOROCA-NOUA	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0517-0367	150	180	10.08.2026	ELECTRONIC31.12.2026	1016600000765
MEDGLOBALFARM SRL	IM SP CENTRUL DE SANATATE VISOCA	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0517-0407	150	180	10.08.2026	ELECTRONIC31.12.2026	1016600000765
MEDGLOBALFARM SRL	IM SP CENTRUL DE SANATATE VORNICENI	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0517-0408	150	180	10.08.2026	ELECTRONIC31.12.2026	1016600000765
MEDGLOBALFARM SRL	IM SP CENTRUL STOMATOLOGIC MUNICIPAL DE COPPI	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0517-0420	450	540	10.08.2026	ELECTRONIC31.12.2026	1016600000765
MEDGLOBALFARM SRL	IM SP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0517-0426	1500	1800	10.08.2026	ELECTRONIC31.12.2026	1016600000765
MEDGLOBALFARM SRL	IM SP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE DOMID GHERMAN	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0517-0427	360	432	10.08.2026	ELECTRONIC31.12.2026	1016600000765
MEDGLOBALFARM SRL	IM SP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0517-0429	1725	2070	10.08.2026	ELECTRONIC31.12.2026	1016600000765
MEDGLOBALFARM SRL	IM SP SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE SI INGRUIRI CRONICE	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0517-0435	450	540	10.08.2026	ELECTRONIC31.12.2026	1016600000765
MEDGLOBALFARM SRL	IM SP SPITALUL CLINIC BALTI	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0517-0436	750	900	10.08.2026	ELECTRONIC31.12.2026	1016600000765
MEDGLOBALFARM SRL	IM SP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII VIGNATENCO	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0517-0442	150	180	10.08.2026	ELECTRONIC31.12.2026	1016600000765
MEDGLOBALFARM SRL	IM SP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0517-0447	150	180	10.08.2026	ELECTRONIC31.12.2026	1016600000765
MEDGLOBALFARM SRL	IM SP SPITALUL DE PSIHIATRIE BALTI	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0517-0450	150	180	10.08.2026	ELECTRONIC31.12.2026	1016600000765

MEDGLOBALFARM SRL	IMSP SPITALUL RAJONAL CANTEMIR	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0517-0458	300	360	10.08.2026	ELECTRONIC	31.12.2026	1016600000765
MEDGLOBALFARM SRL	IMSP SPITALUL RAJONAL IALOVENI	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0517-0471	150	180	10.08.2026	ELECTRONIC	31.12.2026	1016600000765
MEDGLOBALFARM SRL	IMSP SPITALUL RAJONAL OCNITA	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0517-0474	150	180	10.08.2026	ELECTRONIC	31.12.2026	1016600000765
MEDGLOBALFARM SRL	IMSP SPITALUL RAJONAL RASCANI	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0517-0476	150	180	10.08.2026	ELECTRONIC	31.12.2026	1016600000765
MEDGLOBALFARM SRL	IMSP SPITALUL RAJONAL UNGHENI	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0517-0485	750	900	10.08.2026	ELECTRONIC	31.12.2026	1016600000765
MEDGLOBALFARM SRL	SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE	ocds-b3wdp1-MD-1778153801715 (21616047)	260701715-0517-0570	1500	1800	20.08.2026	OLOGRAF	31.12.2026	1016600000765

