

DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice ■

Nr. 4 din 30.04.2026

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ana Adam dispozitive@capcs.gov.md; ana.adam@capcs.gov.md

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/amulate)	Nr.
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 – PARTEA I (Bază)
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1754311939142 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1754311939142?tab=contract-notice Data publicării: 04.08.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capcs.md/wp-content/uploads/2023/04/img_0001.pdf	Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_61_0.pdf	Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)
<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic	Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)
<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]	Sursa de finanțare
27 575 736,69 lei	Valoarea estimată (lei, fără TVA)

Clarificări privind documentația de atribuire:

Lot nr. 138 Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 25- 35 cm ±3 cm (007087)
Data: 5 aug 2025, 08:30
Subiectul întrebării: Conector

Întrebare: Vă rugăm să confirmați dacă se solicită conector reutilizabil sau de unică utilizare. Plastic sau metal.

Răspuns (4 sept 2025, 09:10):Bună ziua. În urma discuției cu Beneficiarii, s-a stabilit că se solicită

conectoare reutilizabile din metal. Vor fi efectuate modificări: Conector reutilizabil din metal. Vă

mulțumim pentru clarificare!

Lot nr. 139 Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 36 - 46 cm ±3

Data: 5 aug 2025, 08:30

Subiectul întrebării: Conector

Întrebare: Vă rugăm să confirmați dacă se solicită conector reutilizabil sau de unică utilizare. Plastic sau

metal.

Răspuns (4 sept 2025, 09:11): Bună ziua. În urma discuției cu Beneficiarii, s-a stabilit că se solicită

conectoare reutilizabile din metal. Vor fi efectuate modificări: Conector reutilizabil din metal. Vă

mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 140 Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 47-57 cm ±3

Data: 5 aug 2025, 08:31

Subiectul întrebării: Conector

Întrebare: Vă rugăm să confirmați dacă se solicită conector reutilizabil sau de unică utilizare. Plastic sau

metal.

Răspuns (4 sept 2025, 09:11): Bună ziua. În urma discuției cu Beneficiarii, s-a stabilit că se solicită

conectoare reutilizabile din metal. Vor fi efectuate modificări: Conector reutilizabil din metal. Vă

mulțumim pentru clarificare.

Data: 5 aug 2025, 10:26

Subiectul întrebării: Mostre

Întrebare: Bună ziua! În anunțul de participare, pentru loturile nr. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 245,

247, 280 - în specificația tehnică se indică cerința: "Prezentarea de mostre la momentul licitației, Bucată".

În același timp, tot în anunțul de participare, la compartimentul "Criterii de calificare și selecție" se indică:

"Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante".

Întrebare: pentru loturile sus-menționate se vor prezenta mostre odată cu depunerea ofertelor sau timp

de 10 zile de la solicitarea scrisă? Dacă odată cu depunerea ofertelor, care este perioada de prezentare a

mostrelor după deaadline-ul de depunere (09 septembrie, ora 16:45)? Pentru celelalte loturi, unde nu e

specificat în caietul de sarcini, mostre nu vor fi solicitate? Și, în cazul în care prezentarea mostrelor timp

de 10 zile este o cerință pentru oricare lot, de ce doar pentru loturile sus-menționate în specificația tehnică solicitată se stipulează expres cerința de a prezenta mostră la momentul depunerii?

Răspuns (4 sept 2025, 09:14): Bună ziua. În urma analizei solicitării și a verificării cerințelor generale, se vor exclude cerințele privind prezentarea mostrelor din specificațiile tehnice pentru loturile 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 245, 247 și 280, care vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante în etapa de evaluare a ofertelor. Vă mulțumim pentru clarificare.

Data: 5 aug 2025, 10:32

Subiectul întrebării: Mostre - validare

Întrebare: În multe cazuri, pentru un lot sunt mai mulți beneficiari finali. 1) Odată ce operatorul economic va prezenta câte 1 buc de mostră per lot, cum se va alege care din beneficiari o va testa / evalua în condiții clinice? 2) Cum de asigurat transparența evaluării pentru a spori factorul de o evaluare imparțială? Care vor fi dovezi că bunul nu corespunde? 3) În anunțul de participare se menționează 2 metode de evaluare: "testare clinică" și "testare de laborator". Care este diferența în practică dintre aceste tipuri de testări? În care cazuri se va opta pentru testare clinică și în care cazuri - testare de laborator?

Răspuns (4 sept 2025, 09:41): Bună ziua. Mostrele solicitate vor fi verificate strict conform destinației și conform parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini. Alegerea beneficiarului unde va fi efectuată testarea clinică este aleasă de către grupul de lucru aleatoriu la etapa de evaluare și care nu poate fi din timp planificată. În parte ce ține de transparență, mostrele sunt parte a ofertei, iar conform art.69, pînă la finalizarea evaluării autoritatea contractantă nu divulgă ofertanților sau altor persoane neimplicate oficial în procedura de atribuire informații privind examinarea, evaluarea și compararea ofertelor și examinarea, evaluarea și compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanților și a altor persoane neautorizate. Testarea clinică sau de laborator la fel este determinată la momentul de evaluare. Testarea clinică a mostrelor se referă la evaluarea în condiții reale de utilizare în instituția medicală, pentru a confirma aspectele practice și funcționale ale produsului propus. Testarea de laborator presupune verificarea performanțelor analitice într-un cadru controlat, conform metodelor standard de referință. Ambele etape sunt complementare: testarea clinică arată dacă produsul poate fi folosit efectiv, iar testarea de laborator demonstrează că rezultatele sunt conforme din punct de vedere științific

Data: 6 aug 2025, 11:22

Subiectul întrebării: Lot.91 Hârtie termosensibilă, 110mm x 20m, CMII21/01-P-Д, SPIROLAB

Întrebare: Buna ziua! Producătorul MIR - pentru modelul Spirolab - recomandă hîrtie termosensibilă - lățime 112 mm. Vă rugăm să modificați specificația tehnică - 110-112mm x 25-30m

Răspuns (4 sept 2025, 09:42): Bună ziua. Urmare a recepționării clarificării și studierii subiectului abordat în textul clarificării depuse, vor fi operate modificări. Vă mulțumim pentru clarificare.

Data: 6 aug 2025, 11:24

Subiectul întrebării: Lot.90 Hârtie termosensibilă, 110-112mm x 30m

Întrebare: Vă rugăm să modificați specificația tehnică - 110-112mm x 25-30m, sau 110-112mm x 30m(+/- 5m) Mersi mult!

Răspuns (4 sept 2025, 09:52): Bună ziua. Clarificarea depusă intră direct în zona de toleranțe tehnice - foarte importantă în achiziții publice, ca să nu fie restricționată concurența, dar nici să nu fie compromisă calitatea produsului. Devierea propusă de către D-voastră nu este admisibilă, dat fiind faptul că aceasta constituie 16,7% din lungimea totală solicitată și va intra direct în corelație cu planificarea necesarului instituțiilor medico-sanitare publice beneficiare și cu operatorii economici participanți la același lot.

Data: 6 aug 2025, 11:27

Subiectul întrebării: Lot.104 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P tip: pliată

Întrebare: Vă rugăm să modificați specificația tehnică - Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P(+/-10 P) tip: pliată carioaj roșu/albastru, Bucată Deoarece hîrtia poate fi cu mai puține pliuri - dar mai calitativă. Mersi !

Răspuns (4 sept 2025, 09:53): Bună ziua. Urmare a recepționării clarificării și studierii subiectului abordat în textul clarificării depuse, vor fi operate modificări. Vă mulțumim pentru clarificare.

Data: 6 aug 2025, 11:33

Subiectul întrebării: Lot.135 Hirtie termo-chimica, compatibil cu EDAN 47mm x 30mm
Întrebare: Vă rugăm să concretizați în specificația tehnică - pentru care anume dispozitiv a produsătorului EDAN - se solicită acest tip de hirtie termo-chimica. Mersi !

Răspuns (4 sept 2025, 09:56):

Bună ziua. Lotul va fi anulat, având în vedere faptul că se solicită diferite tipuri de hirtie (albă și gradată).
Vă mulțumim pentru clarificări.

Data: 6 aug 2025, 11:36

Subiectul întrebării: Lot.113 Hirtie milimetră p/u ECG, termosensibilă 50x30 tip: rolă
Întrebare: Vă rugăm să modificați specificația tehnică -Hirtie milimetră p/u ECG, termosensibilă 50x30(+/- 10m) tip: rolă carolaj rosu/albastru, Bucată.

Răspuns (4 sept 2025, 09:57): Bună ziua. Clarificarea depusă intră direct în zona de toleranțe tehnice - foarte importantă în achiziții publice, ca să nu fie restricționată concurența, dar nici să nu fie compromisă calitatea produsului. Devierea propusă de către D-voastră nu este admisibilă, dat fiind faptul că aceasta constituie 33,3% din lungimea totală solicitată și va intra direct în corelație cu planificarea necesarului instituțiilor medico-sanitare publice beneficiare și cu operatorii economici participanți la același lot.

Data: 6 aug 2025, 11:45

Subiectul întrebării: Lot.282 Hirtie milimetră p/u ECG, termosensibilă, 210x30, tip: rolă, culoare:

albastru

Întrebare: vă rugăm să enumerați cu care dispozitive ECG - este necesar să fie compatibilă hirtia.

Răspuns (4 sept 2025, 09:58): Bună ziua. În urma discuției cu Beneficiar, s-a stabilit că hirtia trebuie să fie compatibilă cu dispozitivul ECG Fukuda FX-8322. Vor fi efectuate modificări: Hirtie milimetră p/u ECG, termosensibilă 210mm x30m tip: rolă carolaj albastru, compatibilă cu Fukuda FX-8322. Vă mulțumim pentru clarificare.

Data: 6 aug 2025, 11:46

Subiectul întrebării: Lot.282 Hirtie milimetră p/u ECG, termosensibilă, 210x30, tip: rolă, culoare:

albastru

Întrebare: Vă rugăm să modificați specificația tehnică -Hirtie milimetră p/u ECG, termosensibilă, 210x30, tip: rolă, culoare: roșu/albastru

Răspuns (4 sept 2025, 10:04): Bună ziua. Cerința de culoare a fost indicată inițial în caietul de sarcini, iar beneficiarul final din start a solicitat bunul dat. Menținerea referitoare la culoarea albastră a grilajului se bazează pe practica instituției medicale beneficiare, care utilizează exclusiv acest tip pentru o mai bună lizibilitate a rezultatelor și pentru uniformizarea arhivării. Din punct de vedere tehnic, ambele variante (albastru sau roșu) sunt echivalente, însă pentru compatibilitate cu fluxul intern de lucru și pentru respectarea preferinței clinice, se menține cerința pentru hirtie milimetră termosensibilă cu grilaj albastru. Vă mulțumim pentru clarificare.

Data: 6 aug 2025, 11:47

Subiectul întrebării: Lot.278 - Hirtie milimetră p/u ECG, termosensibilă 210x30 tip: rolă
Întrebare: Vă rugăm să modificați specificația tehnică -Hirtie milimetră p/u ECG, termosensibilă, 210x30, tip: rolă, culoare: roșu/albastru să enumerați cu care dispozitive ECG - este necesar să fie compatibilă hirtia. Mersi !

Răspuns (4 sept 2025, 10:04): Bună ziua. În urma discuției cu Beneficiar, s-a stabilit că hirtia trebuie să fie compatibilă cu dispozitive ECG Lumed Euro ECG 1201, Edan SE-1200 Express . Vor fi efectuate modificări necesare. Vă mulțumim pentru clarificare.

Data: 6 aug 2025, 11:52

Subiectul întrebării: Lot.283 Hirtie milimetră p/u ECG, termosensibilă 80x20 tip: rolă, culoare:

albastru

Întrebare: Vă rugăm să modificați specificația tehnică -Hirtie milimetră p/u ECG, termosensibilă, 210x30, tip: rolă, culoare: roșu/albastru să enumerați cu care dispozitive ECG - este necesar să fie compatibilă hirtia. Mersi !

Răspuns (4 sept 2025, 11:30): Bună ziua. În urma discuției cu Beneficiar, s-a stabilit că hirtia trebuie să fie compatibilă cu dispozitivul ECG GE MAG 600. Vor fi efectuate modificări: Hirtie milimetră p/u ECG,

termosensibilă 210mm x30m tip: rolă caroiaj albastru, compatibilă cu Fukuda FX-8322. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 256 Pachet pentru sterilizare, 200 x 330mm ±10mm (007397)

Data: 7 aug 2025, 17:37

Subiectul întrebării: dimensiuni solicitate

Întrebare: Buna ziua. Rugam sa fie acceptate produse cu devierea dimensiunilor 10mm. Aceasta abatere sigur nu are importanta cadrul procedurii.

Răspuns (4 sept 2025, 11:32): Bună ziua. Vor fi efectuate modificări în specificația tehnică: 200 x 330 mm ± 10 mm. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 20 Electrode ECG unică utilizare, Adult (006951)

Data: 8 aug 2025, 08:26

Subiectul întrebării: Specificatie tehnica

Întrebare: Rugam sa specificati dimensiunea solicitata

Răspuns (4 sept 2025, 11:33): Bună ziua. Va fi inclusă destinație pentru care tip de pacient este specific bunul solicitat: ADULT. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 138 Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 25- 35 cm ±3 cm (007087)

Data: 11 aug 2025, 20:13

Subiectul întrebării: Mărime manșetă

Întrebare: Vă rugăm să acceptați marimea 25- 35 cm +-2 cm. Vă mulțumim anticipat!

Răspuns (4 sept 2025, 11:35): Bună ziua. Vor fi operate modificări în caietul de sarcini: Mărimea 25-35 cm cu toleranță admisibilă ±3 cm, distanță minimă ≥10 cm ±1 cm. Toleranța standard de ±3 cm va fi adăugată pentru toate loturile (138, 139,140) de manșete, iar distanța minimă a intervalului va fi inclusă pentru a respecta solicitarea inițială a beneficiarilor. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 139 Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 36 - 46 cm ±3 cm (007088)

Data: 11 aug 2025, 20:19

Subiectul întrebării: Greșeală tehnică

Întrebare: Vă rugăm să corectați greșeala tehnică din specificația tehnică deplină solicitată (33-47cm și 36-46). Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 33-47 cm (007088). 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției; 2. Marimea 36-46 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent. Reieșind din descrierea lotului, credem că se solicită mărimea 33-47 cm. În acest context, vă rugăm să acceptați următoarele măriri: 33-47 cm +- 3cm. Această modificare nu afectează actul medical, dar sporește concurența. Vă mulțumim anticipat!

Răspuns (4 sept 2025, 11:36):

Bună ziua. Vor fi operate modificări în caietul de sarcini: Mărimea 36-46 cm cu toleranță admisibilă ±3 cm, distanță minimă ≥10 cm ±1 cm. Toleranța standard de ±3 cm va fi adăugată pentru toate loturile (138, 139,140) de manșete, iar distanța minimă a intervalului va fi inclusă pentru a respecta solicitarea inițială a beneficiarilor. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 140 Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 47-57 cm ±3 cm (007089)

Data: 11 aug 2025, 20:24

Subiectul întrebării: Măriri solicitate

Întrebare: Vă rugăm să corectați greșeala tehnică din specificația tehnică deplină solicitată (35-55 cm și 48- 55 cm). Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 35-55 cm (007089), 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției; 2. Marimea 48- 55 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent. Reieșind din descrierea lotului, credem că se solicită mărimea 35-55 cm. În acest context, vă rugăm să acceptați următoarele măriri: 35-55 cm +- 5cm (sau 35-50cm). Această modificare nu afectează actul medical, dar sporește concurența. Vă mulțumim anticipat!

Răspuns (4 sept 2025, 11:37): Bună ziua. Vor fi operate modificări în caietul de sarcini: Mărimea 47-57 cm cu toleranță admisibilă ±3 cm, distanță minimă ≥10 cm ±1 cm. Toleranța standard de ±3 cm va fi

adăugată pentru toate loturile (138, 139,140) de manșete, iar distanța minimă a intervalului va fi inclusă pentru a respecta solicitarea inițială a beneficiarilor. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 246 Prelungitor pt set colbe injectomat CT (007336)
Data: 14 aug 2025, 15:49
Subiectul întrebării: Diametrul
Întrebare: Solicită să confirmăți dacă vor fi acceptate ambele diametre 2,5mm sau 3mm și se referă la diametrul extern sau intern?

Răspuns (4 sept 2025, 11:38):Bună ziua. Pentru a oferi o claritate asupra bunurilor solicitate, specificația tehnică urmărează a fi modificată: Prelungitor pentru set colbe injectomat CT (007336), steril, lungime 150 cm, presiune minimă 54 bar sau 800 psi, diametru intern 1,5 mm, diametru extern 3,0 mm, bucată. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 39 Electrode ECG 54-60mm adult, unica utilizare, solid 24 ore (006977)
Data: 14 aug 2025, 19:23
Subiectul întrebării: Solicitare.
Întrebare: Vă rugăm să acceptați dimensiunea minim 54mm.
Răspuns (4 sept 2025, 11:40):Bună ziua. Vor fi operate modificări în specificațiile tehnice prin extinderea valorii dimensiunii acceptabile: 54-60 mm. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 38 Electrode ECG 54-60mm adult, unica utilizare, semilichid, 48 ore (006976)
Data: 14 aug 2025, 19:23
Subiectul întrebării: Solicitare
Întrebare: Vă rugăm să acceptați dimensiunea minim 54mm.
Răspuns (4 sept 2025, 11:40):Bună ziua. Vor fi operate modificări în specificațiile tehnice prin extinderea valorii dimensiunii acceptabile: 54-60 mm. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 37 Electrode ECG 54-60mm adult, unica utilizare, lichid 48 ore (006975)
Data: 14 aug 2025, 19:23
Subiectul întrebării: Solicitare
Întrebare: Vă rugăm să acceptați dimensiunea minim 54mm.
Răspuns (4 sept 2025, 11:40): Bună ziua. Vor fi operate modificări în specificațiile tehnice prin extinderea valorii dimensiunii acceptabile: 54-60 mm. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 36 Electrode ECG 54-60mm adult, unica utilizare, solid 48 ore (006974)
Data: 14 aug 2025, 19:24
Subiectul întrebării: Solicitare
Întrebare: Vă rugăm să acceptați dimensiunea minim 54mm.
Răspuns (4 sept 2025, 11:41): Bună ziua. Vor fi operate modificări în specificațiile tehnice prin extinderea valorii dimensiunii acceptabile: 54-60 mm. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 40 Electrozi tip cupă cu fire ECG integrat (006978)
Data: 14 aug 2025, 19:24
Subiectul întrebării: Solicitare
Întrebare: Vă rugăm să acceptați dimensiunea minim 54mm.
Răspuns (4 sept 2025, 11:43):Bună ziua. Modificarea solicitată nu este acceptată, având în vedere că s-a solicitat electrozi pentru ECG, dar nu pentru ECG cum a fost acceptat la clarificările anterioare. Totodată prețurile sunt diferite pentru fiecare tip de produs.

Data: 15 aug 2025, 14:54
Subiectul întrebării: Pct. 10 Anunțul de participare
Întrebare: Potrivit pct. 10 din Anunțul de participare, menționați că se admite depunerea ofertelor alternative, cu toate acestea, mai jos menționați că „Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă”. astfel apare următoarea întrebare, în cazul în care ofertantul dispune de atât o ofertă de bază, cât și de una alternativă, va participa doar la una dintre ele sau le poate depune pe ambele? Astfel, pentru a evita aceste discrepanțe și interpretări abusive care limitează dreptul de participare a operatorilor economici, solicităm de a în felul următor propoziția „ Ofertanții pot depune o ofertă de bază și/sau o ofertă alternativă.”

Răspuns (4 sept 2025, 11:58): Bună ziua. La moment sistemul electronic nu permite ca un operator economic să depună 2 oferte pentru același lot, astfel că cerința este formulată corect. Dat fiind faptul că documentația actuală permite explicit oferte alternative → atunci același ofertant poate depune: o ofertă de bază (care respectă cerințele minime), și una sau mai multe oferte alternative (cu soluții diferite, dar echivalente sau superioare), dacă acesta dispune de ele și care va forma un pachet de documente delimitativ pentru fiecare ofertă în parte, iar acestea vor fi examinate de grupul de lucru.

Data: 15 aug 2025, 14:55

Subiectul întrebării: Pct. 11. anunț de participare. Clarificare – cantitatea per lot

Întrebare: Care este cantitatea minimă obligatorie de livrat la fiecare 2 luni, și care este intervalul total de livrare prevăzut prin contract? Se acceptă livrări mai frecvente sau livrări unice mai mari, cu condiția respectării pragului de 10% la fiecare 2 luni?

Răspuns (4 sept 2025, 14:31): Bună ziua. Cantitatea minimă obligatorie a fi livrată la fiecare 2 luni, este expres indicată în Anexa nr. 5 Tabelul privind „Condiții de livrare”. Potrivit pct. 6 din Note Anexa nr. 5 este prevăzut ca „Livrarea bunurilor conform tranșelor de livrare se execută prin coordonarea prealabilă dintre Beneficiar și Furnizor cu 5 zile calendaristice înainte de livrare”.

Data: 15 aug 2025, 14:57

Subiectul întrebării: Note: pct. 1 sbp. 1.3. clarificare privind aplicarea limitelor de livrare pe parcursul anului

Întrebare: În documentația de atribuire este specificat că, pe parcursul anului, Beneficiarul poate plasa în adresa Furnizorului mai multe bonuri de comandă-livrare, reieșind din cantitatea necesară, dar care nu depășește 40% din cantitatea totală contractată per lot, iar în bon trebuie indicată mențiunea „conform bonului de comandă – livrare”. Ținând cont de prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, vă rugăm să ne confirmați următoarele aspecte legate de aplicarea acestei dispoziții: Se permite emiterea mai multor bonuri de comandă pentru același lot, cu condiția ca fiecare în parte să nu depășească 40% din cantitatea totală? Care este temeiul legal sau justificarea aplicării acestei limite procentuale, având în vedere principiile previzibilității și proporționalității reglementate de legislația în vigoare? De asemenea, vă rugăm să precizați dacă nerespectarea mențiunii „conform bonului de comandă – livrare” atrage invalidarea comenzii sau poate fi corectată ulterior.

Răspuns (4 sept 2025, 14:31): Bună ziua. Potrivit pct. 3 din Note Anexa nr. 5 este prevăzut că „Pe parcursul anului Beneficiarul poate plasa în adresa Furnizorului mai multe bonuri de comandă- livrare, reieșind din cantitatea necesară, dar care nu depășește 40% din cantitatea totală contractată per lot. În bonul de comandă-livrare este obligatoriu de indicat mențiunea ”conform bonului de comandă – livrare”. Totodată, livrarea cantităților în proporție de 40% din cantitatea totală a fost stabilit pentru a răspunde necesităților de maximă urgență ale instituțiilor medico-sanitare, solicitând astfel o reacție promptă din partea vânzătorului pentru asigurarea beneficiarilor. În bonul de comandă-livrare este obligatoriu de indicat mențiunea ”conform bonului de comandă – livrare.”

Data: 15 aug 2025, 14:58

Subiectul întrebării: Note: pct. 2. Condiții speciale de predare-primire 2.1.1. Obligațiile vânzătorului

Întrebare: Referitor la condițiile speciale de predare-primire prevăzute în documentația de atribuire, respectiv punctele 2.1.1 b) și c) privind obligațiile vânzătorului, vă rugăm să ne confirmați următoarele: În cazul în care locul de livrare se află la un etaj superior și nu există lift funcțional, furnizorul este obligat să asigure transportul manual sau mecanizat al mărfii până la locația finală, fără sprijinul autorității contractante? Sunt acceptate soluții de subcontractare doar pentru această activitate (descărcare/livrare la etaj), fără ca acestea să fie declarate în oferta inițială, în cazul în care furnizorul dispune de personal propriu pentru livrarea principală? În ce măsură beneficiarul poate pune la dispoziție echipamente de manipulare (ex. lifțuri, platforme), sau se presupune în mod implicit că furnizorul trebuie să le asigure în totalitate? Formularea clară a acestor obligații este esențială pentru estimarea corectă a costurilor și riscurilor asociate executării contractului.

Răspuns (4 sept 2025, 14:32): Bună ziua. Conform prevederilor pct. 2.1. din partea generală a contractului-model livrarea se realizează în condiții Inconterms 2020 DDP (Delivered Duty Paid), ce presupune că toate riscurile și costurile aferente transportului, manipulării, taxelor și formalităților vamale sunt în sarcina vânzătorului, până la momentul în care marfa este predată în mod efectiv

beneficiarului, la locul de livrare. Prin urmare, obligațiile vânzătorului sunt de a organiza și suporta integral transportul până la locul de livrare, de a asigura descărcarea mărfii la locul indicat, inclusiv etaje superioare, dacă este cazul, prin utilizarea mijloacelor proprii sau a subcontractanților și de a utiliza echipamente adecvate pentru manipularea mărfurilor (ex. cărucioare, lifțuri mobile, platforme).

Data: 15 aug 2025, 14:58

Subiectul întrebării: trimestru iii-iv 2024

Întrebare: În secțiunea informativă a anunțului de participare, observăm următoarele: La punctul 36, este indicat că, în cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare era trimestrul III-IV 2024; Totodată, la punctele 37 și 38, se menționează că anunțul de intenție, respectiv anunțul de participare, au fost transmise spre publicare la data de 04.08.2025. Având în vedere această discrepanță între planificarea inițială și publicarea efectivă a procedurii, vă rugăm să ne confirmați următoarele: Această procedură lansată în august 2025 este rezultatul unei reprogramări a achiziției planificate inițial pentru 2024? A fost transmis anterior un anunț de intenție (în 2024) pentru această procedură sau este prima inițiere? Procedura în cauză este parte a unui contract recurent, ce urmează să fie reluat anual sau trimestrial? Vă rugăm să clarificați aceste aspecte pentru o înțelegere corectă a contextului achiziției și în vederea evaluării corecte a participării noastre.

Răspuns (4 sept 2025, 13:06): Bună ziua. Va fi exclusă perioada ramasă eronat la prezenta procedură de achiziție la pct.36. Vă mulțumim pentru atenționare

Lot nr. 95 Hirte milimetrică p/u ECG , termosensibilă 150mm x 100 mm x 150P tip: pliață (007040)

Data:

5 sept 2025, 13:31

Subiectul întrebării:

Solicitare

Întrebare:

Bună ziua! Pentru a sporti concurența, vă rugăm să acceptați ca dimensiunea hârtiei ECG pentru lotul 95, să fie considerată acceptabilă cu o toleranță de ± 10 mm. Mulțumim!

Răspuns (8 sept 2025, 11:34):

Bună ziua! Având în vedere faptul că capul de citire al modelului Edan F9 Express este de 150-152 mm,

cerea de a accepta o toleranță de ± 10 mm nu poate fi acceptată. Vă mulțumim pentru clarificări!

Lot nr. 96 Hirte milimetrică p/u ECG , termosensibilă 152mm x 90mm x 150 tip: pliață (007041)

Data:

5 sept 2025, 17:25

Subiectul întrebării:

Specifiație tehnica

Întrebare:

Bistos BT-350 accepta hartie pliața cu 160 de file, se solicita 150 de file, rugam sa verificati si sa

modificati specificatia tehnica solicitata.

Răspuns (8 sept 2025, 11:35):

Bună ziua! Pentru lotul dat, hârtia cu 160 de file este considerată o îmbunătățire a ofertei. Vă mulțumim

pentru clarificări!

Lot nr. 84 Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rola (007028)

Data:

5 sept 2025, 19:52

Subiectul întrebării: Brand dispozitiv

Întrebare: Vă rugăm să indicați marca electrocardiografului. Deși rolele sau pachetele de hârtie pot avea aceleași dimensiuni, acestea pot varia semnificativ în ceea ce privește aspectul grilei, marginile albe, fotocelulele, scara și perforajile - toate acestea diferind în funcție de marca aparatului. Fără a cunoaște

marca exactă, sugerarea unui cod de produs este extrem de riscantă. Vă mulțumim anticipat!

Răspuns (8 sept 2025, 11:35):

Bună ziua! Procedura centralizată în cauză este desfășurată de mai mulți ani și cerințele pentru produsele solicitate sunt stabilite în funcție de nevoile instituțiilor medicale. Totodată vă recomandăm să consultați informațiile și specificațiile furnizate în cadrul procedurilor anterioare:

<https://achizitii.md/ro/public/tender/21265769/>, <https://achizitii.md/ro/public/tender/21305159/>.

Lot nr. 88 Hârtie termosensibilă, 56mm x25m (007032)

Data: 5 sept 2025, 19:54

Subiectul întrebării: Brand dispozitiv

Întrebare: Vă rugăm să indicați marca dispozitivului. Deși rolele sau pachetele de hârtie pot avea aceleași dimensiuni, acestea pot varia semnificativ în ceea ce privește aspectul grilei, marginile albe, fotocelulele, scara și perforațiile - toate acestea diferind în funcție de marca aparatului. Fără a cunoaște marca exactă, sugerarea unui cod de produs este extrem de riscantă. Vă mulțumim anticipat!

Răspuns (8 sept 2025, 11:35): Bună ziua! Procedura centralizată în cauză este desfășurată de mai mulți ani și cerințele pentru produsele solicitate sunt stabilite în funcție de nevoile instituțiilor medicale. Totodată vă recomandăm să consultați informațiile și specificațiile furnizate în cadrul procedurilor anterioare: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21265769/>,

<https://achizitii.md/ro/public/tender/21305159/>.

Lot nr. 90 Hârtie termosensibilă, 110-112mm x 30m (007034)

Data: 5 sept 2025, 19:55

Subiectul întrebării: Brand dispozitiv

Întrebare: Vă rugăm să indicați marca dispozitivului. Deși rolele sau pachetele de hârtie pot avea aceleași dimensiuni, acestea pot varia semnificativ în ceea ce privește aspectul grilei, marginile albe, fotocelulele, scara și perforațiile - toate acestea diferind în funcție de marca aparatului. Fără a cunoaște marca exactă, sugerarea unui cod de produs este extrem de riscantă. Vă mulțumim anticipat!

Răspuns (8 sept 2025, 11:36): Bună ziua! Procedura centralizată în cauză este desfășurată de mai mulți ani și cerințele pentru produsele solicitate sunt stabilite în funcție de nevoile instituțiilor medicale. Totodată vă recomandăm să consultați informațiile și specificațiile furnizate în cadrul procedurilor anterioare: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21265769/>,

<https://achizitii.md/ro/public/tender/21305159/>.

Lot nr. 91 Hârtie termosensibilă, 110-112mm x 20m, CMI21/01-P-Д, SPIROLAB (007036)

Data: 5 sept 2025, 20:11

Subiectul întrebării: Clarificare

Întrebare: Spirolab și CMI21/01-P-Д sunt produse de producători diferiți, vă rugăm să divizați acest lot. Sau indicați modelul exact pentru Spirolab și care sunt cantitățile necesare pentru fiecare dintre aceste 2 dispozitive diferite. Deși rolele sau pachetele de hârtie pot avea aceleași dimensiuni, acestea pot varia semnificativ în ceea ce privește aspectul grilei, marginile albe, fotocelulele, scara și perforațiile - toate acestea diferind în funcție de marca aparatului. Fără a cunoaște marca exactă, sugerarea unui cod de produs este extrem de riscantă. Vă mulțumim anticipat!

Răspuns (8 sept 2025, 11:36):

Bună ziua! Procedura centralizată în cauză este desfășurată de mai mulți ani și cerințele pentru produsele solicitate sunt stabilite în funcție de nevoile instituțiilor medicale. Totodată vă recomandăm să consultați informațiile și specificațiile furnizate în cadrul procedurilor anterioare:

<https://achizitii.md/ro/public/tender/21265769/>, <https://achizitii.md/ro/public/tender/21305159/>.

Lot nr. 92 Hârtie termosensibilă, rolă 57mm x20m (007037)

Data: 5 sept 2025, 20:13

Subiectul întrebării: Brand dispozitiv

Întrebare: Vă rugăm să indicați marca dispozitivului. Deși rolele sau pachetele de hârtie pot avea aceleași dimensiuni, acestea pot varia semnificativ în ceea ce privește aspectul grilei, marginile albe, fotocelulele, scara și perforațiile - toate acestea diferind în funcție de marca aparatului. Fără a cunoaște marca exactă, sugerarea unui cod de produs este extrem de riscantă. Vă mulțumim anticipat!

Răspuns (8 sept 2025, 11:36): Bună ziua! Procedura centralizată în cauză este desfășurată de mai mulți ani și cerințele pentru produsele solicitate sunt stabilite în funcție de nevoile instituțiilor medicale. Totodată vă recomandăm să consultați informațiile și specificațiile furnizate în cadrul procedurilor

anterioare: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21265769/>
Lot nr. 93 Hirtie milimetrice p/u ECG , termosensibila 110mm x 140mm x 200P tip: pliată (007038)
Data: 5 sept 2025, 20:14
Subiectul întrebării: Brand dispozitiv

Întrebare: Vă rugăm să indicați marca dispozitivului. Deși rolele sau pachetele de hârtie pot avea aceleași dimensiuni, acestea pot varia semnificativ în ceea ce privește aspectul grilei, marginile albe, fotocelele, scara și perforajile - toate acestea diferind în funcție de marca aparatului. Fără a cunoaște marca exactă, sugerarea unui cod de produs este extrem de riscantă. Vă mulțumim anticipat!

Răspuns (8 sept 2025, 11:36): Bună ziua! Procedura centralizată în cauză este desfășurată de mai mulți ani și cerințele pentru produsele solicitate sunt stabilite în funcție de nevoile instituțiilor medicale. Totodată vă recomandăm să consultați informațiile și specificațiile furnizate în cadrul procedurilor anterioare: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21265769/>

Lot nr. 97 Hirtie milimetrice p/u ECG , termosensibila 110mm x 140mm x 140P tip: pliată (007042)
Data: 5 sept 2025, 20:15
Subiectul întrebării: Brand dispozitiv

Întrebare: Vă rugăm să indicați marca dispozitivului. Deși rolele sau pachetele de hârtie pot avea aceleași dimensiuni, acestea pot varia semnificativ în ceea ce privește aspectul grilei, marginile albe, fotocelele, scara și perforajile - toate acestea diferind în funcție de marca aparatului. Fără a cunoaște marca exactă, sugerarea unui cod de produs este extrem de riscantă. Vă mulțumim anticipat!

Răspuns (8 sept 2025, 11:37): Bună ziua! Procedura centralizată în cauză este desfășurată de mai mulți ani și cerințele pentru produsele solicitate sunt stabilite în funcție de nevoile instituțiilor medicale. Totodată vă recomandăm să consultați informațiile și specificațiile furnizate în cadrul procedurilor anterioare: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21265769/>

Lot nr. 98 Hirtie milimetrice p/u ECG , termosensibila 110mmx10m tip: rola (007043)
Data: 5 sept 2025, 20:17
Subiectul întrebării: Brand dispozitiv

Întrebare: Vă rugăm să indicați marca dispozitivului. Deși rolele sau pachetele de hârtie pot avea aceleași dimensiuni, acestea pot varia semnificativ în ceea ce privește aspectul grilei, marginile albe, fotocelele, scara și perforajile - toate acestea diferind în funcție de marca aparatului. Fără a cunoaște marca exactă, sugerarea unui cod de produs este extrem de riscantă. Vă mulțumim anticipat!

Răspuns (8 sept 2025, 11:37): Bună ziua! Procedura centralizată în cauză este desfășurată de mai mulți ani și cerințele pentru produsele solicitate sunt stabilite în funcție de nevoile instituțiilor medicale. Totodată vă recomandăm să consultați informațiile și specificațiile furnizate în cadrul procedurilor anterioare: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21265769/>

Lot nr. 99 Hirtie milimetrice p/u ECG , termosensibila 110mmx20m tip: rola (007044)
Data: 5 sept 2025, 20:17
Subiectul întrebării: Brand dispozitiv

Întrebare: Vă rugăm să indicați marca dispozitivului. Deși rolele sau pachetele de hârtie pot avea aceleași dimensiuni, acestea pot varia semnificativ în ceea ce privește aspectul grilei, marginile albe, fotocelele, scara și perforajile - toate acestea diferind în funcție de marca aparatului. Fără a cunoaște marca exactă, sugerarea unui cod de produs este extrem de riscantă. Vă mulțumim anticipat!

Răspuns (8 sept 2025, 11:37): Bună ziua! Procedura centralizată în cauză este desfășurată de mai mulți ani și cerințele pentru produsele solicitate sunt stabilite în funcție de nevoile instituțiilor medicale. Totodată vă recomandăm să consultați informațiile și specificațiile furnizate în cadrul procedurilor anterioare: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21265769/>

Totodată vă recomandăm să consultați informațiile și specificațiile furnizate în cadrul procedurilor anterioare: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21265769/>

anterioare: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21265769/>,

<https://achizitii.md/ro/public/tender/21305159/>.

Lot nr. 100 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx25m tip: rolă (007045)

Data: 5 sept 2025, 20:17

Subiectul întrebării: Brand dispozitiv

Întrebare: Vă rugăm să indicați marca dispozitivului. Deși rolele sau pachetele de hârtie pot avea aceleași dimensiuni, acestea pot varia semnificativ în ceea ce privește aspectul grilei, marginile albe, fotocelulele, scara și perforațiile - toate acestea diferind în funcție de marca aparatului. Fără a cunoaște marca exactă, sugerarea unui cod de produs este extrem de riscantă. Vă mulțumim anticipat!

Răspuns (8 sept 2025, 11:38): Bună ziua! Procedura centralizată în cauză este desfășurată de mai mulți ani și cerințele pentru produsele solicitate sunt stabilite în funcție de nevoile instituțiilor medicale.

Totodată vă recomandăm să consultați informațiile și specificațiile furnizate în cadrul procedurilor

anterioare: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21265769/>,

<https://achizitii.md/ro/public/tender/21305159/>.

Lot nr. 101 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x25m tip: rola (Bene Heart) (007046)

Data: 5 sept 2025, 20:20

Subiectul întrebării: Brand dispozitiv

Întrebare: Bene Heart - vă rugăm să verificați datele dispozitivului și să indicați modelul exact. Se pare că este o greșeală. Deși rolele sau pachetele de hârtie pot avea aceleași dimensiuni, acestea pot varia semnificativ în ceea ce privește aspectul grilei, marginile albe, fotocelulele, scara și perforațiile - toate acestea diferind în funcție de marca aparatului. Fără a cunoaște marca exactă, sugerarea unui cod de produs este extrem de riscantă. Vă mulțumim anticipat!

Răspuns (8 sept 2025, 11:38):

Bună ziua! Procedura centralizată în cauză este desfășurată de mai mulți ani și cerințele pentru produsele solicitate sunt stabilite în funcție de nevoile instituțiilor medicale. Totodată vă recomandăm să consultați informațiile și specificațiile furnizate în cadrul procedurilor anterioare:

<https://achizitii.md/ro/public/tender/21265769/>, <https://achizitii.md/ro/public/tender/21305159/>.

Lot nr. 105 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 100P tip: pliată (007051)

Data: 5 sept 2025, 20:22

Subiectul întrebării: Brand dispozitiv

Întrebare: Vă rugăm să indicați marca dispozitivului. Deși rolele sau pachetele de hârtie pot avea aceleași dimensiuni, acestea pot varia semnificativ în ceea ce privește aspectul grilei, marginile albe, fotocelulele, scara și perforațiile - toate acestea diferind în funcție de marca aparatului. Fără a cunoaște marca exactă, sugerarea unui cod de produs este extrem de riscantă. Vă mulțumim anticipat!

Răspuns (8 sept 2025, 11:39): Bună ziua! Procedura centralizată în cauză este desfășurată de mai mulți ani și cerințele pentru produsele solicitate sunt stabilite în funcție de nevoile instituțiilor medicale.

Totodată vă recomandăm să consultați informațiile și specificațiile furnizate în cadrul procedurilor

anterioare: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21265769/>,

<https://achizitii.md/ro/public/tender/21305159/>.

Lot nr. 104 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P±10P tip: pliată (007050)

Data: 5 sept 2025, 20:22

Subiectul întrebării: Brand dispozitiv

Întrebare: Vă rugăm să indicați marca dispozitivului. Deși rolele sau pachetele de hârtie pot avea aceleași dimensiuni, acestea pot varia semnificativ în ceea ce privește aspectul grilei, marginile albe, fotocelulele, scara și perforațiile - toate acestea diferind în funcție de marca aparatului. Fără a cunoaște marca exactă, sugerarea unui cod de produs este extrem de riscantă. Vă mulțumim anticipat!

Răspuns (8 sept 2025, 11:39): Bună ziua! Procedura centralizată în cauză este desfășurată de mai mulți ani și cerințele pentru produsele solicitate sunt stabilite în funcție de nevoile instituțiilor medicale.

Totodată vă recomandăm să consultați informațiile și specificațiile furnizate în cadrul procedurilor

anterioare: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21265769/>,
<https://achizitii.md/ro/public/tender/21305159/>.
Lot nr. 103 Hirtie milimetră p/u ECG , termosensibilă 145mmx30m tip: rolă (007049)
Data: 5 sept 2025, 20:22

Subiectul întrebării: Brand dispozitiv
Întrebare: Va rugăm să indicați marca dispozitivului. Deși rolele sau pachetele de hârtie pot avea aceleași dimensiuni, acestea pot varia semnificativ în ceea ce privește aspectul grilei, marginile albe, fotocelele, scara și perforajile - toate acestea diferind în funcție de marca aparatului. Fără a cunoaște marca exactă, sugerarea unui cod de produs este extrem de riscantă. Va mulțumim anticipat!

Răspuns (8 sept 2025, 11:39): Bună ziua! Procedura centralizată în cauză este desfășurată de mai mulți ani și cerințele pentru produsele solicitate sunt stabilite în funcție de nevoile instituțiilor medicale. Totodată vă recomandăm să consultați informațiile și specificațiile furnizate în cadrul procedurilor anterioare: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21265769/>, <https://achizitii.md/ro/public/tender/21305159/>.

Lot nr. 102 Hirtie milimetră p/u ECG , termosensibilă 120mmx20m tip: rolă (007047)
Data: 5 sept 2025, 20:22

Subiectul întrebării: Brand dispozitiv
Întrebare: Va rugăm să indicați marca dispozitivului. Deși rolele sau pachetele de hârtie pot avea aceleași dimensiuni, acestea pot varia semnificativ în ceea ce privește aspectul grilei, marginile albe, fotocelele, scara și perforajile - toate acestea diferind în funcție de marca aparatului. Fără a cunoaște marca exactă, sugerarea unui cod de produs este extrem de riscantă. Va mulțumim anticipat!

Răspuns (8 sept 2025, 11:40): Bună ziua! Procedura centralizată în cauză este desfășurată de mai mulți ani și cerințele pentru produsele solicitate sunt stabilite în funcție de nevoile instituțiilor medicale. Totodată vă recomandăm să consultați informațiile și specificațiile furnizate în cadrul procedurilor anterioare: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21265769/>, <https://achizitii.md/ro/public/tender/21305159/>.

Lot nr. 109 Hirtie milimetră p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă (007055)
Data: 5 sept 2025, 20:24

Subiectul întrebării: Brand dispozitiv
Întrebare: Va rugăm să indicați marca dispozitivului. Deși rolele sau pachetele de hârtie pot avea aceleași dimensiuni, acestea pot varia semnificativ în ceea ce privește aspectul grilei, marginile albe, fotocelele, scara și perforajile - toate acestea diferind în funcție de marca aparatului. Fără a cunoaște marca exactă, sugerarea unui cod de produs este extrem de riscantă. Va mulțumim anticipat!

Răspuns (8 sept 2025, 11:40): Bună ziua! Procedura centralizată în cauză este desfășurată de mai mulți ani și cerințele pentru produsele solicitate sunt stabilite în funcție de nevoile instituțiilor medicale. Totodată vă recomandăm să consultați informațiile și specificațiile furnizate în cadrul procedurilor anterioare: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21265769/>, <https://achizitii.md/ro/public/tender/21305159/>.

Lot nr. 113 Hirtie milimetră p/u ECG , termosensibilă 50mm x 30m tip: rolă (007059)
Data: 5 sept 2025, 20:25

Subiectul întrebării: Brand dispozitiv
Întrebare: Va rugăm să indicați marca dispozitivului. Deși rolele sau pachetele de hârtie pot avea aceleași dimensiuni, acestea pot varia semnificativ în ceea ce privește aspectul grilei, marginile albe, fotocelele, scara și perforajile - toate acestea diferind în funcție de marca aparatului. Fără a cunoaște marca exactă, sugerarea unui cod de produs este extrem de riscantă. Va mulțumim anticipat!

Răspuns (8 sept 2025, 11:40): Bună ziua! Procedura centralizată în cauză este desfășurată de mai mulți ani și cerințele pentru produsele solicitate sunt stabilite în funcție de nevoile instituțiilor medicale. Totodată vă recomandăm să consultați informațiile și specificațiile furnizate în cadrul procedurilor anterioare: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21265769/>, <https://achizitii.md/ro/public/tender/21305159/>.

Lot nr. 112 Hirtie milimetră p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă (007058)
Data: 5 sept 2025, 20:25

Subiectul întrebării: Brand dispozitiv

Întrebare: Vă rugăm să indicați marca dispozitivului. Deși rolele sau pachetele de hârtie pot avea aceleași dimensiuni, acestea pot varia semnificativ în ceea ce privește aspectul grilei, marginile albe, fotocelulele, scara și perforațiile - toate acestea diferind în funcție de marca aparatului. Fără a cunoaște marca exactă, sugerarea unui cod de produs este extrem de riscantă. Vă mulțumim anticipat!

Răspuns (8 sept 2025, 11:41): Bună ziua! Procedura centralizată în cauză este desfășurată de mai mulți ani și cerințele pentru produsele solicitate sunt stabilite în funcție de nevoile instituțiilor medicale.

Totodată vă recomandăm să consultați informațiile și specificațiile furnizate în cadrul procedurilor anterioare: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21265769/>,

<https://achizitii.md/ro/public/tender/21305159/>.

Lot nr. 111 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x20 tip: rolă (007057)

Data: 5 sept 2025, 20:25

Subiectul întrebării: Brand dispozitiv

Întrebare: Vă rugăm să indicați marca dispozitivului. Deși rolele sau pachetele de hârtie pot avea aceleași dimensiuni, acestea pot varia semnificativ în ceea ce privește aspectul grilei, marginile albe, fotocelulele, scara și perforațiile - toate acestea diferind în funcție de marca aparatului. Fără a cunoaște marca exactă, sugerarea unui cod de produs este extrem de riscantă. Vă mulțumim anticipat!

Răspuns (8 sept 2025, 11:41): Bună ziua! Procedura centralizată în cauză este desfășurată de mai mulți ani și cerințele pentru produsele solicitate sunt stabilite în funcție de nevoile instituțiilor medicale.

Totodată vă recomandăm să consultați informațiile și specificațiile furnizate în cadrul procedurilor anterioare: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21265769/>,

<https://achizitii.md/ro/public/tender/21305159/>.

Lot nr. 110 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215mm x 280mm x 100P tip: pliată (007056)

Data: 5 sept 2025, 20:25

Subiectul întrebării: Brand dispozitiv

Întrebare: Vă rugăm să indicați marca dispozitivului. Deși rolele sau pachetele de hârtie pot avea aceleași dimensiuni, acestea pot varia semnificativ în ceea ce privește aspectul grilei, marginile albe, fotocelulele, scara și perforațiile - toate acestea diferind în funcție de marca aparatului. Fără a cunoaște marca exactă, sugerarea unui cod de produs este extrem de riscantă. Vă mulțumim anticipat!

Răspuns (8 sept 2025, 11:41): Bună ziua! Procedura centralizată în cauză este desfășurată de mai mulți ani și cerințele pentru produsele solicitate sunt stabilite în funcție de nevoile instituțiilor medicale.

Totodată vă recomandăm să consultați informațiile și specificațiile furnizate în cadrul procedurilor anterioare: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21265769/>,

<https://achizitii.md/ro/public/tender/21305159/>.

Lot nr. 114 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă (007060)

Data: 5 sept 2025, 20:26

Subiectul întrebării: Brand dispozitiv

Întrebare: Vă rugăm să indicați marca dispozitivului. Deși rolele sau pachetele de hârtie pot avea aceleași dimensiuni, acestea pot varia semnificativ în ceea ce privește aspectul grilei, marginile albe, fotocelulele, scara și perforațiile - toate acestea diferind în funcție de marca aparatului. Fără a cunoaște marca exactă, sugerarea unui cod de produs este extrem de riscantă. Vă mulțumim anticipat!

Răspuns (8 sept 2025, 11:41): Bună ziua! Procedura centralizată în cauză este desfășurată de mai mulți ani și cerințele pentru produsele solicitate sunt stabilite în funcție de nevoile instituțiilor medicale.

Totodată vă recomandăm să consultați informațiile și specificațiile furnizate în cadrul procedurilor anterioare: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21265769/>,

<https://achizitii.md/ro/public/tender/21305159/>.

Lot nr. 120 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x30 tip: rolă (007066)

Data: 5 sept 2025, 20:28

Subiectul întrebării: Brand dispozitiv

Întrebare: Vă rugăm să indicați marca dispozitivului. Deși rolele sau pachetele de hârtie pot avea aceleași dimensiuni, acestea pot varia semnificativ în ceea ce privește aspectul grilei, marginile albe, fotocelulele,

scara și perforațiile - toate acestea diferind în funcție de marca aparatului. Fără a cunoaște marca exactă, sugerarea unui cod de produs este extrem de riscantă. Vă mulțumim anticipat!

Răspuns (8 sept 2025, 11:42): Bună ziua! Procedura centralizată în cauză este desfășurată de mai mulți

ani și cerințele pentru produsele solicitate sunt stabilite în funcție de nevoile instituțiilor medicale.

Totodată vă recomandăm să consultați informațiile și specificațiile furnizate în cadrul procedurilor

anterioare: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21265769/>,

<https://achizitii.md/ro/public/tender/21305159/>.

Lot nr. 119 Hirtie milimetrică p/u ECG , termosenșibilă 80x20 tip: rolă (007065)

Data: 5 sept 2025, 20:28

Subiectul întrebării: Brand dispozitiv

Întrebare: Vă rugăm să indicați marca dispozitivului. Deși rolete sau pachetele de hârtie pot avea aceeași dimensiuni, acestea pot varia semnificativ în ceea ce privește aspectul grilei, marginile albe, fotocelele, scara și perforațiile - toate acestea diferind în funcție de marca aparatului. Fără a cunoaște marca exactă, sugerarea unui cod de produs este extrem de riscantă. Vă mulțumim anticipat!

Răspuns (8 sept 2025, 11:42): Bună ziua! Procedura centralizată în cauză este desfășurată de mai mulți

ani și cerințele pentru produsele solicitate sunt stabilite în funcție de nevoile instituțiilor medicale.

Totodată vă recomandăm să consultați informațiile și specificațiile furnizate în cadrul procedurilor

anterioare: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21265769/>,

<https://achizitii.md/ro/public/tender/21305159/>.

Lot nr. 118 Hirtie milimetrică p/u ECG , termosenșibilă 63x 30 tip: rolă (007064)

Data: 5 sept 2025, 20:28

Subiectul întrebării: Brand dispozitiv

Întrebare: Vă rugăm să indicați marca dispozitivului. Deși rolete sau pachetele de hârtie pot avea aceeași dimensiuni, acestea pot varia semnificativ în ceea ce privește aspectul grilei, marginile albe, fotocelele, scara și perforațiile - toate acestea diferind în funcție de marca aparatului. Fără a cunoaște marca exactă, sugerarea unui cod de produs este extrem de riscantă. Vă mulțumim anticipat!

Răspuns (8 sept 2025, 11:43): Bună ziua! Procedura centralizată în cauză este desfășurată de mai mulți

ani și cerințele pentru produsele solicitate sunt stabilite în funcție de nevoile instituțiilor medicale.

Totodată vă recomandăm să consultați informațiile și specificațiile furnizate în cadrul procedurilor

anterioare: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21265769/>,

<https://achizitii.md/ro/public/tender/21305159/>.

Lot nr. 117 Hirtie milimetrică p/u ECG , termosenșibilă 60x15 tip: rolă (007063)

Data: 5 sept 2025, 20:28

Subiectul întrebării: Brand dispozitiv

Întrebare: Vă rugăm să indicați marca dispozitivului. Deși rolete sau pachetele de hârtie pot avea aceeași dimensiuni, acestea pot varia semnificativ în ceea ce privește aspectul grilei, marginile albe, fotocelele, scara și perforațiile - toate acestea diferind în funcție de marca aparatului. Fără a cunoaște marca exactă, sugerarea unui cod de produs este extrem de riscantă. Vă mulțumim anticipat!

Răspuns (8 sept 2025, 11:43):

Bună ziua! Procedura centralizată în cauză este desfășurată de mai mulți ani și cerințele pentru produsele

solicitate sunt stabilite în funcție de nevoile instituțiilor medicale. Totodată vă recomandăm să consultați

informațiile și specificațiile furnizate în cadrul procedurilor anterioare:

<https://achizitii.md/ro/public/tender/21265769/>, <https://achizitii.md/ro/public/tender/21305159/>.

Lot nr. 116 Hirtie milimetrică p/u ECG , termosenșibilă 58x25 tip: rolă (007062)

Data: 5 sept 2025, 20:28

Subiectul întrebării: Brand dispozitiv

Întrebare: Vă rugăm să indicați marca dispozitivului. Deși rolete sau pachetele de hârtie pot avea aceeași dimensiuni, acestea pot varia semnificativ în ceea ce privește aspectul grilei, marginile albe, fotocelele, scara și perforațiile - toate acestea diferind în funcție de marca aparatului. Fără a cunoaște marca exactă, sugerarea unui cod de produs este extrem de riscantă. Vă mulțumim anticipat!

Răspuns (8 sept 2025, 11:43): Bună ziua! Procedura centralizată în cauză este desfășurată de mai mulți ani și cerințele pentru produsele solicitate sunt stabilite în funcție de nevoile instituțiilor medicale. Totodată vă recomandăm să consultați informațiile și specificațiile furnizate în cadrul procedurilor anterioare: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21265769/>,

<https://achizitii.md/ro/public/tender/21305159/>.

Lot nr. 115 Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x25 tip: rolă (007061)

Data: 5 sept 2025, 20:28

Subiectul întrebării: Brand dispozitiv

Întrebare: Vă rugăm să indicați marca dispozitivului. Deși rolele sau pachetele de hârtie pot avea aceleași dimensiuni, acestea pot varia semnificativ în ceea ce privește aspectul grilei, marginile albe, fotocelulele, scara și perforațiile - toate acestea diferind în funcție de marca aparatului. Fără a cunoaște marca exactă, sugerarea unui cod de produs este extrem de riscantă. Vă mulțumim anticipat!

Răspuns (8 sept 2025, 11:43): Bună ziua! Procedura centralizată în cauză este desfășurată de mai mulți ani și cerințele pentru produsele solicitate sunt stabilite în funcție de nevoile instituțiilor medicale.

Totodată vă recomandăm să consultați informațiile și specificațiile furnizate în cadrul procedurilor anterioare: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21265769/>,

<https://achizitii.md/ro/public/tender/21305159/>.

Lot nr. 121 Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x90 tip: pliat, carioaj (007067)

Data: 5 sept 2025, 20:32

Subiectul întrebării: Brand dispozitiv

Întrebare: Vă rugăm să indicați marca dispozitivului. Deși rolele sau pachetele de hârtie pot avea aceleași dimensiuni, acestea pot varia semnificativ în ceea ce privește aspectul grilei, marginile albe, fotocelulele, scara și perforațiile - toate acestea diferind în funcție de marca aparatului. Fără a cunoaște marca exactă, sugerarea unui cod de produs este extrem de riscantă. Vă mulțumim anticipat!

Răspuns (8 sept 2025, 11:44): Bună ziua! Procedura centralizată în cauză este desfășurată de mai mulți ani și cerințele pentru produsele solicitate sunt stabilite în funcție de nevoile instituțiilor medicale.

Totodată vă recomandăm să consultați informațiile și specificațiile furnizate în cadrul procedurilor anterioare: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21265769/>,

<https://achizitii.md/ro/public/tender/21305159/>.

Lot nr. 122 Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată (007068)

Data: 5 sept 2025, 20:32

Subiectul întrebării: Brand dispozitiv

Întrebare: Vă rugăm să indicați marca dispozitivului. Deși rolele sau pachetele de hârtie pot avea aceleași dimensiuni, acestea pot varia semnificativ în ceea ce privește aspectul grilei, marginile albe, fotocelulele, scara și perforațiile - toate acestea diferind în funcție de marca aparatului. Fără a cunoaște marca exactă, sugerarea unui cod de produs este extrem de riscantă. Vă mulțumim anticipat!

Răspuns (8 sept 2025, 11:44): Bună ziua! Procedura centralizată în cauză este desfășurată de mai mulți ani și cerințele pentru produsele solicitate sunt stabilite în funcție de nevoile instituțiilor medicale.

Totodată vă recomandăm să consultați informațiile și specificațiile furnizate în cadrul procedurilor anterioare: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21265769/>,

<https://achizitii.md/ro/public/tender/21305159/>.

Lot nr. 124 Hirtie USG, 110mm x 20m, tip HD (007070)

Data: 5 sept 2025, 20:33

Subiectul întrebării: Brand dispozitiv

Întrebare: Vă rugăm să indicați marca dispozitivului. Deși rolele sau pachetele de hârtie pot avea aceleași dimensiuni, acestea pot varia semnificativ în ceea ce privește aspectul grilei, marginile albe, fotocelulele, scara și perforațiile - toate acestea diferind în funcție de marca aparatului. Fără a cunoaște marca exactă, sugerarea unui cod de produs este extrem de riscantă. Vă mulțumim anticipat!

Răspuns (8 sept 2025, 11:45): Bună ziua! Procedura centralizată în cauză este desfășurată de mai mulți ani și cerințele pentru produsele solicitate sunt stabilite în funcție de nevoile instituțiilor medicale.

Totodată vă recomandăm să consultați informațiile și specificațiile furnizate în cadrul procedurilor

anterioare: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21265769/>,
<https://achizitii.md/ro/public/tender/21305159/>.
Lot nr. 126 Hărtie termosensibilă, 10mm x 20m (007072)
Data: 5 sept 2025, 20:34
Subiectul întrebării: Brand dispozitiv
Întrebare: Vă rugăm să indicați marca dispozitivului. Deși roțile sau pachetele de hărtie pot avea aceleași dimensiuni, acestea pot varia semnificativ în ceea ce privește aspectul grilei, marginile albe, fotocelele, scara și perforările - toate acestea diferind în funcție de marca aparatului. Fără a cunoaște marca exactă, sugerarea unui cod de produs este extrem de riscantă. Vă mulțumim anticipat
Răspuns (8 sept 2025, 11:45): Buna ziua! Procedura centralizată în cauză este desfășurată de mai mulți ani și cerințele pentru produsele solicitate sunt stabile în funcție de nevoile instituțiilor medicale. Totodată vă recomandăm să consultați informațiile și specificațiile furnizate în cadrul procedurilor anterioare: <https://achizitii.md/ro/public/tender/21265769/>, <https://achizitii.md/ro/public/tender/21305159/>.
Lot nr. 129 Hărtie termosensibilă, 57mm x 18m, Mindray 5150 (007076)
Data: 5 sept 2025, 20:35
Subiectul întrebării: Clarificare
Întrebare: Vă rugăm să specificați: se solicită alb sau cu grătar + miez interior.
Răspuns (8 sept 2025, 11:45): Buna ziua. Se solicită hărtie albă fără inscripții. Vă mulțumim pentru clarificare.
Lot nr. 130 Hărtie termosensibilă, 50mm x 18m, Mindray BC-30s (007077)
Data: 5 sept 2025, 20:36
Subiectul întrebării: Lungime
Întrebare: Vă rugăm să specificați - se acceptă și lungimea rolei de 20m?
Răspuns (8 sept 2025, 11:46): Buna ziua. Lungimea de 20 m va fi acceptată ca o ofertă îmbunătățită. Vă mulțumim pentru clarificare.
Lot nr. 73 Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratori de oxigen, de tip Air Guard Clear (007016)
Data: 8 sept 2025, 08:14
Subiectul întrebării: Rata de filtrare
Întrebare: Vă rugăm sa acceptati filtru cu rata de filtrare >= 99.9999%.
Răspuns (8 sept 2025, 11:47): Buna ziua. Rata de filtrare ≥ 99,9999% a fost solicitată de beneficiari și nu poate fi modificată, nefiind prezentate argumente justificative. Vă mulțumim pentru clarificare.
Lot nr. 75 Gel ECG, 250 ml (007019)
Data: 8 sept 2025, 08:16
Subiectul întrebării: Nivel Ph
Întrebare: Vă rugam sa acceptati nivel Ph in intervalul 5.5-8.
Răspuns (8 sept 2025, 11:49): Buna ziua! Ph in intervalul propus sa nu poate fi modificat, dat fiind faptul ca nu au fost prezentate argumente justificative privind necesitatea modificării acestuia, in parte ce tine de domeniul medical și efectele asupra lui. Vă mulțumim pentru clarificare.
Lot nr. 76 Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml (007020)
Data: 8 sept 2025, 08:16
Subiectul întrebării: Nivel Ph
Întrebare: Vă rugam sa acceptati nivel Ph in intervalul 5.5-8.

Răspuns (8 sept 2025, 11:49): Bună ziua! Ph in intervalul propus să nu poate fi modificat, dat fiind faptul că nu au fost prezentate argumente justificative privind necesitatea modificării acestuia, în parte ce ține de domeniul medical și efectele asupra lui. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 77 Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml (007021)

Data: 8 sept 2025, 08:16

Subiectul întrebării: Nivel Ph

Întrebare: Va rugam sa acceptati nivel Ph in intervalul 5.5-8.

Răspuns (8 sept 2025, 11:49): Bună ziua! Ph in intervalul propus să nu poate fi modificat, dat fiind faptul că nu au fost prezentate argumente justificative privind necesitatea modificării acestuia, în parte ce ține de domeniul medical și efectele asupra lui. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 250 Set- seringa compatibil cu angiomat Antmed CT model ImaStar CDP (007364)

Data: 8 sept 2025, 08:34

Subiectul întrebării: Specificatie

Întrebare: Marcajul de tip Fluidot este specific producatorului Bayer. Va rugam sa eliminati acest criteriu.

Răspuns (8 sept 2025, 11:33): Bună ziua. Dat fiind faptul că este indicată sintagma DE TIP, acesta presupune echivalența, astfel că nu este necesar de explus din specificația tehnică a produsului solicitat. Vă mulțumim pentru clarificare.

Data: 8 sept 2025, 11:26

Subiectul întrebării: Documente de atribuire

Întrebare: Scoateti din cerinte obligativitatea inregistrarii in registrul dispozitivelor medicale. Piesele de schimb este imposibil de inregistrat !

Răspuns (8 sept 2025, 11:31): Bună ziua. În cadrul procedurii de achiziție publică vor fi examinate și produsele care nu sunt catalogate ca dispozitive medicale, în cazul în care producătorul specifică acest moment în certificatul de calitate.

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	La 04.09.2025 a fost emisă decizia de modificare a specificațiilor tehnice și denumirea loturilor. corespunzător
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	S-a modificat anunțul de participare și formularele și au încărcate pe www.achizitii.md
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	S-a respectat termenul, conform art.41 alin (1) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice (...de la data aducerii la cunoștință a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămîna cel puțin 50% din termenul stabilit initial)

Până la termenul-limită (data 3 oct 2025, ora 12:30), au depus oferta 26 operatori economici:

Nr. de ordine	Denumirea operatorului economic	IDNO	Fondator/Administrator
1	SOGNO SRL	1004600013854	Petru Iarovoii, Ala Punga
2	ECHIPAMED PLUS SRL	1003600077677	Iurchevici Valeriu, Iurchevici Maia
3	TMS-TOP MEDICAL SUPPLIER SRL	1023606003997	Margareta Durdun
4	Triumf-Motiv SRL	1012600021180	Jighili Tatiana
5	DATA CONTROL SRL	10036000007935	Alexandru Grabazei
6	Labromed Laborator SRL	1002600001177	Elena Onejco
7	DITA EST FARM SRL	1002600046359	1. Chirtoacă Iurie 2. Chirtoacă Svetlana

8	MED-M SRL	1020611000359	Ana Iliev
9	ELECTEH SRL	1003600113045	Vera Cojocaru
10	NATUSANA SRL	1006600025657	Tutunaru Diana Tutunaru Nicolae SC "In Corpore" SRL
11	SRL Biosistem mild SRL	1010600028048	Vitalie Pojata Alexandr Nasedchin Dmitrii Kojevnikov
12	ICS EYECON MEDICAL SRL	1012600036108	Ioan-Răzvan Cârstocea
13	GBG-MLD SRL	1003600117582	Tudor Ceaicovschi
14	Lismedfarm SRL	1003600113573	Chitic Ecaterina
15	DENOGLA MEDICAL SC SRL	1005600059558	Gherman Irina
16	NEOTEC SRL	1002600048135	Botnaru Andrei, Corcehi Iulian
17	M-INTER-FARMA SRL	1003600005263	Morozov Maria Vladimir
18	IM Vivamed International SRL	1007600028965	Harutyunov Aleksandr, Cebanova Oga, Khachatryan Anushavan
19	"Intermed" S.R.L.	1002600034804	Zinovia Ceaicovschi
20	Ericon SRL	10036000000316	Bunic Gheorghe
21	AELO GRUP SRL	1011500009752	Cobzari Turcan Rodica
22	ECOCHIMIE SRL	1002600052156	Iurcu Nicolae Iurcu Tatiana
23	IM „Dutchmed-M” SRL	1009600033367	Sveatoslav Prodan
24	LifeMed Group SRL	1016600014720	Andrei Ionascu
25	MEDEXCOM-TEH SRL	1019600008809	Andrei MATEI Vasile MATEI
26	Medglobalfarm SRL	1016600000765	Granaci Boris

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

N r. d/ o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/criteriilor)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/criteriilor:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Cererea de participare	*	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Modul de elaborare a Specificației tehnice	*	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
			original - confirmat prin semnătura electronică de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>																									
			- original confirmat prin semnătura electronică de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>																									
			AELO GRUP SRL	DATA CONTROL SRL	DENOLGA MEDICAL SRL	DITA EST FARM SRL	ECHIPAMED PLUS SRL	ECOCHEMIE SRL	ELECTEH SRL	GDC-MLD SRL	ICS EYEGON MEDICAL SRL	Im „Dutchmed-M” SRL	IM NANSANA SRL	IM Vivamed International SRL	INTERMED SRL	Labromed Laborator SRL	Lifemed Group SRL	LISMEDFARM S.R.L.	MEDEXCOM-TEH SRL	Medgloballcare SRL	MED.M SRL	M-INTER-FARMA SRL	NEOTEC SRL	ERICON SRL	SOGNO SRL	SRL Biosistem mid SRL	TMS-Top Medical Supplier SRL	Triumf-Mohv SRL

<p>- In cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; <i>Noiă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</i></p>	<p>- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; <i>Conform anevei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Noiă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.</i></p>	
<p>6 Declaratie privind valabilitatea ofertei (160 de zile)</p>		
<p>7 Certificat de atribuire a contului bancar</p>		

2	Absorbent CO ₂ , canistră, NaOH ≤ 2% (006931)	Absorbent CO ₂ , canistră, NaOH ≤ 2% (006931)	Bucată	514	195 320,00	Triumf-Motiv SRL	-	-
2	Absorbent CO ₂ , canistră, NaOH ≤ 2% (006931)	Absorbent CO ₂ , canistră, NaOH ≤ 2% (006931)	Bucată	514	203 030,00	TMS-Top Medical Supplier SRL	+	+
2	Absorbent CO ₂ , canistră, NaOH ≤ 2% (006931)	Absorbent CO ₂ , canistră, NaOH ≤ 2% (006931)	Bucată	514	279 127,70	ECHIPAMED-PLUS SRL	+	Nu a fost examinat
119	Hîrtie milimetrică p/ u ECG, termosensibilă 80x20 tip: rolă (007065)	Hîrtie milimetrică p/ u ECG, termosensibilă 80x20 tip: rolă (007065)	Bucată	1505	10 519,95	LISMEDFARM S.R.L.	-	Nu a fost examinat
119	Hîrtie milimetrică p/ u ECG, termosensibilă 80x20 tip: rolă (007065)	Hîrtie milimetrică p/ u ECG, termosensibilă 80x20 tip: rolă (007065)	Bucată	1505	13 168,75	M-INTER-FARMIA SRL	+	+
119	Hîrtie milimetrică p/ u ECG, termosensibilă 80x20 tip: rolă (007065)	Hîrtie milimetrică p/ u ECG, termosensibilă 80x20 tip: rolă (007065)	Bucată	1505	13 364,40	Ecochimie SRL	+	Nu a fost examinat

** În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: "+" în cazul corespunderii și prin "-" în cazul necorespunderii)*

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) a fost solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

Ofertanții respinși/descalificați ca ofertă de bază:

- Oferta operatorului economic „ **Triumf-Motiv**” SRL, se respinge în conformitate cu art.17 alin. (5) art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice pentru *Lotul 2 Absorbent CO₂, canistră, NaOH ≤ 2% (006931)* se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, întrucât nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, produsul nefiind înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
- Oferta operatorului economic „ **LISMEDFARM**” SRL, se respinge în conformitate cu art.17 alin. (5) art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice pentru *Lotul 119 Hîrtie milimetrică p/ u ECG, termosensibilă 80x20 tip: rolă (007065)* se respinge în conformitate cu

art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, întrucât nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, produsul nefiind înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Pentru fiecare lot ■

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ■

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	Urmare recepționării dezacordului motivat înaintat de operatorul economic Lismed Farm SRL, s-a reluat procesul de evaluarea a ofertelor pentru lotul nr. 119.
Modificările operate	Se anulează decizia din 17.12.2025 pentru lotul nr. 119.

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Tara de origine	Producător	Standarde de referință	Ofertant
---------	--------------	--------------------	------------	------------------------	----------------------	-----------------	---------------	-----------	-----------------	------------	------------------------	----------

2	Absorbent CO2, canistră. NaOH ≤ 2% (006931)	Bucată	514	395,00	474,00	203 030,00	243 636,00	2175000	Marea Britanie	Intersurgical	DM000371089	TMS-Top Medical Supplier SRL
119	Hartie mimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă (007065)	Bucată	1505	8,75	10,50	13 168,75	15 802,50	80 MM X 20 M, RULOU	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	DM000753656	M-INTER- FARMA SRL

Contractele de achiziție urmează a fi întocmite de către CAPCS și vor fi semnate începând cu data de **23.03.2026**.

După expirarea termenului de așteptare operatorii economici desemnați câștigători prezintă, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Potrivit documentației de atribuire garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31 ianuarie 2027.

Totodată, în conformitate cu pct.16.15 din Anunțul de Participare, ofertantul desemnat câștigător va prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică *Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani*, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.

16. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Rg02-1138 din 10.03.2026	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input checked="" type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea:		Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului	
		Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Cu capital autohton			260339142-0507-0570-0425	4/17/2026			33100000-1
M-INTERFAR MA SA	1003600005263									

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(Nu)
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	33100000-1
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Gheorghe GORCEAG



Operator Economic	IDNO OE	Beneficiar	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (LeIMD)	Data aprobării	Semnat	Termenul de valabilitate
M- INTERFARMA SA	1003600005263	IMSP Institutul de Cardiologie	260339142-0507- 0570-0425	437,5	525,0	4/17/2026	OLOGRAF	12/31/2026