

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☐

Nr. 1 din 10.04.2026

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Botica Aurelia

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Bunuri
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2026
Obiectul achiziției	33100000-1
Cod CPV	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	nr. ocds-b3wdp1-MD-1758113424534 (partea I) și nr. ocds-b3wdp1-MD-1758113719137 (partea II) https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1758113424534?tab=contract-notice https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1758113719137?tab=contract-notice 17.09.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_81_0.pdf BAP nr. 81 din 11.10.2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronica ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☒ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	381 919,453,93 lei

minime solicitate în anuntul de participare, (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anuntul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anuntul de participare. Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte. Astfel, în cazul în care nu vor fi depuse oferte de bază (care corespund tuturor cerințelor tehnice) vor fi acceptate ofertele alternative, cu acordul beneficiarilor finali.

Data:

26 sept 2025, 15:22

Subiectul întrebării:

Lot 133 Stent coronarian, RX, din Platina/Cobalt Crom L-605, medicamentos - EVEROLIMUS

Întrebare:

Diametrul 2 mm în practica medicală și studiile medicale arată că acest diametru se utilizează foarte rar. Pentru a permite ofertei din partea altor producători, vă rugăm să adăugați gama pentru acest diametru. Exemplu: 2mm(sau 2.25mm). Care nu modifică rezultatul clinic.

Răspuns (8 oct 2025, 15:57):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, propunerea dvs. de modificare a specificației tehnice nu aduce îmbunătățiri, ci dimpotrivă, poate conduce la o scădere a calității rezultatului final și, implicit, la impact negativ asupra intervențiilor. Totodată, specificația tehnică este stabilită conform necesităților beneficiarilor finali. Astfel, în cadrul etapei de evaluare a ofertelor vor fi acceptate ofertele care corespund cerințelor minime solicitate, cu specificații tehnice îmbunătățite sau alternative. Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anuntul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anuntul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anuntul de participare. Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte. Astfel, în cazul în care nu vor fi depuse oferte de bază (care corespund tuturor cerințelor tehnice) vor fi acceptate ofertele alternative, cu acordul beneficiarilor finali.

Data:

26 sept 2025, 15:22

Subiectul întrebării:

Lot 133 Stent coronarian, RX, din Platina/Cobalt Crom L-605, medicamentos - EVEROLIMUS

Întrebare:

Diametrul 2 mm în practica medicală și studiile medicale arată că acest diametru se utilizează foarte rar. Pentru a permite ofertei din partea altor producători, vă rugăm să adăugați gama pentru acest diametru. Exemplu: 2mm(sau 2.25mm). Care nu modifică rezultatul clinic.

Răspuns (9 oct 2025, 12:49):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, propunerea dvs. de modificare a specificației tehnice nu aduce îmbunătățiri, ci dimpotrivă, poate conduce la o scădere a calității rezultatului final și, implicit, la impact negativ asupra intervențiilor. Totodată, specificația tehnică este stabilită conform necesităților beneficiarilor finali. Astfel, în cadrul etapei de evaluare a ofertelor vor fi acceptate ofertele care corespund cerințelor minime solicitate, cu specificații tehnice îmbunătățite sau alternative. Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anuntul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anuntul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anuntul de participare. Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte. Astfel, în cazul în care nu vor fi depuse oferte de bază (care corespund tuturor cerințelor tehnice) vor fi acceptate ofertele alternative, cu acordul beneficiarilor finali.

Data:

28 sept 2025, 17:30

Subiectul întrebării:

Lot 15 - Microcateter

Întrebare:

"Solicităm respectuos să modificați parametri tehnice, și anume: Microcateter diametru intern 0.021" , diametru extern proximal 2.7-2.8F / distal 2.3-2.4F , lungime totală minim 150cm Microcateter diametru intern 0.027" , diametru extern proximal 2.8F / distal 2.3- 2.8F, lungime totală minim 130 cm . Menționăm că această modificare nu afectează actul medical. Însă permite participarea mai multor operatori economici. Vă mulțumim anticipat"

Răspuns (6 oct 2025, 11:11):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, propunerile cu privire la modificarea specificațiilor tehnice vor fi efectuate în documentația de atribuire.

Data:

28 sept 2025, 17:32

Subiectul întrebării:

Lot 16 - Microcateter reințorșat

Întrebare:

Solicităm respectuos să modificați parametri tehnice, și anume:Caracteristici pentru produsul de 021 : diametru extern: 2.7-2.8F (proximal) 2.3-2.4F(distal) ; lungime utilizabila: minim 150 cm; compatibilitate ghid: 0.018" max. Caracteristici pentru produsul de 027: diametru extern: 2.8F (proximal), 2.3-2.8F (distal) ; lungime utilizabila: minim. 130 cm. compatibilitate ghid: 0.021" max. Menționăm că această modificare nu afectează actul medical. Însă permite participarea mai multor operatori economici. Vă mulțumim anticipat

Răspuns (8 oct 2025, 16:02):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, propunerea dvs. de modificare a specificației tehnice nu aduce îmbunătățiri, ci dimpotrivă, poate conduce la o scădere a calității rezultatului final și, implicit, la impact negativ asupra intervențiilor. Totodată, specificația tehnică este stabilită conform necesităților beneficiarilor finali. Astfel, în cadrul etapei de evaluare a ofertelor vor fi acceptate ofertele care corespund cerințelor minime solicitate, cu specificații tehnice îmbunătățite sau alternative. Prin oferta alternativă se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (oferantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător; un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare. Oferanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte. Astfel, în cazul în care nu vor fi depuse oferte de bază (care corespund tuturor cerințelor tehnice) vor fi acceptate ofertele alternative, cu acordul beneficiarilor finali.

Data:

28 sept 2025, 17:33

Subiectul întrebării:

Lot 17 - Microcateter (livrare spirale (coils)

Întrebare:

Solicităm respectuos să modificați parametri tehnice, și anume:Diametru extern : distal 1.7F sau 1.9F / proximal 2.1F, 2.3F sau 2.4F Menționăm că această modificare nu afectează actul medical, însă permite participarea mai multor operatori economici. Vă mulțumim anticipat

Răspuns (8 oct 2025, 16:02):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, propunerea dvs. de modificare a specificației tehnice nu aduce îmbunătățiri, ci dimpotrivă, poate conduce la o scădere a calității rezultatului final și, implicit, la impact negativ asupra intervențiilor. Totodată, specificația tehnică este stabilită conform necesităților beneficiarilor finali. Astfel, în cadrul etapei de evaluare a ofertelor vor fi acceptate ofertele care corespund cerințelor minime solicitate, cu specificații tehnice îmbunătățite sau alternative. Prin oferta alternativă se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (oferantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător; un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare. Oferanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte. Astfel, în cazul în care nu vor fi depuse oferte de bază (care corespund tuturor cerințelor tehnice) vor fi acceptate ofertele alternative, cu acordul beneficiarilor finali.

RMN), spre deosebire de coiluri (spirale) filling din aliaj de platina cu tungsten. În intervenții minim invazive (ex. embolizări), vizibilitatea precisă a spiralei este crucială pentru poziționarea corectă și siguranța pacientului.

Data:

28 sept 2025, 17:38

Subiectul întrebării:

Lot 73 - Balon pentru pre și postdilatare

Întrebare:

Solicităm respectuos să modificați parametre tehnice, și anume: Material balon - Fulerum Plus sau Pebax, markeri din aur sau platina - 2; Presiunea nominală - 12-14 atm, presiune de explozie - 20-22 atm; lungimi disponibile 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 mm. Menționăm că această modificare nu afectează actul medical, însă permite participarea mai multor operatori economici. Vă mulțumim anticipat

Răspuns (8 oct 2025, 16:27):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, menționăm că specificația tehnică este stabilită conform necesităților beneficiarilor finali, în corespundere cu specificul și intervențiilor efectuate. Astfel, reieșind din destinația și specificul utilizării bunurilor specificația tehnică nu se modifică. Astfel, în cadrul etapei de evaluare a ofertelor vor fi acceptate ofertele care corespund cerințelor minime solicitate, cu specificații tehnice îmbunătățite sau alternative. Astfel, în cazul în care nu vor fi depuse oferte de bază (care corespund tuturor cerințelor tehnice) vor fi acceptate ofertele alternative, cu acordul beneficiarilor finali.

Data:

28 sept 2025, 17:38

Subiectul întrebării:

Lot 74 - Balon non-compliant de dimensiuni mari

Întrebare:

Solicităm respectuos să modificați parametre tehnice, și anume: Presiune nominală: 12-14 atm. Performanța non-complării: creșterea cu până la 5% de la diametrul nominal al balonului la presiuni de 12-18 atm. Sistem cu lungime utilizabilă 135-160 cm. Diametre disponibile balon de la 4.0 pînă la 5.0 mm. Menționăm că această modificare nu afectează actul medical, însă permite participarea mai multor operatori economici. Vă mulțumim anticipat

Răspuns (6 oct 2025, 10:43):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, propunerile cu privire la modificarea specificațiilor tehnice nu pot fi acceptate, din motivul că dimensiunile menționate în caietul de sarcini oferă un spectru mai mare de mărimi importante în procesul curativ.

Data:

28 sept 2025, 17:39

Subiectul întrebării:

Lot 86 - Microcateter cerebral reînfortat

Întrebare:

Solicităm respectuos să modificați parametre tehnice, și anume: Dimensiuni obligatorii: Caracteristici pentru produsul de 021: diametru extern: 2.6-2.7F > 2.3-2.4F; lungime utilizabilă: cel puțin 150 cm; compatibilitate ghid: 0.018" max. Caracteristici pentru produsul de 027: diametru extern: 2.7-2.8F; lungime utilizabilă: cel puțin 130 cm; compatibilitate ghid: 0.021" max. (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni). Menționăm că această modificare nu afectează actul medical, însă permite participarea mai multor operatori economici. Vă mulțumim anticipat

Răspuns (6 oct 2025, 10:34):

Produsul cerut este un microcateter cerebral reînfortat, cu un grad de suport sporit. Măsurarea dimensiunilor microcateterului presupune și măsurarea suportului oferit de acesta. Respectiv schimbarea specificației este inadmisibilă. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

28 sept 2025, 17:39

Subiectul întrebării:

Lot 97 - Spirale platina cu detasare electro-mecanica

Întrebare:

Solicităm respectuos să modificați parametre tehnice, și anume: Cu grade de duritate multiple, cel puțin, soft, extra soft, standard. Nomenclatorul de dimensiuni acopera diametre de la 1 mm si pana la 20 mm cu lungimi de la 1 cm si pana la 50 cm. Construite pe sistem 18 si pe sistem 10 - rugăm să eliminați acest parametru specific numai pentru TERUMO.

Răspuns (6 oct 2025, 10:36):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, produsul solicitat este destinat embolizării anevrismelor cerebrale. Menționăm faptul că anevrismele cerebrale reprezintă o entitate foarte polimorfă ca dimensiuni (de la câțiva mm până la 4-5 cm) și forme (saculare, fusiforme, partial trombate). Respectiv specificațiile tehnice reies din necesitățile intra operatorii și nu din specificații specifice unui producător.

Subiectul întrebării:

Lot 127 - Baloane PTC A noncompliant

Întrebare:

Solicităm respectuos să modificați parametre tehnice, și anume: Presiune nominală: 10-14 atm. Presiune RPB: 18 – 22 atm în funcție de diametrul balonului. Lungime shaft: 140±5 cm. Diametrul shaft-ului: Proximal: pînă la 2.0-2.3 Fr Menționăm că această modificare nu afectează actul medical, însă permite participarea mai multor operatori economici. Vă mulțumim anticipat

Răspuns (6 oct 2025, 10:49):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, propunerile cu privire la modificarea specificațiilor tehnice vor fi efectuate în documentația de atribuire.

Data:

28 sept 2025, 17:44

Subiectul întrebării:

Lot 144 - Sistem de compresie după puncție radială tip ceasornic

Întrebare:

Disponibil cu un sistem de fixare și monitorizarea timpului expus - rugăm să descrieți, ce anume aveți nevoie

Răspuns (6 oct 2025, 10:37):

Prim „Disponibil cu un sistem de fixare și monitorizarea timpului expus” se are în vedere sistem de fixare presupune modalitatea de fixare a dispozitivului la locul puncției arteriale. Monitorizarea timpului expus - unele dispozitive prezintă monitorizarea timpului trecut de la fixarea dispozitivului. Mulțumim pentru clarificarea depusă

Data:

28 sept 2025, 17:45

Subiectul întrebării:

Lot 147 - Sistem de protecție împotriva emboliilor

Întrebare:

Solicităm respectuos să modificați parametre tehnice, și anume: Fir de capturare incorporat de cel puțin 180cm. Cel puțin 2 markeri radioopaci + buclă din Pt sau Au. Filtru cu pori de cel puțin 80-160µm. Menționăm că această modificare nu afectează actul medical, însă permite participarea mai multor operatori economici. Vă mulțumim anticipat

Răspuns (6 oct 2025, 11:16):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, propunerile cu privire la modificarea specificațiilor tehnice vor fi efectuate în documentația de atribuire.

Data:

28 sept 2025, 17:45

Subiectul întrebării:

Lot 159 - Baloane semicompliant de lungimi mari

Întrebare:

Solicităm respectuos să modificați parametre tehnice, și anume: Lungimea shaft: 140±5 cm. RPB: 14-16 atm. Menționăm că această modificare nu afectează actul medical, însă permite participarea mai multor operatori economici. Vă mulțumim anticipat

Răspuns (6 oct 2025, 11:20):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, propunerile de modificare a specificațiilor tehnice sunt în defavoarea beneficiarilor finali. Lungimea shaft: 140±5 cm. ar însemnat o lungime de 135 cm. Respectiv, lungimea shaft de 135 cm în unele intervenții coronariene în distalitatea vasului la pacienți cu înălțime >180 cm poate să nu fie suficient, Astfel, un shaft mai lung acoperă toate necesitățile din practica clinică.

Data:

28 sept 2025, 17:46

Subiectul întrebării:

Lot 160 - Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil

Întrebare:

Solicităm respectuos să modificați parametre tehnice, și anume: Profil foarte subțire: 60-75 µg Lungime shaft obligatorii: 140±5 cm. Lungimi stent : 9– 36 mm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni). Menționăm că această modificare nu afectează actul medical, însă permite participarea mai multor operatori economici. Vă mulțumim anticipat

Răspuns (6 oct 2025, 10:53):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, propunerile cu privire la modificarea specificațiilor tehnice nu pot fi acceptate, având în vedere că sunt parametri foarte importanți pentru un stent cu profil foarte subțire.

Data:

29 sept 2025, 08:29

Subiectul întrebării:

Specificatii

Întrebare:

Ați indicat cerințe extrem de specifice, probabil care au fost scrise după setul de la Medrad. Mai mult ca atât solicitați aviz de compatibilitate emis de către Medrad. Credeti ca ei vor emite un astfel de aviz pentru alți producători? Cred ca daca va limitati sa scrieti componenta setului și cerința de compatibilitate cu injectomatul MEDRAD Mark V Pro Vis, era de ajuns ca sa obtineti mai multe oferte. Mai mult ca atat, cu asa buget, probabil nici de la reprezentantul Medrad nu veti primi oferta.

Răspuns (2 oct 2025, 15:57):

Mulțumim pentru clarificarea depusă. cerința tehnică „Aviz de compatibilitate emis de producătorul sistemului “Medrad Mare V Pro Vis” va fi eliminată

Data:

10 oct 2025, 15:54

Subiectul întrebării:

Lot 15 - Microcatetere

Întrebare:

Pentru a permite participarea mai multor operatori economici solicităm respectuos următoarele: - Specificati nr. 3 - adaugarea unui diapazon, si anume: dimensiuni 2.8-2.85 / 2.28-2.3F și 3.0 / 2.58-2.6F;
Răspuns (10 oct 2025, 16:59):

Mulțumim pentru clarificarea depusă. menționăm că specificațiile tehnice au fost stabilite conform necesităților beneficiarii finali. specificația tehnică solicitată nu se modifică. În același timp menționăm că se acceptă oferte de bază. cât și oferte alternative. Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (oferantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare. Oferanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte. Astfel, în cazul în care nu vor fi depuse oferte de bază (care corespund tuturor cerințelor tehnice) vor fi acceptate ofertele alternative, cu acordul beneficiarilor finali.

Data:

10 oct 2025, 15:57

Subiectul întrebării:

Lot 16 - Microcateter reinforșat

Întrebare:

Pentru a permite participarea mai multor operatori economici solicităm respectuos adaugarea unui diapazon. si anume: Caracteristici pentru produsul de 021: diametru extern: 2.7-2.85 F > 2.28 - 2.4F;
Caracteristici pentru produsul de 027: diametru extern: 2.8- 3,00F > 2.58-2.8F;

Răspuns (10 oct 2025, 16:59):

Mulțumim pentru clarificarea depusă. menționăm că specificațiile tehnice au fost stabilite conform necesităților beneficiarii finali. specificația tehnică solicitată nu se modifică. În același timp menționăm că se acceptă oferte de bază. cât și oferte alternative. Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (oferantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă. cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare. Oferanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte. Astfel, în cazul în care nu vor fi depuse oferte de bază (care corespund tuturor cerințelor tehnice) vor fi acceptate ofertele alternative, cu acordul beneficiarilor finali.

Data:

10 oct 2025, 15:59

Subiectul întrebării:

Lot 17 - Microcateter livrare spirale (coils)

Întrebare:

Lot 176 - Cateter cu balon

Întrebare:

Solicităm respectuos includerea următorului diapazon: - Balon periferic din Nylon-12 sau SCP: - Lungime shaft 40,80 și 135 cm și 170 sau 90,130 și 170 cm: - lungimi=20-30,40,60,80,100, 120,150,200 mm (+/-10)

Răspuns (10 oct 2025, 17:00):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, menționăm că specificațiile tehnice au fost stabilite conform necesităților beneficiarii finali, specificația tehnică solicitată nu se modifică. În același timp menționăm că se acceptă oferta de bază, cât și oferte alternative. Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (oferantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalență, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare. Oferanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte. Astfel, în cazul în care nu vor fi depuse oferte de bază (care corespund tuturor cerințelor tehnice) vor fi acceptate ofertele alternative, cu acordul beneficiarilor finali.

Data:

10 oct 2025, 16:13

Subiectul întrebării:

Lot 148 - Stenturi periferice balon expandabil

Întrebare:

Solicităm respectuos includerea următorului diapazon: Stenturi periferice balon expandabil Este confecționat dintr-un tub de oțel inoxidabil cu cele deschise sau Cobalt Chromium cu Design dubla spirală pentru un conținut exterior neted și o flexibilitate crescută Anii precedenți au fost utilizate produse care se încadrează în aceste specificații.

Răspuns (10 oct 2025, 17:01):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, menționăm că specificațiile tehnice au fost stabilite conform necesităților beneficiarii finali, specificația tehnică solicitată nu se modifică. În același timp menționăm că se acceptă oferta de bază, cât și oferte alternative. Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (oferantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalență, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare. Oferanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte. Astfel, în cazul în care nu vor fi depuse oferte de bază (care corespund tuturor cerințelor tehnice) vor fi acceptate ofertele alternative, cu acordul beneficiarilor finali.

Data

10 oct 2025, 16:17

Subiectul întrebării:

Lot 36 - Stent pentru artere renale

Întrebare:

Solicităm respectuos includerea următorului diapazon: - Celule închise sau Design cu dubla spirală pentru flexibilitate crescută: - Compatibilitate: teaca de 4-6 Fr în dependența de diamenstune; Anii precedenți au fost utilizate produse care se încadrează în aceste specificații.

Răspuns (10 oct 2025, 17:01):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, menționăm că specificațiile tehnice au fost stabilite conform necesităților beneficiarii finali, specificația tehnică solicitată nu se modifică. În același timp menționăm că se acceptă oferta de bază, cât și oferte alternative. Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (oferantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalență, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare. Oferanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază

oferelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare. Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte. Astfel, în cazul în care nu vor fi depuse oferte de bază (care corespund tuturor cerințelor tehnice) vor fi acceptate ofertele alternative, cu acordul beneficiarilor finali.

Partea II-A

Data:

22 sept 2025, 14:31

Subiectul întrebării:

lot. 261 Balon pentru pre și postdilatare periferică

Întrebare:

Buna ziua, avind in vedere ca in licitatiile din anul 2025 pentru aceasta pozitie au fost depuse oferte care nu au corespuns specificatiei, va rugam sa includeti in specificatia "Lungimi balon: 40; 60; 80; 100; 120; 150; 220 mm" +/- 10mm, si sa intrebati beneficiarul final are nevoie de tip RX sau OTW? Multumesc anticipat pentru raspuns.

Răspuns (2 oct 2025, 14:57):

Mulumim pentru clarificarea depusă, se acceptă balon de tip RX sau OTW. Totodată, se acceptă Lungimi balon: 40; 60; 80; 100; 120; 150; 220 mm" +/- 10mm

Data:

22 sept 2025, 14:47

Subiectul întrebării:

lot. 263 Cateter cu balon PTCA

Întrebare:

Buna ziua, avind in vedere ca in licitatiile din anul 2025 pentru aceasta pozitie nu au fost depuse oferte pentru aceasta specificatie, va rugam sa includeti in specificatie urmatoarea modificare : "shaft 75-80, 120mm" sau "shaft 40, 80, 135cm".

Răspuns (2 oct 2025, 15:06):

Mulumim pentru clarificarea depusă, specificatia tehnica Cateter cu balon PTCA Cateter 5F sau 6F semi-compliant, din nylon, markeri radio-opaci, virf conic, lumen dublu, rezistent la incalzire.

Cerințe obligatorii: shaft 75-80, 120mm; diametre balon 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0mm; rezistent la minim 6bar; adaptat pentru ghid 0.035" nu se modifică. În același timp menționăm că se acceptă oferte de bază, cât și oferte alternative. Astfel, în cazul în care nu vor fi depuse oferte de bază (care corespund tuturor cerințelor tehnice) vor fi acceptate oferte alternative, cu acordul beneficiarilor finali.

Data:

23 sept 2025, 13:39

Subiectul întrebării:

lot.199 GHID 0.018 PROCEDURI PERIFERICE SUPPORT SPORT SI OCLUZII CRONICE

Întrebare:

Buna ziua, specificatia acestui lot este identica cu specificatia din licitatiea din anul 2025, ca urmare achizitia nu a avut loc fiindca nici un operator economic nu a depus nici o oferta. Daca nu veti schimba lotul cu beneficiarii finali, acestea risca sa ramina si in anul 2026 fara consumabile necesare.

Răspuns (26 sept 2025, 10:35):

Mulumim pentru clarificarea depusă, specificațiile tehnice au fost stabilite de către beneficiarii finali, în conformitate cu necesitățile și profilul instituției. Astfel, solicităm respectuos prezentarea propunerilor de modificare/ajustare a specificațiilor tehnice, pentru a fi coordonate cu beneficiarii finali.

Data:

23 sept 2025, 13:40

Subiectul întrebării:

lot. 200 GHIDAJ PENTRU PROCEDURI DE PERIFERICE 0.035 INCH

Întrebare:

Buna ziua, specificatia acestui lot este identica cu specificatia din licitatiea din anul 2025, ca urmare achizitia nu a avut loc fiindca nici un operator economic nu a depus nici o oferta. Daca nu veti schimba lotul cu beneficiarii finali, acestea risca sa ramina si in anul 2026 fara consumabile necesare.

Răspuns (26 sept 2025, 10:35):

Mulumim pentru clarificarea depusă, specificațiile tehnice au fost stabilite de către beneficiarii finali, în conformitate cu necesitățile și profilul instituției. Astfel, solicităm respectuos prezentarea propunerilor de modificare/ajustare a specificațiilor tehnice, pentru a fi coordonate cu beneficiarii finali.

Data:

evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertei care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare. Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte. Astfel, în cazul în care nu vor fi depuse oferte de bază (care corespund tuturor cerințelor tehnice) vor fi acceptate oferte alternative, cu acordul beneficiarilor finali.

Data:

28 sept 2025, 17:48

Subiectul întrebării:

Lot 211 - Set introductor punctie arterială femurală scurtă standard

Întrebare:

Solicităm respectuos să modificați parametre tehnice, și anume: Teaca din material ETPE sau FEP. Menționăm că această modificare nu afectează actul medical, însă permite participarea mai multor operatori economici. Vă mulțumim anticipat

Răspuns (2 oct 2025, 15:16):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, se acceptă Teaca din material ETPE sau FEP.

Data:

28 sept 2025, 17:48

Subiectul întrebării:

Lot 228 - Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.010" tip RS

Întrebare:

Solicităm respectuos să modificați parametre tehnice, și anume: diametru variabil al firului secundar de la 1.5 mm. Menționăm că această modificare nu afectează actul medical, însă permite participarea mai multor operatori economici. Vă mulțumim anticipat

Răspuns (2 oct 2025, 15:17):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, specificația tehnică solicitată nu se modifică. În același timp menționăm că se acceptă oferte de bază, cât și oferte alternative. Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare, (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la un producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertei care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare. Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte. Astfel, în cazul în care nu vor fi depuse oferte de bază (care corespund tuturor cerințelor tehnice) vor fi acceptate oferte alternative, cu acordul beneficiarilor finali.

Data:

28 sept 2025, 17:49

Subiectul întrebării:

Lot 229 - Spirale din platina expandabile (cu hidrogel) cu detasare electrica

Întrebare:

Solicităm respectuos să modificați parametre tehnice, și anume: Diametre: între 1.5mm și 20 mm. lungimi între 1cm și 50 cm. Menționăm că această modificare nu afectează actul medical, însă permite participarea mai multor operatori economici. Vă mulțumim anticipat

Răspuns (2 oct 2025, 15:18):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, specificația tehnică solicitată nu se modifică. În același timp menționăm că se acceptă oferte de bază, cât și oferte alternative. Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare, (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la un producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertei care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare. Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot

Lot 326 - Spirale platina cu detasare electro-mecanica

Întrebare:

Solicităm respectuos să modificați parametre tehnice, și anume: Spirale din platina sau aliaj Pt-W. Spiralele sunt disponibile într-o gama variată ce include funcțiile de „framing”, „filling” și „finishing”, cu grade de duritate multiple, ele puțin soft, hipersoft, enhanced. Construite pe sistem 18 și pe sistem 10 - tehnologii de la TERUMO, vă rog eliminai Nomenclatorul de dimensiuni acopera diametre de la 1.5 mm și pana la 20 mm cu lungimi de la 1 cm și pana la 50 cm

Răspuns (2 oct 2025, 15:38):

Mulumim pentru clarificarea depusă, menționăm că propunerile dvs. sunt în detrimentul institutiei beneficiare, specificația tehnică solicitată nu se modifică. În același timp menționăm că se acceptă oferte de bază, cât și oferte alternative. Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (oferantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare. Oferanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte. Astfel, în cazul în care nu vor fi depuse oferte de bază (care corespund tuturor cerințelor tehnice) vor fi acceptate ofertele alternative, cu acordul beneficiarilor finali.

Data:

28 sept 2025, 17:53

Subiectul întrebării:

Lot 337 - Set inflator cu manometru de presiune înaltă

Întrebare:

Solicităm respectuos să modificați parametre tehnice, și anume: recipient minim 20-25 ml Menționăm că această modificare nu afectează actul medical, însă permite participarea mai multor operatori economici. Vă mulțumim anticipat

Răspuns (2 oct 2025, 15:49):

Mulumim pentru clarificarea depusă, menționăm că specificațiile tehnice au fost stabilite conform necesităților beneficiarii finali, specificația tehnică solicitată nu se modifică. În același timp menționăm că se acceptă oferte de bază, cât și oferte alternative. Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (oferantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare. Oferanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte. Astfel, în cazul în care nu vor fi depuse oferte de bază (care corespund tuturor cerințelor tehnice) vor fi acceptate ofertele alternative, cu acordul beneficiarilor finali.

Data:

28 sept 2025, 17:54

Subiectul întrebării

Lot 359 - Stent coronarian Farmacologic activ polimer SIROLIMUS

Întrebare:

Solicităm respectuos să modificați parametre tehnice, și anume: Substanța activă: Sirolimus; Doza: 1,0-4,0 µg/mm pe lungimea stentului. Grosime stent: 75-80 µm. Polimer: Poly (DL-lactide-co-caprolactone) sau PLGA, bioreabsorbibil. Lungime utilă obligatorie 135-144 cm; Lungime obligatorii: 9 mm-36 mm Menționăm că această modificare nu afectează actul medical, însă permite participarea mai multor operatori economici. Vă mulțumim anticipat

Răspuns (2 oct 2025, 15:45):

Mulumim pentru clarificarea depusă, menționăm că specificațiile tehnice au fost stabilite conform necesităților beneficiarii finali, specificația tehnică solicitată nu se modifică. În același timp menționăm că se acceptă oferte de bază, cât și oferte alternative. Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (oferantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze

principiilor fundamentale prevăzute de Legea nr. 131/2015: transparența, tratamentul egal, nediscriminarea și asigurarea unei concurențe efective. Subliniem că doar prin stabilirea unor specificații tehnice neutre și nediscriminatorii se poate crea un cadru concurențial real, care să conducă la obținerea celor mai avantajoase condiții pentru autoritatea contractantă. Solicităm revizuirea parametrilor tehnici care limitează în mod artificial participarea, pentru a asigura o procedură transparentă și competitivă, conform legislației în vigoare. În mod concret, solicităm modificarea următoarelor parametri tehnici: diametru variabil al firului secundar de la 1.5 mm. Menționăm că modificarea acestor parametri nu afectează rezultatul final pentru beneficiarii finali și solicităm ca propunerile noastre să fie examinate și coordonate împreună cu specialiștii în domeniu.

Răspuns (8 oct 2025, 17:04):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, propunerea dvs. au fost coordonate cu beneficiarii finali, prin urmare menționăm că specificațiile tehnice au fost stabilite de specialiștii în domeniu, reieșind din necesitățile și intervențiile electuante. Astfel, reieșind din specificul intervențiilor fiecare parametrul tehnice este esențial. Astfel, specificația tehnică nu se modifică, totodată, vor fi examinate toate ofertele depuse, în cazul în care nu vor fi depuse oferte de bază (care corespund tuturor cerințelor tehnice) vor fi acceptate ofertele alternative, cu acordul beneficiarilor finali.

Data:

2 oct 2025, 17:53

Subiectul întrebării:

Lot 229 - Spirale din platina expandabile (cu hidrogel) cu detasare electrica

Întrebare:

Vă mulțumim pentru răspunsul. Totuși, dorim să atragem atenția că în practica reală, mențiunea privind „ofertele alternative” nu are aplicabilitate efectivă. Cerințele tehnice minime sunt redactate într-un mod care corespunde în exclusivitate unui singur producător (ex. Medtronic, Terumo, Cerenovus ș.a.). Astfel, de fiecare dată rezultatul procedurii este previzibil - participă și câștigă doar producătorul respectiv, în timp ce alți operatori economici sunt excluși încă din faza inițială. Această practică face ca posibilitatea depunerii ofertelor alternative să fie pur formală, fără efecte reale, ceea ce contravine principiilor fundamentale prevăzute de Legea nr. 131/2015: transparența, tratamentul egal, nediscriminarea și asigurarea unei concurențe efective. Subliniem că doar prin stabilirea unor specificații tehnice neutre și nediscriminatorii se poate crea un cadru concurențial real, care să conducă la obținerea celor mai avantajoase condiții pentru autoritatea contractantă. Solicităm revizuirea parametrilor tehnici care limitează în mod artificial participarea, pentru a asigura o procedură transparentă și competitivă, conform legislației în vigoare. În mod concret, solicităm modificarea următoarelor parametri tehnici: Diametre: între 1.5mm și 20 mm, lungimi între 1cm și 50 cm. Menționăm că modificarea acestor parametri nu afectează rezultatul final pentru beneficiarii finali și solicităm ca propunerile noastre să fie examinate și coordonate împreună cu specialiștii în domeniu.

Răspuns (8 oct 2025, 16:29):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, propunerea dvs. de modificare a specificației tehnice nu aduce îmbunătățiri, ci dimpotrivă, poate conduce la o scădere a calității rezultatului final și, implicit, la impact negativ asupra intervențiilor. Totodată, specificația tehnică este stabilită conform necesităților beneficiarilor finali. Astfel, de fiecare dată rezultatul procedurii este previzibil - participă și câștigă doar producătorul respectiv, în timp ce alți operatori economici sunt excluși încă din faza inițială. Această practică face ca posibilitatea depunerii ofertelor alternative să fie pur formală, fără efecte reale, ceea ce contravine principiilor fundamentale prevăzute de Legea nr. 131/2015: transparența, tratamentul egal, nediscriminarea și asigurarea unei concurențe efective. Subliniem că doar prin stabilirea unor specificații tehnice neutre și nediscriminatorii se poate crea un cadru concurențial real, care să conducă la obținerea celor mai avantajoase condiții pentru autoritatea contractantă. Solicităm revizuirea parametrilor tehnici care limitează în mod artificial participarea, pentru a asigura o procedură transparentă și competitivă, conform legislației în vigoare. În mod concret, solicităm modificarea următoarelor parametri tehnici: Diametre: între 1.5mm și 20 mm, lungimi între 1cm și 50 cm. Menționăm că modificarea acestor parametri nu afectează rezultatul final pentru beneficiarii finali și solicităm ca propunerile noastre să fie examinate și coordonate împreună cu specialiștii în domeniu.

Data:

2 oct 2025, 17:54

Subiectul întrebării:

Lot 298 - Balon Shockwave pentru artere periferice calcificate eronice cu ultrasunete

Întrebare:

Vă mulțumim pentru răspunsul. Totuși, dorim să atragem atenția că în practica reală, mențiunea privind „ofertele alternative” nu are aplicabilitate efectivă. Cerințele tehnice minime sunt redactate într-un mod care corespunde în exclusivitate unui singur producător (ex. Medtronic, Terumo, Cerenovus ș.a.). Astfel, de fiecare dată rezultatul procedurii este previzibil - participă și câștigă doar producătorul respectiv, în timp ce alți operatori economici sunt excluși încă din faza inițială. Această practică face ca posibilitatea depunerii ofertelor alternative să fie pur formală, fără efecte reale, ceea ce contravine principiilor fundamentale prevăzute de Legea nr. 131/2015: transparența, tratamentul egal, nediscriminarea și asigurarea unei concurențe efective. Subliniem că doar prin stabilirea unor specificații tehnice neutre și nediscriminatorii se poate crea un cadru concurențial real, care să conducă la obținerea celor mai avantajoase condiții pentru autoritatea contractantă. Solicităm revizuirea parametrilor tehnici care limitează în mod artificial participarea, pentru a asigura o procedură transparentă și competitivă, conform legislației în vigoare. În mod concret, solicităm modificarea următoarelor parametri tehnici: lungime de 40 și 60mm; 10 pulsaii/ciclu; teaca compatibilă cel puțin 6F. Menționăm că modificarea acestor parametri nu afectează rezultatul final pentru beneficiarii finali și solicităm ca propunerile noastre să fie examinate și coordonate împreună cu specialiștii în domeniu.

Răspuns (8 oct 2025, 16:31):

care limitează în mod artificial participarea, pentru a asigura o procedură transparentă și competitivă, conform legislației în vigoare. În mod concret, solicităm modificarea următorilor parametri tehnici: Spirale din platina sau aliaj Pt-W. Spiralele sunt disponibile într-o gamă variată ce îndeplinește funcțiile de "framing", "filling" și "finishing", cu grade de duritate multiple, ele puțin soft, hipersoft, enhanced. Construite pe sistem 18 și pe sistem 10 - tehnologii de la TERUMO, vă rog eliminați. Nomenclatorul de dimensiuni acopera diametre de la 1.5 mm și pana la 20 mm cu lungimi de la 1 cm si pana la 50 cm. Menționăm că modificarea acestor parametri nu afectează rezultatul final pentru beneficiarii finali și solicităm ca propunerile noastre să fie examinate și coordonate împreună cu specialiști în domeniu.

Răspuns (8 oct 2025, 16:31):

Mulumim pentru clarificarea depusă, propunerea dvs. de modificare a specificației tehnice nu aduce îmbunătățiri, ci dimpotrivă, poate conduce la o scădere a calității rezultatului final și, implicit, la impact negativ asupra intervențiilor. Totodată, specificația tehnică este stabilită conform necesităților beneficiarilor finali. Astfel, în cadrul etapei de evaluare a ofertelor vor fi acceptate ofertele care corespund cerințelor minime solicitate, cu specificații tehnice îmbunătățite sau alternative. Prin oferte alternative economice pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (oferantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare. Oferanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte. Astfel, în cazul în care nu vor fi depuse oferte de bază (care corespund tuturor cerințelor tehnice) vor fi acceptate ofertele alternative, cu acordul beneficiarilor finali.

Data:

2 oct 2025, 17:57

Subiectul întrebării:

Lot 337 - Set inflator cu manometru de presiune înaltă

Întrebare:

Vă mulțumim pentru răspunsul. Totuși, dorim să atragem atenția că în practica reală, mențunerea privind „ofertele alternative” nu are aplicabilitate efectivă. Cerințele tehnice minime sunt redactate într-un mod care corespunde în exclusivitate unui singur producător (ex. Medtronic, Terumo, Cerenovus ș.a.). Astfel, de fiecare dată rezultatul procedurii este previzibil - participă și câștigă doar producătorul respectiv, în timp ce alți operatori economici sunt excluși încă din faza inițială. Această practică face ca posibilitatea depunerii ofertelor alternative să fie pur formală, fără efecte reale, ceea ce contravine principiilor fundamentale prevăzute de Legea nr. 131/2015: transparența, tratamentul egal, nediscriminarea și asigurarea unei concurențe efective. Subliniem că doar prin stabilirea unor specificații tehnice neutre și nediscriminatorii se poate crea un cadru concurențial real, care să conducă la obținerea celor mai avantajoase condiții pentru autoritatea contractantă. Solicităm revizuirea parametrilor tehnici care limitează în mod artificial participarea, pentru a asigura o procedură transparentă și competitivă, conform legislației în vigoare. În mod concret, solicităm modificarea următorilor parametri tehnici: recipient minim 20-25 ml. Menționăm că modificarea acestor parametri nu afectează rezultatul final pentru beneficiarii finali și solicităm ca propunerile noastre să fie examinate și coordonate împreună cu specialiști în domeniu.

Răspuns (8 oct 2025, 16:32):

Mulumim pentru clarificarea depusă, propunerea dvs. de modificare a specificației tehnice nu aduce îmbunătățiri, ci dimpotrivă, poate conduce la o scădere a calității rezultatului final și, implicit, la impact negativ asupra intervențiilor. Totodată, specificația tehnică este stabilită conform necesităților beneficiarilor finali. Astfel, în cadrul etapei de evaluare a ofertelor vor fi acceptate ofertele care corespund cerințelor minime solicitate, cu specificații tehnice îmbunătățite sau alternative. Prin oferte alternative economice pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (oferantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare. Oferanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte. Astfel, în cazul în care nu vor fi depuse oferte de bază (care corespund tuturor cerințelor tehnice) vor fi acceptate ofertele alternative, cu acordul beneficiarilor finali.

Data:

2 oct 2025, 17:58

Subiectul întrebării:

Lot 359 - Stent coronarian Farmacologic activ polimer SIROLIMUS

Întrebare:

Vă mulțumim pentru răspunsul. Totuși, dorim să atragem atenția că în practica reală, mențunerea privind „ofertele alternative” nu are aplicabilitate efectivă. Cerințele tehnice minime sunt redactate într-un mod care corespunde în exclusivitate unui singur producător (ex. Medtronic, Terumo, Cerenovus ș.a.). Astfel, de fiecare dată rezultatul procedurii este previzibil - participă și câștigă doar producătorul

Mulumim pentru clarificarea depusă, propunerea dvs. de modificare a specificației tehnice nu aduce îmbunătățiri, ci dimpotrivă, poate conduce la o scădere a calității rezultatului final și, implicit, la impact negativ asupra intervențiilor. Totodată, specificația tehnică este stabilită conform necesităților beneficiarilor finali. Astfel, în cadrul etapei de evaluare a ofertelor vor fi acceptate ofertele care corespund cerințelor minime solicitate, cu specificații tehnice îmbunătățite sau alternative. Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare. Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte. Astfel, în cazul în care nu vor fi depuse oferte de bază (care corespund tuturor cerințelor tehnice) vor fi acceptate ofertele alternative, cu acordul beneficiarilor finali.

Data:

3 oct 2025, 14:41

Subiectul întrebării:

Lot 357 - Balon farmaceutic activ

Întrebare:

Solicităm respectuos adăugarea unui diapazon pentru specificația solicitată și anume: - Profil ultra-subțire a vârfului de 0.016" sau 0.17. - Lungime utilă cateter de 140 cm (+/-5).

Răspuns (8 oct 2025, 16:35):

Mulumim pentru clarificarea depusă, propunerea dvs. de modificare a specificației tehnice nu aduce îmbunătățiri, ci dimpotrivă, poate conduce la o scădere a calității rezultatului final și, implicit, la impact negativ asupra intervențiilor. Totodată, specificația tehnică este stabilită conform necesităților beneficiarilor finali. Astfel, în cadrul etapei de evaluare a ofertelor vor fi acceptate ofertele care corespund cerințelor minime solicitate, cu specificații tehnice îmbunătățite sau alternative. Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare. Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte. Astfel, în cazul în care nu vor fi depuse oferte de bază (care corespund tuturor cerințelor tehnice) vor fi acceptate ofertele alternative, cu acordul beneficiarilor finali.

Data:

3 oct 2025, 18:29

Subiectul întrebării:

Lot 227 - Balon OTW pentru proceduri periferice

Întrebare:

Pentru a exclude limitarea participării mai multor producători, solicităm respectuos examinarea posibilității adăugării diapazonului de mai jos: - Lungime utilă 90 cm și 130-150 cm. - Marcheri de adancime: 2 marcheri. - Lungimi disponibile: 20 mm, 40mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm (+/- 20 mm). - Diametre disponibile: 2 (0) mm, 2.50 mm, 3.00 mm, 4.00 mm, 5.00 mm, 6.00 mm. - Compatibilitate introducător: 4 Fr sau 5 Fr, în funcție de diametru. - Compatibilitate ghid: 0.018". - Presiune nominală: 6-8 ATM - Presiune RPB: 12-15 ATM.

Răspuns (8 oct 2025, 16:37):

Mulumim pentru clarificarea depusă, propunerile dvs. nu corespund cu denumirea lotului.

Data:

3 oct 2025, 23:25

Subiectul întrebării:

Specificatii tehnice - lot 217 Cateter aspiratie tromboctomie

Întrebare:

Solicităm respectuos adăugarea diapazonului pentru: - 6F diametru extern proximal/distal 0.085"/2, 16mm sau 0.083"/2, 13mm, diametru intern 0.072"/1,83mm sau 0.071"/1,80mm

Răspuns (8 oct 2025, 16:37):

Mulumim pentru clarificarea depusă, propunerea dvs. de modificare a specificației tehnice nu aduce îmbunătățiri, ci dimpotrivă, poate conduce la o scădere a calității rezultatului final și, implicit, la impact negativ asupra intervențiilor. Totodată, specificația tehnică este stabilită conform necesităților beneficiarilor finali. Astfel, în cadrul etapei de evaluare a ofertelor vor fi acceptate ofertele care

minime solicitate în anunțul de participare, (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare. Ofertantii pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte. Astfel, în cazul în care nu vor fi depuse oferte de bază (care corespund tuturor cerințelor tehnice) vor fi acceptate ofertele alternative, cu acordul beneficiarilor finali.

Data:

4 oct 2025, 00:06

Subiectul întrebării:

Lot 277 - Balon OTW pentru proceduri periferice

Întrebare:

Pentru a exclude limitarea participării mai multor producători, solicităm examinarea posibilității adăugării diapazonului de mai jos: - Lungime utilă: 90 cm și 130-150 cm. - Marcheri de adancime: 2 marcheri. - Lungimi disponibile: 20 mm, 40mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm (+/- 20 mm). - Diametre disponibile: 2,00 mm, 2,50 mm, 3,00 mm, 4,00 mm, 5,00 mm, 6,00 mm. - Compatibilitate introductor: 4 Fr sau 5 Fr, în funcție de diametru. - Compatibilitate ghid: 0,018". - Presiune nominală: 6-8 ATM. - Presiune RPT: 12-15 ATM.

Răspuns (8 oct 2025, 16:41):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, propunerea dvs. de modificare a specificației tehnice nu aduce îmbunătățiri, ci dimpotrivă, poate conduce la o scădere a calității rezultatului final și, implicit, la impact negativ asupra intervențiilor. Totodată, specificația tehnică este stabilită conform necesităților beneficiarilor finali. Astfel, în cadrul etapei de evaluare a ofertelor vor fi acceptate ofertele care corespund cerințelor minime solicitate, cu specificații tehnice îmbunătățite sau alternative. Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative-Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare. Ofertantii pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte. Astfel, în cazul în care nu vor fi depuse oferte de bază (care corespund tuturor cerințelor tehnice) vor fi acceptate ofertele alternative, cu acordul beneficiarilor finali.

Data:

4 oct 2025, 00:21

Subiectul întrebării:

Lot 279 - Cateter de suport

Întrebare:

Pentru a exclude limitarea participării mai multor producători, solicităm examinarea posibilității adăugării diapazonului de mai jos: Compatibil cu teaca de 4Fr sau 5Fr; Lungimi de lucru disponibile: 65, 90, 135 și 150cm (+/- 5cm); Prezinta 3 markeri radioopaci; distanțati la 15mm pentru cateterul cu profil de 0,014" și 0,018" și 50mm pentru cateterul cu profil de 0,035" sau 4 markeri radioopaci de la varf în jos amplasați la 4cm unul de celălalt;

Răspuns (8 oct 2025, 17:05):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, propunerea dvs. de modificare a specificației tehnice nu aduce îmbunătățiri, ci dimpotrivă, poate conduce la o scădere a calității rezultatului final și, implicit, la impact negativ asupra intervențiilor. Totodată, specificația tehnică este stabilită conform necesităților beneficiarilor finali. Astfel, în cadrul etapei de evaluare a ofertelor vor fi acceptate ofertele care corespund cerințelor minime solicitate, cu specificații tehnice îmbunătățite sau alternative. Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative-Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare. Ofertantii pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte. Astfel, în cazul în care nu vor fi depuse oferte de bază (care corespund tuturor cerințelor tehnice) vor fi acceptate ofertele alternative, cu acordul beneficiarilor finali.

minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare. Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte. Astfel, în cazul în care nu vor fi depuse oferte de bază (care corespund tuturor cerințelor tehnice) vor fi acceptate ofertele alternative, cu acordul beneficiarilor finali.

Data:

4 oct 2025, 13:52

Subiectul întrebării:

Lot 338 - Stent din Nitinol autoexpandibil

Întrebare:

Solicităm respectuos adaugarea diapazonului pentru: Lungimi disponibile: 20-30,40,60,80,100,120,150,200 mm (± 10 mm); Cateter cu lungimi : 80cm , 120cm (± 15 cm)

Răspuns (8 oct 2025, 16:46):

Mulțumim pentru clarificarea deusă, propunerea dvs. de modificare a specificației tehnice nu aduce îmbunătățiri, ci dimpotrivă, poate conduce la o scădere a calității rezultatului final și, implicit, la impact negativ asupra intervențiilor. Totodată, specificația tehnică este stabilită conform necesităților beneficiarilor finali. Astfel, în cadrul etapei de evaluare a ofertelor vor fi acceptate ofertele care corespund cerințelor minime solicitate, cu specificații tehnice îmbunătățite sau alternative. Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare. Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte. Astfel, în cazul în care nu vor fi depuse oferte de bază (care corespund tuturor cerințelor tehnice) vor fi acceptate ofertele alternative, cu acordul beneficiarilor finali.

Data:

4 oct 2025, 13:58

Subiectul întrebării:

Lot 358 - Stent Graft Coronarian

Întrebare:

Solicităm respectuos adaugarea diapazonului pentru: Compatibilitate cateter-ghid 5-6Fr; DIMENSIUNI stentului: Lungimi : 8, 12, 16, 18, 21, 24mm sau 15-20mm; Shaftul de livrare pe cateter de 140-153 cm.

Răspuns (8 oct 2025, 16:47):

Mulțumim pentru clarificarea deusă, propunerea dvs. de modificare a specificației tehnice nu aduce îmbunătățiri, ci dimpotrivă, poate conduce la o scădere a calității rezultatului final și, implicit, la impact negativ asupra intervențiilor. Totodată, specificația tehnică este stabilită conform necesităților beneficiarilor finali. Astfel, în cadrul etapei de evaluare a ofertelor vor fi acceptate ofertele care corespund cerințelor minime solicitate, cu specificații tehnice îmbunătățite sau alternative. Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare. Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte. Astfel, în cazul în care nu vor fi depuse oferte de bază (care corespund tuturor cerințelor tehnice) vor fi acceptate ofertele alternative, cu acordul beneficiarilor finali.

Lot nr. 346 Balon cateter pentru angioplastie periferică

Data

10 oct 2025, 10:33

26	26-24534	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse	Bucată	430	1.543,30	CAVATEH M SRL	corespunde	nu corespunde
26	26-24534	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse	Bucată	430	1.589,00	Life Med	corespunde	corespunde
26	26-24534	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse	Bucată	430	1.645.000	Tribestar Farm	corespunde	nu s-a verificat
26	26-24534	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse	Bucată	430	2.018.940	Oxivit med	corespunde	nu s-a verificat
27	27-24534	Balon pentru artere renale	Bucată	95	3.500.0000	Neotec	în proces de evaluare	în proces de evaluare
27	27-24534	Balon pentru artere renale	Bucată	95	3.958.500	Oxivit med	în proces de evaluare	în proces de evaluare
27	27-24534	Balon pentru artere renale	Bucată	95	4255.000	DataControl SRL	corespunde	nu s-a verificat
27	27-24534	Balon pentru artere renale	Bucată	95	4.500.000	Tribestar Farm	corespunde	nu s-a verificat
27	27-24534	Balon pentru artere renale	Bucată	95	5.700.00	Life Med	nu corespunde	nu s-a verificat
28	28-24534	Cateter cu Balon pentru atrioprostomie	Bucată	7	12.285.000	Oxivit med	corespunde	corespunde
29	29-24534	Cateter Balon pentru valvuloplastie pulmonara si aortica	Bucată	125	8.925.000	Oxivit med	corespunde	corespunde
30	30-24534	Stent expandabil pe balon	Bucată	230	8.379.000	Oxivit med	corespunde	corespunde
31	31-24534	Stent periferic autoexpandabil cu profil de S Fr	Bucată	310	9.719.640	Oxivit med	corespunde	corespunde
32	32-24534	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Bucată	300	8.809.920	Oxivit med	corespunde	corespunde
32	32-24534	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Bucată	300	10.543.50	CAVATEH M SRL	corespunde	nu s-a verificat
33	33-24534	Stent autoexpandabil pentru arterele iliace	Bucată	181	7.699.00	Life Med	corespunde	corespunde
33	33-24534	Stent autoexpandabil pentru arterele iliace	Bucată	181	7.950.000	Tribestar Farm	corespunde	nu s-a verificat
34	34-24534	Stent pentru artere carotide	Bucată	150	18299.000	DataControl SRL	corespunde	corespunde
35	35-24534	Stent expandabil cu balon	Bucată	28	4.098.60	CAVATEH M SRL	corespunde	corespunde
36	36-24534	Stent pentru artere renale	Bucată	60	4.098.60	CAVATEH M SRL	corespunde	corespunde
36	36-24534	Stent pentru artere renale	Bucată	60	4.680.000	Oxivit med	corespunde	nu s-a verificat
37	37-24534	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie	Bucată	2450	1865.000	DataControl SRL	corespunde	corespunde
38	38-24534	Filtru vena cava convertibil	Bucată	6	30.000.000	Tribestar Farm	corespunde	corespunde
39	39-24534	Dispozitiv de control a ghidului	Bucată	1300	170.00	Electeh SRL	în proces de evaluare	în proces de evaluare
39	39-24534	Dispozitiv de control a ghidului	Bucată	1300	220.000	DataControl SRL	corespunde	nu s-a verificat
40		Cateter hidrofilic	Bucată	420		fără ofertă		
41	41-24534	Conector Y mono	Bucată	2400	250.00	Tehnomedica	corespunde	corespunde
42	42-24534	Conector Y duo-	Bucată	370	470.00	Tehnomedica	corespunde	corespunde
43	43-24534	Adaptor pentru kissing biballoon	Bucată	35	318.00	Tehnomedica	corespunde	corespunde
44	44-24534	Conector injectare sub presiune scurt	Bucată	250	40	Electeh SRL	corespunde	nu corespunde
44	44-24534	Conector injectare sub presiune scurt	Bucată	250	245.00	Tehnomedica	corespunde	corespunde
45	45-24534	Set linie de monitorizare	Bucată	355	180.00	Electeh SRL	în proces de evaluare	în proces de evaluare
45	45-24534	Set linie de monitorizare	Bucată	355	378.00	Tehnomedica	corespunde	nu s-a verificat
46	46-24534	Spirale (coiluri periferice)	Bucată	50	7.478.400	Oxivit med	corespunde	corespunde

68	68-24534	Cateter ghid lung pentru access neurovascular	Bucată	260	12.000,000	Tribestar Farm	corespunde	nu s-a verificat
69	69-24534	Stent pentru artere carotide double layer	Bucată	330	18299,000	DataControl SRL	corespunde	corespunde
70	70-24534	Stent pentru artere carotide cu celule deschise	Bucată	100	12.518,000	Oxivit med	corespunde	corespunde
71	71-24534	Stent pentru artere carotide cu celule inchise	Bucată	230	8.699,00	Life Med	corespunde	corespunde
71	71-24534	Stent pentru artere carotide cu celule inchise	Bucată	230	8.800,000	Tribestar Farm	corespunde	nu s-a verificat
72	72-24534	Stent pentru artere carotide covered	Bucată	300	18.000,000	Tribestar Farm	corespunde	corespunde
73	73-24534	Balon pentru pre si postdilatare	Bucată	760	871,820	Oxivit med	corespunde	corespunde
74	74-24534	Balon non-compliant de dimensiuni mari	Bucată	500	859,00	Life Med	corespunde	corespunde
74	74-24534	Balon non-compliant de dimensiuni mari	Bucată	500	880,000	Tribestar Farm	corespunde	nu s-a verificat
74	74-24534	Balon non-compliant de dimensiuni mari	Bucată	500	890,0000	Genetix SRL	corespunde	nu s-a verificat
75	75-24534	Stent coronarian farmacologic activ	Bucată	200	4.914,000	Tribestar Farm	corespunde	corespunde
75	75-24534	Stent coronarian farmacologic activ	Bucată	200	4.986,200	Oxivit med	corespunde	nu s-a verificat
76	76-24534	Microghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina	Bucată	1020	5300,000	DataControl SRL	corespunde	corespunde
77	77-24534	Microghid 0.014" din otel inoxidabil	Bucată	310	6.727,140	Oxivit med	corespunde	corespunde
78	78-24534	Microghid 0.014" acoperit cu polimer	Bucată	440	5904,000	DataControl SRL	corespunde	corespunde
79	79-24534	Cateter acces distal pentru aspiratie	Bucată	515	16200,000	DataControl SRL	corespunde	corespunde
80	80-24534	Cateter acces distal	Bucată	115	14.364,000	Oxivit med	corespunde	corespunde
81	81-24534	Microghid 008	Bucată	73	6.727,140	Oxivit med	corespunde	corespunde
82	82-24534	Pachet lichid cu tantal pentru embolizare cerebrala	Bucată	145	15.824,340	Oxivit med	corespunde	corespunde
83	83-24534	Pachet lichid copolimer pentru embolizare cerebrala	Bucată	70	11930,000	DataControl SRL	corespunde	corespunde
84	84-24534	Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispozitive embolizare	Bucată	50	14.411,880	Oxivit med	corespunde	corespunde
85	85-24534	Microcateter cerebral	Bucată	320	9390,000	DataControl SRL	corespunde	corespunde
86	86-24534	Microcateter cerebral reînfortat	Bucată	250	5717,8000	SC MEDEC-Service SRL	corespunde	nu corespunde
86	86-24534	Microcateter cerebral reînfortat	Bucată	250	6.104,700	Oxivit med	corespunde	corespunde
87	87-24534	Microcateter cerebral directionat de flux	Bucată	80	5.386,500	Oxivit med	corespunde	corespunde
88	88-24534	Teaca dedicata acces radial	Bucată	60	13.860,000	Oxivit med	corespunde	corespunde
89	89-24534	Stent tip flow-diverter Co-Cr	Bucată	28	156.100,770	Oxivit med	corespunde	corespunde
90	90-24534	Stent tip flow-diverter double layer	Bucată	8	180000,000	DataControl SRL	corespunde	corespunde
91	91-24534	Dispozitiv reglabil pentru suportul coilingului	Bucată	8	33.000,000	Tribestar Farm	corespunde	corespunde
92	92-24534	Cateter intracerebral cu balon	Bucată	35	11.645,810	Oxivit med	corespunde	nu corespunde
92	92-24534	Cateter intracerebral cu balon	Bucată	35	20200,000	DataControl SRL	corespunde	corespunde
93	93-24534	Cateter intracerebral cu balon super compliant	Bucată	25	11.645,810	Oxivit med	corespunde	corespunde
94	94-24534	Stent cerebral auto-expandabil cu celula inchisa	Bucată	33	43150,000	DataControl SRL	corespunde	corespunde
95	95-24534	Stent cerebral auto-expandabil cu celule deschise	Bucată	25	45.000,000	Tribestar Farm	corespunde	corespunde
96.1	96.1-24534	Spirale platina cu detasare mecanica	Bucată	420	7.852,320	Oxivit med	corespunde	corespunde
96.2	96.2-24534	Spirale platina cu detasare mecanica	Bucată	20	907,730	Oxivit med	corespunde	corespunde
97	97-24534	Spirale platina cu detasare electro-mecanica	Bucată	350	12600,000	DataControl SRL	corespunde	corespunde
98	98-24534	Sistem electronic detasare spirale platina (inclusiv acoperite cu hidrogel)	Bucată	55	1500,000	DataControl SRL	corespunde	corespunde
99	99-24534	Cateter ghid prevazut cu balon de oleuzie	Bucată	155	13.042,310	Oxivit med	corespunde	corespunde
100	100-24534	Dispozitiv revascularizare cerebrala	Bucată	240	29.641,710	Oxivit med	corespunde	corespunde
101	101-24534	Dispozitiv revascularizare cerebrala cu vizibilitate crescuta	Bucată	100	39500,00	Tehnomedica	corespunde	corespunde

119	119-24534	Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar	Bucată	180	710,0000	Tetis International Co. SRL	nu corespunde	nu s-a verificat
119	119-24534	Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar	Bucată	180	1.190,00	Life Med	corespunde	corespunde
120	120-24534	Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat în ocuzii cronice totale	Bucată	260	2.099,00	Life Med	corespunde	corespunde
121	121-24534	Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat în ocuzii cronice subtotale	Bucată	250	1.899,00	Life Med	în proces de evaluare	în proces de evaluare
122	122-24534	Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu suport intermediar	Bucată	450	710,0000	Tetis International Co. SRL	nu corespunde	nu s-a verificat
122	122-24534	Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu suport intermediar	Bucată	450	1.049,00	Life Med	corespunde	corespunde
123	123-24534	Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu suport înalt	Bucată	150	1.049,00	Life Med	corespunde	corespunde
124	124-24534	Micro-ghid cateter coronarian	Bucată	360	9.999,00	Life Med	corespunde	corespunde
124	124-24534	Micro-ghid cateter coronarian	Bucată	360	10749,0000	DataControl SRL	corespunde	nu s-a verificat
125	125-24534	Microcateter dublu lumen	Bucată	50	7.200,00	Life Med	corespunde	corespunde
126	126-24534	Baloane semicompliante cu profil ultrasubtire	Bucată	850	859,00	Life Med	corespunde	corespunde
126	126-24534	Baloane semicompliante cu profil ultrasubtire	Bucată	850	880,0000	Tribestar Farm	corespunde	nu s-a verificat
126	126-24534	Baloane semicompliante cu profil ultrasubtire	Bucată	850	890,0000	Genetix SRL	corespunde	nu s-a verificat
127	127-24534	Baloane PTCA noncompliante	Bucată	890	570,0000	Tetis International Co. SRL	nu corespunde	nu s-a verificat
127	127-24534	Baloane PTCA noncompliante	Bucată	890	770,0000	LISMEDFARM S.R.L.	corespunde	nu s-a verificat
127	127-24534	Baloane PTCA noncompliante	Bucată	890	800,0000	Neotec	corespunde	nu s-a verificat
127	127-24534	Baloane PTCA noncompliante	Bucată	890	800,0000	Tribestar Farm	corespunde	nu s-a verificat
127	127-24534	Baloane PTCA noncompliante	Bucată	890	810,0000	Genetix SRL	corespunde	nu s-a verificat
127	127-24534	Baloane PTCA noncompliante	Bucată	890	812,00	Life Med	corespunde	nu s-a verificat
127	127-24534	Baloane PTCA noncompliante	Bucată	890	917,700	Oxiviti med	corespunde	nu s-a verificat
128	128-24534	Balon angioplastie non-compliant sau semicompliant	Bucată	315	570,0000	Tetis International Co. SRL	nu corespunde	nu s-a verificat
128	128-24534	Balon angioplastie non-compliant sau semicompliant	Bucată	315	890,0000	Genetix SRL	în proces de evaluare	în proces de evaluare
128	128-24534	Balon angioplastie non-compliant sau semicompliant	Bucată	315	917,700	Oxiviti med	corespunde	nu s-a verificat

138	138-24534	Dispozitiv de umflare (pentru tehnica kissing)	Bucată	1050	220,00	Life Med	corespunde	nu s-a verificat
138	138-24534	Dispozitiv de umflare (pentru tehnica kissing)	Bucată	1050	222,00	labromed Laborator SRL	corespunde	nu s-a verificat
139	139-24534	Conectoare Y	Bucată	860	38,00	Electeh SRL	corespunde	corespunde
139	139-24534	Conectoare Y	Bucată	860	43,00	labromed Laborator SRL	corespunde	nu s-a verificat
140	140-24534	Manifold cu 3 robineti	Bucată	60	26,00	Electeh SRL	corespunde	corespunde
140	140-24534	Manifold cu 3 robineti	Bucată	60	85,00	labromed Laborator SRL	corespunde	nu s-a verificat
141	141-24534	Tub injectare substanță de contrast	Bucată	1100	34,00	Electeh SRL	corespunde	nu corespunde
141	141-24534	Tub injectare substanță de contrast	Bucată	1100	58,20	labromed Laborator SRL	corespunde	nu corespunde
142	142-24534	Set seringă+ tub injectomat "MEDRAD Marc V ProVis"	Bucată	50	88,00	Electeh SRL	corespunde	corespunde
142	142-24534	Set seringă+ tub injectomat "MEDRAD Marc V ProVis"	Bucată	150	96,50	labromed Laborator SRL	corespunde	nu s-a verificat
143	143-24534	Sistem de închidere percutana a orificiului de punctie de dimensiune mare	Bucată	203	5.200,00	Life Med	corespunde	corespunde
144	144-24534	Sistem de compresie dupa punctie radiala tip ceasornic	Bucată	400	68,00	Electeh SRL	corespunde	corespunde
144	144-24534	Sistem de compresie dupa punctie radiala tip ceasornic	Bucată	900	74,990	MED-M	corespunde	nu s-a verificat
145	145-24534	Cateter pentru imagistica intravasculara prin coerența optica	Bucată	20	29.899,00	Life Med	corespunde	corespunde
146	146-24534	Cateter wireless pentru masurarea FFR	Bucată	50	23.999,00	Life Med	corespunde	corespunde
147	147-24534	Sistem de protectie impotriva emboliilor	Bucată	55	6460,0000	Tetis International Co. SRL	nu corespunde	nu s-a verificat
147	147-24534	Sistem de protectie impotriva emboliilor	Bucată	55	13.300,00	Life Med	corespunde	corespunde
147	147-24534	Sistem de protectie impotriva emboliilor	Bucată	55	13.500,000	Tribestar Farm	corespunde	nu s-a verificat
148	148-24534	Stenturi periferice balon expandabil	Bucată	40	3.820,30	CAVATEH M SRL	corespunde	corespunde
149	149-24534	Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana	Bucată	210	6000,000	DataControl SRL	corespunde	nu corespunde
149	149-24534	Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana	Bucată	210	7.680,750	Oxivit med	corespunde	corespunde
150	150-24534	Valva aortica autoexpandabila transcater	Bucată	30	565.600,0000	GBG-MLD SRL	corespunde	corespunde
151	151-24534	Valva aortica autoexpandabila transcater de dimensiuni mari	Bucată	30	514.800,000	Oxivit med	corespunde	corespunde
152	152-24534	Valva aortica transcater balonexpandabila	Bucată	30	532000,000	DataControl SRL	corespunde	corespunde
153	153-24534	Ghid metaliz amplatz super stiff	Bucată	470	789,00	Life Med	corespunde	corespunde
153	153-24534	Ghid metaliz amplatz super stiff	Bucată	470	800,000	Tribestar Farm	corespunde	nu s-a verificat
154		Ghid metaliz amplatz extra stiff	Bucată	85		fără ofertă		
155	155-24534	Sistem de rotatie	Bucată	30	68.000,000	Tribestar Farm	corespunde	corespunde
155	155-24534	Sistem de rotatie	Bucată	30	78.000,00	Life Med	corespunde	nu s-a verificat
156	156-24534	Cateter multi-electrod pentru denervare renala	Bucată	10	135.360,000	Oxivit med	corespunde	corespunde
157	157-24534	Sistema pentru litotripsie intravasculara	Bucată	62	65.900,00	Life Med	corespunde	corespunde
157	157-24534	Sistema pentru litotripsie intravasculara	Bucată	62	68.500,000	Tribestar Farm	corespunde	nu s-a verificat
158	158-24534	Micro-ghid cateter manevrabil	Bucată	15	28.000,00	Life Med	corespunde	corespunde
159	159-24534	Baloane semicompliante de lungimi mari	Bucată	380	770.0000	LISMEDFARM S.R.L.	corespunde	nu corespunde
159	159-24534	Baloane semicompliante de lungimi mari	Bucată	380	869,400	Oxivit med	corespunde	corespunde

180		Balon non compliant cu presiuni ultra inalte	Bucată	130		fără ofertă		
181	181-19137	Balon farmacologic activ cu sirolimus utilizat in angioplastia coroniana	Bucată	285	8230,00	Tehnomedica	corespunde	corespunde
182	182-19137	Ghid rotawire	Bucată	30	3.100.000	Tribestar Farm	corespunde	corespunde
182	182-19137	Ghid rotawire	Bucată	30	3.500,00	Life Med	corespunde	nu s-a verificat
183	183-19137	Stent împletit, cu acoperire antitrombotică	Bucată	14	43500,00	Tehnomedica	corespunde	corespunde
184	184-19137	Stent tăiat cu laser, cu acoperire antitrombotică	Bucată	19	37900,00	Tehnomedica	corespunde	corespunde
185	185-19137	Cateter ghid coronare	Bucată	20	756,000	Oxivit med	corespunde	corespunde
186	186-19137	Dispozitiv pentru embolizarea aneurismelor, cu acoperire antitrombotică	Bucată	25	139000,00	Tehnomedica	corespunde	corespunde
187	187-19137	Cateter dublu lumen cu balon	Bucată	32	19.990.0000	MED POWER	corespunde	corespunde
188	188-19137	Stent intracranian auto-expandabil	Bucată	24	49.990.0000	MED POWER	corespunde	corespunde
189	189-19137	Spirale periferice pentru embolizarea arterială și venoasă	Bucată	35	7.900.0000	MED POWER	corespunde	corespunde
190	190-19137	Set seringă+ tub injectomat "MEDRAD Marc 7	Bucată	50	86,00	Electeh SRL	în proces de evaluare	în proces de evaluare
190	190-19137	Set seringă+ tub injectomat "MEDRAD Marc 7	Bucată	50	127,00	labromed Laborator SRL	în proces de evaluare	în proces de evaluare
191.1	191.1-19137	Microcateter cerebral minim 6 zone	Bucată	45	13000,00	Tehnomedica	corespunde	corespunde
191.2	191.2-19137	Microcateter cerebral minim 5 zone	Bucată	35	13000,00	Tehnomedica	corespunde	corespunde
192.1	192.1-19137	Ocludere pentru CAP (Canal arterial patent)	Bucată	5	60.060.0000	GBG-MLD SRL	corespunde	corespunde
192.2	192.2-19137	Sistem de livrare p/u ocluder CAP	Bucată	5	16.240.0000	GBG-MLD SRL	corespunde	corespunde
192.3	192.3-19137	Ghid stiff pentru livrarea ocluderelor CAP	Bucată	5	5.600.0000	GBG-MLD SRL	corespunde	corespunde
193	193-19137	Microsfere pentru embolizare	Bucată	60	3.700,00	Life Med	corespunde	corespunde
193	193-19137	Microsfere pentru embolizare	Bucată	60	4520,000	DataControl SRL	corespunde	nu s-a verificat
194	194-19137	Sistem din stent intracranial autoexpandabil, cu acoperire antitrombotica, in set cu cateter cu balon	Bucată	59	61900,00	Tehnomedica	corespunde	corespunde
195	195-19137	Pachet lichid cu tantal micronizat pentru embolizare cerebrala	Bucată	110	17.900.0000	MED POWER	corespunde	corespunde
196	196-19137	Balon farmacologic activ pentru a. coronare	Bucată	210	4073,3000	SC MEDEC-Service SRL	corespunde	corespunde
196	196-19137	Balon farmacologic activ pentru a. coronare	Bucată	210	5200,000	DataControl SRL	corespunde	nu s-a verificat
197	197-19137	Dispozitiv recuperare corp strain tip lasou	Bucată	18	10.626,000	Oxivit med	corespunde	corespunde
198	198-19137	Balon medicamentos pentru angioplastie periferică	Bucată	90	5.170.000	Oxivit med	corespunde	nu corespunde
198	198-19137	Balon medicamentos pentru angioplastie periferică	Bucată	90	5.780,00	Life Med	în proces de evaluare	în proces de evaluare
198	198-19137	Balon medicamentos pentru angioplastie periferică	Bucată	90	5900,000	DataControl SRL	corespunde	nu s-a verificat
198	198-19137	Balon medicamentos pentru angioplastie periferică	Bucată	90	5970,8000	SC MEDEC-Service SRL	corespunde	nu s-a verificat
199		GHID 0.018 PROCEDURI PERIFERICE SUPORT SPORT SI OCLUZII CRONICE	Bucată	50		fără ofertă		
200		GHIDAJ PENTRU PROCEDURI DE PERIFERICE 0.035 INCH	Bucată	60		fără ofertă		
201	201-19137	STENT AUTO-EXPANDABIL DIN NITNOL INTRETESUT CU FLEXIBILITATE INALTA	Bucată	35	10.398,30	CAVATEH M SRL	corespunde	nu corespunde

231	231-19137	Microsfere	Bucată	50	3.700,00	Life Med	nu s-a verificat
232		Adeziv lichid pentru malformatii vasculare 0.50 ml	Bucată	30		fără ofertă	nu corespunde
233	233-19137	Set seringă pentru angiogram model Medrad avut in dotare	Bucată	200	86,00	Electeh SRL	in proces de evaluare
234	234-19137	Stent impletiti pentru aneurisme bazilare si extracraniene fusiforme	Bucată	33	45200,00	Tehnomedica	corespunde
235	235-19137	Stent carotidian cu acoperire antitrombotica	Bucată	45	51500,00	Tehnomedica	corespunde
236	236-19137	Microcateter pentru transport	Bucată	30	13000,00	Tehnomedica	corespunde
237	237-19137	Mini-kit punctie radiala	Bucată	80	316,200	DataControl SRL	corespunde
238	238-19137	Cateter diagnostic hidrofil	Bucată	50	1149,000	DataControl SRL	corespunde
239	239-19137	Cateter Ghid Neurovascular Cu Varf Flexibil	Bucată	50	5.040,000	Oxivit med	corespunde
239	239-19137	Cateter Ghid Neurovascular Cu Varf Flexibil	Bucată	50	5.899,00	Life Med	nu s-a verificat
239	239-19137	Cateter Ghid Neurovascular Cu Varf Flexibil	Bucată	50	6.300,000	Tribestar Farm	nu s-a verificat
240	240-19137	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila	Bucată	80	5.700,000	Tribestar Farm	corespunde
240	240-19137	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila	Bucată	80	6.744,000	Oxivit med	nu s-a verificat
241	241-19137	Microghid hidrofilic cu scitanium 0.014"/0.018	Bucată	160	1.400,000	Tribestar Farm	corespunde
242	242-19137	Dispozitiv autoexpandabil de revascularizare intracraniana	Bucată	40	79.000,00	Life Med	corespunde
242	242-19137	Dispozitiv autoexpandabil de revascularizare intracraniana	Bucată	40	82.000,000	Tribestar Farm	nu s-a verificat
243	243-19137	Baloane PTA pentru artere carotide	Bucată	150	2.320,000	Tribestar Farm	corespunde
244	244-19137	Set introductor radial	Bucată	50	306,00	labomed Laborator SRL	nu corespunde
244	244-19137	Set introductor radial	Bucată	50	380,00000	MED POWER	corespunde
245	245-19137	Set introductor femoral	Bucată	50	306,00	labomed Laborator SRL	nu corespunde
245	245-19137	Set introductor femoral	Bucată	50	340,0000	MED POWER	corespunde
246	246-19137	Set introductor femoral dimensiuni mari	Bucată	20	990,0000	MED POWER	corespunde
247	247-19137	Ghid coronarian pentru recanalizare	Bucată	30	2.300,00	Life Med	corespunde
248		GHID ANGIOPLASTIE PERIFERIC suport intermediar si inali dedicat pentru leziuni sub genunchi	Bucată	40		fără ofertă	
249	249-19137	Ghid coronarian CTO in leziuni calcificate	Bucată	20	1.999,00	Life Med	corespunde
250		GHID 0.014" CTO calcificari excesive	Bucată	20		fără ofertă	
251		GHID ANGIOPLASTIE PERIFERIC suport echilibrat	Bucată	40		fără ofertă	
252	252-19137	Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar	Bucată	20	1.550,000	Tribestar Farm	corespunde
253	253-19137	Ghid pentru angioplastie tip floppy	Bucată	20	1.550,000	Tribestar Farm	corespunde
254	254-19137	Ghid tip extrasuport	Bucată	20	1.800,000	Tribestar Farm	nu corespunde
255	255-19137	Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice	Bucată	20	850,000	DataControl SRL	corespunde
256	256-19137	Cateter de aterectomie direcionala periferica	Bucată	7	23.920,000	Oxivit med	nu corespunde
257	257-19137	baloane pentru proceduri periferice distale de genunchi	Bucată	30	1.998,70	CAVATEH M SRL	corespunde
258	258-19137	balon periferic 0,018" pentru dilatari sfa & btk	Bucată	30	2.529,560	Oxivit med	corespunde
259	259-19137	balon pentru dilatari periferica compatibil cu ghid 0.035" pentru leziuni calcificate	Bucată	30	1.543,30	CAVATEH M SRL	corespunde
259	259-19137	balon pentru dilatari periferica compatibil cu ghid 0.035" pentru leziuni calcificate	Bucată	30	1.760,000	Oxivit med	nu s-a verificat
260	260-19137	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Bucată	20	1.590,0000	Neotec	nu corespunde
260	260-19137	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Bucată	20	1.669,80	CAVATEH M SRL	corespunde
261	261-19137	Balon pentru pre și postdilatate periferică	Bucată	20	1.998,70	CAVATEH M SRL	corespunde
261	261-19137	Balon pentru pre și postdilatate periferică	Bucată	20	2.000,0000	Neotec	nu s-a verificat

292	292-19137	Dispozitiv de revascularizare cerebrala in cazuri dificile	Bucată	5	99000,000	DataControl SRL	corespunde	corespunde
293	293-19137	STENT GRAFT CORONARIAN	Bucată	10	13.307,80	CAVATEH M SRL	corespunde	corespunde
294		Set presiune invaziva	Bucată	5		fără ofertă		
295		Set finie ECG	Bucată	5		fără ofertă		
296	296-19137	Dispozitiv revascularizare cerebrala cu virf inchis	Bucată	5	79.000,00	Life Med	corespunde	corespunde
296	296-19137	Dispozitiv revascularizare cerebrala cu virf inchis	Bucată	5	82.000,000	Tribestar Farm	corespunde	nu s-a verificat
297	297-19137	Seringi pentru injectie cu precizie inalta	Bucată	5	2.227,680	Oxivit med	corespunde	corespunde
298	298-19137	Balon Shockwave pentru artere periferice calcificate cronic cu ultrasunete	Bucată	3	67.000,00	Life Med	în proces de evaluare	
299	299-19137	Stent Venos Autoexpandabil	Bucată	5	27.300,000	Oxivit med	corespunde	corespunde
299	299-19137	Stent Venos Autoexpandabil	Bucată	5	29.800,000	Tribestar Farm	corespunde	nu s-a verificat
300	300-19137	Cateterul de reintrare pentru crossing	Bucată	7	28.500,000	Tribestar Farm	corespunde	corespunde
301		Cateterul de reintrare pentru crossing	Bucată	5		fără ofertă		
302	302-19137	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Bucată	5	6.290,000	Oxivit med	corespunde	nu corespunde
302	302-19137	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Bucată	5	8.800,000	Tribestar Farm	corespunde	corespunde
303		Stent arterial/venos autoexpandabil periferic, marimi mari	Bucată	5		fără ofertă		
304	304-19137	Cateter pentru recanalizarea lumenului arterial	Bucată	5	5.980,000	Oxivit med	corespunde	nu corespunde
305	305-19137	STENT GRAFT pentru periferie	Bucată	16	4.810,000	Oxivit med	corespunde	nu corespunde
305	305-19137	STENT GRAFT pentru periferie	Bucată	16	16.470,30	CAVATEH M SRL	corespunde	corespunde
306	306-19137	Stent coronarian Farmacologic activ polimer SIROLIMUS	Bucată	600	11135,000	DataControl SRL	corespunde	corespunde
307	307-19137	Stenturi coronariene cobalt crom cu eliberare de substanta antiestenozoza- Everolimus polimer	Bucată	500	4.600,000	Tribestar Farm	corespunde	corespunde
307	307-19137	Stenturi coronariene cobalt crom cu eliberare de substanta antiestenozoza- Everolimus polimer	Bucată	500	5.299,00	Life Med	corespunde	nu s-a verificat
308	308-19137	Ghid periferic ocluzii cronice calcificate	Bucată	150	1.500,000	Tribestar Farm	corespunde	corespunde
309	309-19137	Microsfere pentru embolizare	Bucată	30	12500,000	DataControl SRL	corespunde	corespunde
310		Stent periferic autoexpandabil medicamentos	Bucată	15		fără ofertă		
311	311-19137	Cateter-ghid carotidian	Bucată	10	7700,000	DataControl SRL	corespunde	corespunde
312	312-19137	Dispozitiv de aterectomie și trombectomie rotatională	Bucată	13	45.000,000	Tribestar Farm	corespunde	corespunde
313		Cateter diagnostic angiografie	Bucată	100		fără ofertă		
314	314-19137	Cateter suport intracranial pentru acces radial	Bucată	10	22.000,000	Tribestar Farm	corespunde	corespunde
315	315-19137	Cateter ghid neurovascular cu varf flexibil	Bucată	10	10.800,000	Tribestar Farm	corespunde	corespunde
316	316-19137	Cateter ghid intermediar pentru proceduri neurovasculare	Bucată	15	21.000,000	Tribestar Farm	corespunde	corespunde
317	317-19137	Cateter de Aspiratie	Bucată	50	17.000,000	Tribestar Farm	corespunde	corespunde
318	318-19137	Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispozitive embolizare	Bucată	20	14.411,880	Oxivit med	corespunde	corespunde
319		Ghid pentru proceduri de periferie si cerebrale	Bucată	30		fără ofertă		
320		Dispozitiv de revascularizare cerebrala reglabil de dimensiuni mari	Bucată	5		fără ofertă		
321	321-19137	Dispozitiv pentru trombectomie mecanică	Bucată	50	30.000,000	Tribestar Farm	corespunde	corespunde
322	322-19137	Sistem de protecție embolică	Bucată	25	9.700,00	Life Med	corespunde	corespunde
322	322-19137	Sistem de protecție embolică	Bucată	25	9.900,000	Tribestar Farm	corespunde	nu s-a verificat
322	322-19137	Sistem de protecție embolică	Bucată	25	12.751,200	Oxivit med	corespunde	nu s-a verificat
323	323-19137	Balon pentru arterele carotide si renale	Bucată	20	4.750,000	Tribestar Farm	corespunde	corespunde
324	324-19137	Balon farmacologic activ (Pacitoxel)	Bucată	30	6.856,30	CAVATEH M SRL	corespunde	nu corespunde

354	354-19137	Spirale (coiluri periferice)	Bucată	20	7.675.200	Oxivit med	corespunde	corespunde
354	354-19137	Spirale (coiluri periferice)	Bucată	20	10320.000	DataControl SRL	corespunde	corespunde
355		Ghid pentru angloplastie utilizat în CTO	Bucată	30		fără ofertă		corespunde
356		Ghid tip extrasuport	Bucată	20		fără ofertă		corespunde
357	357-19137	Balon farmacologic activ	Bucată	20	4073.3000	SC MEDEC-Service SRL	corespunde	corespunde
357	357-19137	Balon farmacologic activ	Bucată	20	5200.000	DataControl SRL	corespunde	corespunde
358	358-19137	Stent Graft Coronarian	Bucată	5	13.307.80	CAVATEH M SRL	corespunde	corespunde
358	358-19137	Stent Graft Coronarian	Bucată	5	22.000.000	Tribestar Farm	corespunde	corespunde
359	359-19137	Stent coronarian Farmacologic activ polimer SIROLIMUS	Bucată	120	10947.000	DataControl SRL	corespunde	corespunde
360	360-19137	Cateter ghid pentru abord radial	Bucată	20	756.000	Oxivit med	corespunde	corespunde
361		Ghid Cerebral cu posibilitate de navigare remodelată	Bucată	5		fără ofertă		corespunde
362	362-19137	Cateter Intermediar	Bucată	30	15.000.000	Tribestar Farm	corespunde	corespunde

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice" se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin: „-” în cazul necorespunderii)

Oferte respinse/descalificate

Oferta operatorului economic Tetis International Co. SRL se respinge în conformitate cu prevederile art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, că având în vedere că nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, după cum urmează s-a solicitat „Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitată: DDP - Franco destinație vâmuț, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026” s-a indicat în formularul specificațiilor de preț termenul de livrare anii 2028-2040”.

Pentru lotul nr. 7-24534 Conector injectare sub presiune lung

Oferta operatorului economic Electeh SRL se respinge în conformitate cu prevederile art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, că având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat lungimea de 200 cm s-a lungimea de 180 cm, conform codului oferat (42.02.20005/ China/SCWMEDICATH).

Pentru lotul nr. 8-24534 Sistem de perfuzie cu presiune înaltă

Oferta operatorului economic Electeh SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, că având în vedere că s-a indicat eronat producătorul și fără de origine a bunului oferat (107 0003 1).

Oferta operatorului economic Pharnomy se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășește valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru lotul nr. 9-24534 Set introducător puncție radial profil ultra-subțire

Oferta operatorului economic Tribestar Farm SRL se respinge în conformitate 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, că având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat Teaca cu acoperire hidrofilică cu profil ultra subțire; solicitat diametrul de <2.5mm și 2.8 s-a oferat diametrul de 2.67mm și 3.02mm;

Pentru lotul nr. 13-24534 Cateter de suport periferic

Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL se respinge în conformitate 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, că având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat s-a solicitat lungimea de la 65 cm s-a oferat lungimea de la 90 cm;

Pentru lotul nr. 15-24534 Microcatetere

Oferta operatorului economic Tetis International Co. SRL se respinge în conformitate cu prevederile art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, că având în vedere că nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, după cum urmează s-a solicitat „Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitată: DDP - Franco destinație vâmuț, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026” s-a indicat în formularul specificațiilor de preț termenul de livrare anii

Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitată: DDP - Franco destinație vâmuț, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2028;

Oferta operatorului economic SC MEDEC-Service SRL se respinge în conformitate 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, că având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat Microcateter diametru intern 0.021” , diametru extern proximal 2.7F / distal 2.4F , lungime totală minim 150cm s-a oferat 2.85 / 2.28 F. Microcateter diametru intern 0.027” , diametru extern proximal 2.8F / distal 2.8F , lungime totală minim 130 cm . 3.00 / 2.58 F.

Pentru lotul nr. 16-24534 Microcateter reinforțat

Oferta operatorului economic SC MEDEC-Service SRL se respinge în conformitate 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, că având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășește valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru lotul nr. 53-24534 Cateter pentru trombaspirație

Oferta operatorului economic **SC MEDEC-Service SRL** se respinge în conformitate 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, că având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

1. s-a solicitat Acoperire hidrofilă a capătului distal minim 40 cm nu s-a oferit cerința tehnică.
2. s-a solicitat Diametre shaft: 6F, 7F, 8F s-a oferit de 6 și 7 F. tub proximal reînforțat 300mm pentru suport sport. Nu s-a oferit.
3. s-a solicitat Dimensiuni 5.5, 6, 7, 8F. oferit de 6 și 7 F. Acoperire hidrofilă 18 cm distali nu s-a oferit.

Pentru lotul nr. 62-24534 Balon semicompliant coronarian

Oferta operatorului economic **Neotec** se respinge în conformitate 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, că având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:
s-a solicitat Distal obligatorii: 2.4 Fr (0.80 mm) s-a oferit 2,67 Fr (0.86mm). Nu s-a oferit Marker radiopaci: 1 pentru Ø 1,25 - 1,50 mm și 2 pentru Ø 2,00 - 4,00 mm din Ptlr. Diametru de intrare în leziune: 0,40 mm pentru 1,25 mm x 10 mm și 0,42 mm pentru restul mărimilor. Distal obligatorii: 2.4 Fr C) pentru Ø 1,25 - 2,00 mm; 2.5 Fr (0.83 mm) pentru Ø 2,25 - 3,00 mm, 2.6 Fr (0.87 mm) pentru Ø 3,50 - 4,00 mm.

Oferta operatorului economic **SC MEDEC-Service SRL** se respinge în conformitate 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, că având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat Lungime shaft obligatorie: 145 cm s-a oferit Lungime shaft de 142 cm.

Pentru lotul nr. 63-24534 Filtru distal pentru protecție embolică

Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu prevederile art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, că având în vedere că nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, după cum urmează s-a solicitat „Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026” s-a indicat în formularul specificațiilor de preț termenul de livrare anii

Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2030;

Pentru lotul nr. 86-24534 Microcateter cerebral reînforțat

Oferta operatorului economic **SC MEDEC-Service SRL** se respinge în conformitate 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, că având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat Caracteristici pentru produsul de 021: diametru extern: 2.7F > 2.4F; lungime utilizabilă: 153 cm; compatibilitate ghid: 0.018" max. Caracteristici pentru produsul de 027: diametru extern: 2.8F > 2.8F s-a oferit 21 - 0.021" (0.55mm) - Profile (proximal / distal) 2,85 / 2,28 F, Effective length 150 / 165 cm. iNdeep 27 - 0,027" (0,69mm), Profile (proximal / distal) 3,00 / 2,58 F, Effective length 150 / 165 cm.

Pentru lotul nr. 92-24534 Cateter intracerebral cu balon

Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, că având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat compatibil cu ghid 0.014 și compatibil cu DMSO bunul oferit nu este compatibil cu ghid 0.014 și nu este compatibil cu DMSO.

Pentru lotul nr. 105-24534 Set introductor radial scurt

Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu prevederile art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, că având în vedere că nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, după cum urmează s-a solicitat „Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026” s-a indicat în formularul specificațiilor de preț termenul de livrare anii

Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2031;

Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, că având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat Miniguide cu lungimi de 40-45cm. cu mărmi disponibile obligatorie de 4-7 F s-a oferit Miniguide cu lungimi de 65 cm;

Pentru lotul nr. 117-24534 Ghid pentru angioplastie coronariană tip standard

Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu prevederile art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, că având în vedere că nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, după cum urmează s-a solicitat „Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026” s-a indicat în formularul specificațiilor de preț termenul de livrare anii

Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2033;

Pentru lotul nr. 119-24534 Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar

Oferta operatorului economic **LISMEDFARM S.R.L.** se respinge în conformitate 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, că având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat diametre de la 1.5-4.0 s-a oferit diametre de la 2.0-4.0.

Pentru lotul nr. 160-24534 Stent coronarian farmaceutic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil

Oferta operatorului economic **LISMEDFARM S.R.L.** se respinge în conformitate 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, că având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat Substanța activă: Biolute bioabsorbabil Poly-L-Lactide eluting limus, s-a oferit Substanța activă PLLA, PLCL și PVP;

Pentru lotul nr. 161-24534 Cateter pentru trombspirație

Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, că având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat tip rapid exchange (12 cm) s-a oferit tip rapid exchange 23 cm;

s-a solicitat cu acoperire hidrofilică distală de 20-30 cm, s-a oferit acoperire hidrofilică distală de 40 cm.

s-a solicitat 1 marker radiopac situat la 2 mm de la vârful cateterului. 3 markeri non-radiopaci la 90, 100 și 110 cm pentru o apreciere rapidă a poziționării în adâncime s-a oferit 1 mm situat la 4 mm de vârf. Marker de poziționare 10 cm = un singur semn alb situat la 90 cm de vârful distal.

Pentru lotul nr. 198-19137 Balon medicamentos pentru angioplastie periferică

Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, că având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat Diametre disponibile: 2-4 mm (0.014") și 4-8 mm (0.035") sau 1.5-4 mm (0.014") și 5-7 mm (0.035") s-a oferit conform catalogului de la 3-10 mm.

s-a solicitat Lungimi disponibile: 40-150 mm/ 40-120/ 40-200 (0.014") și 20-150 (0.035") s-a oferit lungime de 30-120.

Pentru lotul nr. 201-19137 Stent auto-expandabil din nitinol întretesut cu flexibilitate înaltă

Oferta operatorului economic **CAVATEH M SRL** se respinge în conformitate 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, că având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat Diametre ale stentului: 4-4.5, 5, 6, 7, 8 mm, s-a oferit de 4-7 mm. Nu are lungimea shaftului de 180 mm.

s-a solicitat aterial shaftului : Pebax/Nylon, s-a oferit Stent material Nitinol.

s-a solicitat Stent design : format din 6 perechi de fire nitinol întretesute cu design elicoidal ce asigura rezistența și flexibilitate înaltă s-a oferit Laser-cut tube Nitinol, design peak-to-valley cu S-articulating bars (nu woven).

s-a solicitat Compatibil cu sarma de ghidaj: 0.014 inch și 0.018 inch s-a oferit de 0.018 inch

Pentru lotul nr. 204-19137 Cateter periferic cu balon utilizat în CTO

Oferta operatorului economic **CAVATEH M SRL** se respinge în conformitate 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, că având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat Material balon DURALYN™ s-a oferit Polyethyleneterephthalat (PET) semi-compliant;

s-a solicitat Lungimi balon disponibile 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 220, 300 mm s-a oferit 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm.

s-a solicitat Posibilitatea de re-pliere a balonului și re-coborârea în cateter pentru re-poziționare. dublu luyer conform specificație tehnice nu s-a oferit;

Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, că având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat Material balon DURALYN™ bunul oferit nu este din material DURALYN™;

Pentru lotul nr. 216-19137 Cateter pe balon

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, că având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat cateter cu diametru intern de 0.086" s-a oferit cateter cu diametru de 0.087.

s-a solicitat diametrul balonului de 10 mm s-a oferit diametrul balonului 11.1

Pentru lotul nr. 217-19137 Cateter aspirație tromboctomie

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, că având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat 6F diametru extern proximal/distal 0.085"/2.16mm s-a oferit diametru extern proximal/distal 084 inch (2.14 mm)

Pentru lotul nr. 223-19137 Dispozitiv revascularizare stent-retriever

Oferta operatorului economic **SC MEDEC-Service SRL** se respinge în conformitate 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, că având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat Lungimea sistemului de livrare : 80cm si 135cm s-a oferat de Usable length 90 cm, 130 cm

Pentru lotul nr. 277-19137 Balon OTW pentru proceduri periferice

Oferta operatorului economic Neotec se respinge în conformitate 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, că având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat Lungime utilă: 90 cm și 150 cm s-a oferat Lungime utilă: 80 cm, 130cm, 150 cm.

s-a solicitat Lungime disponibile: 20 mm, 40mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm s-a oferat de Lungimi disponibile: 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 40mm, 60 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 220mm.

Oferta operatorului economic CAVATEH M SRL se respinge în conformitate 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, că având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat Acoperire hidrofilică: 31 cm s-a oferat - Balloon coating Hydrophobic patchwork coating;

Pentru lotul nr. 279-19137 Cateter de suport

Oferta operatorului economic SC MEDEC-Service SRL se respinge în conformitate 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, că având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat Compatibil cu teaca de 4Fr și 5Fr s-a oferat Compatibil cu teaca de 4 F.

s-a solicitat Lungimi de lucru disponibile: 65, 90, 135 și 150cm s-a oferat de 65, 90, 130 și 150.

s-a solicitat Profil de intrare în leziune foarte îngust, de 0.018" Diametru profil de intrare: 1.4, 1.7, 2.84F. Varf conic. Dimetru proximal Shaft: 3.4, 4.0, 5.1F i 0.014" și distanțati la 50mm pentru cateterul cu profil de 0.035" - cea mai buna patrundere din categoria sa, designul vârfului robust al cateterului maximizează forța de împingere. Cateterul este acoperit hidrofilic tip Bioslide. Are shaft transparent. facilitează traversarea ocluziilor strânse și vascularizării dificile. Prezintă 3 markeri radioopaci: distanțati la 15mm pentru cateterul cu profil de 0.018" și 0.014" și distanțati la 50mm pentru cateterul cu profil de 0.035" cerințele tehnice nu au fost oferate.

Pentru lotul nr. 280-19137 Microcateter livrare dispozitive

Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, că având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat Lungime utilizabilă 105, 130, 155 cm s-a oferat lungime de 135, 158,

s-a solicitat Diametru extern proximal 2.7F distal 2.4F s-a oferat diametrul proximal 2.8/ distal 2.3 F pentru 0.021. s-a solicitat Diametru extern proximal 3.0F distal 2.8F cu diametru intern uniform 0.027 s-a oferat diametrul extern 2.8 F distal 2.8 F

Pentru lotul nr. 290-19137 Endograft aortic

Oferta operatorului economic CAVATEH M SRL se respinge în conformitate 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, că având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat cateter de 75 cm sau 120 cm(+/-5cm) s-a oferat de 80 și 140.

s-a solicitat Dimensiuni disponibile: 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm. Posibilitatea de a depăși diametrul nominal cu minim 5 mm la creșterea presiunii peste presiunea nominală. Lungimi: de la 19 pana la 59 mm (+/-2mm) în dependenta de diametru.

2. s-a solicitat lungimi disponibile 29,41,61 cm. Shaft 80, 120cm s-a oferat 80 și 140, lungime de 17, 27, 37 și 57., nu are diametrul de 12 mm.

3. S-a solicitat Diametre: 5-10mm și 12 mm; Lungimi - 16,26,37/38,58; Lungime shaft - 80,135cm s-a oferat Stent length (mm) 17 27 37 57. Stent diameter (mm) 5, 6, 7, 8, 9, 10. Efective catheter length (cm) 80 and 140.

Pentru lotul nr. 302-19137 Stent periferic cu flexibilitate crescută

Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, că având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat pe cateter de 75 cm sau 120 cm s-a oferta de 80 și 135 cm.

s-a solicitat Lungimi: 18,23, 27/28 mm, 38 mm si 57/ 58 mm s-a oferat de 17, 27, 37, 47, 57 mm.

Pentru lotul nr. 304-19137 Cateter pentru recanalizarea lumenului arterial

Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășește valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru lotul nr. 305-19137 STENT GRAFT pentru periferie

Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, că având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat stent graft bunul oferat nu este stent graft.

Pentru lotul nr. 324-19137 Balon farmacologic activ (Paclitoxel)

livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026” s-a indicat în formularul specificațiilor de preț termenul de livrare anii

Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2032;

Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, că având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat Ac de puncție cu lungime de 4-5 cm s-a oferat de 3,8 cm;

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm SRL** se respinge în conformitate 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, că având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: Tecile radiale se deformează ușor în cazul arterelor radiale calcificate sau fibrozate, ceea ce îngreunează avansarea și manipularea în siguranță și frecvent duce la traumatisme vasculare crescute, iar în contextul unui acces radial repetat, reintrarea devine dificilă. La nivelul locului de puncție frecvent apar leziuni locale și formare de țesut cicatricial, cu impact negativ asupra permeabilității arterei radiale și asupra posibilității de reutilizare a accesului radial în proceduri ulterioare. Tranziția dintre dilatator și teacă este mai rigidă, ceea ce poate determina disconfort la inserție și dificultăți în arterele radiale de calibru mic sau cu tortuozități.

Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru lotul nr. 111-24534 Catetere diagnostic angiografie

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm SRL** se respinge în conformitate 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, că având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

"La utilizarea produsul oferit am constatat că nu coincide, din considerentul:

- Trackability inferioară în abord radial, în special în anatomii dificile.
- Dificultăți în canularea selective, din cauza lipsei rigidității distale.
- Rigiditate proximală crescută a materialului, cu adaptare suboptimală la variațiile anatomice.
- Stabilitate redusă în ostium, necesitând manevre suplimentare.
- Necesitatea unor volume mai mari de substanță de contrast pentru opacifiere coronariană adecvată.

Lotul nr. 233-19137 Set seringă pentru angiogramat model Medrad avut în dotare;

Lotul nr. 298-19137 Balon Shockwave pentru artere periferice calcificate cronic cu ultrasunete;

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
NrRg02-5089 din 17 noiembrie 2025	Electeh SRL	prezentarea pentru toate loturile oferite: Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate - "Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umărului de lot oferit."	Operatorul economic a prezentat răspunsul la clarificări
Rg02-5090 din 17 noiembrie 2025	Life Med SRL	prezentarea - Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale- pentru lotul nr. 298 Balon Shockwave pentru artere periferice calcificate cronic cu ultrasunete;	Operatorul economic nu a răspuns
Rg02-5087 din 17 noiembrie 2025	LISMEDFARM S.R.L.	prezentarea -Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate - "Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umărului de lot oferit." - Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale; - Declarația cu privire la Prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată.	Operatorul economic a prezentat răspunsul la clarificări
Rg02-5086 din 17 noiembrie 2025	MED-M S.R.L	prezentarea -Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țară în care ofertantul este stabilit- Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate - "Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umărului de lot oferit." - Situația financiară- Ultimul raport financiar/situația financiară;	Operatorul economic a prezentat răspunsul la clarificări
Rg02-5091 din 17 noiembrie 2025	Neotec SRL	- prezentarea -Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țară în care ofertantul este stabilit- Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Operatorul economic a prezentat răspunsul la clarificări
Rg02-5088 din 17 noiembrie 2025	Triumf-Motiv SRL	- prezentarea pentru toate loturile oferite: Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate - "Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii	Operatorul economic a prezentat răspunsul la clarificări

atribuire se constată erori sau omisuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7.”
Pentru lotul anulat se va iniția repetat o nouă procedură de achiziție publică.

În urma reexaminării, reevaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis:

Nr. lot	Cod lot	denumire lot	denumire pozitie	U/m	cantitatea sol	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Model/codul produsului/ Tară de origine/producător	ofertant	Înregistrare AMDM
1	1-24534	Set introducător pentru puncție arterială femurală	Set introducător pentru puncție arterială femurală	Bucată	3700	279,000	301,320	1032300	1114884	Radifocus™ Introducer II Pediatric Kit A Standard Kit A Standard Kit B Standard Kit R RS*A40G07SQRS*A50G07SQ RS*A60G07SQRS*A40K10AQ RS*A40G10SQRS*A50K10AQ RS*A50K10SQRS*A60K10SQ RS*A60K10AQRS*A70K10SQ RS*A80K10SQRS*A90K10SQ RS*A10K10SQRS*A11K10SQ RS*B40G10SQRS*B40K10AQ RS*B40K10SQRS*B50N10AQ RS*B50N10SQRS*B60N10SQ RS*B70N10SQRS*B80N10SQ RS*B90N10SQRS*B10K10MQ RS*B10N10MQRS*B11N10SQ RS*B50N25AQRS*B60N25AQ RS*B70N25AQRS*B80N25AQ RS*B90N25AQRS*R40K10MQ RS*R50N10MQRS*R60N10MQ RS*R70N10MQRS*R80N10MQ RS*R90N10MQ/ Belgii / TERUMO EUROPE N.V.	DataContractului SRL	DM000117583
2	2-24534	Set introducător pentru puncție arterială radială	Set introducător pentru puncție arterială radială	Bucată	900	279,000	301,320			Radifocus™ Introducer II Transradial Kit RT-R40A07PQ RT-R40G07PQ RT-R40A10PQ RT-R40D10PQ RT-R40G10PQ RS*R40A07PQ RS*R40G07PQ RS*R40A10PQ RS*R40D10PQ RS*R40G10PQ RT-R50A07PQ RT-R50G07PQ RT-R50A10PQ RT-R50D10PQ RT-R50G10PQ RS*R50A07PQ RS*R50G07PQ RS*R50A10PQ RS*R50D10PQ RS*R50G10PQ RT-R60A07PQ RT-R60G07PQ	DataContractului SRL	DM000678693 DM000678695 DM000678696 DM000678697 DM000678698 DM000837821 DM000837824 DM000837822 DM000837823 DM000678699 DM000678700 DM000678701 DM000678702 DM000678703 DM000837826 DM000837829 DM000837827
								251100	271188			

1012272-20	DM000462968
1012272-25	DM000462967
1012272-30	DM000462969
2.75	DM000463132
1012273-06	DM000462970
1012273-08 1012273-08	DM000463047
1012273-12	DM000463041
1012273-15	DM000463045
1012273-20	DM000462973
1012273-25	DM000463065
1012273-30	DM000463069
3.00	DM000463068
1012274-06	DM000462975
1012274-08	DM000463063
1012274-12	DM000462976
1012274-15	DM000463133
1012274-20	DM000462977
1012274-25	DM000463135
1012274-30	DM000463066
3.25	DM000462972
1012275-06	DM000463137
1012275-08	DM000462974
1012275-12	DM000462971
1012275-15	DM000463067
1012275-20	DM000463134
1012275-25	DM000463136
1012275-30	DM000463064
3.50	DM000463072
1012276-06	DM000463138
1012276-08	DM000463074
1012276-12	DM000463075
1012276-15	DM000463139
1012276-20	DM000463073
1012276-25	DM000462980
1012276-30	DM000462982
3.75	DM000462983
1012277-06	DM000462978
1012277-08	DM000463140
1012277-12	DM000463076
1012277-15	DM000463070
1012277-20	DM000463141
1012277-25	DM000463142
1012277-30	DM000462984
4.00	DM000463143
1012278-06	DM000462981
1012278-08	DM000462979
1012278-12	DM000463071

1012406-08
1012406-12
1012406-15
1012406-20
1012406-25
1012406-30
3.00
1012407-06
1012407-08
1012407-12
1012407-15
1012407-20 1012407-20
1012407-25
1012407-30
3.25
1012408-06
1012408-08
1012408-12
1012408-15
1012408-20
1012408-25
1012408-30
3.50
1012409-06
1012409-08
1012409-12
1012409-15
1012409-20
1012409-25
1012409-30
3.75
1012410-06
1012410-08
1012410-12
1012410-15
1012410-20
1012410-25
1012410-30
4.00
1012411-06
1012411-08
1012411-12
1012411-15
1012411-20
1012411-25
1012411-30
4.50 1012412-12 1012412-15

DM000463096
DM000463000
DM000463002
DM000463005
DM000463004
DM000462999
DM000463094
DM000463159
DM000463092
DM000463095
DM000463091
DM000463003
DM000463160
DM000463160
DM000463103
DM000463165
DM000463163
DM000463009
DM000463164
DM000463104
DM000463007
DM000463101
DM000463012
DM000463098
DM000463162
DM000463099
DM000463010
DM000463008
DM000463006
DM000463011
DM000463161
DM000463100
DM000463102
DM000463168
DM000463019
DM000463166
DM000463015
DM000463111
DM000463110
DM000463017
DM000463106
DM000463018
DM000463105
DM000463169
DM000463014
DM000463013
DM000463109

RH-4CR4000M
RH-6CR4500M
RH-4CR5000M
RH-5CR5000M
RH-6CR5000M
RH-4MP2520M
RH-5MP2520M
RH-4MP3020M
RH-6MP3500M
RH-4MP3520M
RH-4MP4020M
RH-5MP4020M
RH-6MP4020M
RH-5MP4001M
RH-4SP006GM
RH-5SP006GM
RH-4SP0068M
RH-4SP0069M
RH-4SP0061M
RH-5SP0061M
RH-6SP0061M
RH-4AP4561M
RH-5AP4561M
RH-6AP4561M
RH-BA14110M
RH-BA24110M
RH-BA25110M
RH-BA34110M
RH-BA35110M
RH-BH34110M
RH-BH15110M
RH-AE4410GM
RH-AE44108M
RH-AE55108M
RH-AED510GM
/ Japonia /
Belgia/TERUMO
CORPORATI
ON /
TERUMO
EUROPE
N.V.

DM000661797
DM000662015
DM000662016
DM000661798
DM000662017
DM000661799
DM000662018
DM000661800
DM000662027
DM000661809
DM000661810
DM000662028
DM000662029
DM000661811
DM000662019
DM000661801
DM000661802
DM000662020
DM000662021
DM000661803
DM000662022
DM000661813
DM000662032
DM000661814
DM000661818
DM000662036
DM000661819
DM000662037
DM000662038
DM000661820
DM000661821
DM000662039
DM000661826
DM000662044
DM000662041
DM000661823
DM000661836
DM000662054
DM000662045
DM000661827
DM000661828
DM000662046
DM000661829
DM000662047
DM000662056
DM000661838
DM000661839

13	13-24534	Cateter de suport periferic	Cateter de suport periferic	Bucătă	680	1975,000	2133,000	1343000,00	1450440,00	NaviCross™ Support Catheter WS*NS350G3H M WS*NS35093HM WS*NS350N3H M WS*NS35153HM WS*NA350G3H M WS*NA35093HM WS*NA350N3H M WS*NA35153HM Suplimentar: PN*NS180G3HM PN*NA180G3H M PN*NS18093HM PN*NA18093HM PN*NS180N3HM PN*NA180N3HM PN*NS18153HM PN*NA18153HM / Japonia / TERUMO CORPORATION	DataContr ol SRL	DM000662196 DM000661978 DM000662169 DM000661951 DM000661949 DM000662167 DM000662168 DM000661950 DM000661953 DM000662171 DM000682649 DM000682651 DM000682653 DM000682655 DM000682650 DM000682652 DM000682654 DM000682656
14	14-24534	Teacă ghid scurt	Teacă ghid scurt	Bucătă	300	2435,000	2629,800	730500,00	788940,00	Destination™ Guiding Sheath GS*F5ST1C45 GS*F5HS1C45 GS*F5MP1C45 GS*F5RDCC45 GS*F5LIMC45 RSR01 RSR02 RSR03 RSR13 RSR14 RSR04 RSR05RSR06 RSR15 RSR16 54-74501 54-84501 / SUA / TERUMO MEDICAL CORPORATION	DataContr ol SRL	DM000682457 DM000682458 DM000682459 DM000682460 DM000682461 DM000682467 DM000682468 DM000682469 DM000682470 DM000682471 DM000682477 DM000682478 DM000682479 DM000682480 DM000682481 DM000682486 DM000682487
15	15-24534	Microcatetere	Microcatetere	Bucătă	55	6,104,700	7,325,640	335,758,50	402,910,20	Rebar 105-50xx-xxx/ SUA/ Medtronic	Oxivit med	DM000371730 DM000371731 DM000371733 DM000371732 DM000371734
16	16-24534	Microcateter reînfortat	Microcateter reînfortat	Bucătă	280	6,104,700	7,325,640	1,709,316,00	2,051,179,20	Rebar 105-50xx-xxx/ SUA/ Medtronic	Oxivit med	DM000371730 DM000371731 DM000371733

DM000139603
DM000139612
DM000139621
DM000139629
DM000139637
DM000139642
DM000139647
DM000139652
DM000139604
DM000139613
DM000139622
DM000139630
DM000139638
DM000139643
DM000139648
DM000139653
DM000139605
DM000139614
DM000139623
DM000139631
DM000139639
DM000139644
DM000139649
DM000139654
DM000139606
DM000139615
DM000139624
DM000139632
DM000139640
DM000139645
DM000139650
DM000139655
DM000139607
DM000139616
DM000139625
DM000139633
DM000139608
DM000139617
DM000139626
DM000139634
DM000139609
DM000139618
DM000139627
DM000139635
DM000139610
DM000139619
DM000139656

23	23-24534	Cateter periferic cu balon conic	Cateter periferic cu balon conic	Bucătă	450	3.303,720	3.964,460	1.486.674,00	1.784.007,00	Amphirion Deep/SUA/Medtronic	Oxivit med	DM000139688 DM000139663 DM000139672 DM000139681 DM000139689 DM000139664 DM000139673 "DM000366248 DM000366254 DM000366217 DM000366236 DM000366216 DM000366234 DM000366247 DM000366237 DM000366249 DM000366211 DM000366223 DM000366242 DM000366250 DM000366256 DM000366227 DM000366229 DM000366218 DM000366257 DM000366210 DM000366255 DM000366219 DM000366251 DM000366215 DM000366244 DM000366230 DM000366232 DM000366222 DM000366214 DM000366252 DM000366240 DM000366239 DM000366238 DM000366224 DM000366225 DM000366226 DM000366241 DM000366220 DM000366231 DM000366246 DM000366213
----	----------	----------------------------------	----------------------------------	--------	-----	-----------	-----------	--------------	--------------	------------------------------	------------	--

24	24-24534	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Buca	430	2.753,100	3.303,720	1.183.833,00	1.420.599,60	Nanocross AB14W0xxxxxxx/ SL/A /Medtronic	Oxivit med	DM000204667 DM000204702 DM000204663 DM000204673 DM000204670 DM000204701 DM000204705 DM000204666 DM000204674 DM000204678 DM000204669 DM000400033 DM000399969 DM000399940 DM000400023 DM000400008 DM000400017 DM000399967 ;DM000399981 DM000399991 DM000399977 DM000400040 DM000400039 DM000399980 DM000400001 9;DM000400002 7;DM000400003 8;DM000400000 0;DM00039997 2;DM00039993 7;DM000400004 7;DM00040000 10;DM0003995 58;DM0004000 36;DM0003995 78;DM0004000 21;DM0003995 79;DM0003995 71;DM000399 982;DM000400 005;DM000395 975;DM000395 935;DM000400 031;DM000395 939;DM000400 007;DM00039 9998;DM00040
----	----------	--	--	------	-----	-----------	-----------	--------------	--------------	---	---------------	--

25	25-24534	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Buca	550	1.927,280	2.312,740	1.060.004,00	1.272.007,00	Admiral Xtreme SBIxxxxxxxxx/ SUA/Medtronic	Oxivit med	DM000399987; DM000400001 DM000399964 DM000399951 DM000399957 DM000399997 DM000399988 DM000399968 ;DM000400022 DM000400046 DM000400035 DM000400013 DM000400006 DM000399959 DM00039996 6;DM00039997; 4;DM00039998 5;DM00040001 1;DM00040001 8;DM00039998 4;DM00040004 4;DM0004000 43;DM0004000 42;DM0004000 15;DM0004000 12;DM0003995 83;DM0004000 26;DM0004000 50;DM000400 034;DM000400 025;DM000400 024;DM000395 960;DM000395 943;DM000395 950;
----	----------	--	--	------	-----	-----------	-----------	--------------	--------------	--	---------------	---

H74939171030440
H74939171030470
H74939171030410
H74939171030640
H74939171030670
H74939171030610
H74939171030840
H74939171030870
H74939171030810
H74939171031040
H74939171031070
H74939171031010
H74939171031270
H74939171031210
H74939171031570
H74939171031510
H74939171031870
H74939171031810
H74939171032070
H74939171032010
H74939171040240
H74939171040270
H74939171040210
H74939171040340
H74939171040370
H74939171040310
H74939171040440
H74939171040470
H74939171040410
H74939171040640
H74939171040670
H74939171040610 / SUA/Boston
Scientific

DM000187179
DM000187166
DM000187039
DM000187190
DM000187178
DM000187037
DM000187185
DM000187191
DM000187024
DM000187132
DM000187085
DM000186994
DM000186995
DM000187111
DM000187051
DM000187048
DM000187030
DM000187019
DM000187043
DM000187078
DM000187034
DM000187175
DM000187027
DM000187011
DM000187145
DM000187021
DM000187189
DM000187118
DM000187170
DM000187086
DM000187176
DM000187044
DM000187044
DM000187088
DM000187156
DM000187073
DM000187161
DM000187114
DM000187082
DM000187142
DM000187052
DM000187041
DM000186992
DM000187157
DM000187064
DM000187136
DM000187103

28	28-24534	Cateter cu Balon pentru atrioseptosto mie	Buca tã	7	12.285,000	14.742,000	85.995,00	103.194,00	Cateter Atrioseptostomie Z5 SPT00X/ Canada/Numed	Oxivit med	DM000187167 DM000186993 DM000187194 DM000187133 DM000186998 DM000187105 DM000187193 DM000187026 DM000187110 DM000187062 DM000187063 DM000187147
29	29-24534	Cateter Balon pentru valvuloplastie pulmonara si aortica	Buca tã	125	8.925,000	10.710,000	1.115.625,00	1.338.750,00	Balon de Valvuloplastie VACSII / Germania/Osypka	Oxivit med	DM000687992 DM000687998 DM000687935 DM000687967 DM000687987 DM000687982 DM000687917 DM000687989 DM000687939 DM000687908 DM000687993 DM000687892 DM000687937 DM000687924 DM000687893 DM000687927 DM000687971 DM000687981 DM000687983 DM000687920 DM000687905 DM000687890 DM000687986 DM000687960 DM000687991 DM000687932 DM000687902 DM000687911 DM000687936 DM000687943 DM000687909

30	30-24534	Stent expandabil pe balon	Stent expandabil pe balon	Bucătă	205	8.379,000	8.379,000	8.379,000	1717695	1717695	DM000687976 DM000687962 DM000687910 DM000687954 DM000687919 DM000687946 DM000687894 DM000687931 DM000687901 DM000687916 DM000687915 DM000687948 DM000687930 DM000687955 DM000687945 DM000687988 DM000687963 DM000687972 DM000687921 DM000687985 DM000687990 DM000687957 DM000687938 DM000687970 DM000687933 DM000687944 DM000399886 DM000399902 DM000399922 DM000399925 DM000399923 DM000399919 DM000399913 DM000399895 DM000399905 DM000399894 DM000399929 DM000399893 DM000399926 DM000399882 DM000399892 DM000399909 DM000399911 DM000399885 DM000399918 DM000399912 DM000399880
											Oxivit med

33	33-24534	Stent autoexpandabil pentru arterele iliac	Stent autoexpandabil pentru arterele iliac	Bucătă	166	7.699,00	9.238,80	1278034	1533640,8	Epic Lungimea 75cm H74939054062070 H74939054062070 H74939054063070 H74939054064070 H74939054065070 H74939054066070	Life Med	DM000054072 DM000054194 DM000054191 DM000054138 DM000054153 DM000054092 DM000054169
												DM000204554 DM000204538 DM000204534 DM000204533 DM000204557 DM000204555 DM000204537 DM000204556 DM000204532 DM000204536 DM000204582 DM000204588 DM000204549 DM000204551 DM000204530 DM000204548 DM000204587 DM000204547 DM000204531 DM000204529 DM000204550 DM000204581 DM000204545 DM000204599 DM000204546 DM000204597 DM000204596 DM000204598 DM000204577 DM000204575 DM000204571 DM000204572 DM000204570 DM000204574 DM000204579 DM000204578 DM000204573 DM000204576 DM000204580

H74939054065020
H74939054066020
H74939054067020
H74939054068020
H74939054061020
H74939054061220
H74939054072020
H74939054073020
H74939054074020
H74939054075020
H74939054076020
H74939054077020
H74939054078020
H74939054071020
H74939054071220
H74939054082020
H74939054083020
H74939054084020
H7493905
4085020
H74939054086020
H74939054087020
H74939054088020
H74939054081020
H74939054081220
H74939054092020
H74939054093020
H749390540940200
/ SUA/Boston
Scientific

DM000054119
DM000054180
DM000054128
DM000054107
DM000054129
DM000054049
DM000054118
DM000054176
DM000054065
DM000054100
DM000054023
DM000054131
DM000054113
DM000054179
DM000054155
DM000054053
DM000054151
DM000054077
DM000054161
DM000054097
DM000054029
DM000054079
DM000054162
DM000054126
DM000054141
DM000054124
DM000054096
DM000054146
DM000054121
DM000054181
DM000054043
DM000054120
DM00005418
DM000054149
DM000054186
DM000054149
DM000054133
DM000054178
DM000054142
DM000054125
DM000054110
DM000054173
DM000054027
DM000054188
DM000054159
DM000054088
DM000054033

36	36-24534	Stent pentru artere renale	Buca tă	40	4.098,60	4.098,60	163944	163944	Dynamic Renal - 358582 368711 358586 358583 368712 358587 358584 368713 358588 358585 368714 358589/ Elvelia/ BIOTRONIK AG	CAVATE H M SRL	DM000309167 DM000309172 DM000309175 DM000309173 DM000309176 DM000309169 DM000309178
37	37-24534	Sistem de închidere percutana a orificiului de puncție	Buca tă	2200	2014,200	1865,000	4103000	4431240	Angio-Seal™ VIP Vascular Closure Device 610132 10133 / SUA /TERUMO MEDICAL CORPORATION	DataContr ol SRL	DM000677644 DM000677645
38	38-24534	Filtru vena cava convertibil	Buca tă	6	30.000,000	36.000,000	180.000,00	216.000,00	Option® ELITE Retrievable Ven a Cava Filter 352506070E/ SUA/ Argon	Tribestar Farm	DM000689717
41	41-24534	Conector Y mono	Buca tă	2200	270,00	250,00	550000	594000	5021693 / Germania/BB Braun Melsungen	Tehnome dica	DM000074983
42	42-24534	Conector Y duo	Buca tă	320	470,00	507,60		162432	5020743 / Germania/BB Braun Melsungen	Tehnome dica	DM000074984
43	43-24534	Adaptor pentru kissing pentru kissing biballoon	Buca tă	35	318,00	381,60	11130,00	13356,00	5014760/ Germania/BB Braun Melsungen	Tehnome dica	DM000074986
44	44-24534	Conector injectare sub presiune scurt	Buca tă	250	245,00	294,00	61250,00	73500,00	5011531/ Germania/BB Braun Melsungen	Tehnome dica	DM000376079
46	46-24534	Spirale (coiluri periferice)	Buca tă	50	7.478,400	7.478,400	373.920,00	373.920,00	Concerto™ HeliX/3D/ SUA/Medtronic	Oxivit med	ISO, CE Cod inregistrat AMDm: DM000659877 DM000659896 DM000659875 DM000659920 DM000659908 DM000659900 DM000659883 DM000659916 DM000659899 DM000659911 DM000659901 DM000659890 DM000659903 DM000659885 DM000659872 DM000659892 DM000659873

49	49-24534	Balon Supercomplicat	Balon Supercomplicat	8	11.179,980	13.415,980	89.439,84	107.327,84	Hyperglide 104-4310, 104-4315, 104-4113, 104-4112, 104-4127, 104-4132, 104-4515, 104-4520, 104-4530/ SUA/Medtronic	Oxivit med	DM000371459 DM000371460 DM000371461 DM000371462 DM000371463 DM000371464 DM000371465 DM000371466 DM000371466
50	50-24534	Cateter cu balon flotant tip Shwan-Ganz	Cateter cu balon flotant tip Shwan-Ganz	40	2430,00	2624,40	97200,00	104976,00	Corodyn TD 5041406 5041414 5041422 5041945 în funcție de dimensiuni/ Germania/ ACANDIS GMBH	Tehnomică	DM000376121 DM000376122 DM000376123 DM000376125
51	51-24534	Cateter cu balon flotant tip Shwan-Ganz	Cateter cu balon flotant tip Shwan-Ganz	90	14350,00	14350,00			SinusSuperFlex 535, de la 6104-6030 până la 6110-7080 în funcție de dimensiuni, conform catalogului Germania/ OPTIMED MEDICAL INSTRUMENTS GMBH	Tehnomică	DM000320237 DM000320238 DM000320239 DM000320240 DM000320241 DM000320242 DM000320243 DM000320244 DM000320245 DM000320246 DM000320247 DM000320248 DM000320249 DM000320250 DM000320251 DM000320252 DM000320253 DM000320254 DM000320255 DM000320256 DM000320257 DM000320258 DM000320259 DM000320260 DM000320261 DM000320262 DM000320263 DM000320264 DM000320265 DM000320266 DM000320267 DM000320268 DM000320269 DM000320270

1291500 1291500

DM000395432
DM000395430
DM000395434
DM000395434
DM000395415
DM000395429
DM000395436
DM000395427
DM000395414
DM000395439
DM000395422
DM000395410
DM000395419
DM000395413
DM000395428
DM000395420
DM000395411
DM000395433
DM000395417
DM000395424
DM000395412
DM000395416
DM000395423
DM000395437
DM000395469
DM000395443
DM000395466
DM000395450
DM000395469
DM000395443
DM000395444
DM000395457
DM000395465
DM000395447
DM000395464
DM000395449
DM000395442
DM000395453
DM000395455
DM000395467
DM000395468
DM000395460
DM000395459
DM000395462
DM000395454
DM000395461
DM000395458
DM000395452

57	57- 2453 4	Cateter de suport periferic 0.014"	Cateter de suport periferic 0.014"	Buca tă	160	2.414.440	2.897.330	386.310,40	463.572,80	RM*ES6F10SQR RM*RS6C10PQ RM*ES6J16HQS RM*RS6J16PQ RM*ES6J16SQ RM*RS6F16PQ RM*RS7J10PQ RM*ES7J10SQ RM*RS7F10PQ RM*ES7F10SQR RM*ES7J16HQS RM*RS7J16PQ RM*RS7F16PQ RM*ES7F16SQR / Japonia / TERUMOCORPORATION TrailBlazer SC-0xx-xxx/ SUA/Medtronic	Oxivit med	DM000192185 DM000192190 DM000192183 DM000192191 DM000192195 DM000192192 DM000192196 DM000192194 DM000192199 DM000192201 DM000192202 DM000192200
58	58- 2453 4	Cateter de infuzie cu valva	Cateter de infuzie cu valva	Buca tă	3	3.087.000	3.704.400			Cragg-McNamara 410xx-01/ SUA/Medtronic	Oxivit med	DM000401763 DM000401745 DM000401754 DM000401753 DM000401765 DM000401761 DM000401762 DM000401757 DM000401755 DM000401747 DM000401750 DM000401759 DM000401772 DM000401746 DM000401770 DM000401773 DM000401752 DM000401769 DM000401760 DM000401749 DM000401756 DM000401767 DM000401766 DM000401771 DM000401751 DM000401748
265588,4 318706,3												

62	62-24534	Balon semicomplian t coronarian	Balon semicomplian t coronarian	Buca tã	550	1299,000	1402,920	714450,00	771606,00	Rytel™ PTCA Dilatation Catheter DC-RR1205HH DC-RR1210HH DC-RR1215HH DC-RR1220HH DC-RR1505HH DC-RR1510HH DC-RR1515HH DC-RR1520HH DC-RR2010HHW DC-RR2015HHW DC-RR2020HHW DC-RR2030HHW DC-RR2210HHW DC-RR2215HHW DC-RR2220HHW DC-RR2510HHW DC-RR2515HHW DC-RR2520HHW DC-RR2530HHW DCRR2710HHW DC-RR2715HHW DC-RR2720HHW DC-RR3010HHW DC-RR3015HHW DC-RR3020HHW DC-RR3210HHW DC-RR3215HHW DC-RR3220HHW DC-RR3510HHW DC-RR3515HHW DC-RR3520HHW DC-RR3530HHW DC-RR3710HHW DC-RR3715HHW DC-RR3720HHW DC-RR4010HHW DC-RR4015HHW DC-RR4020HHW Suplimentar:DC-RR1005HH / Iaponia /TERUMO CORPORATION	DataContract of SRL	DM000366382 DM000366378 DM000240594 DM000240596 DM000240607 DM000240618 DM000240595 DM000240597 DM000240608 DM000240619 DM000240598 DM000240609 DM000240620 DM000240629 DM000240599 DM000240610 DM000240621 DM000240600 DM000240611 DM000240622 DM000240630 DM000240601 DM000240612 DM000240623 DM000240602 DM000240613 DM000240624 DM000240603 DM000240614 DM000240625 DM000240604 DM000240615 DM000240626 DM000240632 DM000240605 DM000240616 DM000240627 DM000240617 DM000240628 Suplimentar: DM000240593 DM000832041 DM000832039 DM000832043 DM000832042 DM000832040	
63	63-24534	Filtru distal pentru protectie embolica	Filtru distal pentru protectie embolica	Buca tã	235	10.200,000	12.240,000		2397000	2876400	Spiderl™X SPD2-030-320, SPD2--040-320, SPD2--050-320, SPD2-060-320, SPD2--070320/ SUA/Medtronic	Tribestar Farm	DM000832041 DM000832039 DM000832043 DM000832042 DM000832040

[illegible]

													RONYX50018X; RONYX50022X; RONYX50026X; RONYX50030X (pagina 6 Onyx resolute) Resolute ONYX RONYXxxxxX + ONYX TRUCOR TRCRxxxxX / SUA/Medtronic	DM000401378 DM000401332 DM000401276 DM000401336 DM000401340 DM000401273 DM000401339 DM000401335 DM000401343 DM000401274 DM000401275 DM000401338 DM000401333 DM000401277 DM000401342 DM000401271 DM000401334 DM000401337 DM000401341 DM000401272 DM000401363	
76	76-24534	Microghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina	Microghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina	Buca tă	920	5300.000	5724.000	4.876.00 0,00	5266080				Taxcess GW1420040X GW1420040X GW14100EX/ SUA /Micro Vention Inc.	DataContr ol SRL	DM000642614 DM000642615 DM000642626
77	77-24534	Microghid 0.014" din oțel inoxidabil	Microghid 0.014" din oțel inoxidabil	Buca tă	210	6.727,140	8.072.570	1.412.69 9,40	1695239, 7				Avigo 103-0606-200/ SUA/Medtronic	Oxivit med	DM000371198
78	78-24534	Microghid 0.014" acoperit cu polimer	Microghid 0.014" acoperit cu polimer	Buca tă	290	5904.000	6376,320	1.712.16 0,00	1849132, 8				Asahi Chikai Asahi Chikai black 18/soft tip WAIN-CKI-18-200-BS AIN-CKI-18-200-SFT /ASAHI CHIKAI black, Angle 90° WAIN-CKI-200-BA WAIN-CKI-200-BS AIN-CKI-200-B-SFT/ Japonia /ASAHI INTECC CO.,LTD. SOFIA DA5115ST DA5125ST DA6115ST DA6125ST DA6131ST ISCS105ST ISC5115ST / SUA/Micro Vention Inc.	DataContr ol SRL	DM000816037 DM000816051 DM000816040 DM000816039 DM000816046
79	79-24534	Cateter acces distal pentru aspiratie	Cateter acces distal pentru aspiratie	Buca tă	465	16200.000	17496,000	7.533.00 0,00	8135640					DataContr of SRL	DM000660016 DM000660017 DM000660018 DM000660025 DM000660026 DM000660031 DM000660032
80	80-24534	Cateter acces distal	Cateter acces distal	Buca tă	75	14.364.000	17.236.800	1.077.30 0,00	1292760				Navien RFXAXXX-XXX-XX/ SUA/Medtronic	Oxivit med	DM000202556 DM000202561 DM000202551

[illegible]

DM000371654	
DM000371709	
DM000371687	
DM000371682	
DM000371658	
DM000371655	
DM000371726	
DM000371686	
DM000371638	
DM000371728	
DM000371653	
DM000371707	
DM000371729	
DM000371690	
DM000371634	
DM000371727	
DM000371722	
DM000371656	
DM000371675	
DM000371630	
DM000371648	
DM000371641	
DM000371679	
DM000371703	
DM000371632	
DM000371642	
DM000371672	
DM000371667	
DM000371710	
DM000371723	
DM000371665	
DM000371640	
DM000371715	
DM000371670	
DM000371693	
DM000371673	
DM000371668	
DM000371701	
DM000371694	
DM000371647	
DM000371692	
DM000371674	
DM000371650	
DM000371699	
DM000371662	

91	91-24534	Dispozitiv reglabil pentru suportul coilingului	Dispozitiv reglabil pentru suportul coilingului	Bucătă	5	33.000,000	39.600,000				XFRED4026 XFRED4038 XFRED4508 XFRED4513 XFRED4518 XFRED4528 XFRED4539 XFRED5009 XFRED5014 XFRED5019 XFRED5029 FRED5514 XFRED5526 / SUA/Micro Vention Inc.	DM000660150 DM000660152 DM000660153 DM000660155 DM000660156 DM000660167 DM000660169 DM000660170 DM000660172 DM000660173 DM000660175
92	92-24534	Cateter intracerebral cu balon	Cateter intracerebral cu balon	Bucătă	30	20200,000	21816,000	165.000,00	198000		Camanci ANPP3177 ANPP3188 ANPP3199/ Israel/ Rapid Medical	Tribestar Farm DM000324148 DM000324149 DM0003241
93	93-24534	Cateter intracerebral cu balon super compliant	Cateter intracerebral cu balon super compliant	Bucătă	20	11.645.810	13.974,980	606.000,00	654480		Scepter C Scepter XC BC0410C BC0415C BC0420C BC0411XC / SUA /Micro Vention Inc. Hyperform 104-4370, 104-4153, 104-4470, 104-4415, 104-44/ SUA/Medtronic	DataContr ol SRL DM000660186 DM000660187 DM000660188 DM000660185
94	94-24534	Stent cerebral auto-expandabil cu celula inchisa	Stent cerebral auto-expandabil cu celula inchisa	Bucătă	23	43150,000	43150,000	232.916,20	279499,6		LVIS® 212517-CAS 212525-CAS 212912-CAS 212917-CAS 212922-CAS 212928-CAS 212931-CAS 213015-CAS 213025-CAS 213041-CAS 214035-CAS 214049-CAS LVIS Jr. 172010-CASJ 172014-CASJ 172020-CASJ 172032-CASJ 172516-CASJ 172524-CASJ 172530-CASJ	Oxivit med DM000371470 DM000371471 DM000371469 DM000371472 DM000371473 DM000371469 DM00037147 DM000661602 DM000661603 DM000661606 DM000661607 DM000661608 DM000661609 DM000661610 DM000661616 DM000661617 DM000661618 DM000661622 DM000661623 DM000661626 DM000661627 DM000661628 DM000661629 DM000661630 DM000661631 DM000661632 DM000661633

99;DM0003856 63;DM0003856 64;DM0003856 70;DM0003856 79;DM0003856 73;DM000385 680;DM000385 674;DM000385 710;DM000385 669;DM000385 686;DM000385 662;DM000385 709;DM00038 5676;DM00038 5701;DM00038 5685;DM00038 5707;DM00038 5696;DM00038 5668;DM00038 5681;DM0003 85690;DM0002 85684;DM0002 85688;DM0002 85678;DM0002 85677;DM0002 85700;DM0002 85657;DM000 385661;DM000 385671;DM000 385704;DM000 385694;DM000 385706;DM000 385666;DM000 385660;DM000 0385683;DM0003856																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

100520HCSR-R-V	DM000802085
100515HCSR-R-V	DM000802084
100410HCSR-S-V	DM000802083
100408HCSR-S-V	DM000802082
100310HCSR-S-V	DM000802081
100308HCSR-S-V	DM000802004
100306HCSR-S-V	DM000802003
100208HCSR-S-V	DM000802001
100206HCSR-S-V	DM000801999
100204HCSR-S-V	DM000801997
100202HCSR-S-V	DM000801995
Cosmos 10	DM000801994
100202CSSR-V	DM000801993
100254CSSR-V	DM000801992
100306CSSR-V	DM000801989
100408CSSR-V	DM000801988
100412CSSR-V	DM000801987
100515CSSR-V	DM000801984
100522CSSR-V	DM000801983
100618CSSR-V	DM000801982
100626CSSR-V	DM000801980
100722CSSR-V	DM000801781
100731CSSR-V	DM000801786
100825CSSR-V	DM000801787
100837CSSR-V	DM000801788
100933CSSR-V	DM000801789
101036CSSR-V	DM000801790
Cosmos 18	DM000801792
180619CS-V	DM000801793
180723CS-V	DM000801795
180827CS-V	DM000801796
180931CS-V	DM000801797
181036CS-V	DM000801798
181139CS-V	DM000801799
181243CS-V	DM000801800
181347CS-V	DM000801801
181451CS-V	DM000802052
181652CS-V	DM000802053
181859CS-V	DM000802054
182065CS-V	DM000802055
182263CS-V	DM000802056
182468CS-V /	DM000802057
SUA/Micro Vention Inc.	DM000802058
	DM000802059
	DM000802060
	DM000802061
	DM000802062

104	104-24534	Adeziv cianocrilat	Adeziv cianocrilat	Buca tă	150	250,00	300,00	37500,00	45000,00	1050052 - fiola 0.5ml ambalaj 5 fiole in cutie/ 1050044 -fiola 0,5ml, ambalaj 10 fiole in cutie/ Spania/B.BRAUN SURGICA L S.A	DM000425137 DM000425148 DM000425140 DM000425134 DM000425138 DM000425130 DM000425142 DM000425133 DM000425145 DM000425129 DM000425128 DM000425143 DM000425136 DM000425146 DM000425149 DM000425132 DM000425131
105	105-24534	Set introductor radial scurt	Set introductor radial scurt	Buca tă	1500	279,000	301,320	418500,00	451980,00	Devices Biotech, S.L. iVascular 1050052 - fiola 0.5ml ambalaj 5 fiole in cutie/ 1050044 -fiola 0,5ml, ambalaj 10 fiole in cutie/ Spania/B.BRAUN SURGICA L S.A Radifocus™ Introducer II Transradial Kit RT-R40A07PQ RT-R40G07PQ RT-R40A10PQ RT-R40D10PQ RT-R40G10PQ RS*R40A07PQ RS*R40G07PQ RS*R40A10PQ RS*R40D10PQ RS*R40G10PQ RT-R50A07PQ RT-R50G07PQ RT-R50A10PQ RT-R50D10PQ RT-R50G10PQ RS*R50A07PQ RS*R50G07PQ RS*R50A10PQ RS*R50D10PQ RS*R50G10PQ RT-R60A07PQ RT-R60G07PQ RT-R60A10PQ RT-R60D10PQ RT-R60G10PQ RS*R60A07PQ RS*R60G07PQ RS*R60A10PQ RS*R60D10PQ RS*R60G10PQ RT-R70D10PQ RS*R70D10PQ/ Belgia / Japonia /TERUMO EUROPEN.V./TERUMO CORPORATION	Tehnome dica DataContr ol SRL DM000678693 DM000678695 DM000678696 DM000678697 DM000678698 DM000837821 DM000837824 DM000837822 DM000837823 DM000837825 DM000678699 DM000678700 DM000678701 DM000678702 DM000678703 DM000837826 DM000837829 DM000837827 DM000837828 DM000837830 DM000678704 DM000678705 DM000678706 DM000678707 DM000678708 DM000837833

RH-BA24110M
RH-BA25110M/ Belgia /
TERUMOEUROPE N.V.

112	112-24534	Ghid hidrofilic pentru angiografie Coronariana tip J	Ghid hidrofilic pentru angiografie Coronariana tip J	Bucătă	300	778.000	840.240	233400,00	252072,00	Radifocus TM Guide Wire M Standard Type RF-GA35151M RF-GS35151M RF*GR35153M RF*GB35153M RF*GS35153M RF-GA35155M RF*GA35155M RF-GS35155M RF*GA35158M RF-GA35158M RF-GS35158M RF*GS35158M RF-GA35181M RF-GS35181M RF*GA35183M RF*GR35183M RF-GS35183M RF*GS35183M RF*GA35188M RF*GA35223M RF-GA35223M RF-GS35223M RF-GS35261M RF*GA35263M RF*GR35263M RF*GS35263M RF-GS35263M RF-GA38151M RF*GA38153M RF-GS38153M	DataContract ol SRL	DM000662106 DM000662108 DM000662107 DM000662109 DM000662110 DM000662112 DM000662111 DM000662113 DM000662114 DM000662116 DM000662117 DM000662118 DM000662094 DM000662095 DM000662096 DM000662097 DM000662098 DM000662099 DM000662180 DM000662181 DM000662182 DM000682353 DM000682279 DM000682280 DM000682281 DM000682282 DM000682354 DM000682284 DM000682355 DM000682285 DM000682356 DM000682357 DM000682286 DM000682358 DM000682359 DM000682287 DM000682288 DM000682360 DM000682289 DM000682291 DM000682292 DM000682361 DM000682362 DM000682363 DM000682364 DM000682293 DM000682294
-----	-----------	--	--	--------	-----	---------	---------	-----------	-----------	---	------------------------	---

5560020L, 67001200, 77801200, 6700300, 77800300, 588832, 67000490, 778 00490, 55600400 5560040L, 6700040L, 67001400,, 77801400,, 67000500, 77800500, 588834, 77801500, 67000600, 77800600, 588852, 67001600, 77800700, 588810, 55600800, 67000800, 77800800, 588853, 588853, 5560080L, 77800900, 588800, 67001000, 77801000, 588854, SM7338, SM7435, SM7329, SM7361 JR 55608000, 67008000, 77808000, 588855, 5560800L, 67008100, 77808100, 588828, 67008290, 77808290, 588830T, 55608200, 67008200, 77808200, 588830, 5560280L, 6700820L, SM7426, 67009000, 77809000, 77809000, 67008300, 77808300, 588831, 77808390, 588831T, SM7739, SM7436, 77809200, 67008400, 77808400, 588- 856, SM7330, 77808500, Extra back-up SM7465, SM7328, 6700520, 77805200, 588829, SM7395, 67005300, 77805300, 588875, 67005490, SM7721, 55605400,, 67005400,	DM0000618412 DM0000618392 DM0000618503 DM0000618413 DM0000618403 DM0000618405 DM0000618406 DM0000618406 DM0000618706 DM0000618404 DM0000618693 DM0000618585 DM0000618584 DM0000618502 DM0000618616 DM0000618695 DM0000618754 DM0000618390 DM0000618399 DM0000618391 DM0000618388 DM0000618384 DM0000618397 DM0000618694 DM0000618534 DM0000618535 DM0000618532 DM0000618423 DM0000618619 DM0000618615 DM0000618625 DM0000618421 DM0000618531 DM0000618692 DM0000618499 DM0000618638 DM0000618419 DM0000618417 DM0000618583 DM0000618533 DM0000618710 DM0000618541 DM0000618538 DM0000618540 DM0000618501 DM0000618539 DM0000618528
---	--

Bypass: Right 67018200,
77818200, 588816,
67018290,
G780RCBH, 67018300
77818300
/ SUA/ Cordis

DM0000618643
DM0000618570
DM0000618475
DM0000618711
DM0000618469
DM0000618572
DM0000618573
DM0000618714
DM0000618442
DM0000618556
DM0000618621
DM0000618701
DM0000618443
DM0000618447
DM0000618444
DM0000618446
DM0000618449
DM0000618450
DM0000618451
DM0000618452
DM0000618557
DM0000618558
DM0000618559
DM0000618560
DM0000618561
DM0000618562
DM0000618563
DM0000618646
DM0000618649
DM0000618652
DM0000618656
DM0000618657
DM0000618658
DM0000618745
DM0000618432
DM0000618433
DM0000618434
DM0000618441
DM0000618435
DM0000618436
DM0000618437
DM0000618439
DM0000618440
DM0000618543
DM0000618542
DM0000618544
DM0000618553

DM0000618718																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

0401231;DM00	
0400692;DM00	
0400958;DM00	
0401074;DM00	
0401130;DM00	
0400517;DM00	
0401078;DM00	
0400925;	
DM000400766	
DM000401089	
DM000401094	
DM000400815	
DM000400859	
DM000400974	
DM000400521	
DM000400452	
DM000401021	
DM000400401	
DM000401229	
DM000400260	
DM000401028	
DM000400420	
DM000400570	
DM000400740	
DM000400437	
DM00040	
0467;DM00040	
0765;DM00040	
0552;DM00040	
0441;DM00040	
0379;DM00040	
0709;DM00040	
0680;DM00040	
1192;DM00040	
0424;DM00040	
0842;DM00040	
0772;DM00040	
0535;DM00040	
0860;DM00040	
1212;DM00040	
0589;DM00040	
0996;DM00040	
0862;DM00040	
0373;DM	
000400978;DM	
000400667;DM	
000400616;DM	

0401186;DM0C	
0401063;DM0C	
0401001;DM0C	
0401055;	
DM000401030	
DM000400416	
DM000400622	
DM000400433	
DM000400720	
DM000400310	
DM000400778	
DM000401006	
DM000400683	
DM000400697	
DM000401173	
DM000400362	
DM000401153	
DM000400962	
DM000400645	
DM000400284	
DM000400282	
DM00040	
0439;DM0004C	
0410;DM0004C	
0309;DM0004C	
0273;DM0004C	
0338;DM0004C	
0769;DM0004C	
0657;DM0004C	
1132;DM0004C	
0895;DM0004C	
0864;DM0004C	
1238;DM0004C	
0968;DM0004C	
0551;DM0004C	
0515;DM0004C	
0489;DM0004C	
0613;DM0004C	
0628;DM0004C	
1012;DM	
000400478;DN	
000401024;DN	
000400580;DN	
000401141;DN	
000400556;DN	
000400813;DN	
000401058;DN	

DM000401003	
DM000400417	
DM000400940	
DM000400781	
DM000401159	
DM000400900	
DM000401051	
DM000401035	
DM000400701	
DM000400292	
DM000400980	
DM000400474	
DM000401122	
DM00040	
0850;DM00040	
0812;DM00040	
0253;DM00040	
1127;DM00040	
0371;DM00040	
0259;DM00040	
0294;DM00040	
0678;DM00040	
0727;DM00040	
0268;DM00040	
0855;DM00040	
0486;DM00040	
0976;DM00040	
0398;DM00040	
0364;DM00040	
0472;DM00040	
0378;DM00040	
1077;DM	
000400810;DN	
000400970;DN	
000401170;DN	
000400324;DN	
000400649;DN	
000401123;DN	
000400557;DN	
000400553;DN	
000400796;DN	
000401150;DN	
000400374;DN	
000400465;DN	
000400746;DN	
000400516;DN	
000401070;DN	

DM000400943	
DM000400507	
DM000400621	
DM000401054	
DM000401100	
DM00040	
0381;DM00040	
0950;DM00040	
0732;DM00040	
0404;DM00040	
0658;DM00040	
0885;DM00040	
1109;DM00040	
0889;DM00040	
0973;DM00040	
0733;DM00040	
0568;DM00040	
0751;DM00040	
0531;DM00040	
0762;DM00040	
0741;DM00040	
1199;DM00040	
0923;DM00040	
0930;DM	
000400367;DN	
000400375;DN	
000401039;DN	
000400508;DN	
000400509;DN	
000400729;DN	
000400492;DN	
000401073;DN	
000401227;DN	
000400997;DN	
000401240;DN	
000400758;DN	
000400423;DN	
000400485;DN	
000401188;DN	
000400369;DN	
000400356;DN	
0004002	
88;DM0004012	
34;DM0004002	
90;DM0004002	
30;DM0004002	
17;DM0004004	

0767;DM0004C	
0726;DM0004C	
0483;DM0004C	
0348;DM0004C	
1026;DM0004C	
1126;DM0004C	
0759;DM0004C	
0264;DM0004C	
0897;DM0004C	
1209;DM0004C	
1180;DM0004C	
1181;DM0004C	
0832;DM0004C	
1175;DM0004C	
1084;DM0004C	
0607;DM	
000401041;DN	
000400927;DN	
000400789;DN	
000400898;DN	
000400874;DN	
000400679;DN	
000401202;DN	
000400408;DN	
000400648;DN	
000401142;DN	
000401117;DN	
000400412;DN	
000401067;DN	
000401189;DN	
000400604;DN	
000401072;DN	
000401056;DN	
0004003	
11;DM0004012	
06;DM000401C	
61;DM000400E	
61;DM0004004	
57;DM0004005	
03;DM0004004	
76;DM0004004	
48;DM0004005	
98;DM0004005	
34;DM000400E	
57;DM0004005	
44;DM000400E	
46;DM000400E	

0779;DM00004;
0327;DM00004;
0775;DM00004;
1045;DM00004;
0954;DM00004;
1068;DM00004;
0581;DM00004;
0498;DM00004;
0664;DM00004;
0446;DM00004;
0712;DM00004;
0527;DM
000400743;DN;
000400318;DN;
000400883;DN;
000401152;DN;
000400337;DN;
000400736;DN;
000400339;DN;
000400532;DN;
000401022;DN;
000400615;DN;
000400914;DN;
000400299;DN;
000400526;DN;
000400757;DN;
000400672;DN;
000400541;DN;
000400561;DN;
0004011
84;DM00004011
37;DM00004005
47;DM00004005
81;DM00004005
49;DM00004005
30;DM00004005
32;DM00004005
79;DM00004005
42;DM00004005
76;DM00004005
77;DM00004005
84;DM00004005
88;DM00004005
00;DM00004005
54;DM00004005
21;DM00004011
81;DM00004005
28;DM00004011

119	119-24534	Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar	Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar	Buca tă	180	1.190,00	1.428,00	214.200,00	257.040,00	HI-TORQUE WHISPER MS 1005357H 1005357HJ 1005359H 1005359HJ HI-TORQUE WHISPER ES 1011834H 1011834HJ 1011835H 1011835HJ HI-TORQUE WHISPER LS 1005351H 1005351HJ/ SUA/Abbott	Life Med	DM000373087 DM000373081 DM000373082 DM000373086 DM000373076 DM000373077 DM000373080 DM000373084 DM000373085 DM000373083 DM000373079 DM000373078
120	120-24534	Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat în ocluzii cronice totale	Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat în ocluzii cronice totale	Buca tă	260	2.099,00	2.518,80	545.740,00	654.888,00	ASAHI Gaia series (First, Second, Third) AHW14R007P AHW14R307P AHW14R008P AHW14R308P AHW14R011P AHW14R311P/ Japonia /Asahi	Life Med	DM000462709 DM000462703 DM000462705 DM000462704 DM000462699 DM000462706 DM000462708 DM000462701 DM000462702 DM000462700 DM000462707 DM000462710
122	122-24534	Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu suport intermediar	Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu suport intermediar	Buca tă	450	1.049,00	1.258,80	472.050,00	566.460,00	HI-TORQUE PILOT 50 1010480-H 1010480-HJ 1010483-H 1010483-HJ HI-TORQUE PILOT 150 1010481-H 1010481-HJ 1010484-H 1010484-HJ HI-TORQUE PILOT 200 1010482-H 1010482-HJ 1010485-H 1010485-HJ/ SUA/Abbott	Life Med	DM000373091 DM000373088 DM000373089 DM000373090 DM000373091 DM000373095 DM000373099 DM000373092 DM000373098 DM000373088 DM000373093 DM000373097
123	123-24534	Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu suport înalt	Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu suport înalt	Buca tă	150	1.049,00	1.258,80	157.350,00	188.820,00	HI-TORQUE PILOT 50 1010480-H 1010480-HJ 1010483-H 1010483-HJ HI-TORQUE PILOT 150 1010481-H 1010481-HJ 1010484-H 1010484-HJ HI-TORQUE PILOT 200 1010482-H 1010482-HJ 1010485-H 1010485-HJ/ SUA/Abbott	Life Med	DM000373091 DM000373088 DM000373089 DM000373090 DM000373091 DM000373095 DM000373099 DM000373092 DM000373098 DM000373088 DM000373093 DM000373097

H7493927606220	DM000221780
H7493927608220	DM000221807
H7493927612220	DM000221778
H7493927615220	DM000221789
H7493927620220	DM000221836
H7493927630220	DM000221814
H7493927606250	DM000221785
H7493927608250	DM000221838
H7493927612250	DM000221830
H7493927615250	DM000221809
H7493927620250	DM000221818
H7493927630250	DM000221795
H7493927606270	DM000221812
H7493927608270	DM000221769
H7493927612270	DM000221803
H7493927615270	DM000221799
H7493927620270	DM000221837
H7493927630270	DM000221787
H7493927606300	DM000221797
H7493927608300	DM000221815
H7493927612300	DM000221823
H7493927615300	DM000221805
H7493927620300	DM000221828
H7493927630300	DM000221798
H7493927606320	DM000221802
H7493927608320	DM000221768
H7493927612320	DM000221826
H7493927615320	DM000221781
H7493927620320	DM000221824
H7493927630320	DM000221811
H7493927606350	DM000221831
H7493927608350	DM000221774
H7493927612350	DM000221821
H7493927615350	DM000221820
H7493927620350	DM000221784
H7493927630350	DM000221770
H7493927606370	DM000221794
H7493927608370	DM000221790
H7493927612370	DM000221775
H7493927615370	DM000221783
H7493927620370	DM000221777
H7493927630370	DM000221777
H7493927606400	DM000221793
H7493927608400	DM000221813
H7493927612400	DM000221829
H7493927615400	DM000221773
	DM000221806

132	132-24534	Stent coronarian. RX, din Platina/Cobalt Crom L-605, medicamento	Stent coronarian, RX, din Platina/Cobalt Crom L-605, medicamento	Bucătă	170	4.600.000	4.600.000	782.000,00	782.000,00	782.000,00	XIENCE Pro ST TM de la 1508200-08 x ***** x până la 1508400-38 (toate mărimi din catalog/ SUA/Abbott	Tribestar Farm	DM000373012 DM000373047 DM000373054 DM000372996 DM000373053 DM000373038 DM000373022 DM000373002 DM000373046 DM000373028 DM000373017 DM000373027 DM000373009 DM000373031 DM000373020 DM000373039 DM000373037 DM000373025 DM000373005 DM000373011 DM000373034 DM000373016 DM000373035 DM000373036 DM000373052 DM000372997 DM000373003 DM000373033 DM000373050 DM000373001 DM000373043 DM000372990 DM000373030 DM000373004 DM000372998 DM000373024 DM000373021 DM000372994 DM000373040 DM00037299
-----	-----------	--	--	--------	-----	-----------	-----------	------------	------------	------------	---	----------------	---

TRCR35022X; TRCR35026X; TRCR35030X; TRCR35034X; TRCR35038X; TRCR40008X; TRCR40012X; TRCR40015X; TRCR40018X; TRCR40022X; TRCR40026X; TRCR40030X; TRCR40034X; TRCR40038X; RONYX20008X; RONYX20012X; RONYX20015X; RONYX20018X; RONYX20022X; RONYX20026X; RONYX20030X; RONYX45012X; RONYX45015X; RONYX45018X; RONYX45022X; RONYX45026X; RONYX45030X; RONYX50012X; RONYX50015X; RONYX50018X; RONYX50022X; RONYX50026X; RONYX50030X Resolute ONYX RONYXxxxxX plus ONYX TRIICOR TRCRxxxxX / SU.A/Medtronic	DM000401361 DM000401379 DM000401357 DM000401348 DM000401366 DM000401367 DM000401370 DM000401380 DM000401371 DM000401353 DM000401346 DM000401386 DM000401397 DM000401345 DM000401377 DM000401351 DM000401350 DM000401391 DM000401384 DM000401385 DM000401372 DM000401383 DM000401396 DM000401354 DM000401344 DM000401395 DM000401365 DM000401355 DM000401375 DM000401352 DM000401394 DM000401381 DM000401378 DM000401332 DM000401276 DM000401336 DM000401340 DM000401273 DM000401339 DM000401335 DM000401343 DM000401274 DM000401275 DM000401338 DM000401333 DM000401277 DM000401342
--	---

147	147-24534	Sistem de protecție împotriva emboliilor	Bucătă	55	13.300,00	15.960,00	731.500,00	877.800,00	ANGIOGUARD TM RX Embolic Protection Device 701814RE, 501814RE, 801814RE, 601814RE 601814RM pentru coronare/ SUA/ Cordis	Life Med	DM000620750 DM000620748 DM000620751 DM000620749 DM000620752 pu coronare
148	148-24534	Sisturi periferice balon expandabil	Bucătă	40	3.820,30	3.820,30	152.812,00	152.812,00	Dynetic®-35 - 428690 428694 428700 428706 428691 428695 428701 428707 428692 428696 428702 428708 428712 428699 428942 428945 428948 428951 428943 428946 428949 428952 428944 428947 428950 428953 428716 428720 428726 428732 428717 428721 428727 428733 428718 428732 428728 428734 428738 428954 428957 428960 428963 428966 428958 428961 428964 428967 428959 428962 428965 428968 428752a 428747 428753 428759 428748 428754 428760 428764a 428972 428975 428978 428981a 428973 428976 428979 428977a/ Elveția/ BIOTRONIK AG	CAVATE H M SRL	DM000309358 DM000309340 DM000309362 DM000309434 DM000309359 DM000309320 DM000309392 DM000309381 DM000309385 DM000309380 DM000309423 DM000309335 DM000309395 DM000309383 DM000309433 DM000309306 DM000309378 DM000309361 DM000309431 DM000309369 DM000309311 DM000309444 DM000309372 DM000309364 DM000309363 DM000309403 DM000309426 DM000309456 DM000309325 DM000309365 DM000309356 DM000309419 DM000309397 DM000309430 DM000309421 DM000309410 DM000309461 DM000309333 DM000309391 DM000309440 DM000309418

150	150-24534	Valva aortica autoexpandabila transcateter	Valva aortica autoexpandabila transcateter	Bucătă	30	565.600,000	565.600	16968000	16.968.000,000	NAVITOR, NVRO-23, NVRO-25, NVRO-27, NVRO-29, NVRO-35/ USA/ ABBOTT Med.	GBG-MLD SRL	DM000500877 DM000500880 DM000500856 DM000500864 DM000500865 DM000500857 DM000500885 DM000500870 DM000500888 DM000500878 DM000500873 DM000500886 DM0005008
151	151-24534	Valva aortica autoexpandabila transcateter de dimensiuni mari	Valva aortica autoexpandabila transcateter de dimensiuni mari	Bucătă	30	514.800,000	617.760,000	15.444,000	18.532.800,00	Valva EVPROPPLUS-23/ 26/29/34 Loading System L-EVPROP34; L-EVPROP23-29 Delivery System D-EVPROP34; D-EVPROP23-/ SUA/Medtronic	Oxivit med	ISO, CE Cod inregistrat AMDM: DM000798715 DM000798717 DM000798714 DM000798712 DM000798718 DM000798713 DM000798716 DM0007987 DM000798718
152	152-24534	Valva aortica transcateter balonexpandabila	Valva aortica transcateter balonexpandabila	Bucătă	30	532000,000	532000,000	15960000,00	15960000,00	Sapient 3 Ultra 20 mm S3UCM220 9750TFX20 9610TF20 9610ESI4 9600CR S3UCM223 9750TFX23 9610TF23 9610ESI4 9600CR S3UCM226 9750TFX26 9610TF26 9610ESI4 9600CR	DataContr ol SRL	DM000661730 DM000740535 DM000740538 DM000740542 DM000678589 DM000661731 DM000740536 DM000740539 DM000740542 DM000678589 DM000661732 DM000740537 DM000740540

158	158-24534	Micro-ghid cateter manevrabil	Buca tă	15	28.000,00	33.600,00	420.000,00	504.000,00	Microcatheter. Merit SwiftNINJA® SNCM125 / SUA/Merit Medical	Life Med	DM000316307
159	159-24534	Baloane semicomplian te de lungimi mari	Buca tă	380	869,400	1.043,280	330.372,00	396.446,40	Solarice Rx + Sprinter1,5 / SUA/Medtronic	Oxivit med	DM000399055 DM000399069 DM000399087 DM000399088 DM000399113 DM000399078 DM000399110 DM000399067 DM000399071 DM000399126 DM000399084 DM000399090 DM000399106 DM00039907 4;DM00039905 3;DM0003991C 7;DM00039907 6;DM00039906 6;DM00039905 9;DM00039906 4;DM0003990 98;DM0003990 95;DM0003991 11;DM0003991 22;DM0003990 97;DM0003991 17;DM0003991 05;DM000399 096;DM000395 068;DM000395 109;DM000395 077;DM000395 073;DM000395 091;DM000395 116;DM00039 9101;DM00035 9089;DM00035 9120;DM00035 9065;DM00035 9085;DM00035 9094;DM00035 9108;DM0003

161	161-24534	Cateter pentru trombaspiratie	Buca	240	5.800,00	6.960,00	1.392,00 0,00	1670400	AsapASAP100 ASAPLP/ SIUA/MeritMedical	Life Med	DM000451670 DM000451700 DM000451703 DM000451671 DM000451681 DM000451698 DM000451680 DM000451683 DM000451710 DM000451705 DM000451668 DM000451697 DM000451691 DM000451715 DM000451675 DM000451694 DM000451695 DM000451679 DM000451678 DM000451666 DM000451693 DM000451686 DM000451672 DM000451684 DM000451701 DM000451669 DM000451716 DM000451677 DM000451706 DM000451676 DM000451709 DM000451674
163	163-24534	Microcateter pentru transport	Buca	35	13000,00	14040,00	455000,00	491400,00	Neuro Slider DLC 01-000282 01-000283 01-000284 01-000292 01-000293 01-000294 01-000276 01-000277 01-000262 01-000263 01-000264 01-000252 01-000253 01-000254 01-000255	Tehnomic	DM000654581 DM000654582 DM000654580 DM000654583 DM000654585 DM000654584 DM000654587 DM000654586 DM000654596 DM000654590 DM000654588 DM000654589

167	167-24534	Clei cianocrilat	Clei cianocrilat	Bucătă	15	2.790,0000	3348	41.850,00	50220	Magic glue MG12I/ Franja/PETERS SURGICAL	SILK_V 4.00X25 SILK_V 4.00X30 SILK_V 4.25X15 SILK_V 4.25X20 SILK_V 4.25X25 SILK_V 4.25X30 SILK_V 4.50X15 SILK_V 4.50X20 SILK_V 4.50X25 SILK_V 4.50X30 SILK_V 4.75X15 SILK_V 4.75X20 SILK_V 4.75X25 SILK_V 4.75X30 Silk Vista Baby SILK_V 2.25X10 SILK_V 2.25X15 SILK_V 2.25X20 SILK_V 2.75X10 SILK_V 2.75X15 SILK_V 2.75X20 SILK_V 2.75X25 SILK_V 2.50X10 SILK_V 2.50X15 SILK_V 2.50X20 SILK_V 3.00X10 SILK_V 3.00X15 SILK_V 3.00X20 SILK_V 3.00X25 SILK_V 3.25X10 SILK_V 3.25X15 SILK_V 3.25X20 SILK_V 3.25X25/ Franja/ BALT EXTRUSION SAS	DM000635061 DM000635062 DM000635063 DM000635064 DM000635065 DM000635066 DM000635067 DM000635068 DM000635069 DM000635070 DM000635071 DM000635072 DM000635073 DM000635074 DM000635075 DM000635076 DM000635077 DM000635078 DM000635079 DM000635080 DM000635081 DM000635082 DM000635083 DM000635084 DM000635085 DM000635086 DM000635087 DM000635088 DM000635089 DM000635090 DM000635091
168	168-24534	Ghid 014 dublu angulat	Ghid 014 dublu angulat	Bucătă	130	8.300,0000	9960	1.079.000,00	1294800	Hybrid HYBRID007D HYBRID007J HYBRID008D HYBRID008J HYBRID007D.120 HYBRID1214D HYBRID1214DA HYBRID014D HYBRID10D300 HYBRID12D300/ Franja/ BALT EXTRUSION SAS	DM000636131 DM000636135 DM000636133 DM000636136 DM000636139 DM000636138 DM000636134 DM000636132 DM000636130 DM000636137	

174	174-24534	Stent de nitinol intracranian auto-expandabil pentru anevrismele de bifurcație	Stent de nitinol intracranian auto-expandabil pentru anevrismele de bifurcație	Buca	2	58.000,000	58.000,000	116.000,000	116.000,00	Conus Bifurcation Aneurysm Implant PCON2-4-15-6, PCON2-HPC-4-15-8, PCON-4-20-10-F, PCON-4-20-6-F, PCON-HPC-4-20-5, PCON-4-25-6-F, PCON-4-25-15-F, PCON-4-25-8-F, PCON-HPC-3-20-4, PCON-4-25-5-F, PCON-3-20-4-F, PCON2-HPC-4-15-7, PCON2-HPC-4-15-12, PCON2-HPC-4-15-15, PCON2-4-15-15, PCON-4-20-5-F, PCON2-HPC-4-15-5, PCON2-4-15-8, PCON2-4-15-7, PCON2-4-15-12, PCON2-4-15-10, PCON-4-25-10-F, PCON-4-20-15-F, PCON2-HPC-4-15-10, PCON-4-20-8-F, PCON-4-20-12-F, PCON2-4-1/ Germany / Pherox	Tribestar Farm	DM000618988 DM000618990 DM000618989 DM000618992 DM000618985 DM000618986 DM000618991 DM000618987 DM000760261 DM000760272 DM000760256 DM000760254 DM000760268 DM000760248 DM000760252 DM000760249 DM000760267 DM000760247 DM000760259 DM000760271 DM000760274 DM000760275 DM000760266 DM000760253 DM000760269 DM000760263 DM000760262 DM000760265 DM000760264 DM000760251 DM000760270 DM000760250 DM000760258 DM000760273 DM000760255 DM000760257 DM000760260 DM000677442 DM000677440
175	175-24534	Cateter ghid armat prevazut cu balon de oleuzie	Cateter ghid armat prevazut cu balon de oleuzie	Buca	125	22.000,000	23.760,000	2.750,000,00	2.970,000,00	WALRUS ghid cateter BG8087-090 BG8087/ SUA/Q'Apel Medical	Tribestar Farm	DM000677442 DM000677440
177	177-24534	Separator pentru trombaspirati	Separator pentru trombaspirati	Buca	25	17000,000	20400,000	425.000,00	510000	Indigo System Separator SEP8 SLP6 SEP3 SEPD / SUA / Penumbra Inc.	DataContract SRL	DM000359383 DM000359379 DM000359377 DM000359384

182	182-19137	Ghid rotavire	Ghid rotavire	Bucătă	30	3.100,000	3.720,000	93.000,00	111.600,00	Teaca ghid - ROTA WIRE™ Drive Guidewire H802228240022 H802232390012 (Rotapro brosură pagina 8) SUA/ Boston Scientific	Tribestar Farm	DM000760246 DM000760225 DM000760240 DM000760212 DM000760226 DM000422492 DM00042249
183	183-19137	Stent implantat, cu acoperire antitrombotică	Stent implantat, cu acoperire antitrombotică	Bucătă	9	43500,00	43500,00			ACCER() heal 01-001800 01-001801 01-001802 01-001805 01-001806 01-001807 01-001810 01-001811 01-001812 01-001813 01-001816 01-001817 01-001818/ Germania/ACANDIS GMBH	Tehnomic	DM000654334 DM000654335 DM000654336 DM000654337 DM000654338 DM000654339 DM000654340 DM000654341 DM000654342 DM000654343 DM000654344 DM000654345 DM000654346
184	184-19137	Stent implantat cu laser, cu acoperire antitrombotică	Stent implantat cu laser, cu acoperire antitrombotică	Bucătă	16	37900,00	37900,00	391.500,00	391500	ACCLINO heal 01-003132 01-003133 01-003134 01-003135 01-003136 01-003152 01-003153 01-003154 01-003155 01-003156 01-003173 01-003174 01-003175 01-003176 01-003193 01-003194 01-003195 01-003196/ Germania/ACANDIS GMBH	Tehnomic	DM000654367 DM000654368
185	185-19137	Cateter ghid coronar	Cateter ghid coronar	Bucătă	20	756,000	907,200	15.120,00	18.144,00	Launcher Laxxxx/ SUA/ Medtronic	Oxivit med	M000401160;L M000400890;L M000400702;L M000400525;L M000400301;L M000400899;L M000400742;L M000400620;L M000400651;L M000400782;L M000401205;L M000400471;L M000400370;L M000400619;L M000401014;L M000400915;L M000401048;L M000400768;L

0844;DM0004C
0315;DM0004C
0383;DM0004C
0784;DM0004C
0337;DM0004C
1009;DM0004C
0770;DM0004C
0794;DM0004C
0293;DM0004C
1103;DM0004C
0684;DM0004C
0819;DM0004C
0559;D
M000400920;L
M000400377;L
M000400599;L
M000400922;L
M000400444;L
M000400606;L
M000401114;L
M000401151;L
M000400359;L
M000401088;L
M000400577;L
M000401230;L
M000400298;L
M000400566;L
M000400436;L
M000400735;L
M000400386;L
M000400708;L
M00040
0605;DM0004C
0560;DM0004C
0894;DM0004C
1148;DM0004C
1086;DM0004C
1179;DM0004C
0442;DM0004C
0640;DM0004C
1216;DM0004C
0984;DM0004C
0514;DM0004C
1162;DM0004C
0714;DM0004C
0297;DM0004C
0453;DM0004C

M000400387;L
M000400902;L
M000401053;L
M000400916;L
M000400630;L
M000401183;L
M000400858;L
M000401090;L
M000401017;L
M000401129;L
M000400627;L
M000401095;L
M000401120;L
M00040
0745;DM0004C
1139;DM0004C
0639;DM0004C
1102;DM0004C
0911;DM0004C
1003;DM0004C
0417;DM0004C
0940;DM0004C
0781;DM0004C
1159;DM0004C
0900;DM0004C
1051;DM0004C
1035;DM0004C
0701;DM0004C
0292;DM0004C
0980;DM0004C
0474;DM0004C
1122;DM0004C
0850;D
M000400812;L
M000400253;L
M000401127;L
M000400371;L
M000400259;L
M000400294;L
M000400678;L
M000400727;L
M000400268;L
M000400855;L
M000400486;L
M000400976;L
M000400398;L
M000400364;L

0328;DM0004C	
0912;DM0004C	
0629;DM0004C	
0603;DM0004C	
0688;DM0004C	
0504;DM0004C	
0717;DM0004C	
0459;DM0004C	
0266;DM0004C	
0760;DM0004C	
0290;DM0004C	
0965;DM0004C	
0555;DM0004C	
0722;DM0004C	
0540;D	
M000400704;L	
M000400382;L	
M000401042;L	
M000401050;L	
M000401079;L	
M000400399;L	
M000400992;L	
M000400418;L	
M000401172;L	
M000400963;L	
M000400671;L	
M000400946;L	
M000400849;L	
M000400513;L	
M000400964;L	
M000400822;L	
M000400884;L	
M000401208;L	
M00040	
0385;DM0004C	
0287;DM0004C	
0825;DM0004C	
1036;DM0004C	
0562;DM0004C	
1237;DM0004C	
0926;DM0004C	
0481;DM0004C	
1115;DM0004C	
0431;DM0004C	
0994;DM0004C	
1076;DM0004C	
0675;DM0004C	

0773;DM0004C	
0761;DM0004C	
0405;DM0004C	
1239;DM0004C	
0869;DM0004C	
0828;DM0004C	
1167;DM0004C	
0365;DM0004C	
0329;DM0004C	
1176;DM0004C	
0277;DM0004C	
0852;DM0004C	
1038;DM0004C	
0372;DM0004C	
0506;DM0004C	
0313;DM0004C	
0353;DM0004C	
1163;DM0004C	
0567;D	
M000401075;L	
M000400779;L	
M000400327;L	
M000400775;L	
M000401045;L	
M000400954;L	
M000401068;L	
M000400581;L	
M000400498;L	
M000400664;L	
M000400446;L	
M000400712;L	
M000400527;L	
M000400743;L	
M000400318;L	
M000400883;L	
M000401152;L	
M000400357;L	
M00040	
0736;DM0004C	
0339;DM0004C	
0532;DM0004C	
1022;DM0004C	
0615;DM0004C	
0914;DM0004C	
0299;DM0004C	
0526;DM0004C	
0757;DM0004C	

189	189-19137	Spirale periferice pentru embolizarea arterială și venoasă	Spirale periferice pentru embolizarea arterială și venoasă	Bucătă	35	7.900,0000	9480,00	276.500,0000	331.800,0000	Prestige Coils PRES0202CXPPL PRES0204CXPPL PRES0206CXPPL PRES0307CXPPL PRES0310CXPPL PRES0204HXPPL PRES0206HXPPL PRES0310HXPPL PRES0315HXPPL PRES1240COM18 PRES1447COM18 PRES1655COM18 PRES1860COM18 PRES2065COM18 PRES2465COM18 PRES0407CPKPL PRES0410CPKPL PRES0413CPKPL PRES0510CPKPL PRES0517CPKPL PRES0620CPKPL PRES0720CPKPL PRES0830CPKPL PRES0930CPKPL PRES1030CPKPL PRES1040CPKPL PRES0410HPKPL PRES0420HPKPL PRES0515HPKPL PRES0520HPKPL PRES0620HPKPL PRES0720HPKPL PRES0830HPKPL PRES0930HPKPL PRES1040HPKPL + ULTRA (detach)/ SUA/ BALT USA, LLC	MED POWER	DM000746616 DM000746618 DM000746619 DM000746623 DM000746624 DM000746591 DM000746592 DM000746593 DM000746598 DM000746599 DM000746504 DM000746506 DM000746508 DM000746508 DM000746509 DM000746510 DM000746512 DM000746629 DM000746630 DM000746635 DM000746637 DM000746640 DM000746642 DM000746644 DM000746645 DM000746646 DM000746647 DM000746600 DM000746602 DM000746603 DM000746604 DM000746606 DM000746607 DM000746608 DM000746609 DM000746610 +
191.1	191.1-19137	Microcateter cerebral minim 6 zone	Microcateter cerebral minim 6 zone	Bucătă	35	13000,00	14040,00			Neuro Slider DLC 01-000282 01-000283 01-000284 01-000292 01-000293 01-000294 01-000276 01-000277 01-000262 01-000263 01-000264	Tehnomen dica	DM000723229 DM000654580 DM000654581 DM000654582 DM000654583 DM000654584 DM000654585 DM000345667 DM000345668 DM000345669
								455.000,00	491400			

194	194-19137	Sistem din stent intracranial autoexpandabil, cu acoperire antitrombotică, în set cu cateter cu balon	Sistem din stent intracranial autoexpandabil, cu acoperire antitrombotică, în set cu cateter cu balon	Bucătă	49	61900,00	66852,00				BIOSPHERE MEDICAL, Distributor: Merit Medical	Tehnologia	DM000305964 DM000305967 DM000305962 DM000305968 DM000305970 DM000305972 DM000305973 DM000654395 DM000654396 DM000654397 DM000654398 DM000654403 DM000654404 DM000654405 DM000654406 DM000654411 DM000654412 DM000654413 DM000654414 DM000196574 DM000196575 DM000196576 DM000196577 DM000196578 DM000196579
195	195-19137	Pachet lichid cu tantal micronizat pentru embolizare cerebrală	Pachet lichid cu tantal micronizat pentru embolizare cerebrală	Bucătă	90	17.900.0000	21480,00	3.033.10 0,00	3275748		CREDO heal 01-001930 01-001931 01-001932 01-001933 01-001940 01-001941 01-001942 01-001943 01-001950 01-001951 01-001952 01-001953 Neuro Speed 01-000605; 01-000600; 01-000601; 01-000602; 01-000603; 01-000604./ Germania/ ACANDIS GMBH	MED POWER	DM000634695 DM000634696 DM000634697 DM000634698 DM000634699 DM000634700
196	196-19137	Balon farmacologic activ pentru a. coronare	Balon farmacologic activ pentru a. coronare	Bucătă	110	4073.3000	4399,1640	1.611.00 0,00	1933200	483.908,04	Essential Pro BC DPR14N 150 200 010 BC DPR14N 150 225 010 BC DPR14N 150 250 010 BC DPR14N 150 275 010 BC DPR14N 150 300 010 BC DPR14N 150 325 010 BC DPR14N 150 350 010 BC DPR14N 150 375 010 BC DPR14N 150 400 010 BC DPR14N 150 200 015 BC DPR14N 150 225 015 BC DPR14N 150 250 015 BC DPR14N 150 275 015	SC MEDEC-Service SRL	"DM000622721 DM000622716 DM000622725 DM000622766 DM000622740 DM000622728 DM000622714 DM000622757 DM000622773 DM000622778 DM000622746 DM000622776 DM000622777 DM000622723 DM000622755

197	197-19137	Dispozitiv recuperare corp strain tip lasou	Bucătă	18	10.626,000	12.751,200	191.268,00	229.521,60	AMPLATZ GOOSE NECK™/SUA/Medtronic	Oxivit med	DM000622720 DM000622709 DM000622760 DM000622710 DM000622747 DM000622762 DM000622711 DM000622767 DM000622737 DM000622756 DM000622733 DM000622772
201	201-19137	STENT AUTO-EXPANDABIL DIN NITINOL INTRITESUT CU FLEXIBILITATE INALTA	Bucătă	20	18.000,00	21.600,00			Supera 4.5 42045040-080 42045060-080 42045080-080 42045100-080 42045120-080 42045150-080 5.0 42050040-080 42050060-080 42050080-080 42050100-080 42050120-080 5.5 42055040-080 42055060-080 42055080-080 42055100-080 42055120-080 42055150-080 42055180-080 42055200-080 6.0* 42060040-080 42060060-080 42060080-080 42060100-080 42060120-080 42060150-080 6.5 42065040-080 42065060-080	Life Med	DM000640781 DM000640737 DM000640719 DM000640758 DM000640741 DM000640708 DM000640735 DM000640775 DM000640788 DM000640754 DM000640734 DM000640777 DM000640780 DM000640742 DM000640774 DM000640711 DM000640771 DM000640743 DM000640753 DM000640776

202	202-1913 7	Ghid periferic ocluzii cronice puternic calcificate	Ghid periferic ocluzii cronice puternic calcificate	Buca tă	50	2.060,00	2.472,00	103.000,00	123.600,00		42065040-120 42065060-120 42065080-120 42065100-120 42065100-120 42065120-120 42065150-120 42065180-120 42065200-120 75 42075020-120 42075030-120 42075040-120 42075060-120 42075080-120 42075100-120 / SUA/ Abbott	Life Med	DM000640778 DM000640738 DM000640729 DM000640750 DM000640756 DM000640727 DM000640748 DM000640730 DM000640769 DM000640715 DM000640712 DM000640731 DM000640716 DM000640784 DM000640786 DM000640710 DM000640790 DM000640749 DM000640736 DM000640751 DM000640765
203	203-1913 7	Balon semi compliant angioplastic periferică BTK cu Sirolimus	Balon semi compliant angioplastic periferică BTK cu Sirolimus	Buca tă	60	7.200,000	7.776,000	432.000,00	466.560,00		Magic Touch PTA0,014" 90 cm de la CPTW14020- XXXXCPTW14060 120 cm de la CPT14200040 - XXXXCPT14400200. 150 cm de la CPTW14062 - XXXXCPTW14096 Magic Touch PTA0,018" 90 cm de la CPTW18099- XXXX	Tribestar Farm	DM000642072 DM000641946 DM0006423, DM000642069 DM000642350 DM000642091 DM000641925 DM000642361 DM000642358 DM000642366

DM000642013	
DM000641910	
DM000642010	
DM000642026	
DM000641892	
DM000641898	
DM000642030	
DM000642011	
DM000642062	
DM000642056	
DM000642049	
DM000642058	
DM000642039	
DM000642012	
DM000642019	
DM000642044	
DM000642028	
DM000641897	
DM000641907	
DM000641895,	
DM000641909	
DM000642053	
DM000642045	
DM000642007	
DM000641903	
DM000642054	
DM000642015	
DM000641876	
DM000641886	
DM000642153	
DM000642500	
DM000642532	
DM000642137	
DM000641967	
DM000642148	
DM000642488	
DM000642161	
DM000642146	
DM000642175	
DM000641976	
DM000642130	
DM000642516	
DM000642131	
DM000642522	
DM000642122	
DM000642499	
DM000641954	

DM000618220	
DM000618332	
DM000618256	
DM000618103	
DM000618140	
DM000618123	
DM000618363	
DM000618351	
DM000618226	
DM000618341	
DM000618139	
DM000618318	
DM000618349	
DM000618287	
DM000618289	
DM000618346	
DM000618165	
DM000618336	
DM000618238	
DM000618320	
DM000618365	
DM000618240	
DM000618246	
DM000618288	
DM000618309	
DM000618262	
DM000618293	
DM000618311	
DM000618232	
DM000618357	
DM000618244	
DM000618269	
DM000618242	
DM000618299	
DM000618230	
DM000618281	
DM000618301	
DM000618218	
DM000618149	
DM000618276	
DM000618339	
DM000618124	
DM000618324	
DM000618266	
DM000618283	
DM000618234	

[illegible]

215	215-19137	Cateter de Ghidaj Neurovascula r	Cateter de Ghidaj Neurovascula r	Buca tã	90	3850,000	4158,000		Asahi Fubuki Asahi Fubuki WAIN-FBK-6A80 WAIN-FBK-6S80 WAIN-FBK-6A WAIN-FBK-6S WAIN-FBK-6AL WAIN-FBK-6SL WAIN-FBK-6A110 WAIN-FBK-7A80 WAIN-FBK-7S80 WAIN-FBK-7A WAIN-FBK-7S WAIN-FBK-7AL WAIN-FBK-7SL WAIN-FBK-7A110 WAIN-FBK-7S110 WAIN-FBK-8S80 WAIN-FBK-8S WAIN-FBK-8SL WAIN-FBK-8S110/ Japonia/Tailanda /ASAHIINTECC CO.,LTD.	DataContr ol SRL	DM000799856 DM000799852 DM000799857 DM000799853 DM000799858 DM000799854 DM000799859 DM000799868 DM000799864 DM000799869 DM000799865 DM000799870 DM000799866 DM000799871 DM000799867 DM000799876 DM000799877 DM000799878 DM000799879			
216	216-19137	Cateter pe balon	Cateter pe balon	Buca tã	60	23978,000	25896,240	346.500,00	374220	1.438.680,00	1553774,4	Bobby BOB-895 / SUIA /Micro Vention Inc RED 72 RED72KIT / SUIA /PenumbraInc.	DataContr ol SRL	DM0007998251
217	217-19137	Cateter aspiratie trombectomie	Cateter aspiratie trombectomie	Buca tã	85	22300,000	24084,000	1895500,00	2047140,00			Sonic SONIC 1.2F15 SONIC1.2F25 SONIC1.2F35 SONIC1.2F25.190 SONIC1.5F15 SONIC1.5F25 SONIC1.5F35 SONIC1.5F45/ Franja/BALT EXTRUSIONSAS	DataContr ol SRL	DM000376950 DM000377054
218	218-19137	Microcateter cu virf detasabil	Microcateter cu virf detasabil	Buca tã	55	17.670,0000	21204,00					Vasco VASCO+10D VASCO+10MH_D VASCO+10MH_MP VASCO+10MP VASCO+18D VASCO+18MP VASCO+21D VASCO+21MP VASCO+25D VASCO+25MP VASCO+28D VASCO+28MP VASCO+35ASPI_D VASCO+35ASPI_MP VASCO+35D VASCO+35MP/ VASCO+35MP/	MED POWER	DM0000636020 DM0000636021 DM0000636023 DM0000636022 DM0000636028 DM0000636029 DM0000636030 DM0000636031 DM000746145 DM000746147 DM000746148 DM000746146 DM000746149 DM000746150 DM000746151 DM000746152 DM000746153 DM000746154 DM000746155 DM000746156 DM000746159 DM000746160
219	219-19137	Microcateter cu lumen reinforsat	Microcateter cu lumen reinforsat	Buca tã	8	10.400,0000	12480,00	83.200,0000	99.840,0000	971.850,00	1166220			

226	226-19137	Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovascular a a anevrismelor (Coils) 0.010" tip RS	Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovascular a a anevrismelor (Coils) 0.010" tip RS	Bucătă	70	10.300,000	10.300,000	721.000,00	721.000,00	ED COIL10 Soft 352-1620RS 352-1630RS ED COIL10 ExtraSoft 353-1610RS 353-1615/ Japonia/ Kaneka	Tribestar Farm	M000618862 DM000618862 DM000618862 DM000618862
228	228-19137	Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovascular a a anevrismelor (Coils) 0.010" tip RS	Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovascular a a anevrismelor (Coils) 0.010" tip RS	Bucătă	40	10.300,000	10.300,000			ED COIL10 ExtraSoft 353-01H1RS, 353-01H2RS 353-01H3RS, 353-0202RS 353-0203RS, 353-0204RS 353-0206RS, 353-0208RS 353-02H3RS, 353-02H4RS 353-02H6RS 353-0303RS 353-0304RS, 353-0306RS 353-03H6RS, 353-03H8RS 353-0406RS, 353-0408RS / Japonia/Kaneka	Tribestar Farm	DM000618843 DM000618845 DM000618852 DM000618847 DM000618848 DM000618853 DM000618859 DM000618846 DM000618855 DM000618849 DM000618842 DM000618854 DM000618856 DM000618850 DM000618858 DM000618851 DM000618857 DM000618844 DM000618861
229	229-19137	Spirale din platina expandabile (cu hidrogel) cu detasare electrica	Spirale din platina expandabile (cu hidrogel) cu detasare electrica	Bucătă	100	14200,000	14200,000		412.000,00	HYDROGEL COILS 182048HFRM-V 181850HFRM-V 181644HFRM-V 181445HFRM-V 181347HFRM-V 181243HFRM-V 181139HFRM-V 181036HFRM-V 180931HFRM-V 180827HFRM-V 180723HFRM-V 180619HFRM-V 101036HFRM-V 100931HFRM-V 100833HFRM-V 100817HFRM-V 100728HFRM-V	DataControl SRL	DM000802326 DM000802325 DM000802324 DM000802322 DM000802321 DM000802320 DM000802319 DM000802318 DM000802317 DM000802316 DM000802315 DM000802314 DM000802123 DM000802122 DM000802120 DM000802117 DM000802114 DM000802113
								1.420.000,00	412.000,00			

230	230-19137	Dispozitiv utilizat pentru tratamentul vazospasmului i cerebral	Dispozitiv utilizat pentru tratamentul vazospasmului i cerebral	Buca tă	2	34.000,000	40.800,000	68.000,00	81600	100202H2HS-V 100154H2HS-V 100152H2HS-V 101230HFIL-V 101030HFIL-V 100930HFIL-V 100820HFIL-V 100720HFIL-V 100620HFIL-V 100615HFIL-V 100515HFIL-V 100510HFIL-V 100410HFIL-V 100408HFIL-V 100006HFIL-V 1000206HFIL-V / SUA /Micro Vention Inc.					DM000802141 DM000802139 DM000802246 DM000802241 DM000802240 DM000802237 DM000802236 DM000802233 DM000802232 DM000802228 DM000802227 DM000802225 DM000802224 DM000802221 DM000802219 DM000619283
234	234-19137	Dispozitiv utilizat pentru tratamentul vazospasmului i cerebral	Stent impletiti pentru aneurisme bazilare si extracraniene fusiforme	Buca tă	23	45200,00	45200,00	1.039,60	1039600	ACCERO Rex 01-000847 01-000848 01-000849 01-000850 01-000852 01-000853 01-000854 01-000855 01-000856 01-000857 01-000858 01-00085901-00086001-00086101-00086201-000863/ Germania/ACANDISGMBH					DM000675803 DM000675804 DM000675805 DM000675806 DM000675807 DM000675808 DM000675809 DM000675810 DM000675811 DM000675812 DM000675813 DM000675814 DM000675815 DM000675816 DM000675817 DM000675818
235	235-19137	Stent carotidian cu acoperire antitrombotic a	Stent carotidian cu acoperire antitrombotic a	Buca tă	28	51500,00	55620,00	1.442,00	1557360	CAPESTO heal 01-005301 01-005302 01-005303 01-005311 01-005312 01-005313 01-005314 01-005321 01-005322 01-005323 01-005324 01-005351 01-005352 01-005353 01-005361					DM000654563 DM000654564 DM000654565 DM000654566 DM000654567 DM000654568 DM000654569 DM000654570 DM000654571 DM000654572 DM000654573

239	239-19137	Cateter Ghid Neurovascular Cu Varf Flexibil	Cateter Ghid Neurovascular Cu Varf Flexibil	Bucătă	50	5.040,000	6.048,000	252.000,00	302.400,00	RF-WH14112M RF-ZM74111M RF-ZW34110M RF-ZM74112M RF-ZM74115M RF-ZM74108M RF-ZM74110M RF-ZM74111M RF-XG95107M RF-XG95110M RF-XB4510GM RF-XB45108M RF-XB15108M RF-XB55108M RF-XB5510GM RF-XB55110M RF-XB6510GM RF-XB65108M RF-XD4510GM RF-XW35110M RF-XM75111M RF-WH14108M RF-WE14110M RF-WE24110M RF-WG14110M RF-WH14110M RF-YE15110M RF-YE25110M RF-YG15110M RF-YH15110M RF-YH15111M/Belgia /Japonia /TERUMO EUROPEN.V. / TERUMO CORPORATION	Oxivit med	DM000240309 DM000240246 DM000240248 DM000240307 DM000240276 DM000240277 DM000240210 DM000240209 DM000240208 DM000240211 DM000240212 DM000240213 DM000240215 DM000240214 DM000240216 DM000240222 DM000240283 DM000240266 DM000240263 DM000240264 DM000240265 DM000240267 DM000240230 DM000240231 DM000240232 DM000240233 DM000240295 DM000753924; DM000753936; DM000753899; DM000753917; DM000753912; DM000753905; DM00 0753889;DM00 0753935;DM00 0753891;DM00 0753918;DM00 0753931;DM00 0753930;DM00 0753 909;DM000753 919;DM000753 933;DM000753 925;DM000753 903;DM000753
-----	-----------	---	---	--------	----	-----------	-----------	------------	------------	--	------------	---

242	242-19137	scitanium 0.014"/0.018 Dispozitiv autoexpandabil de revascularizare intracraniana	scitanium 0.014"/0.018 Dispozitiv autoexpandabil de revascularizare intracraniana	Bucătă	40	79.000,00	94.800,00	3.160.000,00	3.792.000,00	M001468110 M001468100 M001468010/ SUA/ Boston Scientific EMBOTRAP™ III ET307522 ET307537 ET307645/ Irelanda/ Neuravi Ltd /Johnson&Johnson Medica	Life Med	DM000813127 DM000813128 DM000754048 DM000754049 DM000754050
243	243-19137	Baloane PTA pentru artere carotide	Baloane PTA pentru artere carotide	Bucătă	120	2.320.000	2.505.600			Sterling OTW de la H74939032402040 xxxx H74939032108010 si Sterling SL OTW de la H74939148208090 xxxxx până la H74939148401510 si Sterling Monorail™ de la H74939031302010 xxxxx până la H74939031806010 si Sterling SL Monorail™ de la H74939147208090 xxxxx până la H74939147401590 (toate din catalog/ SUA Boston Scientific	Tribestar Farm	DM000815389 DM000815240 DM000815262 DM000815280 DM000815358 DM000815147 DM000815420 DM000815410 DM000815442 DM000815647 DM000815413 DM000815375 DM000815383 DM000815212 DM000815275 DM000815246 DM000815243 DM000815638 DM000815364 DM000815158 DM000815197 DM000815621 DM000815457 DM000815623 DM000815302 DM000815144 DM000815278 DM000815669 DM000815619 DM000815340 DM000815309 DM000815233 DM000815218 DM000815398 DM000815380 DM000815238 DM000815649 DM000815281 DM000815671
								278.400,00	300672			

DM000815300	
DM000815239	
DM000815450	
DM000815379	
DM000815432	
DM000815366	
DM000815134	
DM000815192	
DM000815667	
DM000815416	
DM000815445	
DM000815287	
DM000815347	
DM000815438	
DM000815333	
DM000815418	
DM000815452	
DM000815188	
DM000815276	
DM000815373	
DM000815308	
DM000815456	
DM000815150	
DM000815223	
DM000815295	
DM000815149	
DM000815213	
DM00081525	
DM000814102	
DM000813967	
DM000813953	
DM000813968	
DM000813954	
DM000814079	
DM000814020	
DM000814040	
DM000813966	
DM000813957	
DM000814039	
DM000814106	
DM000814030	
DM000814074	
DM000814059	
DM000814057	
DM000814034	
DM000813965	
DM000814044	

DM000815357	
DM000815261	
DM000815618	
DM000815387	
DM000815645	
DM000815633	
DM000815336	
DM000815221	
DM000815140	
DM000815301	
DM000815214	
DM000815386	
DM000815639	
DM000815166	
DM000815440	
DM000815423	
DM000815403	
DM000815155	
DM000815339	
DM000815672	
DM000815400	
DM000815431	
DM000815274	
DM000815446	
DM000815628	
DM000815434	
DM000815190	
DM000815328	
DM000815305	
DM000815161	
DM000815216	
DM000815616	
DM000815390	
DM000815640	
DM000815209	
DM000815325	
DM000815330	
DM000815237	
DM000815288	
DM000815407	
DM000815195	
DM000815236	
DM000815636	
DM000814654	
DM000815673	
DM000815433	
DM000815284	

244	244-19137	Set introducer radial	Set introducer radial	Buca tă	50	380,0000	456,00	19.000,0000 0	22.800,0000	RADIAL ARTERY INTRODUCER INT4FKR INT4FKRP INT5FKR INT5FKRP INT5F2IKRP INT5FKR23 INT5FKR23P INT5F2IKR23P INT6FKR INT6FKRP INT6F2IKRP INT6FKR23 INT6FKR23P INT6F2IKR23P INT7FKR INT7FKRP INT7F2IKRP INT7FKR23 INT7FKR23P INT7F2IKR23P/	MED POWER	DM000813972 DM000813969 DM000814021 DM000814005 DM000814007 DM000814655 DM000815203 DM000815215 DM000815674 DM000815385 DM000815355 DM000815348 DM000815370 DM000815285 DM000815207 DM000815241 DM000815631 DM000815234 DM000815289 DM000815254 DM000815162 DM000815143 DM000815395 DM000815436 DM000815303 DM000815625 DM000815152 DM000815441 DM000815169 DM000815272 DM000815634 DM000815393 DM000812027 DM000812026 DM000812031 DM000812032 DM000812029 DM000812028 DM000812038 DM000812035 DM000812034 DM000812037 DM000812038 DM000812044 DM000812041 DM000812042 DM000812044
-----	-----------	-----------------------	-----------------------	---------	----	----------	--------	------------------	-------------	---	--------------	---

252	252-1913 7	Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar	Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar	Buca tă	20	1.550.000	1.860.000	31.000.00	37.200,00	ATW™ Marker Wire 595-M014 (pagina 13)/ SUA/Cordis	Tribestar Farm	DM000620665
253	253-1913 7	Ghid pentru angioplastie tip floppy	Ghid pentru angioplastie tip floppy	Buca tă	20	1.550.000	1.860.000	31.000.00	37.200,00	ATW™ All Track Wire 595-014 595-J014 (PAGINA 13)/ SUA/Cordis	Tribestar Farm	DM000620656 DM000620657
255	255-1913 7	Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice	Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice	Buca tă	20	850.000	918.000	17000.00	18360,00	RadiFocus™ Guide Wire M Standard Type RF-GA35151M RF*GA35153M RF*GS35153M RF-GA35155M RF*GS35155M RF-GA35158M RF*GA35158M RF-GS35158M RF*GS35158M RF-GA35181M RF-GS35181M RF*GA35183M RF-GS35183M RF*GA35188M RF-GS35188M RF-GA35261M RF-GS35261M RF*GA35263M RF-GS35263M RF*GS35263M RF-GA38151M RF*GA38153M RF-GS38153M RF*GA38183M RF-GS38183M RF-GA38263M RF*GA38263M RF-GS38263M RF*GS38263M / Belgia / Japonia / TERUMO EUROPE N.V. / TERUMO CORPORATION	DataContr ol SRL	DM000682353 DM000682279 DM000682283 DM000682354 DM000682355 DM000682356 DM000682285 DM000682357 DM000682286 DM000682358 DM000682359 DM000682287 DM000682360 DM000682289 DM000682291 DM000682363 DM000682364 DM000682293 DM000682365 DM000682295 DM000682367 DM000682302 DM000682302 DM000682368 DM000682305 DM000682370 DM000682372 DM000682306 DM000682373 DM000682307
257	257-1913 7	BALOANE PENTRU PROCEDURI PERIFERICE DISTALE DE GENUNCHI	BALOANE PENTRU PROCEDURI PERIFERICE DISTALE DE GENUNCHI	Buca tă	30	1.998,70	2.158,60	59.961.00	64.757,88	Passer®-14 - 380313a 380319 380325 380320 380326 380332 380338 380344 380350 380321 380327 380333 380339 380345 380351 380322 380328 380334 380340 380346 380352 380323a 380329a 380335a 380341a	CAVATE HM SRL	DM000594514 DM000594527 DM000594557 DM000594546 DM000594562 DM000594531 DM000594541 DM000594586 DM000594539 DM000594548

258	258-19137	BALON PERIFERIE 0,018" PENTRU DILATARI SFA & BTK	BALON PERIFERIE 0,018" PENTRU DILATARI SFA & BTK	Buca tã	30	2.529,560	3.035,470	75.886,80	91.064,10	PCE020040090; PCE025020090; PCE025060090; PCE030150090; PCE020080090; PCE025120090; PCE020060090; PCE020150090; PCE030060090; PCE030040090; PCE030020090; PCE025150090; PCE020020090; PC E030120090; PCE030080090; PCE025080090; PCE020120090; PCE025040090; PCE070150150; PCE050200090; PCE060100090; PCE070100090; PCE050120090; PCE070080150; PCE050060150; PCE060040090; PCE07 0040090; PCE060200090; PCE060080150; PCE050060090; PCE040200150; PCE040200090; PCE050100150; PCE040100150; PCE040120090; PCE060040150; PCE070060090; PCE060120090; PCE070060150; PCE060120150;	Oxivit med	DM000594518 DM000594588 DM000594516 DM000594572 DM000594566 DM000594543 DM000594540 DM000594574 DM000594510 DM000594545 DM000594523 DM000594552 DM000594565 DM000594544 DM000594524 DM000594564 DM000594560 DM000594532 DM000594515 DM000594584 DM000594585 DM000594571 DM000594530 DM000366262; DM000366259; DM000366267; DM000366280; DM000366270; DM000366275; DM000366266; DM000366278; DM000366268; DM000366264; DM000366260; DM000366279; DM000366 258;DM000366 276;DM000366 272;DM000366 271;DM000366 274;DM000366 263;DM000850 573;D M000850601;D M000850593;D M000850582;D M000850603;D
-----	-----------	--	--	---------	----	-----------	-----------	-----------	-----------	--	------------	--

259	259-19137	BALON PENTRU DILATARI PERIFERIC A COMPATIBI L CU GHID 0.035" PENTRU LEZIUNI CALCIFICA TE	BALON PENTRU DILATARI PERIFERIC A COMPATIBI L CU GHID 0.035" PENTRU LEZIUNI CALCIFICA TE	Buca ta	30	1.543,30	1.666,76	46.299,00	50.002,92	Passeo@-3.5 Xeo - 428777 428786 428795 428804 428778 428787 428796 428805 428814 428823 428779 428788 428797 428806 428815 428824 428833 428843 428848 428780 428789 428798 428807 428816 428825 428834 428844 428849 428781 428790 428799 428808 428817 428782 428791 428800 428809 428818 428783 428792 428801 428810 428819 428784 428793 428802 428811 428820 428794 428803 428812 428821 428851 428860 428869 428878 428887 428896 428905 428915	CAVATE H M SRL	850554;DM000 850607;DM000 850595;DM000 850597;DM000 8505 48;DM0008506 16;DM0008505 37;DM0008506 08;DM0008505 72;DM0008505 81;DM0008505 42;D M00085053;D M00085054;D M00085056;D M00085052;D M0008505 "DM000309358 DM000309340 DM000309362 DM000309434 DM000309359 DM000309320 DM000309392 DM000309381 DM000309385 DM000309380 DM000309423 DM000309335 DM000309395 DM000309383 DM000309433 DM000309306 DM000309378 DM000309361 DM000309431 DM000309369 DM000309311 DM000309444 DM000309372 DM000309364 DM000309363 DM000309403 DM000309426 DM000309456 DM000309325
-----	-----------	---	---	------------	----	----------	----------	-----------	-----------	--	-------------------	--

428941b 428950b
428959b / Elvetia/
BIOTRONIK AG

DM000309334
DM000309454
DM000309349
DM000309308
DM000309416
DM000309337
DM000309309
DM000309428
DM000309331
DM000309390
DM000309420
DM000309352
DM000309322
DM000309401
DM000309387
DM000309451
DM000309394
DM000309393
DM000309424
DM000309398
DM000309379
DM000309375
DM000309432
DM000309439
DM000309377
DM000309447
DM000309425
DM000309350
DM000309370
DM000309312
DM000309382
DM000309429
DM000309389
DM000309319
DM000309317
DM000309435
DM000309427
DM000309313
DM000309357
DM000309463
DM000309321
DM000309339
DM000309323
DM000309464
DM000309367
DM000309445
DM000309402

261	261-19137	Balon pentru pre și postdilatare periferică	Balon pentru pre și postdilatare periferică	Bucătă	20	1.998,70	2.158,60	39.974,00	43.171,92	Passeo®-14 - 380320 380326 380332 380338 380350 380321 380327 380333 380339 380351 380322 380328 380334 380340 380352 380323a 380329a 380335a 380341a 380324 3 80330 380336 380342/ Elvetia/ BIOTRONIK AG	CAVATE H M SRL	DM000309476 DM000309486 DM000309499 DM000309491 DM000309471 DM000309589 DM000309585 DM000309558 DM000309588 DM000309572 DM000309470 DM000309510 DM000309523 DM000309466 DM000309582 DM000309573 DM000309526 DM000309483 DM000309478 DM000309518 DM000309474 DM000309502 DM000309515 DM000309566 DM000309467 DM000309468 DM000309469 DM000309648 DM000309635 DM000309626 DM000309630 DM000309602 DM000309611 DM000309615 DM000309594 DM000309636 DM000309597 DM000309647 DM000309624 DM000309616 DM000309613 DM000309631 DM000309607 DM000309609
-----	-----------	---	---	--------	----	----------	----------	-----------	-----------	--	-------------------	--

PCE025080090; PCE035120090;P CE020120090; PCE025040090; PCE050200090;PCE060100090; PCE 070100090;PCE050120090; PCE060040090; PCE070040090;PCE060 200090;PCE050060090; PCE040200090; PCE040120090;PCE070060 090;PCE060120090; PCE050300090;PCE040250090; PCE050150090 ;PCE040080090; PCE050250090; PCE040020090;PCE070150090; PCE040300090; PCE040100090;PCE070020090; PCE050080090;PCE06 0080090; PCE060250090;PCE050100090; PCE040040090;PCE04015 0090;PCE060150090; PCE070080090;PCE050040090; PCE06006009 0;PCE070250090; PCE060300090;PCE060020090; PCE040060090;P CE050020090; PCE070120090;PCE070200090; PCE070150150;PCE 060300150; PCE070080150; PCE040250150;PCE050060150; PCE060 080150; PCE040300150;PCE040200150; PCE050100150;PCE040100 150;PCE060040150; PCE050250150; PCE070250150;PCE070060150 ;PCE060120150; PCE040060150;PCE070020150; PCE070200150;PC E070040150;PCE050300150;	264;DM000366 260;DM00 0366279;DM00 0366258;DM00 0366276;DM00 0366272;DM00 0366271;DM00 0366277;DM00 0366274;DM00 0366263;D M000850601;L M000850593;L M000850582;L M000850603;L M000850596;L M000850585;L M000850590;L M0008506 06;DM0008506 11;DM0008506 13;DM0008506 84;DM0008506 92;DM0008506 98;DM0008506 10;DM0008506 02;DM000 850615;DM000 850599;DM000 850618;DM000 850580;DM000 850609;DM000 850614;DM000 850586;DM000 850605;D M000850594;L M000850589;L M000850604;L M000850617;L M000850612;L M000850591;L M000850583;L M0008506 07;DM0008506 95;DM0008506 76;DM0008506 87;DM0008506 97;DM0008506
---	---

263	263-1913 7	Cateter cu balon PTCA	Cateter cu balon PTCA	Buca tă	20	2.086,560	2.503,870	41.731,20	50.077,40	EVERCROSS AB35Wxxxxxx/ SUA/Medtronic	Oxivit med	03;DM0003663 02;DM0003662 87;DM0003662 86;DM000 366297;DM000 366291;DM000 366301;DM000 366298;DM000 366300;PCE031 120130;DM000 366288;DM000 366289;D M000366294;L M000366299;L M000366295;L M000366292;L M000366304;L M000366285;L M000366284;L M0003662 93;DM0003662 90;DM0003662 82;DM0003663 05; M000400183; DM000400103 DM000400121 DM000400135 DM000400094 DM000400102 DM000400070 DM000400120 DM000400077 DM000400098 DM000400073 DM000400160 DM000400130 DM000400123 DM000400137 DM000400181 DM000400149 DM000400155 DM000400152 DM000400144 DM000400153 DM000400180 DM000400187
-----	---------------	--------------------------	--------------------------	------------	----	-----------	-----------	-----------	-----------	--	---------------	---

DM000400146	
DM000400129	
DM000400117	
DM000400188	
DM000400067	
DM000400159	
DM000400167	
DM000400081	
DM000400058	
DM000400164	
DM000400068	
DM000400128	
DM000400057	
DM000400096	
DM000400089	
DM000400080	
DM000400099	
DM000400069	
DM000400134	
DM000400175	
DM000400169	
DM000400092	
DM000400100	
DM000400138	
DM000400162	
DM000400093	
DM000400163	
DM000400166	
DM000400136	
DM000400062	
DM000400126	
DM000400124	
DM000400119	
DM000400064	
DM000400076	
DM000400065	
DM000400182	
DM000400071	
DM000400097	
DM000400063	
DM000400055	
DM000400161	
DM000400118	
DM000400112	
DM000400090	
DM000400122	
DM000400151	

BP PC14N 100 400 080	DM000594576
BP PC14N 100 200 120	DM000594526
BP PC14N 100 250 120	DM000594512
BP PC14N 100 300 120	DM000594551
BP PC14N 100 350 120	DM000594568
BP PC14N 100 400 120	DM000594535
BP PC14N 100 200 150	DM000594547
BP PC14N 100 250 150	DM000594511
BP PC14N 100 300 150	DM000594581
BP PC14N 100 350 150	DM000594533
BP PC14N 100 200 200	DM000594579
BP PC14N 100 250 200	DM000594563
BP PC14N 100 300 200	DM000594577
BP PC14N 100 350 200	DM000594556
BP PC14N 150 125 010	DM000594575
BP PC14N 150 150 010	DM000594525
BP PC14N 150 200 010	DM000594509
BP PC14N 150 125 015	DM000594570
BP PC14N 150 150 015	DM000594558
BP PC14N 150 200 015	DM000594520
BP PC14N 150 125 020	DM000594550
BP PC14N 150 150 020	DM000594582
BP PC14N 150 200 020	DM000594583
BP PC14N 150 150 040	DM000594553
BP PC14N 150 200 040	DM000594542
BP PC14N 150 250 040	DM000594580
BP PC14N 150 300 040	DM000594537
BP PC14N 150 350 040	DM000594554
BP PC14N 150 400 040	DM000594538
BP PC14N 150 150 060	DM000594518
BP PC14N 150 200 060	DM000594588
BP PC14N 150 250 060	DM000594516
BP PC14N 150 300 060	DM000594572
BP PC14N 150 350 060	DM000594566
BP PC14N 150 400 060	DM000594543
BP PC14N 150 150 080	DM000594540
BP PC14N 150 200 080	DM000594574
BP PC14N 150 250 080	DM000594510
BP PC14N 150 300 080	DM000594545
BP PC14N 150 350 080	DM000594523
BP PC14N 150 400 080	DM000594552
BP PC14N 150 200 120	DM000594565
BP PC14N 150 250 120	DM000594544
BP PC14N 150 300 120	DM000594524
BP PC14N 150 350 120	DM000594564
BP PC14N 150 400 120	DM000594560
BP PC14N 150 200 150	DM000594532

266	266-19137	Balon pentru CTO	Balon pentru CTO	Buca	20	1163.8000	1256,9040	23.276.00	25.138,08	BP PC18 100 700 120 BP PC18 140 500 120 BP PC18 140 600 120 BP PC18 140 700 120 BP PC18 150 200 120 BP PC18 150 250 120 BP PC18 150 300 120 BP PC18 150 350 120 BP PC18 150 400 120 BP PC18 100 200 150 BP PC18 100 250 150 BP PC18 100 300 150 BP PC18 100 350 150 BP PC18 100 400 150 BP PC18 100 500 150 BP PC18 100 600 150 BP PC18 140 500 150 BP PC18 140 600 150 BP PC18 150 200 150 BP PC18 150 250 150 BP PC18 150 300 150 BP PC18 150 350 150 BP PC18 150 400 150 BP PC18 100 200 200 BP PC18 100 250 200BP PC18 100 300 200 BP PC18 100 350 200 BP PC18 100 400 200 BP PC18 100 500 200 BP PC18 100 600 200 BP PC18 140 500 200 BP PC18 140 600 200 BP PC18 150 200 200 BP PC18 150 250 200 BP PC18 150 300 200 BP PC18 150 350 200 BP PC18 150 400 200 / Spania /Life Vascular Devices Biotech S.L /iVascular	DM000594577 DM000594556 DM000594575 DM000594525 DM000594509 DM000594570 DM000594558 DM000594520 DM000594550 DM000594582 DM000594583 DM000594553 DM000594542 DM000594580 DM000594537 DM000594554 DM000594538 DM000594518 DM000594588 DM000594516 DM000594572 DM000594566 DM000594543 DM000594540 DM000594574 DM000594510 DM000594545 DM000594523 DM000594552 DM000594565 DM000594544 DM000594524 DM000594564 DM000594560 DM000594532 DM000594515 DM000594584 DM000594585 DM000594571 DM000594530 "DM000622721 DM000622716 DM000622725 DM000622766 DM000622740 DM000622728 DM000622714
266	266-19137	Balon pentru CTO	Balon pentru CTO	Buca	20	1163.8000	1256,9040	23.276.00	25.138,08	Xperience pro BC PR14N 150 125 010 BC PR14N 150 125 110 BC PR14N 150 150 010 BC PR14N 150 150 110 BC PR14N 150 200 010	SC MEDEC- Service SRL DM000622721 DM000622716 DM000622725 DM000622766 DM000622740 DM000622728 DM000622714

267	267-19137	STENT EXPANDABIL PE BALON PENTRU INTERVENTII PERIFERICE - ARTERE ILIACE	STENT EXPANDABIL PE BALON PENTRU INTERVENTII PERIFERICE - ARTERE ILIACE	Bucătă	10	3.820,30	3.820,30			BC PR14N 150 450 025 BC PR14N 150 150 030 BC PR14N 150 200 030 BC PR14N 150 225 030 BC PR14N 150 250 030 BC PR14N 150 275 030 BC PR14N 150 300 030 BC PR14N 150 325 030 BC PR14N 150 350 030 BC PR14N 150 375 030 BC PR14N 150 400 030 BC PR14N 150 450 030 BC PR14N 150 200 040 BC PR14N 150 225 040 BC PR14N 150 250 040 BC PR14N 150 275 040 BC PR14N 150 300 040 BC PR14N 150 325 040 BC PR14N 150 350 040 BC PR14N 150 375 040 BC PR14N 150 400 040 C PR14N 150 450 040 /Spania /LifeVascular Devices Biotech S.L./iVascular	CAVATE HM SRL	"DM000309358 DM000309340 DM000309362 DM000309434 DM000309359 DM000309320 DM000309392 DM000309381 DM000309385 DM000309380 DM000309423 DM000309335 DM000309395 DM000309383 DM000309433 DM000309306 DM000309378 DM000309361 DM000309431 DM000309369 DM000309311 DM000309444 DM000309372 DM000309364 DM000309363
								38.203,00	38203			

DM000309459
DM000309384
DM000309460
DM000309448
DM000309334
DM000309454
DM000309349
DM000309388
DM000309416
DM000309337
DM000309309
DM000309428
DM000309330
DM000309391
DM000309420
DM000309352
DM000309322
DM000309401
DM000309387
DM000309451
DM000309394
DM000309393
DM000309424
DM000309398
DM000309379
DM000309375
DM000309432
DM000309439
DM000309377
DM000309447
DM000309425
DM000309350
DM000309370
DM000309312
DM000309382
DM000309429
DM000309389
DM000309319
DM000309321
DM000309329
DM000309323

[illegible]

[illegible]

DM000815383
DM000815212
DM000815275
DM000815246
DM000815243
DM000815638
DM000815364
DM000815158
DM000815197
DM000815621
DM000815457
DM000815623
DM000815302
DM000815144
DM000815278
DM000815669
DM000815619
DM000815340
DM000815309
DM000815233
DM000815218
DM000815398
DM000815380
DM000815238
DM000815649
DM000815281
DM000815671
DM000815205
DM000815622
DM000815617
DM000815250
DM000815361
DM000815145
DM000815335
DM000815392
DM000815666
DM000815399
DM000815322
DM000815417
DM000815350
DM000815374
DM000815439
DM000815437
DM000815310
DM000815435
DM000815337
DM000815298

275	275-19137	Balon farmaceutic activ (Periferie)	Balon farmaceutic activ (Periferie)	Buca	10	5.591,30	6.038,60	55.913,00	60.386,04	Passco®-18 Lux - 379860 379861 379862 379866 379867 379868 370843 370848 370853 370844 370849 370854 370845 370850 370855 370846 370851 370856 370847 370852 370857 379863 379864 379865 379871 370858 370863 370868 370859 370864 370869 370860 370865 370861 370866 370871 370862 370867 370872/ Elveția/BIOTRONIK AG	CAVATE H M SRL	DM000815308 DM000815456 DM000815150 DM000815223 DM000815295 DM000310113 DM000310107 DM000310087 DM000310086 DM000310101 DM000310094 DM000310127 DM000310119 DM000310125 DM000310100 DM000310093 DM000310126
276	276-19137	Balon angioplastic periferic 0.018"	Balon angioplastic periferic 0.018"	Buca	5	3.000,00	3.240,00			Sterling OTW de la H74939032402040 xxxx H74939032108010 si Sterling SL OTW de la H74939148208090 xxxxx până la H74939148401510 si Sterling Monorail™ de la H74939031302010 xxxxx până la H74939031806010 si Sterling SL Monorail™ de la H74939147208090 xxxxx până la H74939147401590 (toate din catalog/ BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION/SUA	Tribestar Farm	DM000815150 DM000815223 DM000815295 DM000815149 DM000815213 DM00081525 DM000814102 DM000813967 DM000813953 DM000813968 DM000813954 DM000814079 DM000814020 DM000814040 DM000813966 DM000813957 DM000814039 DM000814106 DM000814030 DM000814074 DM000814059 DM000814057 DM000814034 DM000813965 DM000814044 DM000814041 DM000813983
								15.000,00	16200			

277	277-19137	Balon OTW pentru proceduri periferice	Balon OTW pentru proceduri periferice	Buca	70	5085,000	5491,800	355950,00	384426,00	Crosstella™ OTW BD-F20020MW BD-F25020MW BD-F30020MW BD-F40020MW BD-F50020MW BD-F60020MW BD-F20040MW BD-F25040MW BD-F30040MW BD-F40040MW BD-F50040MW BD-F60040MW BD-F20060MW BD-F25060MW	dataContractului SRL	DM000815674 DM000815385 DM000815355 DM000815348 DM000815370 DM000815285 DM000815207 DM000815241 DM000815631 DM000815234 DM000815289 DM000815254 DM000815162 DM000815143 DM000815395 DM000815436 DM000815303 DM000815625 DM000815152 DM000815441 DM000815169 DM000815272 DM000815634 DM000815393 DM000815360 DM000815642 DM000815312 DM000815174 DM000815136 DM000815258 DM000815217 DM000815201 DM000815354 DM000815235 DM000815629 DM000815187 DM000815402 DM000815451 DM000815307 DM000190927 DM000190935 DM000190943 DM000190951 DM000190959 DM000190967 DM000190928 DM000190936
-----	-----------	---------------------------------------	---------------------------------------	------	----	----------	----------	-----------	-----------	--	----------------------	---

278	278-19137	Balon RX pentru proceduri periferice	Balon RX pentru proceduri periferice	Buca	45	4773.000	5154,840	214785,00	231967,80	Crosperio™ RX BD-B20040LR BD-B25040LR BD-B30040LR BD-B35040LR BD-B40040LR BD-B15080LR BD-B20080LR BD-B25080LR BD-B30080LR	DataContr ol SRL	DM000190992 DM000191000 DM000191008 DM000191016 DM000190977 DM000190985 DM000190993 DM000191009 DM000191017 DM000190978 DM000190986 DM000190994 DM000191002 DM000191010 DM000191018 DM000190979 DM000190995 DM000191003 DM000191011 DM000191019 DM000190980 DM000190996 DM000191004 DM000191012 DM000191020 DM000190981 DM000190989 DM000190997 DM000191005 DM000191013 DM000191021 DM000190982 DM000190990 DM000190998 DM000191006 DM000191014 DM000191022
										/ Japonia /KANEKA CORPORATION		DM000186857 DM000186863 DM000186869 DM000186875 DM000186881 DM000186892 DM000186864 DM000186870 DM000186876 DM000186882

281	281-19137	Balon periferic OTW	Balon periferic OTW	Buca	45	6.950,0000	8340,00	312.750,0000	375.300,0000	Loxix OTW PBABxCE110 PBABxCE110 PBABxCE110 PBABxCE110 PBABxCE110 PBABxCE110 PBABxCE110 PBABxCE110 PBABxCE110 PBABxCE110 PBABxCE110 PBABxCE110 PBABxCE110 PBABxCE110/ Polonia/Balton sp. z o.o.	MED POWER	DM000660879 DM000660882 DM000660885 DM000660881 DM000660889 DM000660884 DM000660886 DM000660880 DM000660892 DM000660890 DM000660891 DM000660883 DM000660887 DM000660888
282	282-19137	Balon periferic medicamento s OTW	Balon periferic medicamento s OTW	Buca	40	7.550,0000	9060,00	302.000,0000	362.400,0000	PAK OTW PAKOTW 3xCE110 PAKOTW4xCE110 PAKOTW5xCE110 PAKOTW6xCE110 PAKOTW7xCE110 PAKOTW8xCE110/ Polonia/Balton sp. z o.o.	MED POWER	DM000660939 DM000660943 DM000660940 DM000660942 DM000660941 DM000660944
283	283-19137	Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropoplite ale si AV	Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropoplite ale si AV	Buca	45	9.240,000	11.088,000			IN.PACITTM AdmiralTM SBIxxxxxxx:P / SUA/Medtronic	Oxivit med	DM000658621 DM000658611 DM000658637 DM000658602 DM000658625 DM000658616 DM000658598 DM000658615 DM000658586 DM000658579 DM000658595 DM000658634 DM000658607 DM000658626 DM000658569 DM000658560 DM000658605 DM000658564 DM000658640 DM000658573 DM000658631 DM000658584 DM000658554 DM000658617 DM000658622 DM000658612 DM000658589

415.800,00

498960

285	285-1913 7	Torquet	Torquet	Buca tă	100	84,00	100,80	8,400,00	10080	42.03.1003/ China/SCW MEDICATEH	Electeh SRL	DM000658566 DM000658570 DM000658632 DM000658599 DM000658557 DM000658580 DM000658588 DM000658582 DM000658638 DM000658608 DM000658635 DM000658601 DM000658627 DM000658555 DM000658642 DM000658574 DM000656400
286	286-1913 7	Torquet	Stenturi periferice autoexpandabile	Buca tă	20	5.844,30	5.844,30			Astron® - 343773 343774 343775 343776 343777 343778 343779 343780 343781 343782 343783 343784 349214 349215 349216 343785 343786 343787 343788 343789 343790 343791 343792 343793 343794 343795 343796/ Elvetia/BIOTRONIK AG	CAVATE H M SRL	DM000308985 DM000308975 DM000308983 DM000308977 DM000308984 DM000308976 DM000308978 DM000184598 DM000308980 DM000308982 DM000308991 DM000308994 DM000308979 DM000308992 DM000308981 DM000308986 DM000308987 DM000308993 DM000308990 DM000308996 DM000308998 DM000308988 DM000308995 DM000308997 DM000308989
287	287-1913 7	Ghid pentru suport cu virf flexibil	Ghid pentru suport cu virf flexibil	Buca tă	20	1.800,000	2.160,000	116.886, 00	116886	STORQ™ 503-456 503-456J 503-356J 503-356X	Tribestar Farm	DM000617847 DM000617848 DM000617842

300	300-1913 7	Cateterul de reintrare pentru crossing	Cateterul de reintrare pentru crossing	Buca tă	7	28.500,000	34.200,000	199.500,00	239.400,00	UTBACK® Elite OTB59120A OTB59/ SUA/Cordis	Tribestar Farm	DM000191031 DM000191029 DM000191039 DM000191038 DM000191044 DM000191033 DM000191049 DM000191028 DM000191043 DM000191034 DM000191032 DM000191041 DM000191048 DM000191026 DM000191040 DM000191035 DM000191051 DM000191045 DM000191024 DM000191052 DM000191042 DM00019105
302	302-1913 7	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Buca tă	5	8.800,000	8.800,000	44.000,00	44.000,00	BeSmooth peripherial 75 cm de la BSP1805_1 xxxx până la BSP5710_1 120 cm de la BSP1805_2 xxxx până la BSP5710_2 (toate din catalog/ Germany/Bentley InnoMed GmbH	Tribestar Farm	M000378308 DM000378360 DM000378341 DM000378328 DM000378362 DM000378354 DM000378337 DM000378364 DM000378345 DM000378357 DM000378353 DM000378338 DM000378310 DM000378317 DM000378318 DM000378325 DM000378309 DM000378330 DM000378366 DM000378349 DM000378347

306	306-19137	Stent coronarian Farmacologic activ polimer SIROLIMUS	Stent coronarian Farmacologic activ polimer SIROLIMUS	Bucătă	600	11135,000	11135,000	6681000,00	6681000,00	SPCBCC35080080057 SPCBCC35080090027 SPCBCC35080090037 SPCBCC35080090057 SPCBCC35080100027 SPCBCC35080100037 SPCBCC35080100057 SPCBCC35140050017 SPCBCC35140050027 SPCBCC35140050037 SPCBCC35140050057 SPCBCC35140060017 SPCBCC35140060027 SPCBCC35140060037 SPCBCC35140060057 SPCBCC35140070017 SPCBCC35140070027 SPCBCC35140070037 SPCBCC35140070057 SPCBCC35140080017 SPCBCC35140080027 SPCBCC35140080037 SPCBCC35140080057 SPCBCC35140090027 SPCBCC35140090037 SPCBCC35140090057 SPCBCC35140100027 SPCBCC35140100037 SPCBCC35140100057/ Spain/Life Vascular Devices Biotech, S.L / iVascular	DataContr ol SRL	DM000425134 DM000425138 DM000425130 DM000425142 DM000425133 DM000425145 DM000425129 DM000425128 DM000425143 DM000425136 DM000425146 DM000425149 DM000425132 DM000425131
306										Ultimaster Nagomi™ Sirolimus Eluting Coronary Stent System DE-RS2209ASM DE-RS2509ASM DE-RS2709ASM DE-RS3009ASM DE-RS3509ASM DE-RS4009ASM DE-RS4509ASM DE-RS2212ASM DE-RS2512ASM DE-RS2712ASM DE-RS3012ASM DE-RS3512ASM DE-RS4012ASM DE-RS4512ASM DE-RS2215ASM DE-RS2515ASM DE-RS2715ASM DE-RS3015ASM DE-RS3515ASM DE-RS4015ASM DE-RS4515ASM DE-RS2218ASM DE-RS2518ASM DE-RS2718ASM DE-RS3018ASM DE-RS3518ASM DE-RS4018ASM DE-RS4518ASM		DM000507230 DM000507241 DM000507252 DM000507263 DM000507274 DM000507285 DM000507296 DM000507231 DM000507242 DM000507253 DM000507264 DM000507275 DM000507286 DM000507297 DM000507232 DM000507243 DM000507254 DM000507265 DM000507276 DM000507287 DM000507298 DM000507233 DM000507244 DM000507255 DM000507266 DM000507277 DM000507288 DM000507299 DM000507234 DM000507245 DM000507256

307	307-19137	Stenturi coronariene cobalt crom cu eliberare de substanta antitrestenoza- Everolimus polimer	Stenturi coronariene cobalt crom cu eliberare de substanta antitrestenoza- Everolimus polimer	Bucătă	500	4.600.000	4.600.000	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	DE-RS4050ASM DE-RS4550ASM Suplimentar: DE-RS2009ASM DE-RS2012ASM DE-RS2015ASM DE-RS2018ASM DE-RS2021ASM DE-RS2024ASM DE-RS2028ASM DE-RS2033ASM DE-RS2038ASM DE-RS2044ASM DE-RS2050ASM / Belgia / TERUMO EUROPE N.V.	XIENCE Pro STM de la 1508200-08 x ***** x până la 1508400-38 (toate mărimi din catalog/ SUA/Abbott	Tribestar Farm	DM000507219 DM000507220 DM000507221 DM000507222 DM000507223 DM000507224 DM000507225 DM000507226 DM000507227 DM000507228 DM000507229 DM000343916 DM000343936 DM000343901 DM000343920 DM000343889 DM000343887 DM000343940 DM000343888 DM000343892 DM000343885 DM000343922 DM000343935 DM000343931 DM000343886 DM000343880 DM000343900 DM000343926 DM000343898 DM000343883 DM000343890 DM000343902 DM000343925 DM000343909 DM000343912 DM000343941 DM000343921 DM000343899 DM000343893 DM000343891 DM000343933 DM000343910 DM000343895 DM000343911 DM000343896 DM000343881 DM000343937
-----	-----------	---	---	--------	-----	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	---	--	----------------	---

312	312-1913 7	Dispozitiv de aterectomie și trombectomie rotațională	Dispozitiv de aterectomie și trombectomie rotațională	Buca	13	45.000,000	54.000,000	585.000,00	702.000,00	BYCROSS BC213-50 BC213-70 BC213-/Israel/ TARYAG/ Plusmedica Armadillo SF7072-095-27-30 SF7072-105-27-30/ SUA/QAPEL MEDICAL, INC. ENVOY DA 67126095D 6712605D 67125695D 67125605D 67125895D 67125805D ENVOY DA XB 67126095DB 67126005DB 67125695DB 67125605DB 67125895DB 67125805DB/ SUA/Cerenovus/ Med	Tribestar Farm	DM000226557 DM000226556 DM000821354 DM000821352 DM000821345
314	314-1913 7	Cateter suport intracranial pentru acces radial	Cateter suport intracranial pentru acces radial	Buca	10	22.000,000	23.760,000	220.000,00	237.600,00		Tribestar Farm	DM000818064 DM000818065
315	315-1913 7	Cateter ghid neurovascular cu varf flexibil	Cateter ghid neurovascular cu varf flexibil	Buca	10	10.800,000	12.960,000	108.000,00	129.600,00		Tribestar Farm	DM000756749 DM000756755 DM000756756 DM000756748 DM000756751 DM000756750 DM000756745 DM000756746 DM000756752 DM000756747 DM000756754 DM000756753
316	316-1913 7	Cateter ghid intermediar pentru proceduri neurovasculare	Cateter ghid intermediar pentru proceduri neurovasculare	Buca	15	21.000,000	25.200,000	315.000,00	378.000,00	CEREGLIDE 71 NIC71132C NIC71115C NIC71125C/ SUA/Cerenovus/ Med	Tribestar Farm	DM000759233 DM000759231 DM000759232
317	317-1913 7	Cateter de Aspiratie	Cateter de Aspiratie	Buca	50	17.000,000	18.360,000	850.000,00	918.000,00	Envactm Aspiration Catheter FG-006-4211 FG-006-4212 FG-006-4311 FG-006-4312 FG-006-4511 FG-006-4512 FG-006-5111 FG-006-5112 FG-006-5211 FG-006-5212 FG-006-5311 FG-006-5312 FG-006-6111 FG-006-6112 FG-006-6211 FG-006-6212 FG-006-6311 FG-006-631/ SUA/NEUROVASC TECHNOLOGIES	Tribestar Farm	DM000819754 DM000819753 DM000819768 DM000819759 DM000819756 DM000819757 DM000819760 DM000819767 DM000819766 DM000819765 DM000819770 DM000819758 DM000819761 DM000819769 DM000819763 DM000819755 DM000819762 DM000819764

322	322-1913 7	Sistem de protecție embolică	Sistem de protecție embolică	Buca tă	25	9.700,00	11.640,00	242.500,00	291.000,00	FILTERWIRE EZ™ EMBOLIC PROTECTION SYSTEMS H749201051900 H749201003990 H749201004000 H749201005300/ SUA / Boston Scientific	Life Med	DM000372895 DM000372893 DM000372894 DM000372896
323	323-1913 7	Balon pentru arterele carotide si renale	Balon pentru arterele carotide si renale	Buca tă	20	4.750.000	5.130.000	95.000.00	102.600,00	AVIATOR™ PLUS 0.014" rapid-exchange 424-4015 W, 424-4020 W 424-4030 W, 424-4040 W, 424-4515 W, 424-4520 W, 424-4530 W, 424-4540 W, 424-5015 W, 424-5020 W, 424-5030 W, 424-5040 W, 424-5515 W, 424-5520 W, 424-5530 W, 424-5540 W, 424-6015 W, 424-6020 W, 424-6030 W, 424-6040 W, 424-7015 W, 424-7020 W 424-7030 W, 424-7040 W (pagina 4)/ SUA/ Cordis	Tribestar Farm	DM000594919 DM000594930 DM000594924 DM000594920 DM000594939 DM000594933 DM000594931 DM000594932 DM000594921 DM000594928 DM000594937 DM000594923 DM000594927 DM000594918 DM000594938 DM000594917 DM000594936 DM000594935 DM000594929 DM000594926 DM000594922 DM000594925 DM000594934 DM000594916
324	324-1913 7	Balon farmacologic activ (Pacitoxel)	Balon farmacologic activ (Pacitoxel)	Buca tă	30	9.200.000	9.936.000	276.000,00	298.080,00	AGENT balon H749 3922220121 0, H749 3922220151 0, H749 3922220201 0, H749 3922220301 0, H749 3922222121 0, H749 3922222151 0, H749 3922222201 0, H749 3922222301 0, H749 39222225121 0, H749 3922225151 0, H749 3922225201 0, H749 3922225301 0, H749 3922227121 0, H749 3922227151 0, H749 3922227201 0, H749 3922227301 0, H749 3922230121 0,	Tribestar Farm	DM000268395 DM000268425 DM000268393 DM000268427 DM000268413. DM000268436 DM000268405 , DM000268421 , DM000268414 DM000268410 DM000268396 DM000268423 DM000268415 DM000268426 DM000268409 DM000268407. DM000268401 ,DM000268406

100408HS-V	DM000801920
100406HS-V	DM000801919
100308HS-V	DM000801918
100306HS-V	DM000801914
100304HS-V	DM000801908
100256HS-V	DM000801907
100254HS-V	DM000801906
100206HS-V	DM000801905
100204HS-V	DM000801904
100203HS-V	DM000801901
100202HS-V	DM000801900
100201HS-V	DM000801899
100154HS-V	DM000801898
100153HS-V	DM000802035
100152HS-V	DM000802034
100151HS-V	DM000802033
VFC	DM000802032
VFC101540-V	DM000802040
VFC101530-V	DM000802039
VFC061030-V	DM000802038
VFC061020-V	DM000802031
VFC030615-V	DM000802098
VFC030610-V	DM000802097
VFC030606-V	DM000802096
VFC010303-V	DM000802095
Helical 18 Coils	DM000802094
181830HC-R-V	DM000802093
181630HC-R-V	DM000802092
181430HC-R-V	DM000802091
181230HC-R-V	DM000802090
181030HC-R-V	DM000802089
180930HC-R-V	DM000802088
180830HC-R-V	DM000802087
180730HC-R-V	DM000802086
180620HC-R-V	DM000802085
180520HC-R-V	DM000802084
180615HC-S-V	DM000802083
180512HC-S-V	DM000802082
180410HC-S-V	DM000802081
180406HC-S-V	DM000802004
180308HC-S-V	DM000802003
180304HC-S-V	DM000802001
180208HC-S-V	DM000801999
180204HC-S-V	DM000801997
Helical 10 Coils	DM000801995
101030HCSR-R-V	DM000801994
100930HCSR-R-V	DM000801993

Helical Filling
10HFL-03004 xxxxx -10030 (toate)
si
Avenir 10-system Complex
Finishing
10CFN-01002 xxxxxx -05010
(toate)
si
Avenir 10-system Helical
Finishing
10HFN -01002 xxxxxx -06010
(toate)/ SUA/Phenox/
WallabyMe
dical

,DM00076030€
,DM000760292
,DM000760284
,DM000760304
,DM000760302
,DM000760307.
,DM000760298
,DM000760283
,DM000760311
,DM000760279
,DM000760305
,DM000760312.
,DM000760277.
,DM000760299
,DM000760297
,DM000760310
,DM00076029€
,DM000760278
,DM00076029€
,DM000760289
,DM000760281
,DM000760309
,DM000760294
,DM000760276
,DM000760302
,DM000760293
,DM000760288
,DM000760332
,DM000760340
,DM000760336
,DM000760346
,DM000760344
,DM000760353
,DM000760352
,DM000760343
,DM000760342
,DM000760345
,DM000760337
,DM000760349
,DM000760341
,DM000760347
,DM000760350
,DM000760335
,DM000760333
,DM000760348
,DM000760338
,DM000760339

330	330-1913 7	Dispozitiv recuperare corp strain	Dispozitiv recuperare corp strain	Buca tă	3	10.626,000	12.751,200	31.878,00	38.253,60	AMPLATZ GOOSE NECK/ SUA/Medtronic	Oxivit med	DM000760753 DM000760752 DM000760761 DM000760737 DM000760755 DM000816348 DM000816349 DM000816328 DM000816358 DM000816354 DM000816322 DM000816320 DM000816361 DM000816326 DM000815949 DM000816321 DM000816325 DM000816330 DM000816323 DM000816
331	331-1913 7	Balon angioplastie periferic 0,018"	Balon angioplastie periferic 0,018"	Buca tă	50	2.529,560	3.035,470	126.478,00	151.773,50	Pacific™ Plus PCExxxxxxxx/ SUA/Medtronic	oxivit med	DM000366261 DM000366259 DM000366273 DM000366267 DM000366281 DM000366280 DM000366270 DM000366275 DM000 366266;DM000 366265;DM000 366278;DM000 366268;DM000 366269;DM000 366264;DM000 366260;DM000 366279;DM000 366258 ;DM000366276 DM000366272 DM000366271 DM000366277 DM000366274 DM000366263 DM000850601 DM000850593 DM00

543;DM000850	
551;DM000850	
540;DM000850	
558;DM000850	
555;DM000850	
575;DM000850	
569;D	
M000850562;L	
M000850538;L	
M000850567;L	
M000850574;L	
M000850568;L	
M000850556;L	
M000850557;L	
M000850550;L	
M0008	
50536;DM0008	
50559;DM0008	
50563;DM0008	
50571;DM0008	
50547;DM0008	
50564;DM0008	
50554;DM0008	
50548;DM0008	
50537;	
DM000850572	
DM000850565	
DM000850542	
DM000850553	
DM000850541	
DM000850561	
DM000850552	
DM000850539	
DM0008	
366283;DM000	
366296;DM000	
366303;DM000	
366302;DM000	
366287;DM000	
366286;DM000	
366297;DM000	
366291;DM000	
366301	
;DM000366298	
DM000366300	
PCE030120130	
DM000366288	

0850479;DM00
0850447;DM00
0850388;DM00
0850503;DM00
0850444;DM00
0850501;DM00
0850505;D
M000850516;D
M000850467;D
M000850419;D
M000850423;D
M000850411;D
M000850491;D
M000850402;D
M0008503
96;DM0008503
84;DM0008504
37;DM0008503
86;DM0008504
38;DM0008505
04;DM0008504
36;DM0008504
43;DM000
850391;DM000
850509;DM000
850495;DM000
850506;DM000
850439;DM000
850463;DM000
850513;DM000
850459;D
M000850394;D
M000850499;D
M000850515;D
M000850511;D
M000850387;D
M000850510;D
M000850477;D
M0008504
89;DM0008504
72;DM0008504
31;DM0008504
97;DM0008505
07;DM0008504
21;DM0008504
69;DM0008505
14;DM000

0849586;DM00
0849504;DM00
0849565;DM00
0849580;DM00
0849584;DM00
0849583;DM00
084953
9;DM00084952
9;DM00084957
5;DM00084958
7;DM00084956
0;DM00084955
4;DM00084956
6;DM00084953
3;DM00084957
7;DM00084957
6;DM0
00849521;DM0
00849573;DM0
00849551;DM0
00849498;DM0
00849593;DM0
00849373;DM0
00848971;DM0
00849418;DM0
00849062;DM0
008491
49;DM0008494
08;DM0008493
08;DM0008493
59;DM0008489
72;DM0008490
74;DM0008490
68;DM0008489
66;DM0008490
67;DM0008491
61;DM
000849049;DM
000849328;DM
000849362;DM
000849381;DM
000848960;DM
000849323;DM
000849159;DM
000849158;DM
000849376;DM
000849

848967;DM000
849142;DM000
849334
;DM000848963
DM000849078;
DM000849059;
DM000849058;
DM000849156;
DM000849354;
DM000849146;
DM000849422;
DM000849326;
DM00
0848964;DM00
0849143;DM00
0849388;DM00
0849148;DM00
0849167;DM00
0849165;DM00
0849369;DM00
0849080;DM00
0849056;DM00
084937
4;DM00084918
5;DM00084935
0;DM00084938
6;DM00084933
5;DM00084896
8;DM00084915
4;DM00084906
9;DM00084904
5;DM00084925
9;DM0
00849057;DM0
00849150;DM0
00848965;DM0
00849371;DM0
00849063;DM0
00849322;DM0
00849157;DM0
00849046;DM0
00849258;DM0
008494
25;DM0008491
55;DM0008489
74;DM0008494
10;DM0008490

334	334-19137	Stent pentru tratamentul leziunilor arterei femurale superficiale.	Stent pentru tratamentul leziunilor arterei femurale superficiale.	Bucătă	10	13.700,000	13.700,000	137.000,00	137.000,00	Innova™ Stent System H74939293050270 xxxxx H74939293082030 (toate din catalog/ SUA/boston Scientific	Tribestar Farm	DM000849429; DM000849312; DM000849147; DM000849050; DM000849352; DM000849427; DM000849311; DM000849140; DM000 849174;DM000 849414;DM000 849195;
												DM000151749 DM000151761 DM000151702 DM000151701 DM000151715 DM000151719 DM000151736 DM000151726 DM000151728 DM000151713 DM000151721 DM000151739 DM000151691 DM000151723 DM000151740 DM000151700 DM000151704 DM000151744 DM000151712 DM000151741 DM000151734 DM000151692 DM000151710 DM000151699 DM000151735 DM000151742 DM000151717 DM000151706 DM000151703 DM000151698 DM000151755 DM000151694 DM000151705 DM000151733 DM000151737

338	338-19137	Stent din Nitinol autoexpandabil	Stent din Nitinol autoexpandabil	Bucătă	10	10.777,80	10.777,80	10.777,80	107.778,00	107.778,00	Pulsar @-35 - 379878 379879 379880 379881 379917 379918 379919 379920 379921 379883 379884 379885 379886 379922 379923 379924 379925 379926 379888 379889 379890 379891 379927 379928 379929 379930 379931 379898 379899 379900 379901 379937 379938 379939 379940 379941 379903 379904 379905 379906 379942 379943 379944 379945 379946 379908 379909 379910 379911 379947 379948 379949 379950 379951 / Elvetia/BIOTRONIKAG	CAVATE H M SRL	DM000309120 DM000309119 DM000309130 DM000309121 DM000309128 DM000309122 DM000309135 DM000309136 DM000309129 DM000309127 DM000309143 DM000309144 DM000309142 DM000309145 DM000309141 DM000309126 DM000309125 DM000309131 DM000309132 DM000309133 DM000309126 DM000309139 DM000309140 DM000309134 DM000309149 DM000309157 DM000309161 DM000309150 DM000309163 DM000309156 DM000309155 DM000309151 DM000309147 DM000309148 DM000309146 DM000309165 DM000051106 DM000309159 DM000309153 DM000309162 DM000309158 DM000309164 DM000309160 DM000309154 DM000309152 DM000309166
-----	-----------	----------------------------------	----------------------------------	--------	----	-----------	-----------	-----------	------------	------------	--	-------------------	--

346	346-1913 7	Balon cateter pentru angioplastie periferica	Balon cateter pentru angioplastie periferica	Bucătă	5	16.380,000	19.656,000	81.900,00	98.280,00	Chocolate CB1xxxxxxx/ SUA/Medtronic	Oxivit med	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000850520 DM000850534 DM000850523 DM000850517 DM000850521 DM000850524 DM00 0850527;DM00 0850526;DM00 0850531;DM00 0850532;DM00 0850528;DM00 0850533;DM00 0850 519;DM000850 529;DM000850 518;DM000850 522;DM000850 535;D
347	347-1913 7	Cateter cu balon tip RX	Cateter cu balon tip RX	Bucătă	50	3.187,800	3.825,360	159.390,00	191.268,00	RapidCross A14BX0xxxxxxx/ SUA/Medtronic	Oxivit med	DM000835464 DM000835534 DM000835481 DM000835469 DM000835568 DM000835492 DM000835473 DM000835573 DM000835480 DM000835540 DM000835505 DM000835548 DM000835571 DM000835507 DM000835478 DM000835477 DM000835532 DM000835560 DM000835466 DM000835565 DM000835552 DM000835527 DM000835570 DM000835561 DM000835536

348	348-19137	Kit de aterectomie cu aspiratie mecanica	Kit de aterectomie cu aspiratie mecanica	Buca ta	5	54.000,000	64.800,000	270.000,00	324.000,00	Jelstream atherectomy system PV3118F PV41340 PV31300 PV3116F/ SUA/boston Scientific	Tribestar Farm	DM000835472 DM000835544 DM000835483 DM000835564 DM000835484 DM000835546 DM000835554 DM000835508
349	349-19137	Dispozitiv de inchidere a accesului arterial femural cu diametru mare	Dispozitiv de inchidere a accesului arterial femural cu diametru mare	Buca ta	10	4.900,00	5.880,00	49.000,00	58.800,00	Proglide 12673-05 / SUA/ Abbott	Life Med	DM000842189 DM000842191 DM000842192 DM000842190 DM000462953
351	351-19137	Balon angioplastie periferica BTK	Balon angioplastie periferica BTK	Buca ta	10	4.700,000	5.076,000	47.000,00	50.760,00	COYOTE™ Balloon Catheter QTW H74939186150490 xxxxx H74939186402210 (toate din catalog) Coyote Monorail H74939185150490 xxxxx H74939185402210 Toate din catalog) agina 4/ SUA/boston Scientific	Tribestar Farm	DM000796886 DM000796907 DM000796903 DM000796858 DM000796900 DM000796888 DM000796873 DM000796857 DM000796860 DM000796854 DM000796914 DM000796885 DM000796876 DM000796890 DM000796913 DM000796889 DM000796869 DM000796863 DM000796870 DM000796909 DM000796879 DM000796884 DM000796861 DM000796875 DM000796883 DM000796896 DM000796867 DM000796862

354	354-19137	Spirale (coiluri periferice)	Spirale (coiluri periferice)	Bucătă	20	7.675.200	7.675.200	153.504,00	153.504,00	concerto™ Helix/3D/ SIJA/Medtronic	Oxivit med	DM000796815 DM000796842 DM000796830 DM000796795 DM000796826 DM000796843 DM000796841 DM000796833 DM000796806 DM000796849 DM000796801 DM000796813 DM000796817 DM000796811 DM000796822 DM000796828 DM000796807 DM000796831 DM000796818 DM000796798 DM000796823 DM000796825 DM000796834 DM000796810 DM000796824 DM000796803 DM000796802 DM000796808 DM000796845 DM000796816 DM000796799 DM000796796 DM000796852 DM000796805 DM000796797 DM000796827 DM000796837 DM000796829 DM000796809 DM000796821 DM000796846 DM000796848 DM000796844 DM000659877 DM000659896 DM000659875 DM000659920
-----	-----------	------------------------------	------------------------------	--------	----	-----------	-----------	------------	------------	------------------------------------	------------	---

357	357-19137	Balon farmacologic activ	Balon farmacologic activ	Bucătă	20	4073.3000	4399,1640	81.466,00	87.983,28	Essential Pro BC DPR14N 150 200 010 BC DPR14N 150 225 010 BC DPR14N 150 250 010 BC DPR14N 150 275 010 BC DPR14N 150 300 010 BC DPR14N 150 325 010 BC DPR14N 150 350 010 BC DPR14N 150 375 010 BC DPR14N 150 400 010 BC DPR14N 150 200 015 BC DPR14N 150 225 015 BC DPR14N 150 250 015 BC DPR14N 150 275 015 BC DPR14N 150 300 015 BC DPR14N 150 325 015 BC DPR14N 150 350 015 BC DPR14N 150 375 015 BC DPR14N 150 400 015 BC DPR14N 150 200 020 BC DPR14N 150 225 020 BC DPR14N 150 250 020 BC DPR14N 150 275 020 BC DPR14N 150 300 020 BC DPR14N 150 325 020 BC DPR14N 150 350 020 BC DPR14N 150 375 020 BC DPR14N 150 400 020 BC DPR14N 150 200 025 BC DPR14N 150 225 025 BC DPR14N 150 250 025 BC DPR14N 150 275 025 BC DPR14N 150 300 025 BC DPR14N 150 325 025 BC DPR14N 150 350 025 BC DPR14N 150 375 025 BC DPR14N 150 400 025 BC DPR14N 150 200 030 BC DPR14N 150 225 030 BC DPR14N 150 250 030 BC DPR14N 150 275 030 BC DPR14N 150 300 030 BC DPR14N 150 325 030 BC DPR14N 150 350 030	SC MEDEC- Service SRL	DM000659876 DM0006 "DM0006227271 DM000622716 DM000622725 DM000622766 DM000622740 DM000622728 DM000622714 DM000622757 DM000622773 DM000622778 DM000622746 DM000622776 DM000622777 DM000622723 DM000622755 DM000622765 DM000622768 DM000622735 DM000622780 DM000622729 DM000622742 DM000622718 DM000622730 DM000622726 DM000622713 DM000622748 DM000622727 DM000622771 DM000622764 DM000622749 DM000622761 DM000622724 DM000622758 DM000622715 DM000622759 DM000622763 DM000622779 DM000622750 DM000622732 DM000622739 DM000622722 DM000622753 DM000622754 DM000622743 DM000622741
-----	-----------	--------------------------	--------------------------	--------	----	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--------------------------------	--

359	359-1913 7	Stent coronarian Farmacologic activ polimer SIROLIMUS	Stent coronarian Farmacologic activ polimer SIROLIMUS	Bucătă	120	10947,000	10947,000	10947,000	1313640,00	1313640,00	1313640,00	Ultimaster™ Tansei™ DE-RQ2209KSM DE-RQ2212KSM DE-RQ2215KSM DE-RQ2218KSM DE-RQ2221KSM DE-RQ2224KSM DE-RQ2228KSM DE-RQ2233KSM DE-RQ2238KSM DE-RQ2509KSM DE-RQ2512KSM DE-RQ2515KSM DE-RQ2518KSM DE-RQ2521KSM DE-RQ2524KSM DE-RQ2528KSM DE-RQ2533KSM DE-RQ2538KSM DE-RQ2709KSM DE-RQ2713KSM DE-RQ2715KSM DE-RQ2718KSM DE-RQ2721KSM DE-RQ2724KSM DE-RQ2728KSM	DataContract ol SRL	DM000362712. DM000362723. DM000362708 DM000362730 DM000362728 DM000362713 DM000362704 DM000362721 DM000362729 DM000362727 DM000362702 DM000362701 DM000362714 DM000362736 DM000362711 DM000362703 DM000362699 DM000362734 DM000362707 DM000362715 DM000191989 DM000191990 DM000191991 DM000191992 DM000191993 DM000191994 DM000191995 DM000191996 DM000191997 DM000191998 DM000191999 DM000192000 DM000192001 DM000192002 DM000192003 DM000192004 DM000192005 DM000192006 DM000192007 DM000192008 DM000192009 DM000192010 DM000192011 DM000192012 DM000192013 DM000192014 DM000192015
-----	---------------	--	--	--------	-----	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	--	------------------------	---

LA6JL30; LA6JL35; LA6JL40; LA6JL45; LA6JL50; LA6JL60; LA7JL30; LA7JL35; LA7JL40; LA7JL45; LA7JL50; LA7JL60; LA8JL30; LA8JL35; LA8JL40; LA8JL45; LA8JL50; LA8JL60; LA5JR30; LA5JR35; LA5JR40; LA5JR45; LA5JR50; LA5JR60; LA6JR30; LA6JR35; LA6JR40; LA6JR45; LA6JR50; LA6JR60; LA7JR30; LA7JR35; LA7JR40; LA7JR45; LA7JR50; LA7JR60; LA8JR30; LA8JR35; LA8JR40; LA8JR45; LA8JR50; LA8JR60; LA5EBU30; LA5EBU35; LA5EBU375; LA5EBU40; LA5EBU45; LA5EBU50; LA6EBU30; LA6EBU35; LA6EBU375; LA6EBU40; LA6EBU45; LA6EBU50; LA7EBU30; LA7EBU35; LA7EBU375; LA7EBU40; LA7EBU45; LA7EBU50; LA8EBU30; LA8EBU35; LA8EBU375; LA8EBU40; LA8EBU45; LA8EBU50; LA5RBU35; LA5RBU40; LA6RBU35; LA6RBU40; LA7RBU35; LA7RBU40; LA8RBU35; LA8RBU40; LA5IMA; LA6IMA; LA7IMA; LA8IMA; Launcher / SUA/Mc-dtronic	DM000400784 DM000401042 DM000401018 DM000401026 DM000401030 DM00 0401036;DM00 0401038;DM00 0401040;DM00 0400268;DM00 0400270;DM00 0400439;DM00 0400445;DM00 0400793;DM00 040079 9;DM00040104 9;DM00040105 4;DM00040032 3;DM00040032 4;DM00040032 7;DM00040033 2;DM00040033 5;DM00040033 7;DM0 00400589;DMC 00400591;DMC 00400598;DMC 00400608;DMC 00400612;DMC 00400618;DMC 00400889;DMC 00400891;DMC 004008 97;DM0004005 04;DM0004005 07;DM0004005 12;DM0004011 31;DM0004011 33;DM0004011 38;DM0004011 45;DM0004011 48;DM 000401152;DM 000400338;DM 000400339;DM 000400341;DM 000400346;DM
---	---

128	128-24534	Balon angioplastie non-compliant sau semicompliant	Bucată	315	890,0000	1068	280350,00	336420,00	PIG Drept 7704-70 7704-10 7776-11 7776-21 7776-B1 7602-11 7529-11 7529-43 7569-11 7509-11 7777-B1 7777-21 750 9-43 7569-43 145 Pigtail 7704-20 7776-C3 7776-33 7529-53 7529-53 7602-23 7529-23 7569-23 7509-23 7777-C3 7777-33 7509-53 7569-53 155 Pigtail 7704-30 7602-33 7529-33 7529-63 7776-D3 7776-43 7569-33 7509-33 7509-43 7569-43 7777-D3 7777-43 SONES 7705-10 7705-20 7528-33 7506-11 7508-13 7508-23 7508-33 LCB 7709-10 7534-13 7510-13 RCB 7709-20 7534-23 7510-23 IM 7706-10 7531-30 7531-13 7511-13 PIG Drept 7704-70 7704-10 7776-11 7776-21 7776-B1 7602-11 7529-11 7529-43 7569-11 7569-11 7509-11 7777-B1 7777-21 7509-43 7569-43 145 Pigtail 7704-20 7776-C3 7776-33 7529-53 7602-23 7529-23 7569-23 7509-23 7777-C3 7777-33 7509-53 7569-53 155 Pigtail 7704-30 7602-33 7529-33 7529-63 7776-D3 7776-43 7569-33 7509-33 7509-43 7569-43 7777-D3 7777-43 SONES 7705-10 7705-20 7528-33 7506-11 7508-13 7508-23 7508-33 LCB 7709-10 7534-13 7510-13 RCB 7709-20 7534-23 7510-23 IM 7706-10 7531-30 7531-13 7511-13 7511-13 PIG Drept 7704-70 7704-10 7776-11 7776-21 7776-B1 7602-11 7529-11 7529-43 7569-11 7509-11 7777-B1 7777-21 7509-43 7569-43 145 Pigtail 7704-20 7776-C3 7776-33 7529-53 7602-23 7529-23 7569-23 7509-23 7777-C3 7777-33 7509-53 7569-53 155 Pigtail 7704-30 7602-33 7529-33 7529-63 7776-D3 7776-43 7569-33 7509-33 MULTIPURPOSE/ SUA /Ment Medical Emerge NC H7493927606400 H7493927608400 H7493927612400 H7493927615400 H7493927620400 H7493927630400 H7493927606450 H7493927608450 H7493927612450 H7493927615450 H7493927620450 H7493927606500 H7493927608500 H7493927612500 H7493927615500 H7493927620500 H7493927608550 H7493927612550 H7493927615550 H7493927620550 H7493927608600 H7493927612600 H7493927615600 H7493927620600/ SUA/Boston Scientific	DM000461972 DM000461769 DM000461235 DM000461816 DM000462522 DM000461598 DM000461522 DM000461213 DM000461608 DM000462214 DM000462140 DM000461413 DM000461956 DM000461970 DM000461837 DM000462546 DM000461786 DM000461279 DM000461593 DM000461938
128	128-24534	Balon angioplastie non-compliant sau semicompliant	Bucată	315	890,0000	1068	280350,00	336420,00	Genetix SRL DM000221822, DM000221814, DM000221781, DM000221775, DM000221783, DM000221779, DM000221817, DM000221785, DM000221805, DM000221786, DM000221788, DM000221808, DM000221815, DM000221824, DM000221793, DM000221800, DM000221808, DM000221819, DM000221812, DM000221828, DM000221827, DM000221825.	

înțelege faptul că, pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire, au fost constatate erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără a încălca principiile prevăzute la art. 7 din lege.
Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, lotul nr. 350 Sistem pentru injectarea CO2 în sistemul vascular în timpul examinărilor angiografice, pentru lotul anulat se va iniția o nouă procedură de achiziție publică cu specificația tehnică modificată.

Conform demersului nr. 01-13/1135 din 17.12.2025 al IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sânta Treime” cu privire la solicitarea micșorării cantităților, menționăm că pentru unele loturi va fi contractată o cantitate mai mică decât cea solicitată în documentația de atribuire, după cum urmează:

Nr. lot	Cod lot	Cantitatea solicitată în documentația de atribuire	Cantitatea ce urmează a fi contractată	Cantitatea ce urmează a fi contractată de IMSP SCM „S.F. TREIME	Ofertant
20	20-24534	910	900	400	DataControl SRL
26	26-24534	430	350	70	Life Med
30	30-24534	230	205	25	Oxivit med
31	31-24534	310	305	25	Oxivit med
33	33-24534	181	166	15	Life Med
34	34-24534	150	130	10	DataControl SRL
36	36-24534	60	40	10	CAVATEH M SRL
37	37-24534	2450	2300	50	DataControl SRL
51	51-24534	120	90	10	Tehnomedica
53	53-24534	80	65	15	DataControl SRL
57	57-24534	160	110	50	Oxivit med
58	58-24534	8	3	0	Oxivit med
63	63-24534	340	315	25	Tribestar Farm
69	69-24534	330	305	25	DataControl SRL
109	109-24534	450	330	100	MED POWER
153	153-24534	470	350	100	Life Med
157	157-24534	62	50	0	Life Med
161	161-24534	260	160	0	Life Med
164.1	164.1-24534	17	12	5	DataControl SRL
164.2	164.2-24534	17	12	5	DataControl SRL
164.3	164.3-24534	20	15	5	DataControl SRL
177	177-24534	30	25	5	DataControl SRL
178	178-24534	17	15	5	DataControl SRL
201	201-19137	35	20	10	Life Med
205	205-19137	85	75	15	MED POWER
235	235-19137	45	38	3	Tehnomedica
267	267-19137	20	10	0	CAVATEH M SRL
272	272-19137	27	25	5	DataControl SRL

98	Sistem electronic detasare spirale platina (inclusiv acoperite cu hidrogel)	30	20	20	1500
165	Catetere de diagnostic femurale și radiale lungi	200	100	100	3600
214	Cateter-ghid de acces intracranian	30	10	10	10700
215	Cateter de Ghidaj Neurovascular	50	30	30	3850
216	Cateter pe balon	100	60	60	23978
217	Cateter aspiratie trombectomie	50	50	50	22300
221	Micro- minighid pentru proceduri endovasculare intracraniene	50	10	10	9800
222	Dispozitiv pentru captarea trombilor neurovasculari	10	5	5	66300
224	Microbalon pentru proceduri endovasculare intracraniene	20	7	7	49500
229	Spirale din platina expandabile (cu hidrogel) cu detasare electrica	150	100	100	14200
237	Mini-kit puncție radiala	60	60	60	316,2
291	Dispozitiv Embolizare Intrascular	5	3	3	242000
292	Dispozitiv de revascularizare cerebrala in cazuri dificile	5	0	0	99000
Oxivit med					
17	Microcateter livrare spirale (coils)	40	20	10	6104,7
30	Stent expandabil pe balon	10	10	10	8379
64	Microcateter cu vîrf detasabil 1.5,3,5 cm compatibil DMSO	75	60	3	10605,42
68	Cateter ghid lung pentru acces neurovascular	200	150	10	11155
70	Stent pentru artere carotide cu celule deschise	100	50	50	12518
73	Balon pentru pre si postdilatare	600	600	600	871,82
77	Microghid 0.014" din otel inoxidabil	150	50	50	6727,14
80	Cateter acces distal	70	30	30	14364
81	Microghid 008	40	25	25	6727,14
82	Pachet lichid cu tantal pentru embolizare cerebrala	120	80	10	15824,34
84	Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispozitiv embolizare	50	30	30	14411,88
86	Microcateter cerebral reînfortat	250	250	250	6104,7
87	Microcateter cerebral directionat de flux	50	30	30	5386,5
88	Teaca dedicata acces radial	50	20	20	13860
89	Stent tip flow-diverter Co-Cr	20	10	10	156100,77
93	Cateter intracerebral cu balon super compliant	20	15	2	11645,81
96	Spirale platina cu detasare mecanica	300	150	40	7852,32

213	Teacă 088	80	40	10	50	16900
218	Microcateter cu virf detasabil	50	30	5	35	17670
220	Microcateter cu lumen reinforsat	20	10		10	11570
223	Dispozitiv revascularizare stent-retriever	40	20	20	40	35200
Tribestar Farn						
63	Filtru distal pentru protectie embolica	200	120		120	10200
75	Stent coronarian farmaceutic activ	150	100		100	4914
72	Stent pentru artere carotide covered	200	150		150	18000
91	Dispozitiv reglabil pentru suportul coilingului	5	2		2	33000
95	Stent cerebral auto-expandabil cu celule deschise	10	10		10	45000
102	Dispozitiv de revascularizare cerebrala reglabil	20	10		10	40000
172	Dispozitiv de revascularizare cerebrala cu ghid de 014	20	5		5	28200
173	Stent tip flow-diverter acoperit cu polimer	4	2		2	115000
175	Cateter ghid armat prevazut cu balon de olcuze	60	60		60	22000
226	Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevris (Coils) 0.010" tip RS	40	40		40	10300
227	Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevris (Coils) 0.014" tip RS	20	0		0	10300
228	Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevris (Coils) 0.010" tip RS	40	20		20	10300
230	Dispozitiv utilizat pentru tratamentul vazospasmului cerebral	5	2		2	34000
241	Microghid hidrofilic cu scitanium 0.014"/0.018	100	50		50	1400
243	Baloane PTA pentru artere carotide	50	20		20	2320
Life Med						
6	Dispozitiv recuperare corp strain din 3 bucle	3	3		3	9000
33	Stent autoexpandabil pentru arterele iliace	5	5		5	7699
71	Stent pentru artere carotide cu celule inchise	150	75		75	8699
129	Baloane noncompliant pentru dilatare leziuni calcificate	100	50		50	859
136	Set inflator cu manometru digital	50	30		30	2650
153	Ghid metaliz amplazat super stiff	25	10		10	789
193	Microsfere pentru embolizare	10	10		10	3700
242	Dispozitiv autoexpandabil de revascularizare intracraniana	10	10		10	79000
296	Dispozitiv revascularizare cerebrala cu virf inchis	5	5		5	79000
MED-M						

GBG-MLD SRL	1003600117582	Cu capital autohton	Conform anexei	33100000- I	Conform anexei	17.377.500,00	17.459.400,00	Conform anexei	31.12.2026	31.12.2026
GENETIX SRL	1021604001630	Cu capital autohton	Conform anexei	33100000- I	Conform anexei	280.350,00	302.778,00	Conform anexei	31.12.2026	31.12.2026
LABROMED LABORATOR SRL	1012600001177	Cu capital autohton	Conform anexei	33100000- I	Conform anexei	295.800,00	354.960,00	Conform anexei	31.12.2026	31.12.2026
LIFE MED SRL	1014600035666	Cu capital autohton	Conform anexei	33100000- I	Conform anexei	37.214.249,00	44.471.134,80	Conform anexei	31.12.2026	31.12.2026
MED - M SRL	1020611000359	Cu capital autohton	Conform anexei	33100000- I	Conform anexei	279.986,00	335.983,20	Conform anexei	31.12.2026	31.12.2026
MED POWER SRL	1022600051461	Cu capital autohton	Conform anexei	33100000- I	Conform anexei	16.566.240,00	19.879.488,00	Conform anexei	31.12.2026	31.12.2026
NEOTEC SRL	1002600048135	Cu capital autohton	Conform anexei	33100000- I	Conform anexei	332.500,00	359.100,00	Conform anexei	31.12.2026	31.12.2026
SC ELECTEH SRL	1003600113045	Cu capital autohton	Conform anexei	33100000- I	Conform anexei	350.140,00	397.224,00	Conform anexei	31.12.2026	31.12.2026
SC MEDEC- SERVICE SRL	1005600050393	Cu capital autohton	Conform anexei	33100000- I	Conform anexei	789.613,00	852.782,04	Conform anexei	31.12.2026	31.12.2026
SC OXIVIT-MED SRL	1007600044280	Cu capital autohton	Conform anexei	33100000- I	Conform anexei	74.581.145,00	86.752.869,09	Conform anexei	31.12.2026	31.12.2026
TEHNOMEDICA SRL	1002600053256	Cu capital autohton	Conform anexei	33100000- I	Conform anexei	20.099.610,00	21.695.513,20	Conform anexei	31.12.2026	31.12.2026
TRIBESTAR FARM SRL	1014600033307	Cu capital autohton	Conform anexei	33100000- I	Conform anexei	37.686.760,00	40.680.708,00	Conform anexei	31.12.2026	31.12.2026

4. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	<i>NU</i>	
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):		<i>(indicați suma cu TVA)</i>
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:		

Anexa la darea de seamă nr. 1 din

OE	IDNO OE	Beneficiar	Nr. contract	Valoarea faraTVA	Valoarea cu TVA	Data aprobării	Termenul de valabilitate	Termenul limită de livrare
CAVATEH M SRL (0032)	1012600031918	IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE (0425)	260119137-0032-0425	1.856.918,8000	1.856.918,8000	13.01.2026	31.12.2026	31.12.2026
CAVATEH M SRL (0032)	1012600031918	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA (0426)	260119137-0032-0426	1.187.329,0000	1.206.172,4000	13.01.2026	31.12.2026	31.12.2026
CAVATEH M SRL (0032)	1012600031918	IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE DIOMID GHERMAN (0427)	260119137-0032-0427	82.351,5000	82.351,5000	02.03.2026	31.12.2026	31.12.2026
CAVATEH M SRL (0032)	1012600031918	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME (0446)	260119137-0032-0446	587.972,0000	587.972,0000	13.01.2026	31.12.2026	31.12.2026
CAVATEH M SRL (0032)	1012600031918	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA (0448)	260119137-0032-0448	291.911,4000	291.911,4000	13.01.2026	31.12.2026	31.12.2026
FCPC DATACONTROL SRL (0073)	1003600007935	IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE (0425)	260119137-0073-0425	27.098.370,0000	27.420.486,0000	09.01.2026	31.12.2026	31.12.2026
FCPC DATACONTROL SRL (0073)	1003600007935	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA (0426)	260119137-0073-0426	21.597.764,0000	23.215.391,6000	09.01.2026	31.12.2026	31.12.2026
FCPC DATACONTROL SRL (0073)	1003600007935	IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE DIOMID GHERMAN (0427)	260119137-0073-0427	30.782.402,0000	32.534.698,4000	26.02.2026	31.12.2026	31.12.2026
FCPC DATACONTROL SRL (0073)	1003600007935	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME (0446)	260119137-0073-0446	8.019.610,0000	8.514.326,0000	13.01.2026	31.12.2026	31.12.2026
FCPC DATACONTROL SRL (0073)	1003600007935	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA (0448)	260119137-0073-0448	9.487.530,0000	10.117.540,4000	09.01.2026	31.12.2026	31.12.2026
FCPC DATACONTROL SRL (0073)	1003600007935	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA (0426)	260119137-0073-0426_2	154.000,0000	166.320,0000	05.02.2026	31.12.2026	31.12.2026
FCPC DATACONTROL SRL (0073)	1003600007935	IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE DIOMID GHERMAN (0427)	260119137-0073-0427_2	22.000,0000	23.760,0000	05.02.2026	31.12.2026	31.12.2026
FCPC DATACONTROL SRL (0073)	1003600007935	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME (0446)	260119137-0073-0446_2	170.625,0000	184.275,0000	05.02.2026	31.12.2026	31.12.2026
FCPC DATACONTROL SRL (0073)	1003600007935	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA (0448)	260119137-0073-0448_2	110.000,0000	118.800,0000	05.02.2026	31.12.2026	31.12.2026

MED - M SRL (0509)	1020611000359	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA (0448)	260119137-0509-0448	59.997.0000	71.996.4000	12.01.2026	31.12.2026	31.12.2026
MED POWER SRL (0511)	1022600051461	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA (0426)	260119137-0511-0426	6.979.200.0000	8.375.040.0000	14.01.2026	31.12.2026	31.12.2026
MED POWER SRL (0511)	1022600051461	IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE DIOMID GHERMAN (0427)	260119137-0511-0427	6.057.120.0000	7.268.544.0000	27.02.2026	31.12.2026	31.12.2026
MED POWER SRL (0511)	1022600051461	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME (0446)	260119137-0511-0446	765.700.0000	918.840.0000	14.01.2026	31.12.2026	31.12.2026
MED POWER SRL (0511)	1022600051461	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA (0448)	260119137-0511-0448	934.890.0000	1.121.868.0000	14.01.2026	31.12.2026	31.12.2026
MED POWER SRL (0511)	1022600051461	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME (0446)	260319137-0511-0446_2	1.829.330.0000	2.195.196.0000	26.03.2026	31.12.2026	31.12.2026
NEOTEC SRL (0529)	1002600048135	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME (0446)	260119137-0529-0446	105.000.0000	113.400.0000	04.02.2026	31.12.2026	31.12.2026
NEOTEC SRL (0529)	1002600048135	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA (0448)	260119137-0529-0448	227.500.0000	245.700.0000	04.02.2026	31.12.2026	31.12.2026
SC ELECTEH SRL (0094)	1003600113045	IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE (0425)	260119137-0094-0425	7.600.0000	9.130.0000	05.01.2026	31.12.2026	31.12.2026
SC ELECTEH SRL (0094)	1003600113045	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA (0426)	260119137-0094-0426	51.400.0000	61.680.0000	05.01.2026	31.12.2026	31.12.2026
SC ELECTEH SRL (0094)	1003600113045	IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE DIOMID GHERMAN (0427)	260119137-0094-0427	39.400.0000	47.280.0000	05.03.2026	31.12.2026	31.12.2026
SC ELECTEH SRL (0094)	1003600113045	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME (0446)	260119137-0094-0446	8.940.0000	10.728.0000	05.01.2026	31.12.2026	31.12.2026
SC ELECTEH SRL (0094)	1003600113045	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA (0448)	260119137-0094-0448	51.600.0000	61.920.0000	05.01.2026	31.12.2026	31.12.2026
SC ELECTEH SRL (0094)	1003600113045	IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE (0425)	260119137-0094-0425_2	106.800.0000	115.344.0000	10.02.2026	31.12.2026	31.12.2026
SC ELECTEH SRL (0094)	1003600113045	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME (0446)	260119137-0094-0446_2	80.100.0000	86.508.0000	10.02.2026	31.12.2026	31.12.2026
SC ELECTEH SRL (0094)	1003600113045	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA (0448)	260119137-0094-0448_2	4.300.0000	4.644.0000	10.02.2026	31.12.2026	31.12.2026

TEHNOMEDICA SRL (0579)	1002600053256	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME (0446)	260119137-0579-0446_2	1.890,0000	2.041,2000	05.02.2026	31.12.2026	31.12.2026
TEHNOMEDICA SRL (0579)	1002600053256	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA (0448)	260119137-0579-0448_2	113.400,0000	122.472,0000	05.02.2026	31.12.2026	31.12.2026
TRIBESTAR FARM SRL (0584)	1014600033307	IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE (0425)	260119137-0584-0425	6.179.000.0000	6.463.400.0000	15.01.2026	31.12.2026	31.12.2026
TRIBESTAR FARM SRL (0584)	1014600033307	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA (0426)	260119137-0584-0426	16.954.950.0000	18.674.794.0000	15.01.2026	31.12.2026	31.12.2026
TRIBESTAR FARM SRL (0584)	1014600033307	IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE DIOMID GHERMAN (0427)	260119137-0584-0427	7.824.800.0000	8.327.912.0000	26.02.2026	31.12.2026	31.12.2026
TRIBESTAR FARM SRL (0584)	1014600033307	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME (0446)	260119137-0584-0446	5.341.900.0000	5.678.620.0000	15.01.2026	31.12.2026	31.12.2026
TRIBESTAR FARM SRL (0584)	1014600033307	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA (0448)	260119137-0584-0448	925.710.0000	1.063.710.0000	15.01.2026	31.12.2026	31.12.2026
TRIBESTAR FARM SRL (0584)	1014600033307	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA (0448)	260119137-0584-0448_2	460.400,0000	472.272,0000	05.02.2026	31.12.2026	31.12.2026