

DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice ■

Nr. 1 din 20.03.2026

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănăta
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ana Adam dispozitive@capcs.gov.md; ana.adam@capcs.gov.md

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/anulate)	Nr.
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Dezinfectanților conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026
Cod CPV	24450000-3
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1753429962165 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1753429962165?tab=contract-notice Data publicării: 25.07.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capcs.md/wp-content/uploads/2023/04/img_0001.pdf

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	<p>https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_60_0.pdf</p>
<p>Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)</p> <input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic	<p>Sursa de finanțare</p> <input type="checkbox"/> Buget de stat; <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	38 001 530,21 lei

Clarificări privind documentația de atribuire:

Lot nr. 3.1 Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min)

Data: 30 iul 2025, 11:06

Subiectul întrebării: Timpul de expozitie

Întrebare: Buna ziua. Va rugăm să examinați posibilitatea modificării cerinței privind timpul de expozitie de la 30 minute la maximum 60 minute, în conformitate cu SM EN 14885:2022. Standardul permite un timp de expunere de până la 60 minute pentru curatarea si dezinfectia suprafețelor. Aceasta ajustare ar permite participarea unui număr mai mare de produse conforme, crescând competitivitatea și respectând normele UE.

Răspuns (11 aug 2025, 15:03): Buna ziua. Luând în calcul și argumentele sintezei pentru caietul de

sarcini actual publicate pe site-ul www.capcs.md, 60 min pentru dezinfectia curentă este o expozitie prea

îndelungată pentru activitatea instituțiilor medicale. Va mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 4.1 Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min)

Data: 30 iul 2025, 11:14

Subiectul întrebării: Expozitie si Aspergillus brasiliensis

Întrebare: Va rugăm să examinați posibilitatea modificării cerinței privind timpul de expunere de la 30 minute la maximum 60 minute, în conformitate cu prevederile Standardului Moldovenesc SM EN 14885:2022. Conform acestui standard, pentru dezinfectia suprafețelor este permis un timp de expunere de până la 60 minute. De asemenea, pentru atingerea eficienței fungicide conform EN 13624, în special împotriva Aspergillus brasiliensis în condiții murdare, este necesar un timp de expunere de 60 minute cu concentrații adecvate (ex. 2%). Aceasta ajustare ar permite participarea unui număr mai mare de produse conforme, contribuind la creșterea competitivității procedurii, asigurând în același timp respectarea normelor și standardelor europene.

Răspuns (11 aug 2025, 15:09): Buna ziua. Luând în calcul și argumentele sintezei pentru caietul de

sarcini actual publicate pe site-ul www.capcs.md, Cerința minimă pentru lotul dat este activitate

levurică, care este suficientă pentru dezinfectia curentă. În cazul focarelor de Aspergillus brasiliensis,

este necesară dezinfectia de focar. De asemenea 60 min pentru dezinfectia curentă este o expozitie prea

îndelungată pentru activitatea instituțiilor medicale. Va mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 5.1 Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min)

Data: 30 iul 2025, 11:28

Subiectul întrebării: -levurică/fungicidă EN 16615 (c.m.*) în EN 13624

Întrebare: Dorim să șernalăm o neconcordanță importantă în cerințele de eficacitate solicitate.

Standardul EN 16615 nu este relevant pentru revendicările fungicide, deoarece acesta evaluează doar eficacitatea bacterică și levurică, nu și fungică. Astfel, invocarea EN 16615 cu standardul EN 13624 acțiunii fungicide este eronată. O abordare corectă ar fi înlocuirea EN 16615 cu standardul EN 13624 (pentru acțiune levurică/fungicidă). Acestea sunt standardele recunoscute în SM EN 14885:2022

pentru evaluarea eficacității în curățarea și dezinfectia suprafețelor. De asemenea, având în vedere cerințele standardului EN 13624, pentru eliminarea fungilor precum *Aspergillus brasiliensis*, în special în condiții murdare, sunt necesare timpuri de expunere de până la 60 minute și concentrații crescute (ex. 2%). Același lucru este valabil pentru agenți rezistenți precum *Mycobacterium avium*. Prin urmare, vă rugăm să acceptați un timp de expunere de până la 60 minute, în conformitate cu SM EN 14885:2022, care prevede acest interval pentru dezinfectia suprafețelor și înlocuirea EN 16615 cu EN 13624 pentru acțiunile -levuricidă/fungicidă.

Răspuns (14 aug 2025, 12:03): Bună ziua. Luând în calcul și argumentele anterioare publicate în sinteza pentru anul 2026, în parte ce ține de schimbarea timpului expoziției de la ≤ 30 min la ≤ 60 min., acestea nu pot fi acceptate, dat fiind faptul că acțiunea minimă solicitată este tuberculocidă. Conform Standardului EN 14885:2022, este indicat: "EN 14348 poate fi utilizat pentru demonstrarea acțiunii micobactericide și/sau tuberculocide pentru antiseptice pentru mâini (4.3.2.2) și a săpunului (4.3.2.3), dezinfectanții pentru suprafețe (4.3.2.6 și 4.3.2.7) și dezinfectia chimică a textilelor (4.3.2.8). În aceste cazuri timpul de contact va fi adaptat în conform cu principiile descrise în EN 13727 și EN 13624". Principiile de expoziție descrise în EN 13727 și EN 13624: - EN 13727, dezinfectia suprafețelor: Expoziția nu mai mult de 5 min (pentru suprafețele care intră în contact cu pacientul sau personalul medical) sau nu mai mult de 60 min (pentru alte suprafețe) - EN 13624, dezinfectia suprafețelor: Expoziția nu mai mult de 5 min (pentru suprafețele care intră în contact cu pacientul sau personalul medical) sau nu mai mult de 60 min (pentru alte suprafețe). De asemenea 60 min pentru dezinfectia curentă este o expoziție prea îndelungată pentru activitatea instituțiilor medicale. Cerința cu privire la acțiunea levuricidă/fungicidă va fi rectificată. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 6.1 Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min)

Data: 30 iul 2025, 11:32

Subiectul întrebării: și pentru lotul 7

Întrebare: Vă rugăm să modificați cerința privind timpul de expunere de la 30 minute la maximum 60 minute, în conformitate cu prevederile Standardului Moldovenesc SM EN 14885:2022. Conform acestui standard, pentru dezinfectia suprafețelor este permis un timp de expunere de până la 60 minute. De asemenea, pentru atingerea eficienței fungicide conform EN 13624, în special împotriva *Aspergillus brasiliensis* în condiții murdare, este necesar un timp de expunere de 60 minute cu concentrații adecvate (ex. 2%).

Răspuns (11 aug 2025, 15:21): Bună ziua. Luând în calcul și argumentele sintezei pentru caietul de sarcini actual publicate pe site-ul www.capcs.md, Cerința minimă pentru lotul dat este activitate levuricidă, care este suficientă pentru dezinfectia curentă. În cazul focarelor de *Aspergillus brasiliensis*, este necesară dezinfectia de focar. De asemenea 60 min pentru dezinfectia curentă este o expoziție prea îndelungată pentru activitatea instituțiilor medicale. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 8 Dezinfectia curentă a suprafețelor (clor) (003712)

Data: 30 iul 2025, 11:37

Subiectul întrebării:-

Întrebare: Dorim să atragem atenția asupra unei inconsecvențe importante în cerințele tehnice referitoare la condițiile de testare (clean conditions - c.c.) menționate pentru standardele EN 13727, EN 13624 și EN 14476. De ce se solicită condiții curate (c.c.)? În practică, suprafețele nu sunt spălate și curățate separat cu detergenți înainte de procedura de dezinfectie, mai ales în contextul dezinfectiei de rutină a suprafețelor, care este aplicată direct. Din acest motiv, toate produsele pentru dezinfectia suprafețelor sunt în mod obișnuit testate în condiții murdare (dirty conditions), în conformitate cu standardul SM EN 14885:2022, care reflectă condițiile reale de utilizare. Mai mult, dacă se solicită testare în condiții curate (c.c.), ar trebui redus proporțional și timpul de expunere la maxim 15 minute, altfel procesul devine ineficient, consumator de timp și resurse. Menținerea unui timp de expunere de 30 minute în condiții curate nu este justificată tehnic și nici nu reflectă practica uzuală la nivel european. Prin urmare, solicităm revizuirea cerințelor în următoarele direcții: -fie să se solicite testarea în condiții murdare, așa cum este recomandat de SM EN 14885 pentru dezinfectia curentă a suprafețelor; -fie, dacă

Întrebare: Timpul de expunere pentru eficacitatea fungicidă: Considerăm că timpul de expunere solicitat (≤ 5 minute) este prea mare pentru un produs cu acțiune rapidă pe bază de alcool. Conform standardului EN 13624 (d.c.), în practică, produsele eficiente au un timp de contact de maximum 2 minute pentru

Subiectul întrebării:-

Data: 30 iul 2025, 13:23

dezinfecția rapidă (alcool + sare cuaternară)

Lot nr. 17.1 Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool + sare cuaternară, spray) Curățarea și

cerința condițiilor de curățenie rămâne nemodificată. Vă mulțumim pentru clarificare.

permiți substanțe adăugătoare, iar Alcoolul nu are proprietăți de curățare fără substanțe adăugătoare,

instituțiile medico-sanitare publice. Totodată, dat fiind faptul că substanța activă este alcoolul și NU se

participare și reduce concurența, în condițiile în care 5 minute sunt rezonabile pentru activitatea din

Răspuns (11 aug 2025, 15:38): Buna ziua. Reducerea timpului de expozitie va crea impedimente în

aplicabil.

Recomandăm revizuirea cerinței și includerea cel puțin a testării în condiții murdare acolo unde este

(dirty conditions) este mai relevantă pentru evaluarea eficacității în condiții reale de utilizare.

nu este întodeauna posibilă sau aplicabilă. Conform SM EN 14885:2022, testarea în condiții murdare

13624. În contextul utilizării reale a dezinfectantului pentru suprafețe, curățarea prealabilă cu detergenți

nejustificată solicitarea exclusivă a testării în condiții curate (clean conditions) conform EN 13727 și EN

practica uzuală pentru acest tip de produs. Utilizarea standardelor în condiții curate (c.c.): Considerăm

noastră este să fie specificat timpul maxim de contact de 2 minute pentru fungi/levuri, în conformitate cu

conform EN 13624, unde, în mod obișnuit, produsele eficiente acționează în maximum 2 minute. Sugerăm

(≤ 5 minute) este prea lung pentru un produs pe bază de alcool, în special pentru revendicarea fungicidă

Întrebare: Timpul de expunere pentru eficacitate fungicidă: Considerăm că timpul de expunere specificat

Expozitie + c.c.

Subiectul întrebării:

Data: 30 iul 2025, 13:18

Lot nr. 16.1 Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool)

min pentru toate EN-urile solicitate – în condiții de murdărie.

după cum urmează: Expozitie: ≤ 30 min pentru toate EN-urile solicitate – în condiții de curățenie sau ≤ 60

excluderea condițiilor de la EN-urile inițiale și stipularea expresă care timp și care condiții sunt acceptate,

timpul prin lipsa timpului pentru spalare, urmează să fie extinsă cerința în parte de expozitie, cu

substanțe adăugătoare și care poate fi testat în condiții de murdărie până la 60 minute și care ar reduce

Răspuns (14 aug 2025, 12:06): Buna ziua. Dat fiind faptul că solicităm un produs care poate conține

testarea în condiții murdare (dirty conditions) și un timp de expozitie pana la 60 min.

durată este o referință tehnică importanță și recunoscută la nivel european. Prin urmare, solicităm

justifică un timp de expunere mai lung – de până la 60 minute, așa cum este permis de standard. Această

menționat că EN 17126 este un test foarte exigent, în special pentru tulpina Bacillus subtilis, ceea ce

eficiență în condiții cu materie organică; -contravine orientărilor europene în domeniu. Totodată, trebuie

curate; -limitează sever numărul produselor conforme; -nu reflectă practica medicală reală, unde se cere

testate în condiții murdare, pentru a reflecta condițiile reale de utilizare. Solicitarea exclusivă a condițiilor

ales în situații critice. Conform SM EN 14885:2022, produsele pentru dezinfecția suprafețelor trebuie

în practică, dezinfecția terminală/de focar nu este precedată de o curățare intensivă cu detergenți, mai

toate acțiunile antimicrobiene menționate (bactericidă, fungicidă, virucidă, micobactericidă și sporicidă).

Întrebare: Ne exprimăm îngrijorarea privind solicitarea exclusivă a testelor în condiții curate (c.c.) pentru

Subiectul întrebării: Referitor la condițiile curate (clean conditions – c.c.) și timpul de expozitie

Data: 30 iul 2025, 11:51

Lot nr. 9 Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (clor) (003713)

expozitia ≤ 15 min, riscăm să micșorăm concurența. Vă mulțumim pentru clarificare.

indicate testările în condiții de murdărie. Întrucât anul precedent nu au fost produse pe bază de clor cu

sarcini actual publicate pe site-ul www.capcs.md, Clorul nu are proprietăți de curățare, pentru a fi

Răspuns (11 aug 2025, 15:25): Buna ziua. Luând în calcul și argumentele sintezei pentru caletul de

refleca caracterul "rapid" al dezinfecției și eficiența operațională necesară în instituțiile medicale.

se menține cerința pentru condiții curate, să se reducă timpul de expunere la maxim 15 minute, pentru a

revendicarea fungicidă. Propunem ajustarea corespunzătoare a cerinței. Lipsa cerinței pentru eficacitate micobactericidă: Ne exprimăm surprinderea cu privire la absența testării obligatorii pentru activitatea micobactericidă (EN 14348), în contextul în care aceasta este esențială pentru dezinfectarea suprafețelor în zone cu risc înalt (spitale, centre de îngrijire etc.). Recomandăm introducerea explicită a acestei cerințe ca obligatorie. Necesitatea includerii testelor în condiții reale de utilizare (Phase 2 / Step 2): Pentru o abordare riguroasă și în conformitate cu practica europeană, recomandăm: -includerea standardului EN 17387 pentru validarea eficacității bactericide și levuricide pe suprafețe, și nu doar în suspensie; - adăugarea standardului EN 16777 împotriva virusurilor anvelopate (enveloped viruses), test efectuat pe suprafețe. Aceste standarde de Fază 2, Etapa 2 sunt esențiale pentru produsele utilizate în dezinfectarea suprafețelor și reflectă condițiile reale de utilizare.

Răspuns (11 aug 2025, 15:55): Bună ziua. Autoritatea contractantă ține să vă informeze că caietul actual de sarcini, cu toate loturile și cerințele expuse și solicitate a fost coordonat în strictă colaborare cu specialiștii din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice, care direct utilizează produsele solicitate. Astfel, includerea unor condiții mai stricte vor crea impedimente neargumentate de participare, în condițiile în care 5 minute sunt suficiente, iar la suspecția sau confirmarea contaminării suprafețelor în urma contactului cu pacienți cu infecții virale, trebuie efectuată dezinfecția de focar. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 22 Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool, șervețele) (003738)

Data:30 iul 2025, 13:36

Subiectul întrebării:+ lotul 23 si 24

Întrebare:Considerăm esențială includerea standardului EN 16615 (metoda 4-swipe), care este standardul obligatoriu pentru validarea eficacității șervețelor dezinfectante pe suprafețe. Testele în suspensie (ex. EN 13727, EN 14476) nu reflectă eficiența reală a șervețelor. Solicităm adăugarea EN 16615 ca cerință obligatorie pentru eficacitate bactericidă, levuricidă și virucidă. Dimensiunea minimă solicitată (9 x 16 cm) este prea mică pentru a asigura o acoperire eficientă a suprafețelor într-un cadru medical. Recomandare: revizuirea dimensiunii minime pentru a corespunde cerințelor din practica clinică sau admiterea unor servetele cu dimensiuni mai mari decât cele din specificate.

Răspuns (11 aug 2025, 16:01): Bună ziua. Luând în calcul și argumentele sintezei pentru caietul de sarcini actual publicate pe site-ul www.capcs.md, EN 16615 este obligatoriu doar pentru testările efectuate în faza 2 pasul 2 pentru toți dezinfectanții utilizați prin metoda mecanică și nu doar șervețele. Pentru dezinfecția rapidă, care este o varietate a dezinfecției curente, testările efectuate în cadrul fazei doi, pasul 1 sunt suficiente. Concentrația dezinfectantului va fi înaintată de operatorii economici împreună cu testările EN care vor demonstra eficiența și Fișa tehnică de securitate. În parte ce ține de dimensiunile solicitate, conform caietului de sarcini se solicită șervețele cu dimensiuni nu mai mici de 9 x 16 cm, ceea ce presupune dimensiunea minimă acceptabilă. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 26.1 Curățarea dispozitivelor medicale (enzime) Curățarea dispozitivelor medicale (enzime)

Data:30 iul 2025, 13:45

Subiectul întrebării:26.2

Întrebare:Pentru lotul 26.1 :Cerințe tehnice: - Detergent enzimatic, fără efect DEZIFECTANT : (minim 3 enzime), iar Pentru lotul 26.2 Cerințe tehnice: - Detergent enzimatic, fără efect DEZIFECTANT : (minim 5 enzime). Va rugam sa corectati punctul 2 (26.2) pentru acest lot, conform punctului 1 : (minim 3 enzime). Multumesc.

Răspuns (11 aug 2025, 16:05): Bună ziua. Urmare a propunerile de modificare de la rubrica Transparență, a fost acceptată anterior modificarea din 5 enzime în 3 enzime, pentru a asigura participarea operatorilor economici, însă a fost omisă tehnic corecția și pentru a doua poziție. Astfel, la prima modificare a documentației standard, vor fi operate corecțiile de rigoare din 5 în 3 enzime pentru poziție 26.2. Vă mulțumim pentru atenționare.

Lot nr. 26.1 Curățarea dispozitivelor medicale (enzime) Curățarea dispozitivelor medicale (enzime)

Data:30 iul 2025, 13:57

Subiectul întrebării:toate loturile de la 26 pana la 35 inclusiv

Întrebare: Conform MDR (UE) 2017/745, Anexa VIII, Regula 16, un produs destinat dezinfectării dispozitivelor medicale sau a suprafețelor care intră în contact cu acestea este reglementat ca dispozitiv medical, nu ca biocid. În multe state membre UE, inclusiv România, produsele cu enzime și săruri de amoniu cuaternar utilizate pentru curățarea și dezinfectarea instrumentarului medical sunt încadrate ca dispozitive medicale (ex: soluțiile enzimatico-dezinfectante pentru endoscoape, instrumentar chirurgical etc.). Înregistrarea ca dispozitiv medical: -presupun evaluare de conformitate CE; -include teste de eficacitate conform EN 13727, EN 13624, EN 14476 etc.; -este echivalentă sau mai riguroasă decât înregistrarea ca biocid din punct de vedere al siguranței și eficienței. Excluderea automată a produselor înregistrate ca dispozitive medicale limitează concurența și exclude produse conforme, deja utilizate pe scară largă în UE în spitale. Solicităm acceptarea alternativă a certficării ca dispozitiv medical (conform MDR 2017/745), cu schimbarea cerinței din "Produs biocid" în "Produs biocid sau Dispozitiv Medical"

Răspuns (14 aug 2025, 12:18): Bună ziua. Vor fi operate rectificări la loturile nr.26-35 cu privire la înregistrarea produselor oferite. Vă mulțumim pentru clarificarea.

Lot nr. 26.1 Curățarea dispozitivelor medicale (enzime) Curățarea dispozitivelor medicale (enzime)
Data: 30 iul 2025, 14:00
Subiectul întrebării: 26.2

Întrebare: 26.1 cerinta este sa ofertam Dispozitiv Medical, iar la 26.2 Produs biocid. Va rugam sa corectati cerinta pentru 26.2 in conformitate cu 26.1 : Dispozitiv Medical. Multumesc.

Răspuns (11 aug 2025, 16:16): Bună ziua. La prima modificarea a documentației standard, vor fi operate corectări la lotul dat. Vă mulțumim pentru atenționare.

Lot nr. 32.1 Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (sare cuaternară) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (sare cuaternară)
Data: 30 iul 2025, 14:26
Subiectul întrebării: inclusiv loturile 33 și 34

Întrebare: Scopul utilizării nu este clar definit – este vorba despre dezinfectia suprafețelor dispozitivelor medicale sau a instrumentarului? Dacă se referă la instrumente, atunci testarea virucidă conform EN 14476 (pentru virusuri anvelopate) nu este relevantă. În acest caz, se impune testarea conform: EN 17111 – eficacitate virucidă pe instrumente (ex. vaccinia); EN 17126 – eficacitate sporicida (ex. C. difficile), frecvent cerută pentru instrumentarul critic.

Răspuns (11 aug 2025, 16:17):
 Bună ziua. Lotul dat este destinat dispozitivelor (inclusiv a instrumentelor) non-critice. Pentru dispozitivele semi-critice și critice, produsul se va folosi cu scop de pre-sterilizare, astfel că nu este necesitate de a include EN 17111 și EN 17126. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 36.1 Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5 min) Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5 min)
Data: 30 iul 2025, 14:44
Subiectul întrebării: expozite

Întrebare: Limitarea timpului de expunere la maximum 5 minute reduce considerabil gama de produse disponibile, în special în cazul dezinfectanților de nivel înalt pe bază de acid peracetic. În conformitate cu standardele europene EN 14348 (activitate micobactericidă) și EN 17126 (activitate sporicidă), validarea eficacității implică frecvent timp de contact de până la 15 minute pentru a asigura eliminarea completă a agenților patogeni rezistenți, cum ar fi Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium sau Clostridium difficile. Exținerea timpului de expunere până la 15 minute este justificată din următoarele motive: Creșterea accesului la produse eficiente – Multe produse conforme cu aceste standarde au timp validați până la 15 minute în condiții de contaminare ridicată. Adaptarea la condițiile reale de utilizare – În practică, menținerea unui timp strict de 5 minute nu este întotdeauna posibilă, în special pentru instrumentar medical cu suprafețe complexe. Respectarea cerințelor din standarde – EN 17126 și EN 14348 permit timp de acțiune de până la 15 minute pentru obținerea unei reduceri logaritmice suficiente (log 5 pentru sporicidă, log 4 pentru micobactericidă). Prin urmare, solicităm extinderea intervalului admis de expunere la maximum 15 minute, pentru a asigura o selecție mai largă de produse eficiente și conforme, fără a compromite standardele de dezinfecție.

Răspuns (14 aug 2025, 10:43): Bună ziua. Expoziție de 15 minute este caracteristică pentru lotul nr.37, unde acțiunea solicitată este specifică pentru faza 2.2, iar în cazul lotului actual fiind în faza 2.1, timpul

pentru sterilizarea endoscoapelor este primordial în cazul activității instituțiilor medico-sanitare publice. Totodată, specificăm că vor fi examinate și ofertele alternative, în cazul în care nu vor fi oferte de bază conforme. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 41 Săpun lichid pentru dezinfectia chirurgicală a mâinilor și preoperatorie a corpului, Clorhexidină (003772)

Data:30 iul 2025, 14:57

Subiectul întrebării:-

Întrebare:Dorim să solicităm clarificări referitoare la cerința pentru acțiunea virucida EN 14476. Este vorba doar de virusuri anvelopate (enveloped viruses) sau se solicită și activitate împotriva virusurilor neanvelopate (non-enveloped viruses)? Conform datelor științifice disponibile, clorhexidina 4% nu are eficacitate demonstrată împotriva virusurilor neanvelopate. Dacă se solicită activitate completă conform EN 14476 (inclusiv împotriva virusurilor neanvelopate), există riscul ca niciun produs pe bază de clorhexidină să nu corespundă cerințelor, ceea ce ar restrânge sever posibilitățile de ofertare. Solicităm, așadar, precizarea exactă a spectrului virucid solicitat (enveloped vs. non-enveloped), pentru a evita excluderea nejustificată a produselor conforme pentru uz medical.

Răspuns (11 aug 2025, 16:33):Bună ziua. Dat fiind faptul că în caietul de sarcini este solicitat ca toate EN-urile să corespundă standardului moldovenesc EN 14885:2022, cerința pentru EN 14476, care este un standard european adițional, este pentru activitatea virucidă împotriva virusurilor anvelopate (virucidal activity against enveloped viruses -pag. 21). Vă mulțumim pentru clarificare.

Data:1 aug 2025, 11:24

Subiectul întrebării:Lot nr. 9 Dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (clor) (003713) **Data:** 30 iul 2025, 11:51

Subiectul întrebării: Referitor la condițiile curate (clean conditions – c.c.) și timpul de expozitie

Întrebare: Ne exprimăm îngrijorarea privind solicitarea exclusivă a testelor în condiții curate (c.c.) pentru toate acțiunile antimicrobiene menționate (bactericidă, fungicidă, virucidă, micobactericidă și sporicidă). În practică, dezinfectia terminală/de focar nu este precedată de o curățare intensivă cu detergenți, mai ales în situații critice. Conform SM EN 14885:2022, produsele pentru dezinfectia suprafețelor trebuie testate în condiții murdare, pentru a reflecta condițiile reale de utilizare. Solicitarea exclusivă a condițiilor curate: -limitează sever numărul produselor conforme; -nu reflectă practica medicală reală, unde se cere eficiență în condiții cu materie organică; -contravine orientărilor europene în domeniu. Totodată, trebuie menționat că EN 17126 este un test foarte exigent, în special pentru tulpina *Bacillus subtilis*, ceea ce justifică un timp de expunere mai lung – de până la 60 minute, așa cum este permis de standard. Această durată este o referință tehnică importantă și recunoscută la nivel european. Prin urmare, solicitam testarea în condiții murdare (dirty conditions) și un timp de expozitie până la 60 min.

Întrebare:Condițiile de curatenie dau murdarie au fost expuse anterior la dezbateri cu CAPCS.Nu mentionati aberatii.

Răspuns (11 aug 2025, 16:35):Bună ziua. Nu este clară clarificarea. În cazul în care există cerințe care nu vă permit participarea, nu ezitați să le enumerați, îndată ce procedura va trece iar în perioada de actualizare.

Data:4 aug 2025, 09:28

Subiectul întrebării:La toate loturile

Întrebare:Pentru fiecare produs biocid va fi prezentat certificatul de înregistrare care va include toate EN-urile solicitate, care respectă EN14885:2022,dar pentru condițiile de curățenie și murdărie vor fi prezentate acte suplimentare (raporturile de testare) care au fost parte a dosarului de înregistrare la ANSP ?

Răspuns (11 aug 2025, 16:38):Bună ziua. Dat fiind faptul că în certificatele de înregistrare a produselor biocide, la momentul actual nu sunt indicate condițiile de curățenie sau murdărie, operatorul economic va demonstra condițiile solicitate prin prezentarea rapoartelor de testare marcate care au stat în dosarul de înregistrare, inclusiv acte confirmate de către autoritatea abilitată în domeniu - ANSP.

Lot nr. 14.1 Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min)
Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min)

Data:4 aug 2025, 14:37

Subiectul întrebării:fungicidă EN 16615

Întrebare:Standardul EN 16615 este aplicabil exclusiv pentru testarea activității bactericide și levuricide (Candida albicans) pe suprafețe neporoase, în condiții practice (test 4-field). Acest standard nu este funcțional complet, deoarece nu include testarea pe mucegaiuri (ex. Aspergillus brasiliensis). Pentru a susține activitate fungicidă completă, sunt necesare teste conform EN 13624 (uz medical) sau EN 1650 (igenă generală). Prin urmare, EN 16615 nu poate fi utilizat pentru validarea activității fungicide în sens extins. Solicitam excluderea cerinței date.

Răspuns (14 aug 2025, 12:16):Bună ziua. Pentru lotul nr.14 vor fi operate rectificări în conformitate cu SM EN 14885:2022. Vă mulțumim pentru clarificare.

Data:14 aug 2025, 12:30

Subiectul întrebării:Răspuns (14 aug 2025, 12:06): Bună ziua. Dat fiind faptul că solicităm un produs care poate conține substanțe adăugatoare și care poate fi testat în condiții de murdărie până la 60 minute și care ar reduce timpul prin lipsa timpului pentru spălare, urmează să fie extinsă cerința în parte ce ține de expozitie, cu excluderea condițiilor de la EN-urile inițiale și stipulara expresă care timp și care condiții sunt acceptate, după cum urmează: Expoziție: ≤30 min pentru toate EN-urile solicitate – în condiții de murdărie sau ≤60 min pentru toate EN-urile solicitate – în condiții de murdărie.

Întrebare:

Bună ziua. CAPCS schimbă condițiile tehnice după stabilirea lor în 3 etape cu sedinte organizate. Dvs schimbati cerintele tehnice în totalitate prin aplicativitatea la condiții de murdărie, indeoasebi cantitatile pentru IMSP.Cum institutiile medico sanitare sa gestioneze situatia in cauza? Solicitam excluderea la lot 9 sintagmei „sau ≤60 min pentru toate EN-urile solicitate – în condiții de murdărie.”

Răspuns (14 aug 2025, 17:25):Bună ziua. În sinteza cu privire la propunerile de modificare și la răspunsul autorității contractante care a fost publicată pe site-ul oficial www.capcs.md, nu a fost acceptată extinderea timpului pentru expozitie de la 30 la 60 minute, dat fiind faptul că din perspectiva practică a activității instituțiilor medicale, 60 min este un timp exagerat, cu atât mai mult cât dezinfectantul este aplicat în condiții de curățenie, care necesită curățire prealabilă, care la rândul ei prelungeste timpul de prelucrare a suprafețelor. Astfel având la bază timpul total care pentru condițiile de curățenie ar include prelucrarea prealabilă și timpul pentru expozitie a dezinfectantului, și pentru a extinde concurența, au fost permise și produsele biocide care au un timp total de expozitie de 60 min pentru condițiile murdare, întrucât aici nu va fi necesar timpul pentru prelucrarea prealabilă. Din aceste considerente au fost operate modificările și ele nu contravin cu sinteza publicată, unde nu au fost acceptate expozitia de 60 min pentru EN-urile în condiții de curățenie. În cazul în care există detalii despre care autoritatea contractantă este în lipsă de cauză, nu ezitați să reveniți cu o nouă clarificare transparentă la subiectul dat. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 5.1 Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min)

Data:14 aug 2025, 12:46

Subiectul întrebării:-levurică/fungică EN 16615 (c.m.*) în EN 13624

Întrebare:O abordare corectă ar fi înlocuirea EN 16615 cu standardul EN 13624 (pentru acțiune levurică/fungică). Acestea sunt standardele recunoscută în SM EN 14885:2022 pentru evaluarea eficacității în curățarea și dezinfectia suprafețelor.Pentru o licitație mai transparentă solicităm în conformitate cu SM EN 14885:2022 să fie -levurică EN 16615 (c.m.*) și fungică EN 13624 (c.m.*)

Răspuns (18 aug 2025, 14:54):Bună ziua. În contextul în care pentru dezinfectia curentă specialiștii au stabilit inițial că este suficientă prezentarea a cel puțin o acțiune a dezinfectantului, modificarea într-o cerință obligatorie simultană presupune restrângerea de participare a operatorilor economici

nejustificată din partea autorității contractante. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 1.1 Dezinfectia curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen c.c) Dezinfectia curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c.)

Data:14 aug 2025, 15:04

Subiectul întrebării:Toate loturi cu Acțiune fungică EN 16615

Întrebare:fungică EN 16615 pentru Lot nr. 14.1 Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min) Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (acid

peracetic, 15 min)04.08.2025 14:37 Standardul EN 16615 este aplicabil exclusiv pentru testarea activității bactericide și levuricide (*Candida albicans*) pe suprafețe neporoase, în condiții practice (test 4-field). Acest standard nu este fungicid complet, deoarece nu include testarea pe mucegaiuri (ex. *Aspergillus brasiliensis*). Pentru a susține activitate fungicidă completă, sunt necesare teste conform EN 13624 (uz medical) sau EN 1650 (igienă generală). Prin urmare, EN 16615 nu poate fi utilizat pentru validarea activității fungicide în sens extins. Solicitam excluderea cerinței date. Răspuns: 14.08.2025 12:31 Bună ziua. Pentru lotul nr.14 vor fi operate rectificări în conformitate cu SM EN 14885:2022. Vă mulțumim pentru clarificare. Buna ziua! Va rugam modificarea sa fie facuta nu doar pentru lotul dat, ci pentru toate unde ati scris Activitate Fungicida dupa EN 16615. In alte loturi unde s-a mentionat aceasta, pe langa celalte mentiuni, a fost ignorat momentul dat.

Răspuns (19 aug 2025, 14:20):Bună ziua. Urmare a verificării standardelor solicitate pentru acțiunea fungicidă, doar la lotul nr.21 avor mai fi operate modificări/rectificări. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 9 Dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (clor) (003713)

Data:14 aug 2025, 17:31

Subiectul întrebării:Referitor la sporocida

Întrebare:Buna ziua. Dvs in sinteza expusa in cadrul dezbaterilor publice ati specificat ca va fi „-sporicidă + Cl. diff. EN 17126 acum ati modificat in -sporicidă sau Cl. diff. EN 17126 .Explicati va rog sporicidă sau Cl. diff. ambele se atribuie pentru EN 17126 conform SM EN 14885 din 2022 corect am inteles?

Răspuns (18 aug 2025, 14:44):Bună ziua. Urmare a ultimei sinteze și a ultimului caiet de sarcini din 14.04.2025, cerința cu privire la EN 17126 a rămas nemodificată în caietul de sarcini publicat. Sporicidă sau Sporicidă Cl.Diff. ambele sunt specifice pentru EN 17126 la acțiunea mecanică e suprafețelor conform EN 14885:2022 și ambele reprezintă standarde europene adiționale împreună cu virucidă EN 14476 și micobactericidă/tuberculocidă EN 14348.

Data:18 aug 2025, 12:17

Subiectul întrebării:Lot.16 și Lot.17 Acțiunea dezinfectantului: levuricidă/fungicidă

Întrebare:Vă rugăm să permiteți participare cu analog la EN 13624 cu acțiunea levuricidă/fungicidă-analog EN 1650 « Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in food, industrial, domestic and institutional areas .

Răspuns (18 aug 2025, 14:18):

Bună ziua. În contextul în care domeniul de aplicare și testările sunt pentru domeniul medical, EN13624 nu poate fi substituit cu EN 1650 într-o ofertă de bază. Dar poate fi examinată într-o ofertă alternativă împreună cu specialiștii din domeniul medical. Totodată, trebuie să se țină cont că toate EN-urile trebuie să se regăsească în certificatul de înregistrare ca produse biocide.

Data:18 aug 2025, 12:26

Subiectul întrebării:Lot.17 Acțiunea dezinfectantului:tuberculocidă

Întrebare:Vă rugăm să permiteți participare cu analog la EN 14348 cu acțiunea tuberculocidă analog EN 14563 «Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative carrier test for the evaluation of mycobactericidal activity of chemical disinfectants for instruments used in medical area .

Răspuns (19 aug 2025, 13:24):Bună ziua. EN14348 este este pentru faza 2 pasul 1, iar EN 14563 este pentru faza 2 pasul 2. În caietul de sarcini sunt specificate cerințele minime și nu există la moment impedimente de participare. Vă mulțumim pentru clarificare.

Data:18 aug 2025, 16:31

Subiectul întrebării:Prețul pe unitate de măsură

Întrebare:Prețul pe unitate de măsură pentru lotul nr. 49 nu corespunde prețurilor actuale, În prezent, prețul producătorilor a crescut puternic. Vă rugăm să măriți valoarea estimată

Răspuns (19 aug 2025, 13:27):Bună ziua. Autoritatea contractantă nu poate mări prețurile estimate fără argumentare și dovezi, bazându-ne doar pe afirmații de la un producător. Totodată, urmare a publicării procedurii de achiziție, sistemul electronic nu permite tehnic anularea loturilor sau modificarea sumelor alocate. Vă mulțumim pentru clarificare.

Data:19 aug 2025, 06:59

Subiectul întrebării:Răspuns (18 aug 2025, 14:54): Bună ziua. În contextul în care pentru dezinfecția curentă specialiştili au stabilit inițial că este suficientă prezentarea a cel puțin o acțiune a dezinfecțantului, modificarea într-o cerință obligatorie simultană presupune restrângerea de participare a operatorilor economici nejustificată din partea autorității contractante. Vă mulțumim pentru clarificarea întrebare:Dvs egalăți un standard european ca EN 13624 cu EN 16615 fiind încorect.Amplificabilitatea produselor sunt complet diferite.Cum elaborați o licitație concurențială transparentă dacă din start favorizați un EN.Solicităm să expuneți caietul CUM a fost EXPUS în sinteza sau să fie EN 13624 și EN 16615.

Răspuns (19 aug 2025, 13:39):Bună ziua. La moment, nu se prevăd impedimente de participare pentru produsele care dețin EN13624 și EN 16615. În parte ce ține de egalarea standardelor, autoritatea contractantă nu ține nici într-un caz să le pună la același nivel, dar permite participarea ambelor produse. Modificările actuale sunt doar corectări dat fiind faptul că EN 16615 nu este specifică pentru acțiunea fungică. Totodată nu este clară afirmarea că vor favoriza un singr Standard EN, dacă acestea sunt despărțite prin baza-SAU. Ambele standarde sunt pentru dezinfecția suprafețelor prin acțiunea mecanică.

Data:19 aug 2025, 07:13

Subiectul întrebării:Răspuns (18 aug 2025, 14:18): Bună ziua. În contextul în care domeniul de aplicare și testările sunt pentru domeniul medical, EN13624 nu poate fi substituit cu EN 1650 într-o ofertă de bază. Dar poate fi examinată într-o ofertă alternativă împreună cu specialiştili din domeniul medical.

Totodată, trebuie să se țină cont că toate EN-urile trebuie să se regăsească în certificatul de înregistrare ca produse biocide.
Întrebare:La lotul 5 permiteți participarea dar la loturile 16 și 17 nu. Nu puneți bariere de participare și nu elaborați licitații unilaterale pentru o companie.Solicităm repetat să permiteți participare cu analog la EN 13624 cu acțiunea levurică/fungică)- analog EN 1650 « Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal or yeascticidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in food, industrial, domestic and institutional areas .

Răspuns (19 aug 2025, 13:45):

Bună ziua. La lotul 5 a fost doar o corecție a cerințelor, ambele standarde fiind specifice pentru aceeași aplicabilitate în domeniul medical, și nu ca în cazul loturilor 16 și 17 unde se solicită a fi permise

standarde pentru domeniul alimentar. Toate companiile au posibilitatea de a testa produsele și de a le înregistra în Registrul Biocidelor, dar fiind faptul că caietul de sarcini este public din luna martie a anului curent, au fost Consultări publice și au fost posibile expuneri. Vă mulțumim pentru clarificare.

Data:19 aug 2025, 07:21

Subiectul întrebării:lotul 9

Întrebare:Bună ziua. Deci a rămas neschimbată fiind necesar acțiunea Sporică la EN 17126 sau Sporică CI.Diff. la EN 17126 la acțiunea mecanică a suprafețelor conform EN 14885:2022 cum și a fost menționat în sinteza.Corect am înțeles?

Răspuns (19 aug 2025, 13:47):Bună ziua. Da, corect a fost înțelesă cerința minimă expusă în parte ce ține de standardul EN 17126 Vă mulțumim pentru clarificare.

Data:19 aug 2025, 09:19

Subiectul întrebării:peroxid de hidrogen

Întrebare:vă rugăm să clarificați numerele de lot în care se trag la sorți peroxid de hidrogen 35% și peroxid de hidrogen 6%

Răspuns (19 aug 2025, 14:31):Bună ziua. Pentru loturile unde se solicită unitatea de măsură LITRU

SOLUȚIE DE LUCRU, produsul oferit va fi livrat în forma sa concentrată conform cerințelor de ambalare de la fiecare dintre loturi. Autoritatea contractantă solicită acțiunile conform standardului modlovenesc SM EN 14885:2022, astfel că fiecare producător conform concentrației produselor sale testate și conform certificatului de înregistrare de la ANSP, va fi examinat. Pentru loturile unde unitatea de măsură este specificat LITRU, produsul va fi livrat direct pentru utilizare, fără necesitatea de diluare, înându-se în calcul acțiunile solicitate. Astfel că în dependență de acțiunile produselor, vor fi propuse și concentrația peroxidului de hidrogen pentru care acestea au fost testate și înregistrate. Autoritatea contractantă nu

poate cunoaște care loturi și pentru care procent producătorul face testările. Vă mulțumim pentru clarificare.

Data:20 aug 2025, 10:04

Subiectul întrebării:EN solicitate prin "/"

Întrebare:Buna ziua Din cate s-a discutat in clarificari, intelegem corect ca pentru produsele unde testele EN se solicita prin "/", spre exemplu levuricidă/fungicidă EN 13624 (c.c.*) sau micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.*), se accepta minim unul din testele mentionate? Deci pentru a indeplini conditiile minime putem prezenta doar un singur test/o singura actiune dintre cele 2? Prin urmare cu semnul "/" este inlocuit cuvantul "sau"?

Răspuns (21 aug 2025, 10:09):Bună ziua. Da, au fost corect înțelese semnele incluse în specificația tehnică a produselor solicitate. Pentru îndeplinirea cerințelor este suficient prezentarea a cel puțin un standard din cele 2 despărțite de baza SAU - "/". Vă mulțumim pentru clarificare.

Data:20 aug 2025, 16:40

Subiectul întrebării:Răspuns (19 aug 2025, 13:45): Bună ziua. La lotul 5 a fost doar o corecție a cerințelor, ambele standarde fiind specifice pentru aceeași aplicabilitate în domeniul medical, și nu ca în cazul loturilor 16 și 17 unde se solicită a fi permise standarde pentru domeniul alimentar. Toate companiile au posibilitatea de a testa produsele și de a le înregistra în Registrul Biocidelor, dar fiind faptul că caietul de sarcini este public din luna martie a anului curent, au fost Consultări publice și au fost posibile expuneri. Vă mulțumim pentru clarificare.

Întrebare:Denumirea lotul 16 Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool, spray) Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool), lotul nr.17 Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool + sare cuaternară, spray) Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool + sare cuaternară) unde este specificat ca loturile in cauza sunt intrebuintate in domeniul alimentar? Conform EN 14885 din 2022 ce EN sunt la domeniul alimentar? Conform carei legi atribuiti domeniul horeca celui alimentar? Clarificati situatia si ulterior va rugam sa raspundeti la solicitarea privind lotul 5. Multumesc.

Răspuns (21 aug 2025, 10:15):Bună ziua. Dacă va fi tradus domeniul utilizării pentru EN 1650, pe care a fost inclus ca definiție la solicitarea din Data: 18 aug 2025, 12:17 Subiectul întrebării: Lot.16 și Lot.17

Acțiunea dezinfectantului: levuricidă/fungicidă Întrebare: Vă rugăm să permiteți participare cu analog la EN 13624 cu acțiunea levuricidă/fungicidă- analog EN 1650 « Chemical disinfectants and antiseptics -

Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in food, industrial, domestic and institutional areas, aceasta ar semnifica - Dezinfectanți chimici și antiseptice - Test cantitativ de suspensie pentru evaluarea activității fungicide sau levuricide a dezinfectanților chimici și antisepticelor utilizate în domeniile alimentar, industrial, casnic și instituțional, deci nu domeniu medical, pentru care sunt specifice alte standarde. Vă mulțumim pentru clarificare.

Data:20 aug 2025, 16:47

Subiectul întrebării:Toate loturile

Întrebare:Buna ziua.Odata ce certificatul eliberat de ANSP la momentul actual nu corespunde tuturor criteriilor cerute , deci conform caietului de sarcini toate EN la produse trebuie sa corespunda EN 14885 din 2022 in conditii curate si murdare prin prezentarea raportului de testare,corect ?

Răspuns (30 sept 2025, 16:40):Bună ziua. Începând cu 12.08.2025, este posibilă introducerea în certificatele de înregistrare a produselor biocide, a informațiilor referitoare la condițiile în care au fost efectuate testările. În acest context Serviciul pentru înregistrarea produselor biocide din cadrul ANSP, a inițiat actualizarea dosarelor electronice, prin includerea acestor condiții în anexele la certificate, la rubrica „eficacitatea”.

Lot nr. 5.1 Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min)

Data:20 aug 2025, 17:14

Subiectul întrebării:Răspuns (19 aug 2025, 13:45): Bună ziua. La lotul 5 a fost doar o corecție a cerințelor, ambele standarde fiind specifice pentru aceeași aplicabilitate în domeniul medical,

Întrebare:Buna ziua. In baza carui act ,lege, document s-a apreciat faptul ca standardul EN 16615 si EN 13624 au aceeasi aplicabilitate??? Conform experientei licitatiilor anterioare produsele ce detin EN

16615 cu actiune mecanica nu au o eficienta atit de eficienta ca EN 13624. Spre exemplu la EN 13624 o aplicabilitate eficienta de 70% asupra unei tulpini iar la EN 16615 doar 30%. La moment este facilitate pentru un agent economic ce nu detine standartele europene, din aceasta cauza solicitam in conformitate cu SM EN 14885:2022 sa fie -levuricida EN 16615 (c.m.*) și fungicida EN 13624 (c.m.*).

Răspuns (21 aug 2025, 11:53):Bună ziua. Inițial în caietul de sarcini era specificat levuricidă/fungicidă EN 16615 (c.m.*), ca urmare a atenționării despre faptul că acțiunea fungicidă nu deține EN 16615, au fost operate corectări. Astfel că varianta actuală nu îngreădește participarea, dar o lărgeste prin permiterea de a oferi produse care depin EN 13624. Pentru curățenia curentă specialisții au inclus inițial minim necesar, care la moment nu a decăzut în calitate. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 16.1 Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool)
Data:20 aug 2025, 17:29
Subiectul întrebării:Răspuns (19 aug 2025, 13:45):.....și nu ca în cazul loturilor 16 și 17 unde se solicită a fi permițe standarde pentru domeniul alimentar.

Întrebare:Bună ziua. Dumneavoastra permițeti orice EN? Ce aveți învedere referitor la permiterea EN 02-2009, GHIDULUI PENTRU PREVENIREA ȘI CONTROLUL INFECȚIILOR ÎN INSTIȚIA MEDICO-SANITARĂ SPITALICEASCĂ în raport cu EN 14885 și legislația europeană în domeniul medical nu se fac selecții de folosinta.Toate suprafețele din cadrul instituțiilor medico-sanitare sunt în zona de risc al virusilor,bacteriilor, fungilor etc.Cantina, coridoarele institutiei se atribuie celeasi norme. Clarificati situatia si explicati cele abordate multumim.

Răspuns (21 aug 2025, 11:13):Bună ziua. Probabil că clarificarea nu este adresată autorității contractante, dar participantului care a solicitat includerea și permiterea standardului analog EN 1650. Vă solicităm respectuos, dacă participantii interesați de obiectul de dat achiziții scriu aici ceva altui participant, să menționeze acest lucru, pentru ca autoritatea contractantă să nu piardă timp pentru deșifrarea celor relatate. Vă mulțumim pentru înțelegere.

Lot nr. 17.1 Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool + sare cuaternară)
Data:20 aug 2025, 17:30
Subiectul întrebării:în cazul loturilor 16 și 17 unde se solicită a fi permițe standarde pentru domeniul alimentar.

Întrebare:Bună ziua. Dumneavoastra permițeti orice EN? Ce aveți învedere referitor la permiterea EN 02-2009, GHIDULUI PENTRU PREVENIREA ȘI CONTROLUL INFECȚIILOR ÎN INSTIȚIA MEDICO-SANITARĂ SPITALICEASCĂ în raport cu EN 14885 și legislația europeană în domeniul medical nu se fac selecții de folosinta.Toate suprafețele din cadrul instituțiilor medico-sanitare sunt în zona de risc al virusilor,bacteriilor, fungilor etc.Cantina, coridoarele institutiei se folosesc aceleasi norme. Clarificati situatia si explicati cele abordate multumim.

Răspuns (21 aug 2025, 11:14):Bună ziua. Probabil că clarificarea nu este adresată autorității contractante, dar participantului care a solicitat includerea și permiterea standardului analog EN 1650. Vă solicităm respectuos, dacă participantii interesați de obiectul de dat achiziții scriu aici ceva altui participant, să menționeze acest lucru, pentru ca autoritatea contractantă să nu piardă timp pentru deșifrarea celor relatate. Vă mulțumim pentru înțelegere.

Data:20 aug 2025, 17:47
Subiectul întrebării:Răspuns (14 aug 2025, 12:16): Bună ziua. Pentru lotul nr.14 vor fi operate rectificări în conformitate cu SM EN 14885:2022. Vă mulțumim pentru clarificare.

Întrebare:-a menționat anterior o aberare, dat fiind faptul ca EN 16615 deține actiunea fungicidala conform EN 14885 (cu obligativitatea la Aspergillus brasiliensis). In sinteza ati mentionat necesitatea data , producatorul din cadrul UB la testat iar acum dumneavoastra il excludeți !!!!! Si ati inlocuit cu Fungicidă EN 13624 / Levuricidă EN 16615.....Ati facut rectificari netransparente , anticoncurențiale si pentru un agent economic ce a laborat anterior o clarificare aberanta.Producatorul din cadrul UB nu reuseste sa

efectueze deja alt test la Levurucida EN 16615 si deja la EN 13624....SOLICITAM SA RECTIFICATI CONFORM SINTEZEI expus pe <https://capcs.md/5243-2/>.

Răspuns (21 aug 2025, 10:37): Bună ziua. Dat fiind faptul că deja mai multe clarificări sunt cu tentă de acuzare în adresa autorității contractante, solicităm respectuos să reveniți cu probe concludente prin care acțiunea fungicidă deține standardul EN 16615. Conform standardului moldovenesc SM EN 14885:2022, în tabelul 1 - Medical area- Standards test methods for substantiating products claims (pag.20), cât și în tabelul 3 - Medical area - Test conditions and requirements of standard test methods for fungicidal and yeasticidal activity of products- pentru acțiunea fungicidă nu este specific EN 16615, dar doar pentru acțiunea levuridică. Dacă producătorul are testat EN 16615 pentru levuridică și produsul a fost înregistrat, atunci la cerința dată produsul corespunde cerințelor, dat fiind faptul că se solicită minim o acțiune din cele 2 incluse. Vă mulțumim pentru clarificare.

Data: 20 aug 2025, 17:58

Subiectul întrebării: Lotul nr.14

Întrebare: La momentul actual în baza solicitării dumneavoastră a fost testat produsul la acțiunea Fungicidală EN 16615 și așa este expus în certificatul de înregistrat eliberat de ANSP. Cum să participăm la lotul dat???? Actualmente prin schimbarea din fungicida în levuricida DUMNEAVOASTRA LIMITATI PARTICIPAREA și ne excludeti din lotul dat. NOI AM RESPECTAT CERINTELE CAPCS IAR ACUM DIN CAUZA UNEI CLARIFICARI LA O PERSOANA NECUNOSCUTA NU PUTEM PARTICIPA!!!!!!! SOLICITAM RECTIFICAREA CONFORM SINTEZEI!!!!!!

Răspuns (21 aug 2025, 10:48): Bună ziua. În contextul în care standardul moldovenesc SM EN 14885:2022, nu prevede testarea acțiunii fungicide conform EN 16615, nu este clar pentru care microorganisme a fost făcută testarea, iar la evaluarea ofertelor și la contrapunerea informației din certificatul de înregistrare, grupul de lucru va întâmpina dificultăți de comparare. În parte ce ține de Sinteza, în ea sunt specificate toate temele de discuție și răsăunsurile anticipate a grupului de lucru și a specialiștilor din domeniu. Cu privire la corectitudinea includerii standardelor solicitate, acest lucru a fost depistat urmare a sesizării în cadrul procedurii de achiziție curente și nu poate fi comparată cu subiectele anterioare. În conformitate cu art.37 alin. (7) și (10) al Legii 131/2015, Specificațiile tehnice se vor baza pe standardele naționale și internaționale, pe reglementările tehnice și normativele naționale, după caz și Fără a aduce atingere normelor tehnice obligatorii la nivel național. Vă mulțumim pentru clarificare.

Data: 20 aug 2025, 18:06

Subiectul întrebării: Lot nr. 4.1 Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min)

Întrebare: Dat fiind faptul ca timpul de expunere este prea exigent si va majora semnificativ pretul produsului, solicitam modificarea timpului de expunere după cum urmează: Expoziție: ≤30 min pentru toate EN-urile solicitate – în condiții de curățenie sau ≤15 min pentru toate EN-urile solicitate – în condiții de murdărie.

Răspuns (30 sept 2025, 16:38): Bună ziua. Propunerile de modificare specificate în textul clarificării ar face trimitere la un lot nou, în contextul în care sarea cuaternară de amoniu care se solicită la baza produsului din start are proprietăți de curățare. Totodată în cadrul procedurii de achiziție vor fi analizate și ofertele alternative din punct de vedere al timpului de expunere. Vă mulțumim pentru clarificare.

Data: 20 aug 2025, 18:14

Subiectul întrebării: Lot nr. 26.1 Curățarea dispozitivelor medicale (enzime) Curățarea dispozitivelor medicale (enzime)

Întrebare: La momentul actual sunt anumite lacune ce stopează înregistrarea la AMDM din aceasta cauza solicitam sa nu se elaboreze bariere restrictive si sa fie solicitat produs biocid sau dispozitiv medical, deci înregistrarea la ANSP ori la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Multumim.

Răspuns (21 aug 2025, 11:18): Bună ziua. Conform reglementărilor în vigoare, produsele destinate în mod special curățării, dezinfectării sau sterilizării dispozitivelor medicale și accesoriilor acestora sunt considerate dispozitive medicale și ele obligatoriu trebuie să fie înregistrate în Registrul de Stat al

dispozitivele medicale, chiar dacă sunt înregistrate și ca produse biocide. Vă mulțumim pentru clarificare.

Data: 21 aug 2025, 10:41

Subiectul întrebării: Dezinfecțanți chimici și antiseptice - Test cantitativ de suspensie pentru evaluarea activității fungicide sau levricide a dezinfecțanților chimici și antisepticilor utilizați în domeniile alimentare, industrial, casnic și instituțional, deci nu domeniul medical??? Capcs achiziționează pentru standarde. Vă mulțumim pentru clarificare.

Întrebare: În baza la ce lege, act, document dumneavoastră permiteți la loturile sus menționate domeniile alimentare, industrial, casnic și instituțional, deci nu domeniul medical??? Capcs achiziționează pentru instituii medico sanitare nu scoli, parcuri sau acasa. Clarificati situatia, multumim.

Răspuns (21 aug 2025, 10:59): Buna ziua. În conformitate cu art.37 alin. (7) și (10) al Legii 131/2015, Specificațiile tehnice se vor baza pe standardele naționale și internaționale, pe reglementările tehnice și normativele naționale, după caz și Fără a aduce atingere normelor tehnice obligatorii la nivel național. CAPCS, conform HG1128/2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate, desfașoară proceduri de achiziție pentru domeniul medical, astfel că toate cerințele pentru dezinfecțanții solicitați vor fi conform domeniului de activitate și utilizare. Vă mulțumim pentru clarificare.

Data: 21 aug 2025, 10:46

Subiectul întrebării: Răspuns (21 aug 2025, 10:37): Buna ziua. Dat fiind faptul că deja mai multe clarificări sunt cu tentă de acuzare în adresa autorității contractante, solicităm respectuos să reveniți cu probe concludente prin care acțiunea fungicidă deține standardul EN 16615. Conform standardului moldovenesc SM EN 14885:2022, în tabelul 1 - Medical area - Standards test methods for substantiating products claims (pag.20), cit și în tabelul 3 - Medical area - Test conditions and requirements of standard test methods for fungicidal and yeasticidal activity of products - pentru acțiunea fungicidă nu este specificat EN 16615, dar doar pentru acțiunea levrucidă. Dacă producătorul are testat EN 16615 pentru levrucidă și produsul a fost înregistrat, atunci la cerința dată produsul corespunde cerințelor, dat fiind faptul că se solicită minim o acțiune din cele 2 incluse. Vă mulțumim pentru clarificare.

Întrebare: Buna ziua. Nimeni nu acuza citiți atent caietul dumneavoastră de sarcini unde este specificat Necesitatea acțiunii în Certificatul de înregistrare la ANSP. Dacă în certificat scrie fungicidă cum dumneavoastră ați cerut inițial, iar acum cereți levrucidă dar nu este scris în certificat atunci cum acționăm??? Atunci concretizați cum se va acționa în caz de contestație, dacă în certificat scrie doar fungicidă 16615 iar dumneavoastră acum ați schimbat în levrucidă, cum apreciem veridicitatea, legalitatea ofertei???

Răspuns (21 aug 2025, 10:55): Buna ziua. În conformitate cu art.37 alin. (7) și (10) al Legii 131/2015, Specificațiile tehnice se vor baza pe standardele naționale și internaționale, pe reglementările tehnice și normativele naționale, după caz și Fără a aduce atingere normelor tehnice obligatorii la nivel național. În cazul dat dacă în EN 14885:2022, nu este specificat că acțiunea fungicidă are doar EN 13624 și nu EN 16615, cum poate autoritatea contractantă să mențină eroarea depistată în caietul de sarcini. Pentru a elucida problema dată, este binevenit să ne informați ce microorganisme au fost verificate în cazul EN 16615 pentru acțiunea fungicidă indicată la produsul D-voastră, pentru analiză și pentru a identifica soluțiile corecte.

Data: 21 aug 2025, 10:54

Subiectul întrebării: Răspuns (21 aug 2025, 10:48): Buna ziua. În contextul în care standardul moldovenesc SM EN 14885:2022, nu prevede testarea acțiunii fungicide conform EN 16615, nu este clar pentru care microorganisme a fost făcută testarea, iar la evaluarea ofertei și la contractarea informației din certificatul de înregistrare, grupul de lucru va întâmpina dificultăți de comparare. În parte ce ține de Sinteza, în ea sunt specificate toate temele de discuție și răsăunurile anticipare a grupului de lucru și a specialiștilor din domeniu.

Întrebare: Buna ziua vă rugăm respectuos să citiți tot standardul EN 16615 nu doar tabelul desenat la pag.20 dar măcar pînă la pagina 54. În partea ce ține de sinteza au fost solicitate modificările ce dumneavoastră acum le operați s-a discutat multe aspecte, ați acceptat și ați respins fiind expus caietul de sarcini în lectura finală. Acum dvs faceți modificări ce ne îngărădește participarea de aceasta solicităm să expuneți caietul ca în sinteza mulțumim.

Răspuns (21 aug 2025, 12:39): Bună ziua. În contextul în care multe din clarificări se trag din răspunsurile anterioare ale autorității contractante, vom încerca să recapitulăm situația creată pentru a fi pe înțelesul tuturor. La lotul nr.14 Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min), au fost operate modificări la data de 14.08.2025 la cerința ce ține de acțiunea fungicidă unde erau specificate 2 standarde EN 13624, EN 16615 (c.m.), ultimul nefiind specific acțiunii date în conformitate cu standardul general moldovenesc SM EN 14885:2022, fiind modificat în Fungicidă EN 13624 sau Levuricidă EN 16615. Dacă vom face o retrospectivă și prin sinteza plasată anterior și subiectele discutate în cadrul ei, inclusiv mențiunea loturilor care au fost anterior (în caietul inițial pentru anul 2025), pentru lotul nr.14 actual, era specific lotul nr.6, care avea cerința levuricid EN 13624 și 16615 (condiții murdarie), astfel că la operarea și dezvoltarea noului caiet de sarcini când a fost dezvoltată cerința din levuricid în fungicid a fost omis faptul că standardul EN 16615, este specific doar pentru acțiunea bactericidă și levuricidă. În cadrul sintezei momentul dat nu a fost indicat, astfel că în caietul de sarcini publicat pe site-ul oficial www.capcs.md din 14.04.2025, neconformitatea prelungește a fi inclusă pentru lotul nr.14. Corectarea cerinței a fost efectuată regulamentar, întrucât EN 16615 demonstrează doar activitate levuricidă (*Candida albicans*) pe suprafețe, iar activitatea fungicidă completă este reglementată prin EN 13624 (*Candida + Aspergillus*). În noua formulare se respectă corespondența exactă a standardelor, ceea ce asigură conformitatea cu normele europene și naționale. Dat fiind faptul că inițial a fost solicitat acțiunea fungicidă cu 2 standarde (unul nefiind specific și neputând fi verificat de autoritatea contractantă ulterior la evaluarea ofertelor), iar la moment a rămas doar EN 13624, aceasta nu împiedică nici într-un caz participarea din partea operatorilor economici. Vă mulțumim pentru clarificare.

Data: 21 aug 2025, 10:57

Subiectul întrebării: Bună ziua. Dacă va fi tradus domeniul utilizării pentru EN 1650, pe care a fost inclus ca definiție la solicitarea din Data: 18 aug 2025, 12:17 Subiectul întrebării: Lot.16 și Lot.17 Acțiunea dezinfectantului: levuricidă/fungicidă Întrebare: Vă rugăm să permiteți participare cu analog la EN 13624 cu acțiunea levuricidă/fungicidă- analog EN 1650 « Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in food, industrial, domestic and institutional areas, aceasta ar semnifica - Dezinfectanți chimici și antiseptice - Test cantitativ de suspensie pentru evaluarea activității fungicide sau levuricide a dezinfectanților chimici și antisepticelor utilizate în domeniile alimentară, industrială, casnică și instituțională, deci nu domeniul medical, pentru care sunt specifice alte standarde. Vă mulțumim pentru clarificare.

Întrebare: Odata ce faceți referire la SM 14885, unde este clar stipulat ca doar EN 13624 poate fi aplicat în domeniul medical, care este temeiul juridic ca permiteți substituirea acestui EN cu EN 1650, indiferent de oferta. Mai mult ca atât, condițiile de testare pentru aceste EN-uri sunt diferite și au aplicabilitate diferită conform standardului. Chiar dacă vorbim de oferta alternativă, comisia nu are dreptul de substituie aplicabilitatea testelor.

Răspuns (21 aug 2025, 11:38): Bună ziua. Un produs biocid testat doar pe standardele pentru domeniul alimentară/industrială NU poate fi considerat automat valabil pentru domeniul medical, dat fiind faptul că condițiile de testare sunt diferite: Alimentară - se testează în condiții care imită murdăria alimentară (ex. proteine, grăsimi), Medical - se testează în condiții clinice, mult mai stricte (sânge, ser, nivel înalt de contaminare). Deși ambele verifică *Candida* și un mucegai, condițiile de testare și domeniul de aplicare sunt diferite → deci NU se pot echivala. EN 13624 demonstrează eficacitatea fungicidă pentru utilizare medicală, astfel că chiar dacă ca noțiuni ambele sunt pentru acțiune FUNGICIDĂ, domeniul pentru care CAPCS desfășoară procedurile de achiziție este cel medical, deci testările pentru pentru igiena alimentară/industrială nu sunt suficiente. Vă mulțumim pentru clarificare.

Data: 21 aug 2025, 10:57

Subiectul întrebării: Răspuns (21 aug 2025, 10:55): Bună ziua. În conformitate cu art.37 alin. (7) și (10) al Legii 131/2015, Specificațiile tehnice se vor baza pe standardele naționale și internaționale, pe reglementările tehnice și normativele naționale, după caz și Fără a aduce atingere normelor tehnice obligatorii la nivel național. În cazul dat dacă în EN 14885:2022, nu este specificat că acțiunea fungicidă

are doar EN 13624 și nu EN 16615, cum poate autoritatea contractantă să mențină eroarea depistată în caieul de sarcini. Pentru a elucida problema dată, este binevenit să ne informăm ce microorganisme au fost verificate în cazul EN 16615 pentru acțiunea fungicidă indicată la produsul D-voastră, pentru analiză și pentru a identifica soluțiile corecte.

Întrebare: Au fost verificate 2 tulpini într-un test și se reflectă ca titlu doar Fungicidă EN 16615 urmăriți rapoartele de testare prezentate anul trecut, modificati multumim.

Răspuns (1 oct 2025, 11:29): Bună ziua. Urmare a nenumăratelor clarificări la subiectul ce ține de acțiunea fungicidă și EN 16615, autoritatea contractantă a solicitat opinia specialiștilor din doemniul și a autorității responsabile de monitorizarea produselor biocide, astfel că vor fi operate modificări la nivelul loturilor 5, 14 și 21, fiind permise și produsele care dețin acțiunea fungicidă cu EN 16615. Vă mulțumim pentru clarificare.

Data: 21 aug 2025, 11:11

Subiectul întrebării: Răspuns (21 aug 2025, 10:59): Bună ziua. În conformitate cu art.37 alin. (7) și (10) al Legii 131/2015, Specificațiile tehnice se vor baza pe standardele naționale și internaționale, pe reglementările tehnice și normativele naționale, după caz și Fără a aduce atingere normelor tehnice obligatorii la nivel național. CAPCS, conform HG1128/2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate, desfășoară proceduri de achiziție pentru domeniul medical, astfel că toate cerințele pentru dezinfectanții solicitați vor fi conform domeniului de activitate și utilizare. Vă mulțumim pentru clarificare.

Întrebare: Corect ca instituie Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate reprezentă și desfășoară proceduri de achiziție pentru domeniul medical, dar acum vă expuneți ca pentru domeniul alimentară??? Cum explicați ??? Capcs achiziționează pentru domeniul medical și alimentară sunt 2 aspecte diferite. Concretizați situația și excludeți alte domenii decit cel medical.

Răspuns (21 aug 2025, 11:39): Bună ziua. Un produs biocid testat doar pe standardele pentru domeniul alimentară/industrial NU poate fi considerat automat valabil pentru domeniul medical, dat fiind faptul că condițiile de testare sunt diferite: Alimentară - se testează în condiții care imită murdăria alimentară (ex. proteine, grăsimi), Medical - se testează în condiții clinice, mult mai stricte (sânge, ser, nivel înalt de contaminare). Deși ambele verifcă Candida și un mucegai, condițiile de testare și domeniul de aplicare sunt diferite → deci NU se pot echivala. EN 13624 demonstrează eficacitatea fungicidă pentru utilizare medicală, astfel că chiar dacă ca noțiuni ambele sunt pentru acțiune FUNGICIDĂ, domeniul pentru care CAPCS desfășoară procedurile de achiziție este cel medical, deci testările pentru igiena alimentară/industrială nu sunt suficiente. Cerințele caieului de sarcini sunt obligatorii pentru toți participanții și nu pot permite interpretări. Vă mulțumim pentru clarificare.

Data: 21 aug 2025, 11:16

Subiectul întrebării: Răspuns (21 aug 2025, 11:13): Bună ziua. Probabil că clarificarea nu este adresată autorității contractante, dar participanții interesați de obiectul de dat achiziției scriu aici ceva altui 1650. Vă solicităm respectuos, dacă participanții interesați de obiectul de dat achiziției scriu aici ceva altui participant, să menționeze acest lucru, pentru ca autoritatea contractantă să nu piardă timp pentru descrierea celor relatate. Vă mulțumim pentru înțelegere.

Întrebare: Întrebarea adresată către Capcs care permite și acceptă EN din domeniul alimentară la o licitație din domeniul medical. Solicitam să respingem EN din domeniul alimentară.

Răspuns (21 aug 2025, 11:21): Bună ziua. Grupul de lucru nu poate înțelegea acuzarea, dat fiind faptul că în toate răspunsurile anterioare, a fost clar specificat despre faptul că Produsul solicitat trebuie să dețină standardele domeniul medical conform EN 14885:2022.

Data: 21 aug 2025, 11:17

Subiectul întrebării: Nu vă eschivați de la întrebare, solicitați am Capcs să excludă domeniul alimentară la lotul nr.16,17

Întrebare: Bună ziua. Dumneavoastra permiteți orice EN? Ce aveți în vedere referitor la permiterea EN referiți la cantine din cadrul IMSF va informam ca conform Hotărâri nr.344 din 2020, Legii Nr. 10 din 03-02-2009, GHIDULUI PENTRU PREVENIREA ȘI CONTROLUL INFECȚIILOR ÎN INSTIȚIJA MEDICO-

SANITARĂ SPITALICEASCĂ în raport cu EN 14885 și legislația europeană în domeniul medical nu se fac selecții de folosință. Toate suprafețele din cadrul instituțiilor medico-sanitare sunt în zona de risc al virusurilor, bacteriilor, fungurilor etc. Cantina, coridoarele instituției se folosesc aceleși norme. Clarificați situația și explicați cele abordate multumim.

Răspuns (21 aug 2025, 11:21): Bună ziua. Grupul de lucru nu poate înțelege acuzarea, dat fiind faptul că în toate răspunsurile anterioare, a fost clar specificat despre faptul că Produsul solicitat trebuie să dețină standardele domeniului medical conform EN 14885:2022. Dacă cumva ceva a fost omis, specificați unde în caietul de sarcini se solicită standarde din domeniul medical?

Data: 21 aug 2025, 11:20

Subiectul întrebării: lotul 26

Întrebare: Păi în cazul în care AMDM nu înregistrează produsul dar la ANSP este înregistrat, având aceeași predestinație, CAPCS accepta actul? Multumim.

Răspuns (21 aug 2025, 11:26): Bună ziua. În cazul dat dezinfectantul care trebuie să fie utilizat la dispozitive medicale nu este înregistrat corespunzător, acesta nu va corespunde cerințelor obligatorii din caietul de sarcini. Până la deschiderea ofertelor sunt peste 30 zile, iar înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale, conform art. 7 alin (7) al Legii 102/2017 privind dispozitivele medicale, stipulează că în cazul în care actele prezentate corespund cerințelor stabilite, Agenția, în termen de 10 zile lucrătoare, înregistrează în Registrul de stat al dispozitivelor medicale informațiile privind dispozitivele medicale care vor fi introduse pe piață și informațiile privind persoanele responsabile de introducerea pe piață a acestora.

Data: 21 aug 2025, 11:22

Subiectul întrebării: Răspuns (21 aug 2025, 11:21): Bună ziua. Grupul de lucru nu poate înțelege acuzarea, dat fiind faptul că în toate răspunsurile anterioare, a fost clar specificat despre faptul că Produsul solicitat trebuie să dețină standardele domeniului medical conform EN 14885:2022.

Întrebare: Nimeni nu acuza EN 14885 deține un anumit spectru dorim să confirmăm în clarificări ca acceptați doar EN domeniul medical atit. Multumim.

Răspuns (21 aug 2025, 11:40): Bună ziua. Un produs biocid testat doar pe standardele pentru domeniul alimentar/industrial NU poate fi considerat automat valabil pentru domeniul medical, dat fiind faptul că condițiile de testare sunt diferite: Alimentar - se testează în condiții care imită murdăria alimentară (ex. proteine, grăsimi), Medical - se testează în condiții clinice, mult mai stricte (sânge, ser, nivel înalt de contaminare). Deși ambele verifică Candida și un mucegai, condițiile de testare și domeniul de aplicare sunt diferite → deci NU se pot echivala. EN 13624 demonstrează eficacitatea fungicidă pentru utilizare medicală, astfel că chiar dacă ca noțiuni ambele sunt pentru acțiuni FUNGICIDĂ, domeniul pentru care CAPCS desfășoară procedurile de achiziție este cel medical, deci testările pentru pentru igiena alimentară/industrială nu sunt suficiente. Cerințele caietului de sarcini sunt obligatorii pentru toți participanții și nu pot permite interpretări. Vă mulțumim pentru clarificare.

Data: 21 aug 2025, 11:26

Subiectul întrebării: Răspuns (21 aug 2025, 11:21): Bună ziua. Grupul de lucru nu poate înțelege acuzarea, dat fiind faptul că în toate răspunsurile anterioare, a fost clar specificat despre faptul că Produsul solicitat trebuie să dețină standardele domeniului medical conform EN 14885:2022. Dacă cumva ceva a fost omis, specificați unde în caietul de sarcini se solicită standarde din domeniul medical?

Întrebare: În titlu ce prevede statutul, „Achiziționarea centralizată a Dezinfectanților conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026” dar și subiecții contractanți al produselor care sunt doar IMSP care conform legislației se atribuie exclusiv domeniul medical.

Răspuns (21 aug 2025, 11:41): Bună ziua. Un produs biocid testat doar pe standardele pentru domeniul alimentar/industrial NU poate fi considerat automat valabil pentru domeniul medical, dat fiind faptul că condițiile de testare sunt diferite: Alimentar - se testează în condiții care imită murdăria alimentară (ex. proteine, grăsimi), Medical - se testează în condiții clinice, mult mai stricte (sânge, ser, nivel înalt de contaminare). Deși ambele verifică Candida și un mucegai, condițiile de testare și domeniul de aplicare sunt diferite → deci NU se pot echivala. EN 13624 demonstrează eficacitatea fungicidă pentru utilizare

medicală, astfel că chiar dacă ca noțiuni ambele sunt pentru acțiune FUNCIGIDA, domeniul pentru care CAPCS desfășoară procedurile de achiziție este cel medical, deci testările pentru igiena alimentară/industriale nu sunt suficiente. Cerințele caietului de sarcini sunt obligatorii pentru toți participanții și nu pot permite interpretări. Vă mulțumim pentru clarificare.

Data: 21 aug 2025, 11:42

Subiectul întrebării: Răspuns (21 aug 2025, 11:39): Buna ziua. Un produs biocid testat doar pe standardele pentru domeniul alimentară/industrial NU poate fi considerat automat valabil pentru domeniul medical, dat fiind faptul că condițiile de testare sunt diferite: Alimentară - se testează în condiții care imită murdăria alimentară (ex. proteine, grăsimi), Medical - se testează în condiții clinice, mult mai stricte (sânge, ser, nivel înalt de contaminare). Deși ambele verifică Candida și un mucegai, condițiile de testare și domeniul de aplicare sunt diferite → deci NU se pot echivala. EN 13624 demonstrează eficacitatea fungicidă pentru utilizare medicală, astfel că chiar dacă ca noțiuni ambele sunt pentru acțiune FUNCIGIDA, domeniul pentru care CAPCS desfășoară procedurile de achiziție este cel medical, deci testările pentru igiena alimentară/industriale nu sunt suficiente. Cerințele caietului de sarcini sunt obligatorii pentru toți participanții și nu pot permite interpretări. Vă mulțumim pentru clarificare.

Întrebare: Solicităm să confirmați în clarificare ca la toate loturile se cere EN în domeniul medical. Mulțumim

Răspuns (21 aug 2025, 12:46): Buna ziua. Evaluarea va fi efectuată strict în conformitate cu cerințele caietului de sarcini și în conformitate cu domeniul medical de aplicabilitate. Vă mulțumim pentru clarificare.

Data: 21 aug 2025, 11:57

Subiectul întrebării: Răspuns (21 aug 2025, 11:53): Buna ziua. Inițial în caietul de sarcini era specificat fungicidă/fungicidă EN 16615 (c.m.*), ca urmare a atenționării despre faptul că acțiunea fungicidă nu deține EN 16615, au fost operate corectări. Astfel că varianta actuală nu îngrădește participarea, dar o lărgeste prin permiterea de a oferi produse care depin EN 13624. Pentru curățenia curentă specializată au inclus inițial minim necesar, care la moment nu a decăzut în calitate. Vă mulțumim pentru clarificare.

Întrebare: Un operator economic ce are un anumit interes a expus o aberație faptul că acțiunea fungicidă nu deține EN 16615 iar dumneavoastră ati operat corectări. Noi solicităm sa cititi pag.20 din 14885 sa faceti o interpelare la ANSP privind existenta si aplicabilitatea EN 16615 actiunea fungicida dupa operati modificari. Solicitam operarea modificarilor conform sintezei, multumim.

Răspuns (1 oct 2025, 11:28): Buna ziua. Urmare a nenumăratelor clarificări la subiectul ce ține de acțiunea fungicidă și EN 16615, autoritatea contractantă a solicitat opinia specialiștilor din doemniul și a autorității responsabile de monitorizarea produselor biocide, astfel că vor fi operate modificări la nivelul loturilor 5, 14 și 21, fiind permise și produsele care dețin acțiunea fungicidă cu EN 16615. Vă mulțumim pentru clarificare.

Data: 21 aug 2025, 12:45

Subiectul întrebării: Răspuns (21 aug 2025, 12:39): Buna ziua. În contextul în care multe din clarificări se trag din răspunsurile anterioare ale autorității contractante, vom încerca să recapitulăm situația creată pentru a fi pe înțelesul tuturor. La lotul nr.14 Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min), au fost operate modificări la data de 14.08.2025 la cerința ce ține de acțiunea fungicidă unde erau specificate 2 standarde EN 13624, EN 16615 (c.m.), ultimul nefiind specific acțiunii date în conformitate cu standardul general moldovenesc SM EN 14885:2022, fiind modificat în fungicidă EN 13624 sau Leuoricidă EN 16615. Dacă vom face o retrospectivă și prin sinteza plasată anterior și subiectele discutate în cadrul ei, inclusiv menținerea loturilor care au fost anterior (în caietul inițial pentru anul 2025), pentru lotul nr.14 actual, era specific lotul nr.6, care avea cerința leuoricid EN 13624 și 16615 (condiții murdare), astfel că la operarea și dezvoltarea noului caiet de sarcini când a fost dezvoltată cerința din leuoricid în fungicid a fost omis faptul că standardul EN 16615, este specific doar pentru acțiunea bactericidă și leuoricidă. În cadrul sintezei momentului dat nu a fost indicat, astfel că în caietul de sarcini publicat pe site-ul oficial www.caps.md din 14.04.2025, neconformitatea prelungeste a fi inclusă pentru lotul nr.14. Corectarea cerinței a fost efectuată regulamente, întrucât EN 16615 demonstrează doar activitate leuoricidă (Candida albicans) pe suprafețe, iar activitatea fungicidă completă este reglementată prin EN 13624 (Candida + Aspergillus). În noua formulare se respectă corespondența exactă a standardelor, ceea ce asigură conformitatea cu normele europene și naționale. Dat fiind faptul că inițial a fost solicitat acțiunea fungicidă cu 2 standarde (unul nefiind specific și

neputând fi verificat de autoritatea contractantă ulterior la evaluarea ofertelor), iar la moment a rămas doar EN 13624, aceasta nu împiedică nici într-un caz participarea din partea operatorilor economici. Vă mulțumim pentru clarificare.

Întrebare: Bună ziua. În contextul rectificărilor efectuate explicăm faptul ca testind produsul conform EN 16615 dupa cerintele CAPCS la momentul nu putem participa. Dumneavoastra ati efectuat pe platforma 3-4 analize al caietului inainte de al publica in luna iulie. Recent un operator economic avind un interes economic a cerut o ilegalitate si excluderea EN 16615 actiunea fungicida, chiar daca EN 14885 el se prevede cititi pina la pag. 54, acum in certificat de la ANSP avem scris actiunea fungicida EN 16615, deci nu putem participa. SOLICITAM RESPECTUOS sa modificati si sa permiteti EN care leati cerut in SINTEZA de altfel o sa participe doar 1-2 operatori econimici si va incalcati propriile decizii.

Răspuns (1 oct 2025, 11:28): Bună ziua. Urmare a nenumăratelor clarificări la subiectul ce ține de acțiunea fungică și EN 16615, autoritatea contractantă a solicitat opinia specialiștilor din doemniul și a autorității reponsabile de monitorizarea produselor biocide, astfel că vor fi operate modificări la nivelul loturilor 5, 14 și 21, fiind permise și produsele care dețin acțiunea fungică cu EN 16615. Vă mulțumim pentru clarificare.

Data: 21 aug 2025, 12:54

Subiectul întrebării: lotul nr.14

Întrebare: Conform caietului de saricini ati cerut actiunea exclusiva la ,fungică EN EN 16615 (c.m.) <https://capcs.md/wp-content/uploads/2025/03/proiect-caiet-de-sarcini-rectificat-urmare-a-consultarii-publice-2.pdf>, acum cerind levurucida nu reusim redactarea actelor la ANSP, solicitam respecutos sa modificati in levurucida/fungicida EN 16615 sa permiteti tuturor participarea. Multumesc.

Răspuns (1 oct 2025, 11:29): Bună ziua. Urmare a nenumăratelor clarificări la subiectul ce ține de acțiunea fungică și EN 16615, autoritatea contractantă a solicitat opinia specialiștilor din doemniul și a autorității reponsabile de monitorizarea produselor biocide, astfel că vor fi operate modificări la nivelul loturilor 5, 14 și 21, fiind permise și produsele care dețin acțiunea fungică cu EN 16615. Vă mulțumim pentru clarificare.

Data: 1 oct 2025, 12:31

Subiectul întrebării: Loturile 22-25 (Șervețele impregnate)

Întrebare: Bună ziua, Vă rugăm respectuos să admiteți spre ofertare nu doar produse încadrate ca biocide, ci și produse înregistrate ca Dispozitive Medicale, care dispun de toate testele EN solicitate. În acest mod, nu va fi restricționată participarea unui număr mai mare de operatori economici cu produse conforme. Vă mulțumim.

Răspuns (3 oct 2025, 16:45): Bună ziua. Într-un proces oficial de evaluare/achiziție, nu poți trata un biocid ca fiind „echivalent” cu un dispozitiv medical doar pentru că scopul aparent este asemănător – dosarele și aprobările lor au baze legale diferite. Se poate face o analiză comparativă doar pe partea de performanță practică și utilizare, dar nu se pot substitui unul altuia la nivel de înregistrare. Vă mulțumim pentru clarificare.

Data: 1 oct 2025, 16:55

Subiectul întrebării: EN 16615 FUNGICID

Întrebare: Stimați membri ai grupului de lucru, Conform standardelor europene și a cadrului normativ național aplicabil în Republica Moldova (STANDARD MOLDOVENESC SM EN 14885:2022, adoptat la 19.09.2022), nu există un standard EN 16615 aferent revendicărilor de tip fungicid. Standardul EN 16615 se referă exclusiv la activitatea bacterică pe suprafețe (metoda „4-field test”) și nu are legătură cu activitatea fungică. În consecință, solicitarea de a prezenta un „test fungicid EN 16615” nu are fundament nici în standardele europene, nici în cele naționale, fiind o condiție lipsită de temei tehnic și juridic. Mai mult, includerea unei asemenea cerințe inexistente în cadrul normativ conduce la limitarea artificială a concurenței, favorizând un singur operator economic. Această situație este deosebit de vizibilă, întrucât nu există un test „EN 16615 fungicid” în nicio reglementare europeană sau națională. Având în vedere cele expuse, vă rugăm respectuos să consultați STANDARDUL SM EN 14885:2022, care constituie fundamentul acestei licitații, și să ajustați specificațiile tehnice în strictă conformitate cu prevederile acestuia. Vă solicităm respectuos revizuirea specificațiilor tehnice și eliminarea condițiilor care nu au corespondență în standardele europene și naționale în vigoare, pentru a asigura o competiție reală și corectă între operatorii economici, în conformitate cu legislația aplicabilă.

Răspuns (3 oct 2025, 16:37): Buna ziua. Toate modificările operate în caietul de sarcini pentru loturile 5, 14 și 21 au fost efectuate luând în calcul informația transmisă de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, prin care se specifică că prin testare suplimentară, pentru activitatea funcțională pentru Aspergillus brasiliensis pentru acțiunea profesională și medicale e (faza 2, etapa 2). Iar acceptarea participării produselor care dețin acțiunea funcțională EN 16615 nu este un factor restrictiv și favorabil doar unui anumit operator economic, dat fiind faptul că sunt acceptate 3 forme diferite pebtru o singură cerință: funcțională 13642 sau levurică EN 16615 sau funcțională EN 16615.

Intrebare: Buna ziua, Stimai membri ai grupului de lucru, Din punct de vedere tehnice și raportându-ne la standardele europene aplicabile produselor biocide, considerăm necesar să ridicăm următoarea întrebare: este corect să fie introdus într-o documentație de licitație un test care, în practică, nu există sau nu este prevăzut de standardele recunoscute la nivel internațional, doar pentru a răspunde solicitării

Subiectul întrebării: Loturile 44,45 (dezinfecție igienică - < 30 secunde, dezinfecția chirurgicală - < 2x45 secunde)

Intrebare: Buna ziua, Conform Standardului European EN 14885:2022, evaluarea eficacității produselor biocide pentru igiena mâinilor se realizează prin teste specifice: Dezinfecția igienică a mâinilor este evaluată prin EN 1500; Dezinfecția chirurgicală este evaluată prin EN 12791. Aceste standarde stabilesc metodologia, condițiile de testare și timpul de expunere necesari pentru a demonstra eficacitatea produselor în aceste aplicații specifice. În documentația licitației sunt menționate și alte teste suplimentare, însă nu este clar la ce timp de expunere trebuie să corespundă pentru a considera un produs conform. În mod practic, limitele de eficacitate pentru dezinfecția igienică și chirurgicală sunt următoarele: Dezinfecție igienică: < 30 secunde Dezinfecție chirurgicală: < 2 x 45 secunde Aceste valori se aplică exclusiv testelor EN 1500 și EN 12791, iar atribuirea lor altor teste fără o specificitate clară poate conduce la interpretări eronate și afectarea evaluării conformității ofertelor. Solicităm respectuos să se clarifice, pentru fiecare test suplimentar menționat: - Timpul de expunere corespunzător pentru a declara produsul conform; Această clarificare este esențială pentru a ne asigura că ofertele noastre respectă corect standardele aplicabile și pentru a evita orice neconcordanțe în procesul de evaluare. Vă mulțumim anticipat pentru răspunsul și precizările dumneavoastră.

Răspuns (3 oct 2025, 17:03): Buna ziua. Expoziția solicitată este pentru toate EN-urile solicitate, nu doar pentru EN 1500 și 12791. Vă mulțumim pentru clarificare.

Data: 3 oct 2025, 17:24

Subiectul întrebării: Data: 1 oct 2025, 16:55 Subiectul întrebării: EN 16615 FUNGICID Intrebare: Stimai membri ai grupului de lucru, Conform standardelor europene și a cadrului normativ național aplicabil în Republica Moldova (STANDARD MOLDOVENESC SM EN 14885:2022, adoptat la 19.09.2022), nu există un standard EN 16615 aferent revendicărilor de tip funcțional. Standardul EN 16615 se referă exclusiv la activitatea bactericidă pe suprafețe (metoda "4-field test") și nu are legătură cu activitatea funcțională. În consecință, solicitarea de a prezenta un "test funcțional EN 16615" nu are fundament nici în standardele europene, nici în cele naționale, fiind o condiție lipsită de temei tehnic și juridic. Mai mult, includerea unei asemenea cerințe inexistente în cadrul normativ conduce la limitarea artificială a concurenței, favorizând un singur operator economic. Această situație este deosebit de vizibilă, întrucât nu există un test "EN 16615 funcțional" în nicio reglementare europeană sau națională. Având în vedere cele expuse, vă rugăm respectuos să consultați STANDARDUL SM EN 14885:2022, care constituie fundamentul acestei licitații, și să ajustați specificațiile tehnice în strictă conformitate cu prevederile acestuia. Vă solicităm respectuos să ajustați specificațiile tehnice în strictă conformitate cu prevederile acestuia. Vă solicităm respectuos să ajustați specificațiile tehnice și eliminarea condițiilor care nu au corespondență în standardele europene și naționale în vigoare, pentru a asigura o competiție reală și corectă între operatorii economici, în conformitate cu legislația aplicabilă. Răspuns (3 oct 2025, 16:37): Buna ziua. Toate modificările operate în caietul de sarcini pentru loturile 5, 14 și 21 au fost efectuate luând în calcul informația transmisă de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, prin care se specifică că prin testare suplimentară, pentru activitatea funcțională pentru Aspergillus brasiliensis pentru acțiunea profesională și medicale e (faza 2, etapa 2). Iar acceptarea participării produselor care dețin acțiunea funcțională EN 16615 nu este un factor restrictiv și favorabil doar unui anumit operator economic, dat fiind faptul că sunt acceptate 3 forme diferite pebtru o singură cerință: funcțională 13642 sau levurică EN 16615 sau funcțională EN 16615.

unui singur operator economic? Un asemenea demers ar putea crea mai multe probleme: Lipsa de fundament științific și legal – includerea unui test inexistent contravine principiului respectării standardelor EN/ISO aplicabile. Restricționarea concurenței – solicitarea unor cerințe arbitrare, care nu sunt prevăzute de reglementările tehnice, favorizează nejustificat un singur operator economic. Principiul transparenței și al tratamentului egal – cadrul legislativ privind achizițiile publice obligă la aplicarea unor condiții clare, obiective și verificabile, care să fie în concordanță cu standardele în vigoare și să nu fie stabilite în favoarea unui singur operator. Prin urmare, considerăm că este important ca toate cerințele tehnice incluse în licitație să fie formulate strict în baza standardelor recunoscute (EN, ISO, OMS etc.) și să reflecte realitatea tehnică și științifică, nu preferința particulară a unui agent economic. În concluzie, vă rugăm respectuos să analizați această situație și să confirmați că în documentația licitației vor fi menționate exclusiv testele recunoscute oficial și prevăzute de standardele aplicabile, pentru a asigura un proces corect, transparent și competitiv.

Răspuns (5 oct 2025, 10:42): Bună ziua. În contextul în care, pe teritoriul Republicii Moldova există o autoritatea abilitată în domeniul dezinfectanților și a standardelor pe care aceștia le pot deține, autoritatea contractantă este în drept de a solicita suportul în cazul în care apar ambiguități și neclarități asupra standardelor internaționale și naționale solicitate în caietul de sarcini. Astfel că, conform standardului SM EN 16615:2017 „Antiseptice și dezinfectante chimice. Metodă de încercare cantitativă pentru evaluarea activității bactericide și levuricide pe suprafețe neporoase cu acțiune mecanică cu ajutorul tampoanelor în domeniul medical (încercare pe 4 zone)”, sunt prevăzute metoda de încercare și cerințele aferente (faza 2, etapa 2). Textul complet al standardului poate fi vizualizat pe pagina oficială standarde.md. În baza metodei de testare prevăzute în standard, pentru activitatea bactericidă organismele de testare sunt *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*; pentru activitatea levuricidă organismul de testare este *Candida albicans*; pentru activitatea fungicidă, în anumite cazuri, se utilizează și *Aspergillus brasiliensis*. Domeniile de aplicare a produselor biocide testate conform SM EN 16615 sunt suprafețele neporoase din medii profesionale și medicale. Totodată, acest standard nu acoperă activitatea virucidă și sporucidă, pentru care se aplică metodele prevăzute în EN 14476, EN 16777, EN 13704 și EN 17126. Astfel pentru a favoriza transparența caietului de sarcini și a criteriilor care vor sta la baza evaluării loturilor 5,14 și 21, toate clarificările și răspunsurile acestora care pot fi vizualizate online pe platforma de achiziții, vor deveni parte a documentației standard. Totodată, în parte ce ține de restricționare concurenței, la moment prin includerea și posibilitatea participării cu 3 acțiuni diferite, permite participarea mai multor operatori economici. Autoritatea contractantă nu este în drept de a impune condiții restrictive asupra certificării produselor atâta timp cât acestea există și pot fi explicate de către alte autorități responsabile în domeniu. Vă mulțumim pentru clarificare și vă invităm să participați în cadrul procedurilor de achiziție centralizate.

Data: 3 oct 2025, 17:31

Subiectul întrebării: Data: 2 oct 2025, 13:46 Subiectul întrebării: Loturile 44,45 (dezinfecție igienică - ≤ 30 secunde, dezinfecția chirurgicală - ≤ 2x45 secunde) Întrebare: Bună ziua, Conform Standardului European EN 14885:2022, evaluarea eficacității produselor biocide pentru igiena mâinilor se realizează prin teste specifice: Dezinfectia igienică a mâinilor este evaluată prin EN 1500; Dezinfectia chirurgicală a mâinilor este evaluată prin EN 12791. Aceste standarde stabilesc metodologia, condițiile de testare și timpii de expunere necesari pentru a demonstra eficacitatea produselor în aceste aplicații specifice. În documentația licitației sunt menționate și alte teste suplimentare, însă nu este clar la ce timpi de expunere trebuie să corespundă pentru a considera un produs conform. În mod practic, limitele de eficacitate pentru dezinfectia igienică și chirurgicală sunt următoarele: Dezinfectie igienică: ≤ 30 secunde Dezinfectie chirurgicală: ≤ 2 x 45 secunde Aceste valori se aplică exclusiv testelor EN 1500 și EN 12791, iar atribuirea lor altor teste fără o specificație clară poate conduce la interpretări eronate și afectarea evaluării conformității ofertelor. Solicităm respectuos să se clarifice, pentru fiecare test suplimentar menționat: -Timpii de expunere corespunzători pentru a declara produsul conform; Această clarificare este esențială pentru a ne asigura că ofertele noastre respectă corect standardele aplicabile și pentru a evita orice neconcordanțe în procesul de evaluare. Vă mulțumim anticipat pentru răspunsul și precizările

(Se va completa in cazul in care au fost operate modificari)

Modificări operate în documentația de atribuire:

cadrul instituțiilor beneficiare. Vă mulțumim pentru clarificare.

constituți 90 secunde. Totodată, vor fi examinate și ofertele alternative, în colaborare cu specialiștii din
30 secunde și Dezinfecție chirurgicală: $\leq 2 \times 45$ secunde), deci timpul maxim de expoziție va
tehnică a produselor. Astfel sunt solicitate produse care dețin timpul de expoziție: Dezinfecție igienică: \leq
doar pentru EN 1500 și EN 12791, în contextul în care este specificat la nivel general în specificația

Răspuns (5 oct 2025, 15:48): Bună ziua. Timpul de expoziție este solicitat pentru toate standardele și nu
de timp de acțiune pentru teste care, prin definiție, nu prevăd aceste durate.

și EN 12791. Se riscă limitarea artificială a competiției, întrucât nu toate produsele pot demonstra astfel
confirmată că timpul de expunere menționat (≤ 30 secunde și $\leq 2 \times 45$ secunde) se referă strict la EN 1500
aplicabilitate strict limitată și se referă exclusiv la două teste standardizate la nivel european. Vă rugăm să
Întrebare: Dezinfecție igienică: ≤ 30 secunde; Dezinfecție chirurgicală: $\leq 2 \times 45$ secunde" are o

Subiectul întrebării: Loturile 44,45

Data: 5 oct 2025, 15:31

clarificare.

contractante să examineze subiectul dat prin perspectiva altor condiții necesare. Vă mulțumim pentru

la subiectul dat nu a fost propusă nici o recomandare care să permită beneficiarilor finali și autorității

a fost supus atât consultărilor publice, cât și a fost adus la cunoștință din luna martie a anului curent, iar
în care termenii dați sunt specifiți și pentru celelalte standarde. Totodată, reamintim că caietul de sarcini

standardele: Dezinfecție igienică: ≤ 30 secunde și Dezinfecție chirurgicală: $\leq 2 \times 45$ secunde, în contextul
Alfel spus, la întrebarea care este timpul de expoziție a produsului solicitat, răspunsul este pentru toate

clarificărilor nu se regăsește nici o propunere de modificare sau acceptare a unor termeni suplimentari.
solicita și a răspuns, inclusiv la întrebările anterioare despre timpul de expunere solicitat, iar în textul

exemplu de la 30 secunde până la 1 minut. Astfel autoritatea contractantă a specificat cerințele care le

general EN 14885:2022 este specificat timpul de expoziție inclus de obicei într-un interval admisibil, de
respectate cumulativ de către toți participanții din cadrul procedurii de achiziție, astfel că în standardul

Răspuns (5 oct 2025, 10:22): Bună ziua. Caietul de sarcini conține mai mult cerințe care trebuie să fie

expunere conform metodologiei fiecărui standard aplicabil.

la teste corespunzătoare EN 1500 și EN 12791, iar pentru celelalte teste vor fi acceptați timpul de
aspect și să confirmăți că timpul de expunere menționat (≤ 30 secunde și $\leq 2 \times 45$ secunde) se referă strict

standardele europene în vigoare și principiile concurenței loiale. În concluzie, vă rugăm să clarificați acest
esențială pentru a evita interpretările diferite și pentru a ne asigura că documentația licitației respectă

corespundă celorlalte teste? Pentru 30 de secunde sau pentru 90 de secunde? Aceasta precizare este

din răspunsul dumneavoastră anterior, rămâne totuși neclar: pentru care expunere ar trebui să

demonstra astfel de timp de acțiune pentru teste care, prin definiție, nu prevăd aceste durate. Reieșind
metodologiilor oficiale. Se riscă limitarea artificială a competiției, întrucât nu toate produsele pot

toate testele trebuie să respecte aceleași timp de expunere (30 sau 90 de secunde), ceea ce contravine
13624 (fungicid) sau EN 14476 (virucid). Se creează o interpretare eronată, prin care se lasă impresia că

timpul de expunere specific EN 1500 și EN 12791 cu alte standarde, cum ar fi EN 13727 (bactericid), EN
în afara acestor contexte poate genera confuzii majore, întrucât: Nu există bază tehnică pentru a corola

standard stabilește în mod clar propriile metode, condiții de expunere și timp de contact. Formularea lor

și, din punct de vedere științific și tehnic, nu pot fi extinse sau atribuite altor teste, deoarece fiecare

conform standardului EN 12791. Aceste sintagme au fost definite și validate în cadrul acestor standarde

igienică: ≤ 30 secunde – conform standardului EN 1500; Dezinfecție chirurgicală: $\leq 2 \times 45$ secunde –

sintagma "Dezinfecție igienică: ≤ 30 secunde; Dezinfecție chirurgicală: $\leq 2 \times 45$ secunde" are o

important referitor la modul în care sunt formulate cerințele tehnice din documentația licitației. Însăși

Întrebare: Stimați membri ai grupului de lucru, Dorim să aducem în atenția dumneavoastră un aspect

solicitate, nu doar pentru EN 1500 și 12791. Vă mulțumim pentru clarificare.

dumneavoastră. Răspuns (3 oct 2025, 17:03): Bună ziua. Expoziția solicitată este pentru toate EN-urile

Rezumatul modificărilor	Au fost operate modificări de 3 ori la specificația tehnică prin completare sau corectare a cerințelor.
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	S-a modificat anunțul de participare și formularele și au încărcate pe www.achiziții.md
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	S-a respectat termenul, conform art.41 alin (1) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice (...de la data aducerii la cunoștință a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puțin 50% din termenul stabilit initial)

Până la termenul-limită (data 12 nov 2025, ora 16:03), au depus oferta 7 operatori economici:

Nr. de ordine	Denumirea operatorului economic	IDNO	Fondator/Administrator
1	Dezmed-CV SRL	1008600056835	Liliana Poiata
2	Dita EstFarm SRL	1002600046359	1. Chirtoacă Iurie 2. Chirtoacă Svetlana
3	Ericon SRL	1003600000316	Bunic Gheorghe
4	Galchim&Co SRL	1007600076106	Grițaenco Andrei
5	M-Inter-Farma SA	1003600005263	Morozov Maria Vladimir
6	Policontract SRL	1003600068776	Cires Ion
7	Nok Group SRL	1023600061300	Nichita Terescenco

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Companii participante						
			Dezmed-CV SRL	Dita EstFarm SRL	Ericon SRL	Galchim&Co SRL	M-Inter-Farma SA	Policontract SRL	Nok Group SRL
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	+	+	+	+	+	+	+
2	Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	+	+	+	+	+	Incomplet	+
3	Modul de elaborare a Specificației de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	+	+	+	+	+	+	+
4	DUAE	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalficare a operatorilor economici.</i>	+	+	+	+	+	+	+
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA.	350 000	500 000	227 320	79 545	300 000	130 150	9,562.00 30,262.00 14,369.00 6,731.00 5,739.00
-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediul CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.				Scrisoare bancară			Scrisoare bancară		

		<p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; <i>Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</i></p>	Transfer	+	Transfer	+	Transfer	Transfer
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	<p>- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.</i></p>	+	+	+	+	+	NU conține semnături și e valabila pana la 16.03.2026
7	Certificat de atribuire a contului bancar	<p>e liberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	+	+	+	+	+	
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	<p>Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	+	+	+	+	+	
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	<p>Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”</p>	24,21	1,03	+	+	+	
10	Situația financiară	<p>Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	+	+	+	+	+	

11	Declarație	DECLARAȚIE cu privire la prezentarea esanțioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) conform specificației tehnice solicitate pentru fiecare lot în parte, minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
12			Esanțioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostură) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
13	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
14,1	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Neprezentarea numărului de înregistrare serveste drept tenei de (descalificare a ofertei)	+	+	+	+	+	+	+					
14,2	Dovada înregistrării produsului biocid de către Agenția Națională pentru Sanitate Publică(ANSP) pentru Sanitate Publică(ANSP)	Dovada înregistrării produsului biocid de către Agenția Națională pentru Sanitate Publică(ANSP)	Prezentarea dovezii privind înregistrarea produsului biocid de către Agenția Națională pentru Sanitate Publică(ANSP), valabilă, - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire:	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea din sistem	Ofertant	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
1.1	Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen c.c) Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c.)	Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen c.c) Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c., ≤1L/kg) (003698), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	126551	616 564,20	Dezmed-CV SRL	+	-
1.2	Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen c.c) Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c.)	Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen c.c) Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen c.c., ≤5L/kg) (003699), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	464703		Dezmed-CV SRL	+	-
2.1	Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.)	Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m. ≤1L/kg) (003700), litri	Litru	2434	11 156,42	Ericon SRL	+	-
2.2	Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.)	Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m. ≤5L/kg) (003701), litri	Litru	1119		Ericon SRL	+	-
2.1	Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.)	Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m. ≤1L/kg) (003700), litri	Litru	2434	332 920,00	Policontract SRL	-	-

2.2	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m. ≤5L/kg) (003701), litri	Litru	1119		Policontract SRL	-	-
3.1	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min, ≤1L) (003702), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	1822000	944 961,00	Dezmed-CV SRL	+	+
3.2	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min, ≤5L) (003703), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	2863800		Dezmed-CV SRL	+	+
3.1	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min, ≤1L) (003702), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	1822000	944 962,00	Ericon SRL	+	Nu a fost examinată
3.2	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min, ≤5L) (003703), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	2863800		Ericon SRL	+	Nu a fost examinată
3.1	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min, ≤1L) (003702), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	1822000	2 482 643,52	M-Inter-Farma SA	+	Nu a fost examinată
3.2	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min, ≤1L) (003702), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	2863800		M-Inter-Farma SA	+	Nu a fost examinată

	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min)	curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min, ≤5L) (003703), L/soluție de lu						
3.1	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min, ≤1L) (003702), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	1822000	2 678 049,80	Dita EstFArm SRL	-	Nu a fost examinată
3.2	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min, ≤5L) (003703), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	2863800		Dita EstFArm SRL	-	Nu a fost examinată
4.1	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min, ≤1L) (003704), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	532600	226 577,00	Dezmed-CV SRL	+	+
4.2	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min, ≤5L) (003705), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	520400		Dezmed-CV SRL	+	+
4.1	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min, ≤1L) (003704), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	532600	226 578,00	Ericon SRL	+	+
4.2	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min, ≤5L) (003705), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	520400		Ericon SRL	+	+

4.1	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min, ≤1L) (003704), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	532600	585 291,38	Dita EstFarm SRL	+	Nu a fost examinată
4.2	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min, ≤5L) (003705), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	520400		Dita EstFarm SRL	+	Nu a fost examinată
4.1	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min, ≤1L) (003704), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	532600	586 412,04	M-Inter-Farma SA	+	Nu a fost examinată
4.2	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min, ≤5L) (003705), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	520400		M-Inter-Farma SA	+	Nu a fost examinată
5.1	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min, ≤1L) (003706), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	683860	450 000,00	Dezmed-CV SRL	+	+
5.2	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min, ≤5L) (003707), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	270200		Dezmed-CV SRL	+	+,+

5.1	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min, ≤1L) (003706), L/soluție de lucru	683860	489 057,81	Dita EstFarm SRL	+	Nu a fost examinată
5.2	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min, ≤5L) (003707), L/soluție de lucru	270200		Dita EstFarm SRL	+	Nu a fost examinată
5.1	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min, ≤1L) (003706), L/soluție de lucru	683860	692 828,80	Ericon SRL	+	Nu a fost examinată
5.2	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min, ≤5L) (003707), L/soluție de lucru	270200		Ericon SRL	+	Nu a fost examinată
5.1	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min, ≤1L) (003706), L/soluție de lucru	683860	2 321 739,81	M-Inter-Farma SA	-	Nu a fost examinată

	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor; staționare TBC (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor; staționare TBC (sare cuaternară, 30 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor; staționare TBC (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor; staționare TBC (sare cuaternară, 30 min, ≤5L) (003707), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	270200		M-Inter-Farma SA	-	Nu a fost examinată
5.2	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min, ≤1L) (003708), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	91590	74 000,00	Ericon SRL	+	-
6.1	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min, ≤1L) (003709), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	228364		Ericon SRL	+	-
6.2	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min, ≤1L) (003708), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	91590	74 400,00	Dezmed-CV SRL	+	+
6.1	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min, ≤5L) (003709), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	228364		Dezmed-CV SRL	+	+
6.2	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min, ≤1L) (003708), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	91590	161 921,90	M-Inter-Farma SA	+	Nu a fost examinată
6.1	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min, ≤1L) (003708), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	228364		M-Inter-Farma SA	+	Nu a fost examinată
6.2	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min, ≤1L) (003708), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	228364		M-Inter-Farma SA	+	Nu a fost examinată

	(amine, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min, ≤5L) (L/soluție de lu	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min, ≤5L) (L/soluție de lu							
6.1	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min, ≤5L) (L/soluție de lu	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min, ≤5L) (L/soluție de lu	91590	190 841,59	Dita EstFArm SRL	+		Nu a fost examinată	
6.2	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min, ≤5L) (L/soluție de lu	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min, ≤5L) (L/soluție de lu	228364		Dita EstFArm SRL	+		Nu a fost examinată	
6.1	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min, ≤5L) (L/soluție de lu	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min, ≤5L) (L/soluție de lu	91590	1 513 065,00	Nok Group SRL	+		Nu a fost examinată	
6.2	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min, ≤5L) (L/soluție de lu	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min, ≤5L) (L/soluție de lu	228364		Nok Group SRL	+		Nu a fost examinată	
7.1	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min, ≤5L) (L/soluție de lu	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min, ≤5L) (L/soluție de lu	42780	23 000,00	Ericon SRL	+		-	
7.2	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min, ≤5L) (L/soluție de lu	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min, ≤5L) (L/soluție de lu	58295,00		Ericon SRL	+		-	

7.1	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min, ≤1L) (003710), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	42780	23 500,00	Dezmed-CV SRL	+	+
7.2	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min, ≤5L) (003711), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	58295,00		Dezmed-CV SRL	+	+
7.1	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min, ≤1L) (003710), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	42780	62 680,41	Dita EstF Arm SRL	+	Nu a fost examinată
7.2	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min, ≤5L) (003711), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	58295,00		M-Inter-Farma SA	+	Nu a fost examinată
7.1	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min, ≤1L) (003710), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	42780	54 357,06	M-Inter-Farma SA	+	Nu a fost examinată
7.2	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min, ≤5L) (003711), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	42780		Nok Group SRL	+	Nu a fost examinată

	suprafetelor (amine, 15 min)	suprafetelor (amine, 15 min, ≤1L) (003710), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	58295,00	Nok Group SRL	+	Nu a fost examinată
7.2	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min, ≤5L) (003711), L/soluție de lu	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min, ≤5L) (003711), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	19050830,00	Galchim & Co SRL	+	-
8	Dezinfectia curentă a suprafețelor (clor) (003712)	Dezinfectia curentă a suprafețelor (clor) (003712), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	19050830,00	Dezmed-CV SRL	+	+
8	Dezinfectia curentă a suprafețelor (clor) (003712)	Dezinfectia curentă a suprafețelor (clor) (003712), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	19050830,00	M-Inter-Farma SA	+	Nu a fost examinată
8	Dezinfectia curentă a suprafețelor (clor) (003712)	Dezinfectia curentă a suprafețelor (clor) (003712), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	19050830,00	Dita EstfArm SRL	-	Nu a fost examinată
9	Dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (clor) (003713)	Dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (clor) (003713), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	5290370,00	Galchim & Co SRL	+	-
9	Dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (clor) (003713)	Dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (clor) (003713), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	5290370,00	M-Inter-Farma SA	+	-
9	Dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (clor) (003713)	Dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (clor) (003713), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	5290370,00	Dezmed-CV SRL	+	+
9	Dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (clor) (003713)	Dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (clor) (003713), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	5290370,00	Dita EstfArm SRL	-	Nu a fost examinată
10.1	Dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c) Dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c.)	Dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c) Dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c.), ≤1L) (003714), litri	Litru	12402,00	Policontract SRL	-	-
10.2	Dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor	Dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen,	Litru	9083,00	Policontract SRL	-	-

	(peroxid de hidrogen, c.c) Dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c.)	c.c) Dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c., ≤5L) (003715), litri						
	Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.)	Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m., ≤1L) (003716), litri						
11.1	Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.)	Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m., ≤5L) (003717), litri	Litru	347435,00		Policontract SRL	-	-
11.2	Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min)	Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min, ≤1L) (003718), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	201160,00	1 925 968,80	Ericon SRL	+	-
12.1	Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min)	Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min, ≤5L) (003719), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	1960010,00		Ericon SRL	+	-
12.2	Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min)	Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min) Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min)	L/soluție de lucru	1650,00	626 790,00	Dezmed-CV SRL	+	+
13.1	Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min)	Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min)	L/soluție de lucru	1650,00	626 790,00	Dezmed-CV SRL	+	+

	Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min) ≤2 kg (003720), L/soluție de lu	suprafețelor (acid peracetic, 30 min, ≤2 kg) (003720), L/soluție de lu							
13.2	Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min) Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min) ≤6 kg (003721), L/soluție de lu	Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min) Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min, ≤6 kg) (003721), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	102540,00		Dezmed-CV SRL	+	+	
13.1	Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min) Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min)	Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min) Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min, ≤2 kg) (003720), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	1650,00	853 316,10	Ericon SRL	+	-	
13.2	Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min) Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min)	Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min) Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min, ≤6 kg) (003721), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	102540,00		Ericon SRL	+	-	
14.1	Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min) Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min)	Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min) Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min, ≤2 L/kg) (003722), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	50210,00	1 042 505,10	Ericon SRL	+	-	
14.2	Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min)	Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min) Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min)	L/soluție de lucru	77080,00		Ericon SRL	+	-	

	Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min)	suprafețelor (acid peracetic, 15 min, ≤6 L/kg) (003723), L/soluție de lu						
15.1	Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (amine, 30 min)	Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (amine, 30 min, ≤1L) (003724), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	3920,00	26 395,20	Ericon SRL	+	-
15.2	Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (amine, 30 min)	Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (amine, 30 min, ≤1L) (003725), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	25540,00		Ericon SRL	+	-
15.1	Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (amine, 30 min)	Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (amine, 30 min, ≤1L) (003724), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	3920,00	286 935,00	Nok Group SRL	+	+
15.2	Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (amine, 30 min)	Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (amine, 30 min, ≤5L) (003725), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	25540,00		Nok Group SRL	+	+
16.1	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool, spray) Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool)	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool, spray) Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool, spray, ≤1L) (003726), litri	Litru	3336,00	175 402,53	Dita EstFArm SRL	+	+
16.2	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool, spray) Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool)	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool, spray) Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool, ≤5L) (003727), litri	Litru	1177,00		Dita EstFArm SRL	+	+

	spray) Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool + amine)	dezinfectia rapidă (alcool + amine, spray, 1L) (003730), litri						
18.2	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool + amine, spray) Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool + amine)	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool + amine, spray) Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool + amine, 5L) (003731), litri	Litru	236,00		M-Inter-Farma SA	+	Nu a fost examinată
19.1	Curățarea și dezinfectia rapidă (peroxid de hidrogen, spray) Curățarea și dezinfectia rapidă (peroxid de hidrogen)	Curățarea și dezinfectia rapidă (peroxid de hidrogen, spray) Curățarea și dezinfectia rapidă (peroxid de hidrogen, spray, 1L) (003732), litri	Litru	869,00	13 782,00	Policontract SRL	-	-
19.2	Curățarea și dezinfectia rapidă (peroxid de hidrogen, spray) Curățarea și dezinfectia rapidă (peroxid de hidrogen)	Curățarea și dezinfectia rapidă (peroxid de hidrogen, spray) Curățarea și dezinfectia rapidă (peroxid de hidrogen, 5L) (003733), litri	Litru	164,00		Policontract SRL	-	-
19.1	Curățarea și dezinfectia rapidă (peroxid de hidrogen, spray) Curățarea și dezinfectia rapidă (peroxid de hidrogen)	Curățarea și dezinfectia rapidă (peroxid de hidrogen, spray) Curățarea și dezinfectia rapidă (peroxid de hidrogen, spray, 1L) (003732), litri	Litru	869,00	108 127,78	M-Inter-Farma SA	-	Nu a fost examinată
19.2	Curățarea și dezinfectia rapidă (peroxid de hidrogen, spray) Curățarea și dezinfectia rapidă (peroxid de hidrogen)	Curățarea și dezinfectia rapidă (peroxid de hidrogen, spray) Curățarea și dezinfectia rapidă (peroxid de hidrogen, 5L) (003733), litri	Litru	164,00		M-Inter-Farma SA	-	Nu a fost examinată
19.1	Curățarea și dezinfectia rapidă (peroxid de hidrogen, spray) Curățarea și dezinfectia rapidă (peroxid de hidrogen)	Curățarea și dezinfectia rapidă (peroxid de hidrogen, spray) Curățarea și dezinfectia rapidă (peroxid de hidrogen, spray, 1L) (003732), litri	Litru	869,00	158 325,20	Ericon SRL	-	Nu a fost examinată
19.2	Curățarea și dezinfectia rapidă (peroxid de hidrogen, spray) Curățarea și dezinfectia rapidă (peroxid de hidrogen)	Curățarea și dezinfectia rapidă (peroxid de hidrogen, spray) Curățarea și dezinfectia rapidă (peroxid de hidrogen, 5L) (003733), litri	Litru	164,00		Ericon SRL	-	Nu a fost examinată

20.1	Curățarea și dezinfectia rapidă (clor) Curățarea și dezinfectia rapidă (clor, spray, 1L) (003734), litri	Curățarea și dezinfectia rapidă (clor) Curățarea și dezinfectia rapidă (clor, spray, 1L) (003734), litri	Litru	5672,00	592 160,00	Policontract SRL	-	-
20.2	Curățarea și dezinfectia rapidă (clor) Curățarea și dezinfectia rapidă (clor)	Curățarea și dezinfectia rapidă (clor) Curățarea și dezinfectia rapidă (clor, 5L) (003735), litri	Litru	312,00		Policontract SRL	-	-
21.1	Curățarea și dezinfectia de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfectia de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen)	Curățarea și dezinfectia de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfectia de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen, spray, 1L) (003736), litri	Litru	3272,00	65 672,00	Policontract SRL	-	-
21.2	Curățarea și dezinfectia de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfectia de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen)	Curățarea și dezinfectia de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfectia de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen, 5L) (003737), litri	Litru	1720,00		Policontract SRL	-	-
21.1	Curățarea și dezinfectia de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfectia de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen)	Curățarea și dezinfectia de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfectia de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen, spray, 1L) (003736), litri	Litru	3272,00	517 377,78	M-Inter-Farma SA	-	Nu a fost examinată
21.2	Curățarea și dezinfectia de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfectia de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen)	Curățarea și dezinfectia de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfectia de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen, 5L) (003737), litri	Litru	1720,00		M-Inter-Farma SA	-	Nu a fost examinată
21.1	Curățarea și dezinfectia de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfectia de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen)	Curățarea și dezinfectia de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfectia de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen, spray, 1L) (003737), litri	Litru	3272,00	690 728,00	Ericon SRL	-	Nu a fost examinată

	(acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen)	hidrogen, spray, 1L) (003736), litri						
21.2	Curățarea și dezinfectia de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfectia de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen)	Curățarea și dezinfectia de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfectia de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen, 5L) (003737), litri	Litru	1720,00		Ericon SRL	-	Nu a fost examinată
22	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool, șervețele) (003738)	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool, șervețele) (003738), Bucată	Bucată	487280,00	258 240,00	M-Inter-Farma SA	+	-
22	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool, șervețele) (003738)	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool, șervețele) (003738), Bucată	Bucată	487280,00	258 258,40	Dezmed-CV SRL	+	+
23	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool + amine, șervețele) (003739)	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool + amine, șervețele) (003739), Bucată	Bucată	218900,00	116 000,00	Ericon SRL	+	-
23	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool + amine, șervețele) (003739)	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool + amine, șervețele) (003739), Bucată	Bucată	218900,00	116 323,00	M-Inter-Farma SA	+	+
23	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool + amine, șervețele) (003739)	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool + amine, șervețele) (003739), Bucată	Bucată	218900,00	186 065,00	Dezmed-CV SRL	+	+
24	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool + săruri cuaternare, șervețele) (003740)	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool + săruri cuaternare, șervețele) (003740), Bucată	Bucată	575400,00	297 000,00	Ericon SRL	+	-
24	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool + săruri cuaternare, șervețele) (003740)	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool + săruri cuaternare, șervețele) (003740), Bucată	Bucată	575400,00	298 000,00	M-Inter-Farma SA	+	-
24	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool + săruri cuaternare, șervețele) (003740)	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool + săruri cuaternare, șervețele) (003740), Bucată	Bucată	575400,00	443 058,00	Dezmed-CV SRL	+	+
25	Curățarea și dezinfectia rapidă (clor, șervețele) (003741)	Curățarea și dezinfectia rapidă (clor, șervețele) (003741), Bucată	Bucată	69200,00		Nu a fost depusă nici o ofertă		

26.1	Curățarea dispozitivelor medicale (enzime) Curățarea dispozitivelor medicale (enzime)	Curățarea dispozitivelor medicale (enzime) Curățarea dispozitivelor medicale (enzime, $\leq 1L$) (003742), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	177498,00	157 054,80	Ericon SRL	+	+
26.2	Curățarea dispozitivelor medicale (enzime) Curățarea dispozitivelor medicale (enzime)	Curățarea dispozitivelor medicale (enzime) Curățarea dispozitivelor medicale (enzime, $\leq 5L$) (003743), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	84260,00		Ericon SRL	+	+
27.1	Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.1) Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.1, $\leq 1L$) (003744), L/soluție de lu	Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.1) Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.1, $\leq 1L$) (003744), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	151303,00	290 536,34	Ericon SRL	+	+
27.2	Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.1) Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.1)	Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.1, $\leq 5L$) (003745), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	227000,00		Ericon SRL	+	+
28.1	Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.2) Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.2)	Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.2) Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.2, $\leq 1L$) (003746), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	98650,00	361 670,00	Ericon SRL	+	+
28.2	Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.2) Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.2)	Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.2) Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.2, $\leq 5L$) (003747), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	377000,00		Ericon SRL	+	+

29.1	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (enzime + acid peracetic) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (enzime + acid peracetic)	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (enzime + acid peracetic) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (enzime + acid peracetic, ≤ 1L) (003748), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	41200,00		Nu a fost depusă nici o ofertă		
29.2	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (enzime + acid peracetic) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (enzime + acid peracetic)	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (enzime + acid peracetic) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (enzime + acid peracetic, ≤ 5L) (003749), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	113400,00		Nu a fost depusă nici o ofertă		
30.1	Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + acid peracetic) Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + acid peracetic)	Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + acid peracetic) Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + acid peracetic, ≤ 1L) (003750), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	137300,00		Nu a fost depusă nici o ofertă		
30.2	Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + acid peracetic) Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + acid peracetic)	Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + acid peracetic) Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + acid peracetic, ≤ 5L) (003751), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	134200,00		Nu a fost depusă nici o ofertă		
31.1	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen)	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen, ≤ 1L) (003752), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	30800,00		Nu a fost depusă nici o ofertă		
31.2	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen)	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen, ≤ 5L) (003753), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	128000,00		Nu a fost depusă nici o ofertă		
32.1	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (sare)	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (sare cuaternară)	L/soluție de lucru	167915,00	72 960,00	Dezmed-CV SRL	+	+

	cuaternară) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (sare cuaternară) (003754), L/soluție de lu	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (sare cuaternară) ≤ 1L) (003754), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	139154,00	Dezmed-CV SRL	+	+
32.2	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (sare cuaternară) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (sare cuaternară) (sare cuaternară)	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (sare cuaternară) ≤ 5L) (003755), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	167915,00	Dita EstFarm SRL	+	Nu a fost examinată
32.1	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (sare cuaternară) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (sare cuaternară)	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (sare cuaternară) ≤ 1L) (003754), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	139154,00	Dita EstFarm SRL	+	Nu a fost examinată
32.2	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (sare cuaternară) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (sare cuaternară)	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (sare cuaternară) ≤ 5L) (003755), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	167915,00	Ericon SRL	+	Nu a fost examinată
32.1	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (sare cuaternară) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (sare cuaternară)	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (sare cuaternară) ≤ 1L) (003754), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	139154,00	Ericon SRL	+	Nu a fost examinată
32.2	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (sare cuaternară) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (sare cuaternară)	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (sare cuaternară) ≤ 5L) (003755), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	167915,00	M-Inter-Farma SA	+	Nu a fost examinată
32.1	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (sare cuaternară) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (sare cuaternară)	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (sare cuaternară) ≤ 1L) (003754), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	139154,00	M-Inter-Farma SA	+	Nu a fost examinată
32.2	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (sare cuaternară) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (sare cuaternară)	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (sare cuaternară) ≤ 5L) (003755), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	5010,00	Dezmed-CV SRL	+	+
33.1	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (amine) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (amine)	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (amine) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (amine)	L/soluție de lucru	15 000,00		+	

	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (amine)	dezinfectia dispozitivelor (amine, ≤ 1L) (003756), L/soluție de lu							
	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (amine)	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (amine) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (amine, ≤ 5L) (003757), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	46230,00			Dezmed-CV SRL	+	+
33.2	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (amine)	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (amine) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (amine, ≤ 1L) (003756), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	5010,00	20 839,29		Dita EstFArm SRL	+	Nu a fost examinată
33.1	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (amine)	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (amine) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (amine, ≤ 5L) (003757), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	46230,00			Dita EstFArm SRL	+	Nu a fost examinată
33.2	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (amine)	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (amine) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (amine, ≤ 5L) (003757), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	5010,00	42 695,40		Ericon SRL	+	Nu a fost examinată
33.1	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (amine)	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (amine) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (amine, ≤ 5L) (003756), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	46230,00			Ericon SRL	+	Nu a fost examinată
33.2	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (amine)	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (amine) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (amine, ≤ 5L) (003757), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	5010,00	57 861,11		M-Inter-Farma SA	+	Nu a fost examinată
33.1	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (amine)	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (amine) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (amine, ≤ 5L) (003756), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	46230,00			M-Inter-Farma SA	+	Nu a fost examinată
33.2	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (amine)	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (amine) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (amine, ≤ 5L) (003757), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	2035,00	14 216,17		Dita EstFArm SRL	+	+
34.1	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (acid peracetic) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (acid peracetic)	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (acid peracetic) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (acid peracetic, ≤ 1L) (003758), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	1235,00			Dita EstFArm SRL	+	+
34.2	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (acid peracetic)	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (acid peracetic) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (acid peracetic, ≤ 5L) (003759), L/soluție de lu	L/soluție de lucru						

34.1	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (acid peracetic) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (acid peracetic) (003758), L/soluție de lu	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (acid peracetic) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (acid peracetic, ≤ 1L) (003758), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	2035,00	25 669,50	Ericon SRL	+	Nu a fost examinată
34.2	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (acid peracetic) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (acid peracetic)	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (acid peracetic) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (acid peracetic, ≤ 5L) (003759), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	1235,00		Ericon SRL	+	Nu a fost examinată
35.1	Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen)	Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen, ≤ 1L) (003760), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	23850,00	110 619,00	Policontract SRL	-	-
35.2	Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen)	Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen, ≤ 5L) (003761), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	1920,00		Policontract SRL	-	-
36.1	Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5 min) Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5 min)	Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5 min) Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5 min, ≤2L/kg) (003762), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	23820,00		Nu a fost depusă nici o ofertă		
36.2	Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5 min) Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5 min)	Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5 min, ≤6L/kg) (003763), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	71210,00		Nu a fost depusă nici o ofertă		
37.1	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min)	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min, ≤2 L/kg) (003764), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	29860,00	361 326,85	M-Inter-Farma SA	+	+

37.2	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min)	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min, ≤6L/kg) (003765), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	144590,00		M-Inter-Farma SA	+	+
37.1	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min)	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min, ≤2 L/kg) (003764), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	29860,00	1 066 001,82	Ericon SRL	+	Nu a fost examinată
37.2	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min)	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min, ≤6L/kg) (003765), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	144590,00		Ericon SRL	+	Nu a fost examinată
38.1	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 7 zile) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 7 zile)	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 7 zile) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 7 zile, ≤2 L) (003766), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	52,00	432 160,00	Ericon SRL	+	-
38.2	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 7 zile) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 7 zile)	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 7 zile) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 7 zile, ≤6 L) (003767), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	4855,00		Ericon SRL	+	-
38.3	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 7 zile) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 7 zile)	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 7 zile) Bandele de control opțional (003768), Bucură	Bucură	5500,00		Ericon SRL	+	+
39.1	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen) Sterilizarea chimică a	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de	L/soluție de lucru	1545,00	58 983,00	Policontract SRL	-	-

	dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen)	hidrogen, ≤ 2 L/kg) (003769), L/soluție de lu						
39.2	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen)	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen, ≤ 6 L/kg) (003770), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	3050,00	367 600,00	Policontract SRL	-	Nu a fost examinată
39.1	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen)	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen, ≤ 2 L/kg) (003769), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	1545,00		Ericon SRL	-	Nu a fost examinată
39.2	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen)	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen, ≤ 6 L/kg) (003770), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	3050,00		Ericon SRL	-	Nu a fost examinată
40	Săpun lichid spumant dezinfectant pentru mâini pe baza de alcool (003771)	Săpun lichid spumant dezinfectant pentru mâini pe baza de alcool (003771), litri	Litru	2369,00	253 482,00	Dezmed-CV SRL	+	+
40	Săpun lichid spumant dezinfectant pentru mâini pe baza de alcool (003771)	Săpun lichid spumant dezinfectant pentru mâini pe baza de alcool (003771), litri	Litru	2369,00	253 483,00	Ericon SRL	+	Nu a fost examinată
41	Săpun lichid pentru dezinfecția chirurgicală a mâinilor și preoperatorie a corpului, Clothexidină (003772)	Săpun lichid pentru dezinfecția chirurgicală a mâinilor și preoperatorie a corpului, Clothexidină (003772), litri	Litru	1780,00	427 200,00	Ericon SRL	+	+
42.1	Dezinfecția igienică a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfecția igienică a mâinilor (alcool, lichid)	Dezinfecția igienică a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfecția igienică a mâinilor (alcool, lichid, ≤ 1 L) (003773), litri	Litru	20153,00	1 449 692,36	Dita EstFArm SRL	+	+
42.2	Dezinfecția igienică a mâinilor (alcool, lichid)	Dezinfecția igienică a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfecția igienică	Litru	16724,00		Dita EstFArm SRL	+	+

	Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid)	a mâinilor (alcool, lichid, ≤5L) (003774), litri						
	Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid)	Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid, ≤1L) (003773), litri	Litru	20153,00	1 450 000,00	Dezmed-CV SRL	+	Nu a fost examinată
42.1	Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid)	Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid, ≤5L) (003774), litri	Litru	16724,00		Dezmed-CV SRL	+	Nu a fost examinată
42.2	Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, gel) Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, gel)	Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, gel) Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, gel, ≤1L) (003775), litri	Litru	2390,00	135 600,00	Dezmed-CV SRL	+	+
43.1	Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, gel) Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, gel)	Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, gel) Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, gel, ≤5L) (003776), litri	Litru	755,00		Dezmed-CV SRL	+	+
43.2	Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, gel) Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, gel)	Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, gel) Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, gel, ≤1L) (003775), litri	Litru	2390,00	135 663,25	Dita EstFArm SRL	+	Nu a fost examinată
43.1	Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, gel) Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, gel)	Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, gel) Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, gel, ≤5L) (003776), litri	Litru	755,00		Dita EstFArm SRL	+	Nu a fost examinată
43.2	Dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, lichid)	Dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, lichid, ≤1L) (003777), litri	Litru	26731,00	1 697 213,73	Dita EstFArm SRL	+	-
44.1	Dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, lichid)	Dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, lichid, ≤5L) (003778), litri	Litru	10677,00		Dita EstFArm SRL	+	-
44.2	Dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, lichid)	Dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, lichid, ≤5L) (003778), litri	Litru	26731,00	1 991 358,10	Dezmed-CV SRL	+	+

	igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, lichid) (003777), litri	chirurgicală a mâinilor (alcool, lichid, ≤ 1L) (003777), litri							
44.2	Dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, lichid)	Dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, gel) Dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, gel, ≤ 1L) (003779), litri	Litru	10677,00	283 325,92	Dezmed-CV SRL	+	+	+
45.1	Dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, gel) Dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, gel)	Dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, gel) Dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, gel, ≤ 5L) (003780), litri	Litru	2655,00		Dita EstfArm SRL	+	+	-
45.2	Dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, gel) Dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, gel)	Dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, gel) Dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, gel, ≤ 5L) (003779), litri	Litru	3595,00		Dita EstfArm SRL	+	+	-
45.1	Dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, gel) Dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, gel)	Dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, gel) Dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, gel, ≤ 1L) (003779), litri	Litru	2655,00	294 195,00	Dezmed-CV SRL	+	+	+
45.2	Dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, gel) Dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, gel)	Dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, gel) Dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, gel, ≤ 5L) (003780), litri	Litru	3595,00		Dezmed-CV SRL	+	+	+
46	Soluție de training sau testare a dezinfectiei mâinilor (003781)	Soluție de training sau testare a dezinfectiei mâinilor (003781), ml	ml	134000,00	30 779,80	Dita EstfArm SRL	+	+	-
46	Soluție de training sau testare a dezinfectiei mâinilor (003781)	Soluție de training sau testare a dezinfectiei mâinilor (003781), ml	ml	134000,00	30 820,00	Dezmed-CV SRL	+	+	+
46	Soluție de training sau testare a dezinfectiei mâinilor (003781)	Soluție de training sau testare a dezinfectiei mâinilor (003781), ml	ml	134000,00	101 840,00	Ericon SRL	-	-	Nu a fost examinată
47	Dezinfectia aerului și suprafețelor. Soluție compatibilă: I cu tehnologia aplicată la	Dezinfectia aerului și suprafețelor. Soluție compatibilă: I cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea	Litru	498,00	478 080,00	Nok Group SRL	+	+	+

	dispozitivele aflate în dotarea instituției (NOCOSPRAY) sau II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției. (003782)	instituției (NOCOSPRAY) sau II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției. (003782), litri						
48	Dezinfecția aerului și suprafețelor. Soluție compatibilă: I cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (AEROSEPT) sau II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției (003783)	Dezinfecția aerului și suprafețelor. Soluție compatibilă: I cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (AEROSEPT) sau II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției (003783), litri	Litru	855,00	336 550,00	Nok Group SRL	-	Nu a fost examinată
48	Dezinfecția aerului și suprafețelor. Soluție compatibilă: I cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (AEROSEPT) sau II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției (003783)	Dezinfecția aerului și suprafețelor. Soluție compatibilă: I cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (AEROSEPT) sau II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției (003783), litri	Litru	855,00	406 125,00	Ericon SRL	+	-
49	Clorură de var (003784)	Clorură de var (003784), kg	Kg	19613,00	321 457,07	Galchim& Co SRL	+	-
49	Clorură de var (003784)	Clorură de var (003784), kg	Kg	19613,00	321 653,20	Policontract SRL	-	-
50	Spălarea și dezinfecția vasei de masă (003785)	Spălarea și dezinfecția vasei de masă (003785), litri	Litru	1169955,00	690 273,45	Dezmed-CV SRL	+	+

** În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Coreșpunderea cu cerințele de calificare" și "Coreșpunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul coreșpunderii și prin „-” în cazul necoreșpunderii)*

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) a fost solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
20.11.2025	Dezmed-CV SRL	<p>Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, altor bunuri și servicii al Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a examinării ofertei atașate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurii de achiziție LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1753429962165 din 12.11.2025 privind "Achiziționarea centralizată a Dezinfectanților conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026", a constatat că în oferta depusă nu se regăesc toate informațiile cu privire la cerințele solicitate.</p> <p>Astfel grupul de lucru solicită prezentarea documentelor confirmative, în conformitate cu cerințele obligatorii expuse în Anunțul de Participare, după cum urmează:</p> <p><i>Pentru lotul 13 Curățarea și dezinfectarea terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min) Curățarea și dezinfectarea terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min) - În ce măsură oferta corespunde cerințelor, dacă se solicită substanță activă acid peracetic, iar în certificatul de înregistrare a produsului oferit nu se regăsește decât peri carbonat de sodiu, TAED?</i></p> <p><i>Pentru lotul 22 Curățarea și dezinfectarea rapidă (alcool, șervețele) (003738) - Nu a fost prezentate dovezi confirmative din partea producătorului asupra dimensiunilor șervețelilor.</i></p> <p><i>Pentru lotul nr. 50 Spălarea și dezinfectarea vasei de masă (003785) – Nu a fost regăsită Declarație de conformitate pentru utilizarea în contact cu alimentele.</i></p> <p>Informația solicitată urmează a fi prezentată, cu scrisoare de însoțire, la adresa electronică office@capcs.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 25.11.2025.</p> <p>Vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit, va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</p>	<p>Au fost transmise informații suplimentare</p>
20.11.2025	Dita EstFarm SRL	<p>Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, altor bunuri și servicii al Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a examinării ofertei atașate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurii de achiziție LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1753429962165 din 12.11.2025 privind "Achiziționarea centralizată a Dezinfectanților conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026", a constatat că în oferta depusă nu se regăesc toate informațiile cu privire la cerințele solicitate.</p> <p>Astfel grupul de lucru solicită prezentarea documentelor confirmative pentru lotul nr. 46 Soluție de training sau testare a dezinfectiei mâinilor (003781), în conformitate cu cerințele obligatorii expuse în Anunțul de Participare, după cum urmează:</p> <p><i>13 Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</i></p> <p>Informația solicitată urmează a fi prezentată, cu scrisoare de însoțire, la adresa electronică office@capcs.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 25.11.2025.</p> <p>Vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit, va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</p>	<p>Au fost transmise informații suplimentare</p>
20.11.2025	Ericon SRL	<p>Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, altor bunuri și servicii al Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a examinării ofertei atașate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurii de achiziție</p>	<p>Au fost transmise</p>

LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1753429962165 din 12.11.2025 privind "Achiziționarea centralizată a Dezinfectanților conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026", a constatată că în oferta depusă nu se regăsesc toate informațiile cu privire la cerințele solicitate.

Astfel grupul de lucru solicită respectuos prezentarea documentelor confirmative, în conformitate cu cerințele obligatorii expuse în Anunțul de Participare, după cum urmează:

Nr. Lot	Denumire Lot	Necorespunderi depistate la oferta inițială	informații suplimentare
13.1	Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min)	În certificatul de înregistrare este menționat producătorul Laboratoarele ANIOS, Franta, Lezennes, iar Ecolab reprezintă în certificat datele despre solicitant, astfel sunt solicitate explicații cu privire la indicarea în ofertă ca producător Ecolab.	
14.1	Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min)	În certificatul de înregistrare este menționat producătorul Laboratoarele ANIOS, Franta, Lezennes, iar Ecolab reprezintă în certificat datele despre solicitant, astfel sunt solicitate explicații cu privire la indicarea în ofertă ca producător Ecolab.	
26.1	Curățarea dispozitivelor medicale (enzime) Curățarea dispozitivelor medicale (enzime)	<p>- În ce măsură produsul oferit este înregistrat în registrul de stat, dacă numărul prezentat este pentru codul ENZYME X LD, 1L, DOSING BOTTLE, cod 1027101</p> <p>- Nu se regăsește informație cu privire la cerința <i>Fără EDTA și NTA.</i></p> <p>- A fost solicitat - Expoziția: ≤ 5 min pentru toate aplicațiile, iar conform documentelor confirmative utilizarea în mașinile de spălat automate, timp 4 minute, la băi cu ultrasunete, timp -15 minute, imerșie, timp - 15 minute</p> <p>- Intervalul 6,5 – 7,5 este recunoscut ca „neutru” în industria produselor de curățare medicale și instrumental, a fost oferit PH la 0,3% = 8</p> <p>- Nu a fost prezentat Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului.</p>	
27.1	Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.1) Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.1)	<p>- În ce măsură produsul oferit este înregistrat în registrul de stat, dacă numărul prezentat este pentru codul ENZYME X L9, 1L cod 1031705B</p> <p>- Condițiile de murdărie pentru acțiunile solicitate nu sunt confirmate.</p> <p>Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului;</p>	
28.1	Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.2) Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.2)	<p>1. În ce măsură produsul oferit este înregistrat în registrul de stat, dacă numărul prezentat este pentru codul ENZYME X L9, 1L cod 1031705B</p> <p>- Condițiile de murdărie pentru acțiunile solicitate nu sunt confirmate.</p> <p>- Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului;</p>	
37.1	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min)	<p><i>In conformitate cu EN 14562, produsul Seksupel Aktiv, aplicat la o concentrație de cel puțin 4% prezintă activitate fungicidă în 15 min la 20</i></p>	

		Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min)	<p><i>grade în condiții de curățenie</i>, informație care se regăsește în documentul sekusept aktiv dosar.semnat la pagina 19, ceea ce denotă că produsul cu concentrația de 2% care a fost oferită nu poate avea o expoziție maxim de 15 minute- în ce măsură este îndeplinită cerința?</p> <p>- Nu se regăsește Raportul de testare pentru acțiunea virucidă EN 17111 (c. c.) (oferit EN 14476), acțiunea bactericidă EN 14561 (c. c.), acțiunea micobactericidă EN 14563(c. c.) și acțiunea sporicidă + Cl. diff EN 17126 (c. c.) (oferit EN 13704).</p> <p>- Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului pentru toatele EN-urile</p> <p>- În ce măsură produsul oferit este înregistrat în registrul de stat, dacă numărul prezentat este pentru codul PERALEX 9 HECTO +, 5L cod 1092905B</p> <p>- Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului;</p> <p>- În certificatul de înregistrare B-0302/2025, nu este menționată nici o acțiune a dezinfectantului.</p> <p>- În certificatul de înregistrare nr. P-0099/2024 din 23.02.2024 nu se regăsește acțiunea bactericidă EN 12791 (c.m.) și acțiunea virucidă EN 14476.</p> <p>PH 4.5-5.5 în ce măsură poate fi catalogat ca PH neutru</p> <p>A fost solicitat ca Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la:</p> <p>Acțiunea dezinfectantului:</p> <p>virucidă EN 17272</p> <p>bactericidă EN 17272</p> <p>levuricid/fungicid EN 17272</p> <p>mycobactericid/tuberculocid EN 17272</p> <p>Sporicid EN 17272, iar în certificatul prezentat nu pot fi regăsite EN-urile și în broșura prezentată este menționată testarea bactericidă EN13697, virucidă EN 14476, fungicidă EN 13697 și micobactericidă EN 14348 -- astfel solicităm respectuos informație în ce măsură oferta depusă corespunde cerințelor solicitate</p>
38.1	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a peracetic, 7 zile)	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a peracetic, 7 zile)	<p>Săpun lichid pentru dezinfecția chirurgicală a mâinilor și preoperatorie a corpului, Clorhexidină (003772)</p>
41	Dezinfecția aerului și suprafețelor. Soluție compatibilă: I cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (AEROSEPT) sau II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției (003783)		<p>Informația solicitată urmează a fi prezentată, cu scrisoare de însoțire, la adresa electronică office@capcs.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 25.11.2025.</p> <p>Vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit, va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</p>
48	M-Inter-Farma SA	Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, altor bunuri și servicii al Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a examinării ofertei atașate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurii de achiziție LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1753429962165 din 12.11.2025 privind "Achiziționarea centralizată a Dezinfectanților conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026", a constatat că în oferta depusă nu se regăsește toate informațiile cu privire la cerințele solicitate.	<p>Au fost transmise informații suplimentare</p>

Astfel grupul de lucru solicită respectuos prezentarea documentelor confirmative, în conformitate cu cerințele obligatorii expuse în Anunțul de Participare, după cum urmează:

Nr. Lot	Denumire Lot	Necoresponderile depistate în oferta inițială
9	Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (clor) (003713)	Timpu de expozitie nu se regăsește în certificatul de înregistrare, astfel grupul de lucru solicită informații în ce măsură oferta depusă corespunde cerințelor solicitate.
22	Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, șervețele) (003738)	În oferta depusă, este indicat Șervețele impregnate, de dimensiuni de 13 x 20 cm, 23 g/m3, iar certificatul de înregistrare este pentru șervețele nețesute 19x15cm, 50 g/m2, astfel nu este clar ce produs va livrat în cazul atribuirii.
23	Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool + amine, șervețele) (003739)	În oferta depusă nu poate fi regăsită informația cu privire la dimensiunile șervețelor.
37.1	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min)	În ce măsură oferta depusă corespunde cerințelor solicitate, dacă: -Testarea pentru bactericidă EN 14561 (c. c.), a fost prezentată pentru concentrația de 0,5 %, care are timpul pentru expozitie de 30 minute -Testarea pentru -fungicidă EN 14562 (c. c.), a fost prezentată pentru concentrația de 0,5 %, care are timpul pentru expozitie de 30-60 minute -În raportul pentru -micobactericidă EN 14563(c. c.), se regăsesc 2 termeni de expozitie 10 minute și 30 minute. -Lipsește raportul pentru virucidă EN 17111 (c. c.)
37.2	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min)	În ce măsură oferta depusă corespunde cerințelor solicitate, dacă: -Testarea pentru bactericidă EN 14561 (c. c.), a fost prezentată pentru concentrația de 0,5 %, care are timpul pentru expozitie de 30 minute -Testarea pentru -fungicidă EN 14562 (c. c.), a fost prezentată pentru concentrația de 0,5 %, care are timpul pentru expozitie de 30-60 minute -În raportul pentru -micobactericidă EN 14563(c. c.), se regăsesc 2 termeni de expozitie 10 minute și 30 minute. -Lipsește raportul pentru virucidă EN 17111 (c. c.)

Informația solicitată urmează a fi prezentată, cu scisoare de însoțire, la adresa electronică office@capcs.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data **25.11.2025**.
Vă atenționăm că reprezentarea clarificărilor în termenul stabilit, va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.

20.11.2025	Nok Group SRL	<p>Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, altor bunuri și servicii al Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmate a examinării ofertei atașate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurii de achiziție LP nr. ocds-b3wpd1-MD-1753429962165 din 12.11.2025 privind "Achiziționarea centralizată a Dezinfectanților conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- <i>IMSP- pentru anul 2026</i>", a constatat că în oferta depusă nu se regăsesc toate informațiile cu privire la cerințele solicitate.</p> <p>Astfel grupul de lucru solicită respectuos prezentarea declarațiilor obligatorii în conformitate cu cerințele obligatorii expuse în Anunțul de Participare, după cum urmează:</p> <p>6 <i>Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile) - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât</i></p>	Au fost transmise informații suplimentare
------------	---------------	---	---

termenul pentru expoziție. Totodată nici în certificatul de înregistrare anexat nu se regăsesc toate cerințele solicitate de către autoritatea contractantă, cum sunt condițiile de testare, expoziția și acțiunile --fungicidă EN 13624 (c.m.)

-virucidă EN 14476 (c.m.)

-micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.)

-sporidică sau Cl. diff. EN 17126 (c.m.)

Expoziția solicitată a fost până la 30minute, se oferă 60 min."

Lotul nr. 19 Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen) - Formularul Ofertei Tehnice este incomplet, fiind excluse elementele esențiale, ca acțiunea dezinfectantului, termenul pentru expoziție. Totodată nici în certificatul de înregistrare anexat nu se regăsesc toate cerințele solicitate de către autoritatea contractantă, cum sunt condițiile de testare, expoziția și acțiunea virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.)

Expoziția solicitată a fost până la 30minute, se oferă 60 min."

Lotul nr. 20 Curățarea și dezinfecția rapidă (clor) Curățarea și dezinfecția rapidă (clor) - Suma ofertei depășește cu peste 30% valoarea alocată

Formularul Ofertei Tehnice este incomplet, fiind excluse elementele esențiale, ca acțiunea dezinfectantului, termenul pentru expoziție. Totodată nici în certificatul de înregistrare anexat nu se regăsesc toate cerințele solicitate de către autoritatea contractantă, cum sunt condițiile de testare."

Lotul nr. 21 Curățarea și dezinfecția de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfecția de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen) - Formularul Ofertei Tehnice este incomplet, fiind excluse elementele esențiale, ca acțiunea dezinfectantului, termenul pentru expoziție. Totodată nici în certificatul de înregistrare anexat nu se regăsesc toate cerințele solicitate de către autoritatea contractantă, cum sunt condițiile de testare, expoziția și acțiunile: -bactericidă EN 16615 (c.m.)

-levuricidă EN 16615 (c.m.) / fungicidă EN 13624 (c.m.)/ fungicidă EN 16615 (c.m.)

-virucidă EN 14476 (c.m.)

-micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.)

-sporidică EN 17126 (c.m.)

Expoziția solicitată a fost până la 15 minute, se oferă 60 min. "

Lotul nr. 35 Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen) - Formularul Ofertei Tehnice este incomplet, fiind excluse elementele esențiale, ca acțiunea dezinfectantului, termenul pentru expoziție. Totodată nici în certificatul de înregistrare anexat nu se regăsesc toate cerințele solicitate de către autoritatea contractantă, cum sunt condițiile de testare, expoziția și acțiunea virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.m.)

Expoziția solicitată a fost până la 15 minute, se oferă 60 min. "

Lotul nr. 39 Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen)- Formularul Ofertei Tehnice este incomplet, fiind excluse elementele esențiale, ca acțiunea dezinfectantului, termenul pentru expoziție. Totodată nici în certificatul de înregistrare anexat nu se regăsesc toate cerințele solicitate de către autoritatea contractantă, cum sunt condițiile de testare, expoziția și acțiunile: -fungicidă EN 13624 (c.c.)

-virucidă EN 14476 (c.c.)
-micobactericidă EN 14348 (c.c.)
-sporicidă EN 17126 (c.c.)

Expoziția solicitată a fost până la 30 minute, se oferă 60 min."

Lotul nr. 49 Clorură de var (003784) - Formularul Ofertei Tehnice este incomplet, fiind excluse elementele esențiale, ca acțiunea dezinfectantului, termenul pentru expoziție. Totodată A fost solicitat Clor activ 28-30%, a fost oferit 26,2 %

În certificatul de înregistrare nu se regăsesc EN-urile solicitate: Bactericidă EN 13697, EN 13623, fungicidă EN 13697, sporicidă EN 13704 și sau EN 17126."

2. Oferta operatorului economic **Dezmed-CV SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:

Lotul nr. 1.1 Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen c.c) Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c.) – CAS 15630-89-4 (Percarbonat de sodiu) → NU este peroxid de hidrogen. Chiar dacă percarbonatul **eliberează H₂O₂ în soluție**, el **nu este el însuși H₂O₂**, ci un compus solid care conține H₂O₂ legat în structură. În standardele solicitat EN 13727, EN 13624 și EN 14476, dacă se menționează peroxid de hidrogen, testarea se face cu **H₂O₂ real**, nu cu surse generatoare. Percarbonatul ar avea alt comportament: pH alcalin, eliberare treptată, concentrație necontrolată de H₂O₂ în soluție. Astfel, Produsul oferit nu corespunde deoarece substanța activă solicitată este peroxid de hidrogen CAS 7722-84-1, iar percarbonatul de sodiu (CAS 15630-89-4) nu reprezintă substanța activă cerută și nu poate fi considerat echivalent.

3. Oferta operatorului economic **Dita EstFarm SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:

Lotul nr. 44 Dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, lichid) - A fost solicitată Expoziția: dezinfecție igienică - ≤ 30 secunde,, a fost propusă la acțiunea virucidă completă maximum 60 secunde

Lotul nr. 45 Dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, gel) Dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, gel) - A fost solicitată Expoziția: dezinfecție igienică - ≤ 30 secunde,, a fost propusă la acțiunea virucidă completă maximum 1 min, 2 min.

Lotul nr. 46 Soluție de training sau testare a dezinfecției mâinilor (003781) - Nu a fost prezentat certificatul de calitate, sau înregistrarea ca produs biocid sau un aviz sanitar care ar confirma calitatea produsului oferit.

4. Oferta operatorului economic **Ericon SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:

Lotul nr. 2 Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) - Produsul oferit are la bază acid peracetic, însă a fost solicitat peroxid de hidrogen. Sunt compuși diferiți, cu CAS diferit, proprietăți diferite, regim diferit, standarde diferite – deci produsul NU poate fi considerat echivalent.

- Lotul nr. 6 Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min) - A fost solicitat substanță activă: amine. se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active, a fost oferit propus care conform certificatului de înregistrare si a catalogului are la baza CAS 94667-33-1 Didecyldimethylammonium carbonate / bicarbonate, dar nu conține amine.
- Lotul nr. 7 Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min)- A fost solicitat substanță activă: amine, se permit substanțe adăugătoare, inclusiv alte substanțe active, a fost oferit propus care conform certificatului de înregistrare si a catalogului are la baza CAS 94667-33-1 Didecyldimethylammonium carbonate / bicarbonate, dar nu conține amine.
- Lotul nr. 12 Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) - Nu au fost găsite acțiunile dezinfectantului-fungicidă EN 13624 (c.m.) și micobactericidă/tuberculocidă EN 14348 (c.m.).
- Lotul nr. 14. Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min) Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min) - Timpul de expozitie nu corespunde la toate acțiunile, a fost solicitată expozitie până la 30 minute, pentru acțiunea sporicidă sau Cl. diff. EN 17126 (c.m.) timpul de expozitie este de 60 minute.
- Lotul nr. 15 Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (amine, 30 min) - A fost solicitat substanța activă amine, a fost oferită Didecymethylpoly(oxyethyl)ammonium propionate 94667-33-1 5,4% și Surfactanți non-ionici. Astfel, produsul oferit NU corespunde cerinței „substanță activă: amine. CAS 94667-33-1 este un cuaternar de amoniu (QAC), nu o amină, iar surfactanții non-ionici nu pot substitui substanța activă solicitată.
- Lotul nr. 19 Curățarea și dezinfectia rapidă (peroxid de hidrogen, spray) Curățarea și dezinfectia rapidă (peroxid de hidrogen) - Suma ofertei depășește cu peste 30% valoarea alocată.
- Lotul nr. 21 Curățarea și dezinfectia de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfectia de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen) - Suma ofertei depășește cu peste 30% valoarea alocată.
- Lotul nr. 23 Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool + amine, șervețele) (003739) - oferta alternativa dacă nu exista o oferta de baza corespunzătoare. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț.
- Lotul nr. 24 Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool + săruri cuaternare, șervețele) (003740) - oferta alternativa dacă nu exista o oferta de baza corespunzătoare. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț.
- Lotul nr. 38 Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a peracetic, 7 zile) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a peracetic, 7 zile) - Se solicită ambalaj până la 2 litri și se oferă de 5 litri.
- Lotul nr. 39 Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen) - Suma ofertei depășește cu peste 30% valoarea alocată.
- Lotul nr. 48 Dezinfecția aerului și suprafețelor. Soluție compatibilă: I cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (AEROSEPT) sau II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției (003783) - A fost solicitat ca Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la:

Acțiunea dezinfectantului:

virucidă EN 17272

bactericidă EN 17272

levuricid/fungicid EN 17272

mycobactericid/tuberculocid EN 17272

Sporicid EN 17272, iar în certificatul prezentat nu pot fi regăsite EN-urile și în broșura prezentată este menționată testarea bactericidă EN13697, virucidă EN 14476, fungicidă EN 13697 și micobactericidă EN 14348. În cazul înregistrării produsului cu alte standarde recunoscute internațional, doar autoritatea abilitată se poate expune asupra echivalenței acestora prin includerea în Certificatul de Înregistrare.

5. Oferta operatorului economic **Galchim&Co SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:

Lotul nr. 8 Dezinfecția curentă a suprafețelor (clor) (003712) - A fost solicitat acțiunea virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (c.c.) conform EN 14885:2022, care presupune acoperirea acțiunea virucidă limitată (Adenovirus) sau acțiunea la virusuri anvelopate cum este Vaccinia virus și Murine norovirus, iar oferta depusă deține doar acțiunea Poliovirus type 1, care este un virus din totalitatea de viruși care intră sub incidența virucidă complete. Astfel EN 14476 nu se conformează EN 14885:2022.

Lotul nr. 9 Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (clor) (003713) - A fost solicitat -sporicidă sau Cl. diff. EN 17126 , a fost oferit -sporicidă EN 13704.

Lotul nr. 49 Clorură de var (003784) - A fost solicitat Clor activ 28-30%, a fost oferit 26,1 % și în certificatul de înregistrare nu se regăsește acțiunea Bactericidă EN 13697.

6. Oferta operatorului economic **M-Inter-Farma SA** se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:

Lotul nr. 9 Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (clor) (003713) - În documentația de atribuire a fost solicitat ca acțiunile dezinfectantului, timpul de expoziție și condițiile de testare să se regăsească în certificatul de înregistrare, ceea ce nu a fost prezentat.

În contextul în care autoritatea contractantă a permis 2 timpi de expoziție de care depend condițiile de curățenie și murdărie, acestea trebuiau de asemenea incluse în certificatul de înregistrare.

Totodată acțiunea sporicidă sau Cl. diff. EN 17126 are expoziția de 60 minute, iar în formularul tehnic a fost indicat expoziția de până la 30 minute pentru toate acțiunile."

Lotul nr. 19 Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen) - Suma ofertei depășește cu peste 30% valoarea alocată

Lotul nr. 21 Curățarea și dezinfecția de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfecția de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen) - Suma ofertei depășește cu peste 30% valoarea alocată

Lotul nr. 22 Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, șervețele) (003738) - La denumirea produsului este indicat în certificatul de înregistrare *șervețele netesute 19x15cm, 50 g/m2*.

Nu a fost prezentat certificat de înregistrare pentru forma de condiționare inclusă în ofertă dimensiuni de 13 x 20 cm, 23 g/m3. Certificatul propus este caracteristic pentru servețele netesute 19x15cm, 50 g/m2, care au la bază 3 tipuri de ambalări, iar densitatea specificată în formularul specificației tehnice nu poate fi regăsită în certificate, ceea ce denotă că la momentul produsului propus nu este înregistrat ca produs biocid.

Lotul nr. 24 Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool + săruri cuaternare, șervețele) (003740) - Produsul NIU îndeplinește cerința „substanță activă: alcool, săruri cuaternare de amoniu”. Îndeplinește doar jumătate din cerință, fiind lipsă componenta obligatorie: alcool (etanol sau IPA).

7. Oferta operatorului economic **Nok Group SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. a) și b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:

Lotul nr. 48 Dezinfectia aerului și suprafețelor. Soluție compatibilă: I cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (AEROSEPT) sau II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției (003783) – A fost inclusă doar suma în sistemul electronic, dar oferta propusă nu deține lotul nr.48 nici în formularul specificațiilor tehnice, nici în formularul specificației de preț.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumire factorul 1	Denumirea operatorului economic 1		Total
	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
	Denumirea operatorului economic n		Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
--------------------------------------	--

Modificările operate

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis:

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Țara de origine	Producător	Standarde de referință	Oferta
3.1	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min. ≤1L) (003702), L/soluție de lucru	L/soluție de lucru	1822000	0,201670	0,217803	367442,74	396837,066	Dezfarm 1L flacon	R.Moldova	DEZ FARM TEH SRL	îregistrare AMDM DM-000323709 din 11.11.21 îregistrare ANSP B-0349/2025 din 7.11.25	Dezmed-CV SRL
3.2	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min. ≤5L) (003703),	L/soluție de lucru	2863800	0,2016615	0,217794	577518,2037	623718,4572	Dezfarm 5L canistra	R.Moldova	DEZ FARM TEH SRL	îregistrare AMDM DM-000323712 din 11.11.21 îregistrare ANSP B-0349/2025 din 7.11.25	Dezmed-CV SRL

		L/soluție de lu																	
4.1	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min, ≤1L) (003704), L/soluție de lu																	
			L/soluție de lucru	532600	0,2151800	0,232394	114604,868	123773,044		Dezfarm 1L flacon	R.Moldova	DEZ FARM TEH SRL	inregistrare AMDM DM-000323709 din 11.11.21	Dezme d-CV SRL					
4.2	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (sare cuaternară, 15 min, ≤5L) (003705), L/soluție de lu																	
5.1	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor,	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor,	L/soluție de lucru	683860	0,480000	0,518400	328252,8	354513,024		Dezfarm 1L flacon	R.Moldova	DEZ FARM TEH SRL	inregistrare AMDM DM-000323709 din	Dezme d-CV SRL					

staționare TBC (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min, ≤1L) (003706). L/soluție de lu	staționare TBC (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min, ≤1L) (003706). L/soluție de lu	270200	0,45058 2	0,48662 8	121747,2 564	131486,8 856	Dezfarm 5L canistra	R.Moldo va	DEZ FARM TEH SRL	iregistrare AMDMDM- 000323712 din 11.11.21 iregistrare ANSP B- 0349/2025 din 7.11.25	11.11.21 iregistrare ANSP B- 0349/2025 din 7.11.25	Dezme d-CV SRL
5.2	Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor, staționare TBC (sare cuaternară, 30 min, ≤5L) (003707). L/soluție de lu	L/soluț ie de lucru	0,21392 00	0,23103 36	19592,93 28	21160,36 742	Dezfarm 1L flacon	R.Moldo va	DEZ FARM TEH SRL	iregistrare AMDMDM- 000323709 din 11.11.21 iregistrare	Dezme d-CV SRL	
6.1	Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (amine, 30 min)	L/soluț ie de lucru	91590									

	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min, ≤1L) (003708), L/soluție de lu																ANSP B-0349/2025 din 7.11.25	
	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 30 min, ≤5L) (003709), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	228364	0,240000	0,259200	54807,36	59191,9488	Dezfarm 5L canistra	R.Moldova	DEZ FARM TEH SRL	iregistrare AMDM DM-000323709 din 11.11.21	Dezme d-CV SRL						
7.1	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min, ≤1L) (003710), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	42780	0,2325	0,2511	9946,35	10742,058	Dezfarm 1L flacon	R.Moldova	DEZ FARM TEH SRL	iregistrare AMDM DM-000323709 din 11.11.21	Dezme d-CV SRL						

Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min)	Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (amine, 15 min)	L/soluție de lucru	58295,00	0,2325	0,2511	13553,5875	14637,8745	Dezfarm 5L canistra	R.Moldova	DEZ FARM TEH SRL	inregistrare AMDM DM-000323712 din 11.11.21 inregistrare ANSP B-0349/2025 din 7.11.25	Dezme d-CV SRL
7.2.												
Dezinfectia curentă a suprafețelor (clor) (003712)	Dezinfectia curentă a suprafețelor (clor) (003712) L/soluție de lucru	L/soluție de lucru	19050830,00	0,0800	0,0864	1524066,4	1645991,712	PASDEZ 1KG galeata	R.Moldova	DEZ FARM TEH SRL	inregistrare ANSP B-0291/2025 din 12.09.25	Dezme d-CV SRL
8												
Dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (clor) (003713)	Dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (clor) (003713) L/soluție de lucru	L/soluție de lucru	5290370,00	0,3500	0,3780	1851629,5	1999759,86	PASDEZ 1KG galeata	R.Moldova	DEZ FARM TEH SRL	inregistrare ANSP B-0291/2025 din 12.09.25	Dezme d-CV SRL
9												
Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min)	Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min) Curățarea și dezinfectia	L/soluție de lucru	1650,00	7,0000	7,5600	11550	12474	HMI PEROSTE R CE 1 KG galeata	r.Bulgaria	Hygiene Medical Industry Co., Ltd	inregistrare ANSP B-0339/2025 din 8.10.25	Dezme d-CV SRL
13.1												

	terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min)	terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min, ≤2 kg) (003720), L/soluție de lu																	
13.	Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min)	Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min, ≤6 kg) (003721), L/soluție de lu																	
15.	Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (amine, 30 min)	Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (amine, 30 min)	L/soluție de lucru	3920,00	10	10,8	39200	42336		GLOBAC ID SF med	Estonia	Goodpoint Chemical s OÜ	Certificat de înregistrare a produsului biocid B-0301/2025 Standarde de conformitate: DVG, DVV/RKI, DGHM/ÖGH MP	Nok Group SRL					
1	Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min)	Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min)	L/soluție de lucru	102540,00	6,0000	6,4800	615240	664459,2		HMI PEROSTE R CE 5 KG galeata	r.Bulgaria	Hygiene Medical Industry Co., Ltd	înregistrare ANSP B-0339/2025 din 8.10.25	Dezme d-CV SRL					

18.1	(alcool + sare cuaternară, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool + sare cuaternară) 5L) (003729) , litri	(alcool + sare cuaternară, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool + sare cuaternară, 5L) (003729) , litri	Litru	1613,00	58,0000	62,6400 00	93554	101038,3 2	dezinfectant AMIGAM 1L cu pulverizat or	R.Moldo va SRL	ECOCHI M GRUP SRL	inregistrare ANSP B- 0277/2025 din 3.09.25	Dezme d-CV SRL	0263/2025 din 3.09.25
18.2	Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool + amine, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool + amine, spray, 1L) (003730), litri	Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool + amine, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool + amine, 5L) (003731), litri	Litru	236,00	34,4958	37,2554 64	8141,008 8	8792,289 504	dezinfectant AMIGAM 5L butelie	R.Moldo va SRL	ECOCHI M GRUP SRL	inregistrare ANSP B- 0277/2025 din 3.09.25	Dezme d-CV SRL	

22	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool, șervețele) (003738)	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool, șervețele) (003738), Bucată	Bucată	487280,00	0,5300	0,5724	258258,4	278919,072	Șervețele umede dezinfectante "GAMAD EZ "	R.Moldova	ECCOCHI M GRUP SRL	înregistrare ANSP B-0281/2025 din 4.09.25	Dezme d-CV SRL
23	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool + amine, șervețele) (003739)	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool + amine, șervețele) (003739), Bucată	Bucată	218900,00	0,6389	0,69	139855,21	151041	VELOX WIPES NA box (№ 100 șervețele)	Polonia	MEDISE PT SP. Z O.O.	Certificat de înregistrare Nr B-0274/2025 din 05.09.2025	M-Inter-Farma SA
24	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool + săruri cuaternare, șervețele) (003740)	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool + săruri cuaternare, șervețele) (003740), Bucată	Bucată	575400,00	0,7700	0,8316	443058	478502,64	Șervețele umede dezinfectante "Bio-Dez"	R.Moldova	ECCOCHI M GRUP SRL	înregistrare ANSP B-03112025 din 12.09.25	Dezme d-CV SRL
26.1	Curățarea dispozitivelor medicale (enzime) Curățarea dispozitivelor medicale (enzime)	Curățarea dispozitivelor medicale (enzime) Curățarea dispozitivelor medicale (enzime, ≤1L) (003742), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	177498,00	0,60	0,72	106498,8	127798,56	Enzymex LD, 1 L, 0,3% ref.1027116	Franta	Franklab	DM000388363	Ericon SRL
26.2	Curățarea dispozitivelor medicale (enzime)	Curățarea dispozitivelor medicale (enzime)	L/soluție de lucru	84260,00	0,60	0,72	50556	60667,2	Enzymex LD, 5 L 0,3%	Franta	Franklab	DM000388364	Ericon SRL

Curățarea dispozitivelor medicale (enzime) (enzime) (≤5L) (003743), L/soluție de lu	Curățarea dispozitivelor medicale (enzime) (enzime) (≤5L) (003743), L/soluție de lu	Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.1) Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.1, ≤ 1L) (003744), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	151303,00	0,78	0,8424	118016,34	127457,6472	Enzymex L9, 1L 0,5% ref.1043516	Franta	Franklab	DM000388402	Ericon SRL	ref.1027120
27.1	Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.1) Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.1) Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.1)	Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.1) Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.1)	L/soluție de lucru	227000,00	0,76	0,8208	172520	186321,6	Enzymex L9, 5L 0,5% ref.1043520	Franta	Franklab	DM000388403	Ericon SRL	
27.2	Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.1) Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.1)	Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.1) Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.1)	L/soluție de lucru											

	instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.1)	instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.1, ≤ 5L) (003745), L/soluție de lu																	
28.1	Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.2)	Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.2, ≤ 1L) (003746), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	98650,00	0,80	0,864	78920	85233,6	Enzymex L9, 1L 0,5% ref.1043516	Franta	Franklab	DM000388402	Ericon SRL						
28.2	Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.2)	Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.2)	L/soluție de lucru	377000,00	0,75	0,81	282750	305370	Enzymex L9, 5L 0,5% ref.1043520	Franta	Franklab	DM000388403	Ericon SRL						

Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.2, ≤ 5L) (003747), L/soluție de lu	Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.2, ≤ 5L) (003747), L/soluție de lu	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (sare cuaternară) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (sare cuaternară, ≤ 1L) (003754), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	167915,00	0,23760	0,256668	39896,604	43088,33232	Dezfarm 1L flacon	R.Moldova	DEZ FARM TEH SRL	iregistrare AMDM DM00032370 9 din 11.11.21 inregistrare ANSP B-0349/2025 din 7.11.25	Dezme d-CV SRL
Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + sare cuaternară, testări 2.2) (003747), L/soluție de lu	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (sare cuaternară) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (sare cuaternară, ≤ 5L) (003755), L/soluție de lu	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (sare cuaternară) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (sare cuaternară, ≤ 1L) (003754), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	139154,00	0,23760	0,256668	33062,9904	35708,02963	Dezfarm 5L canistra	R.Moldova	DEZ FARM TEH SRL	iregistrare AMDM DM-000323712 din 11.11.21 inregistrare ANSP B-0349/2025 din 7.11.25	Dezme d-CV SRL

32.
1

32.
2

33.1	Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (ammine) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (ammine)	Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (ammine) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (ammine, ≤ 1L) (003756), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	5010,00	0,293110	0,316559	1468,4811	1585,96059	Dezfarm 1L flacon	R.Moldova	DEZ FARM TEH SRL	înregistrare AMDM DM-000323709 din 11.11.21 înregistrare ANSP B-0349/2025 din 7.11.25	Dezme d-CV SRL
33.2	Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (ammine) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (ammine)	Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (ammine, ≤ 5L) (003757), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	46230,00	0,292700	0,316116	13531,521	14614,04268	Dezfarm 5L canistra	R.Moldova	DEZ FARM TEH SRL	înregistrare AMDM DM-000323712 din 11.11.21 înregistrare ANSP B-0349/2025 din 7.11.25	Dezme d-CV SRL
34.1	Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (acid peracetic) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (acid peracetic)	Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (acid peracetic) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (acid peracetic, ≤ 1L) (003758), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	2035,00	4,7388	5,1179	9643,458	10414,9265	CHEMID ES PULVER	Estonia	CHEMI-PHARM AS	Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM): Cod dispozitiv: DM000208215	Dita EstFarm SRL

34. 2	Curățarea și dezinfectia dispozitivelor medicale (acid peracetic) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor medicale (acid peracetic, ≤ 5L) (003759), L/soluție de lucru	L/soluție de lucru	1235,00	3,7026	3,9988	4572,711	4938,518	CHEMID ES PULVER	Estonia	CHEMI-PHARM AS	Produs înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM): Cod dispozitiv: DM000208216	Dita EsfFarm SRL
37. 1	Sterilizare chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min) Sterilizare chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min)	L/soluție de lucru	29860,00	2,685	2,900	80174,1	86594	VIRUTO N® PULVER model: 1 KG	Polonia	MEDISE PT SP. Z O.O.	DM000037770	M-Inter-Farma SA
37. 2	Sterilizare chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min) Sterilizare chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min)	L/soluție de lucru	144590,00	1,944	2,100	281082,96	303639	VIRUTO N® PULVER model: 5 KG	Polonia	MEDISE PT SP. Z O.O.	DM000037771	M-Inter-Farma SA

	dispozitivele r medicale (a. peracetic, 15min)	dispozitivele r medicale (a. peracetic, 15min, ≤6L/kg) (003765), L/soluție de lu																	
40	Săpun lichid spumant dezinfectant pentru mâini pe baza de alcool (003771)	Săpun lichid spumant dezinfectant pentru mâini pe baza de alcool (003771), litri	Litru	2369,00	106,999 6	115,559 5	253482,0 524	273760,4 555	Săpun lichid dezinfecta nt "GAMMAD EZ " 1L cu pompa	R.Moldo va	ECOCHI M GRUP SRL	înregistrare ANSP B- 0283/2025 din 9.09.25	Dezme d-CV SRL						
41	Săpun lichid pentru dezinfecția chirurgicală a mâinilor și preoperatorie a corpului, Clorhexidină (003772)	Săpun lichid pentru dezinfecția chirurgicală a mâinilor și preoperatorie a corpului, Clorhexidină (003772), litri	Litru	1780,00	240,00	259,2	427200	461376	Exeol Scrib 4%, EXS0008 Z1	Franta	Sodel	B-0304/2025	Ericon SRL						
42. 1	Dezinfecți a igienică a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfecția igienică a mâinilor (alcool, lichid)	Dezinfecți a igienică a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfecția igienică a mâinilor (alcool, lichid, ≤1L) (003773), litri	Litru	20153,00	44,5849	48,1517	898519,4 897	970401,2 101	CHEMISE PT MED	Estonia	CHEMI- PHARM AS	Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) : CERTIFICA T DE ÎNREGISTR	Dita EstFAR m SRL						

42. 2	Dezinfecți a igienică a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfecția igienică a mâinilor (alcool, lichid)	Dezinfecți a igienică a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfecția igienică a mâinilor (alcool, lichid, ≤5L) (003774), litri	Litru	16724,00	32,9570	35,5936	551172,8 68	595267,3 664	CHEMISE PT MED	Estonia	CHEMI- PHARM AS	Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP): CERTIFICA T DE ÎNREGISTR ARE DE STAT Nr. B- 0325/2025 din 06.10.2025	ARE DE STAT Nr. B- 0325/2025 din 06.10.2025	Dita EstFAR m SRL
43. 1	Dezinfecți a igienică a mâinilor (alcool, gel) Dezinfecția igienică a mâinilor (alcool, gel)	Dezinfecți a igienică a mâinilor (alcool, gel) Dezinfecția igienică a mâinilor (alcool, gel, ≤1L) (003775), litri	Litru	2390,00	47,0000 00	50,7600	112330	121316,4	dezinfecta nt Universal BIO-DEZ 1L GEL cu pompa	R.Moldo va	ECOCHI M GRUP SRL	inregistrare ANSP B- 0263/2025 din 3.09.25	Dezme d-CV SRL	
43. 2	Dezinfecți a igienică a mâinilor (alcool, gel)	Dezinfecți a igienică a mâinilor (alcool, gel)	Litru	755,00	30,8212 00	33,2868 96	23270,00 6	25131,60 648	dezinfecta nt Universal BIO-DEZ	R.Moldo va	ECOCHI M GRUP SRL	inregistrare ANSP B- 0263/2025 din 3.09.25	Dezme d-CV SRL	

45. 2	Dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, gel)	Dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor (alcool, gel, ≤ 1L) (003779), litri	Litru	3595,00	39,0000	42,1200	140205	151421,4	dezinfectant GAMADEZ Z GEL 5L butelie	R.Moldo va	ECOCHI M GRUP SRL	inregistrare ANSP B- 0284/2025 din 10.09.25	Dezme d-CV SRL
46	Soluție de training sau testare a dezinfecției mâinilor (003781)	Soluție de training sau testare a dezinfecției mâinilor (003781), ml	ml	134000,00	0,2300	0,2484	30820	33285,6	dezinfectant Gamadez 1L gel cu pompa fluorescent	R.Moldo va	ECOCHI M GRUP SRL	Nr. B- 0284/2025 din 10.09.2025	Dezme d-CV SRL
47	Dezinfecția aerului și suprafețelor. Soluție compatibilă: I cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției	Dezinfecția aerului și suprafețelor. Soluție compatibilă: I cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției	Litru	498,00	960	1036,8	478080	516326,4	Nocolyse	Franta	Oxy Pharm	Certificat de inregistrare B-0333/2025	Nok Group SRL

(NOCOSPR AY) sau II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției. (003782)	(NOCOSPR AY) sau II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției. (003782), litri																		
Spălarea și dezinfectia vasei de masă (003785)	Spălarea și dezinfectia vasei de masă (003785), litri	Litru	1169955,00	0,5900	0,6372	690273,45	745495,326	Dezfarm 5L canistra	R.Moldo va	DEZ FARM TEH SRL	inregistrare AMDM DM-000323712 din 11.11.21	inregistrare ANSP B-0349/2025 din 7.11.25	Dezme d-CV SRL						

50

Loturile pentru care **au fost depuse doar oferte inacceptabile, necorespunzătoare** se anulează în conformitate cu art.71 alin (1) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice:

- 1 Dezinfectia curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen c.c) Dezinfectia curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c.)
- 2 Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) Curățarea și dezinfectia curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.)
- 10 Dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c) Dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c.)
- 11 Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.)
- 12 Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min)
- 14 Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min) Curățarea și dezinfectia terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min)
- 19 Curățarea și dezinfectia rapidă (peroxid de hidrogen, spray) Curățarea și dezinfectia rapidă (peroxid de hidrogen)
- 20 Curățarea și dezinfectia rapidă (clor) Curățarea și dezinfectia rapidă (clor)

21 Curățarea și dezinfectia de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfectia de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen)

35 Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen)

38 Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a peracetic, 7 zile) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a peracetic, 7 zile)

39 Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen)

48 Dezinfectia aerului și suprafețelor. Soluție compatibilă: I cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (AEROSEPT) sau II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției (003783)

49 Clorură de var (003784)

Loturile care au fost anulate în conformitate cu art.71 alin (1), lit a) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, dat fiind faptul că **nu a fost depusă nici o ofertă:**

25 Curățarea și dezinfectia rapidă (clor, șervețele) (003741)

29 Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (enzime + acid peracetic) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (enzime + acid peracetic)

30 Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + acid peracetic) Curățarea și dezinfectia instrumente și endoscoape (enzime + acid peracetic)

31 Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfectia dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen)

36 Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5 min) Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5 min)

Pentru loturile anulate va fi inițiată o nouă procedură de achiziție.

Contractele de achiziție urmează a fi întocmite de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de **16.12.2025**.

După expirarea termenului de așteptare operatorii economici desemnați câștigători prezintă, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Potrivit documentației de atribuire garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31 ianuarie 2026.

Totodată, în conformitate cu pct.16.15 din Anunțul de Participare, ofertantul desemnat câștigător va prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică *Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neincadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani*, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.

Decizia nr. 2 din 04.12.2025 de reevaluare a loturilor nr.23, 42 și 49

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))
 Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea din sistem	Ofertant	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
23	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool + amine, șervețele) (003739)	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool + amine, șervețele) (003739), Bucată	Bucată	218900,00	116 000,00	Ericon SRL	+	-

23	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool + amine, șervețele) (003739)	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool + amine, șervețele) (003739), Bucată	Bucată	218900,00	116 323,00	M-Inter-Farma SA	+	-
23	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool + amine, șervețele) (003739)	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool + amine, șervețele) (003739), Bucată	Bucată	218900,00	186 065,00	Dezmed-CV SRL	+	+
42.1	Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid)	Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid, ≤1L) (003773), litri	Litru	20153,00	1 449 692,36	Dita EstF Arm SRL		
42.2	Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid)	Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid, ≤5L) (003774), litri	Litru	16724,00		Dita EstF Arm SRL		
42.1	Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid)	Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid, ≤1L) (003773), litri	Litru	20153,00	1 450 000,00	Dezmed-CV SRL		
42.2	Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid)	Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid, ≤5L) (003774), litri	Litru	16724,00		Dezmed-CV SRL		
49) Clorură de var (003784)	Clorură de var (003784), kg	Kg	19613,00	321 457,07	Galchim& Co SRL	+	-
49) Clorură de var (003784)	Clorură de var (003784), kg	Kg	19613,00	321 653,20	Policontract SRL	-	-

** În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale*

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) a fost solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
20.11.2025	M-Inter-Farma SA	Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, altor bunuri și servicii al Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Săutate (CAPCS), urmare a examinării ofertei atașate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurii de achiziție LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1753429962165 din 12.11.2025 privind "Achiziționarea centralizată a Dezinfectanților conform necesităților	Au fost transmise informații suplimentare

instituțiilor medico-sanitare publice-IMSP- pentru anul 2026", a constatat că în oferta depusă nu se regăsesc toate informațiile cu privire la cerințele solicitate.

Astfel grupul de lucru solicită respectuos prezentarea documentelor confirmative, în conformitate cu cerințele obligatorii expuse în Anunțul de Participare, după cum urmează:

Nr. Lot	Denumire Lot	Necoresponderile depistate în oferta inițială
9	Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (clor) (003713)	<p>Timpu de expoziție nu se regăsește în certificatul de înregistrare, astfel grupul de lucru solicită informații în ce măsură oferta depusă corespunde cerințelor solicitate.</p> <p>În oferta depusă, este indicat Șervețele impregnate, de dimensiuni de 13 x 20 cm, 23 g/m³, iar certificatul de înregistrare este pentru șervețele nețesute 19x15cm, 50 g/m², astfel nu este clar ce produs va livrat în cazul atribuirii.</p> <p>În oferta depusă nu poate fi regăsită informația cu privire la dimensiunile șervețelor.</p>
22	Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, șervețele) (003738)	<p>În ce măsură oferta depusă corespunde cerințelor solicitate, dacă:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Testarea pentru bactericidă EN 14561 (c. c.), a fost prezentată pentru concentrația de 0,5 %, care are timpul pentru expoziție de 30 minute -Testarea pentru -fungicidă EN 14562 (c. c.), a fost prezentată pentru concentrația de 0,5 %, care are timpul pentru expoziție de 30-60 minute -În raportul pentru -micobactericidă EN 14563(c. c.), se regăsec 2 termeni de expoziție 10 minute și 30 minute. -Lipsește raportul pentru virucidă EN 17111 (c. c.)
23	Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool + amine, șervețele) (003739)	<p>În ce măsură oferta depusă corespunde cerințelor solicitate, dacă:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Testarea pentru bactericidă EN 14561 (c. c.), a fost prezentată pentru concentrația de 0,5 %, care are timpul pentru expoziție de 30 minute -Testarea pentru -fungicidă EN 14562 (c. c.), a fost prezentată pentru concentrația de 0,5 %, care are timpul pentru expoziție de 30-60 minute -În raportul pentru -micobactericidă EN 14563(c. c.), se regăsec 2 termeni de expoziție 10 minute și 30 minute. -Lipsește raportul pentru virucidă EN 17111 (c. c.)
37.1	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min)	<p>În ce măsură oferta depusă corespunde cerințelor solicitate, dacă:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Testarea pentru bactericidă EN 14561 (c. c.), a fost prezentată pentru concentrația de 0,5 %, care are timpul pentru expoziție de 30 minute -Testarea pentru -fungicidă EN 14562 (c. c.), a fost prezentată pentru concentrația de 0,5 %, care are timpul pentru expoziție de 30-60 minute -În raportul pentru -micobactericidă EN 14563(c. c.), se regăsec 2 termeni de expoziție 10 minute și 30 minute. -Lipsește raportul pentru virucidă EN 17111 (c. c.)
37.2	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min)	<p>În ce măsură oferta depusă corespunde cerințelor solicitate, dacă:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Testarea pentru bactericidă EN 14561 (c. c.), a fost prezentată pentru concentrația de 0,5 %, care are timpul pentru expoziție de 30 minute -Testarea pentru -fungicidă EN 14562 (c. c.), a fost prezentată pentru concentrația de 0,5 %, care are timpul pentru expoziție de 30-60 minute -În raportul pentru -micobactericidă EN 14563(c. c.), se regăsec 2 termeni de expoziție 10 minute și 30 minute. -Lipsește raportul pentru virucidă EN 17111 (c. c.)

Informația solicitată urmează a fi prezentată, cu scrisoare de însoțire, la adresa electronică office@capcs.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data **25.11.2025**.

Vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit, va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.

20.11.2025	<p>Dezmed-CV SRL</p> <p>Dita EstF.Arm SRL</p> <p>Ericon SRL</p> <p>Galchim&Co SRL</p> <p>M-Inter-Farma SA</p>	<p>Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, altor bunuri și servicii al Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a examinării ofertei atașate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurii de achiziție LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1753429962165 din 12.11.2025 privind "Achiziționarea centralizată a Dezinfectanților conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026", solicită respectuos prezentarea Formularului Specificației de Preț și Formularul costurilor recurente ale dispozitivului medical urmare a licitației electronice, cu prețurile rectificate și delimitarea clară a prețului fără TVA și prețului cu TVA pentru analizatorul propus.</p> <p>Informația solicitată urmează a fi prezentată la adresa electronică office@capcs.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 25.11.2025.</p>	<p>Au fost transmise informații suplimentare</p>
------------	---	--	--

Policontract SRL Nok Group SRL	Vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit, va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice. Contăm pe operativitatea Dvs.	
---	---	--

Ofertanții respinși/descalificați ca ofertă de bază:

1. Oferta operatorului economic **Policontract SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. a) și b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:
 Lotul nr. 49 Clorură de var (003784) - Formularul Ofertei Tehnice este incomplet, fiind excluse elementele esențiale, ca acțiunea dezinfectantului, termenul pentru expoziție. Totodată A fost solicitat Clor activ 28-30%,, a fost oferit produs înregistrat ca biocid cu concentrația de 26,2 %.
 În certificatul de înregistrare nu se regăsesc EN-urile solicitate: Bactericidă EN 13697, EN 13623, fungicidă EN 13697, sporicidă EN 13704 și sau EN 17126."

2

5. Oferta operatorului economic **Galchim&Co SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:

Lotul nr. 49 Clorură de var (003784) - A fost solicitat un produs cu clor activ în concentrație de 28-30%. Produsul oferit este înregistrat ca biocid cu o concentrație de 26,1%, iar în această formă nu corespunde cerinței, deoarece concentrația oferită diferă de cea înregistrată în Registrul Produselor Biocide.

Dacă producătorul dispune de un interval autorizat al concentrațiilor sau stabilește un nivel minim al concentrației, iar produsul include două tipuri de cloruri, atunci toate variantele de concentrație trebuie înregistrate corespunzător în Registrul Produselor Biocide.

6. Oferta operatorului economic **M-Inter-Farma SA** se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:

Lotul nr. 23 Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool + amine, șervețele) (003739) - Au fost solicitate 2 substanțe active de bază: alcool și amine. Urmare a analizei documentelor confirmative și a site-ului <https://shop.meden.com.pl/accessories-for-medical-tables/155-velox-wipes-na-wipes-for-disinfection-of-surfaces-and-medical-equipment.html> s-a depistat că produsele oferite sunt Non-Alcool, ceea ce denotă necorespunderea cu cerințele obligatorii ale autorității contractante.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea factorului 1		Denumirea operatorului economic 1	Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	Demersul operatorului economic Galchim&Co SRL nr.43 din 03.12.2025 Demersul operatorului economic Dezmed-CV SRL nr.79-2025 din 04.12.2025
Modificările operate	A fost desemnat un alt câștigător pentru lotul nr.23, iar lotul nr.42 a revenit la etapa de evaluare tehnică.

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Țara de origine	Producător	Standarde de referință	Ofertant
23	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool + amine, șervețele) (003739)	Bucată	218900	0,85	0,918	186065	200950,2	Șervețele umede dezinfectante "AMIGAM"	R.Moldova	ECOCHI M GRUP SRL	înregistrare ANSP B-0276/2025 din 3.09.25	Dezmed-CV SRL

Loturile pentru care au fost depuse doar oferte inacceptabile, necorespunzătoare se anulează în conformitate cu art.71 alin (1) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice:

49 Clorură de var (003784)

Decizia din 02.12.2025 pentru lotul nr.42 a fost anulată, dat fiind faptul că sunt necesare informații suplimentare, astfel urmează a fi emisă de evaluare separată ulterior.

Pentru celelalte loturi, decizia din 02.12.2025 rămâne nemodificată.

Contractele de achiziție urmează a fi întocmite de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 17.12.2025.

După expirarea termenului de așteptare operatorii economici desemnați câștigători prezintă, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Potrivit documentației de atribuire garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31 ianuarie 2026.

Totodată, în conformitate cu pct.16.15 din Anunțul de Participare, ofertantul desemnat câștigător va prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică *Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani*, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire

Decizia nr. 3 din 08.12.2025 de reevaluare a lotul nr.38

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea din sistem	Oferant	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
38.1	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a peracetic, 7 zile) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a peracetic, 7 zile)	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a peracetic, 7 zile) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a peracetic, 7 zile, ≤2 L) (003766), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	52,00	432 160,00	Ericon SRL	+	-
38.2	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a peracetic, 7 zile) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a peracetic, 7 zile)	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a peracetic, 7 zile) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a peracetic, 7 zile, ≤6 L) (003767), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	4855,00		Ericon SRL	+	+
38.3	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a peracetic, 7 zile) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a peracetic, 7 zile)	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a peracetic, 7 zile) Bandede de control opțional (003768), Bucată	Bucată	5500,00		Ericon SRL	+	+

** În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)*

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) a fost solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic																		
20.11.2025	M-Inter-Farma SA	<p>Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, altor bunuri și servicii al Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a examinării ofertei atașate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurii de achiziție LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1753429962165 din 12.11.2025 privind "Achiziționarea centralizată a <i>Dezinfectanților conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026</i>", a constatat că în oferta depusă nu se regăscesc toate informațiile cu privire la cerințele solicitate.</p> <p>Astfel grupul de lucru solicită respectuos prezentarea documentelor confirmative, în conformitate cu cerințele obligatorii expuse în Anunțul de Participare, după cum urmează:</p>	<p>Au fost transmise informații suplimentare</p>																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="438 1682 502 1783">Nr. Lot</th> <th data-bbox="438 1323 502 1682">Denumire Lot</th> <th data-bbox="438 309 502 1323">Necoresponderile depistate în oferta inițială</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="502 1682 598 1783">9</td> <td data-bbox="502 1323 598 1682">Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (clor) (003713)</td> <td data-bbox="502 309 598 1323">Timpul de expoziție nu se regăsește în certificatul de înregistrare, astfel grupul de lucru solicită informații în ce măsură oferta depusă corespunde cerințelor solicitate.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="598 1682 694 1783">22</td> <td data-bbox="598 1323 694 1682">Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, șervețele) (003738)</td> <td data-bbox="598 309 694 1323">În oferta depusă, este indicat Șervețele impregnate, de dimensiuni de 13 x 20 cm, 23 g/m3, iar certificatul de înregistrare este pentru șervețele nețesute 19x15cm, 50 g/m2, astfel nu este clar ce produs va livrat în cazul atribuirii.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="694 1682 790 1783">23</td> <td data-bbox="694 1323 790 1682">Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool + amine, șervețele) (003739)</td> <td data-bbox="694 309 790 1323">În oferta depusă nu poate fi regăsită informația cu privire la dimensiunile șervețelor.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="790 1682 1034 1783">37.1</td> <td data-bbox="790 1323 1034 1682">Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min)</td> <td data-bbox="790 309 1034 1323"> <p>În ce măsură oferta depusă corespunde cerințelor solicitate, dacă:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Testarea pentru bactericidă EN 14561 (c. c.), a fost prezentată pentru concentrația de 0,5 %, care are timpul pentru expoziție de 30 minute -Testarea pentru -fungicidă EN 14562 (c. c.), a fost prezentată pentru concentrația de 0,5 %, care are timpul pentru expoziție de 30-60 minute -În raportul pentru -micobactericidă EN 14563(c. c.), se regăsc 2 termeni de expoziție 10 minute și 30 minute. -Lipsește raportul pentru virucidă EN 17111 (c. c.) </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1034 1682 1278 1783">37.2</td> <td data-bbox="1034 1323 1278 1682">Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min)</td> <td data-bbox="1034 309 1278 1323"> <p>În ce măsură oferta depusă corespunde cerințelor solicitate, dacă:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Testarea pentru bactericidă EN 14561 (c. c.), a fost prezentată pentru concentrația de 0,5 %, care are timpul pentru expoziție de 30 minute -Testarea pentru -fungicidă EN 14562 (c. c.), a fost prezentată pentru concentrația de 0,5 %, care are timpul pentru expoziție de 30-60 minute -În raportul pentru -micobactericidă EN 14563(c. c.), se regăsc 2 termeni de expoziție 10 minute și 30 minute. -Lipsește raportul pentru virucidă EN 17111 (c. c.) </td> </tr> </tbody> </table>	Nr. Lot	Denumire Lot	Necoresponderile depistate în oferta inițială	9	Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (clor) (003713)	Timpul de expoziție nu se regăsește în certificatul de înregistrare, astfel grupul de lucru solicită informații în ce măsură oferta depusă corespunde cerințelor solicitate.	22	Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, șervețele) (003738)	În oferta depusă, este indicat Șervețele impregnate, de dimensiuni de 13 x 20 cm, 23 g/m3, iar certificatul de înregistrare este pentru șervețele nețesute 19x15cm, 50 g/m2, astfel nu este clar ce produs va livrat în cazul atribuirii.	23	Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool + amine, șervețele) (003739)	În oferta depusă nu poate fi regăsită informația cu privire la dimensiunile șervețelor.	37.1	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min)	<p>În ce măsură oferta depusă corespunde cerințelor solicitate, dacă:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Testarea pentru bactericidă EN 14561 (c. c.), a fost prezentată pentru concentrația de 0,5 %, care are timpul pentru expoziție de 30 minute -Testarea pentru -fungicidă EN 14562 (c. c.), a fost prezentată pentru concentrația de 0,5 %, care are timpul pentru expoziție de 30-60 minute -În raportul pentru -micobactericidă EN 14563(c. c.), se regăsc 2 termeni de expoziție 10 minute și 30 minute. -Lipsește raportul pentru virucidă EN 17111 (c. c.) 	37.2	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min)	<p>În ce măsură oferta depusă corespunde cerințelor solicitate, dacă:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Testarea pentru bactericidă EN 14561 (c. c.), a fost prezentată pentru concentrația de 0,5 %, care are timpul pentru expoziție de 30 minute -Testarea pentru -fungicidă EN 14562 (c. c.), a fost prezentată pentru concentrația de 0,5 %, care are timpul pentru expoziție de 30-60 minute -În raportul pentru -micobactericidă EN 14563(c. c.), se regăsc 2 termeni de expoziție 10 minute și 30 minute. -Lipsește raportul pentru virucidă EN 17111 (c. c.) 	
Nr. Lot	Denumire Lot	Necoresponderile depistate în oferta inițială																			
9	Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (clor) (003713)	Timpul de expoziție nu se regăsește în certificatul de înregistrare, astfel grupul de lucru solicită informații în ce măsură oferta depusă corespunde cerințelor solicitate.																			
22	Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, șervețele) (003738)	În oferta depusă, este indicat Șervețele impregnate, de dimensiuni de 13 x 20 cm, 23 g/m3, iar certificatul de înregistrare este pentru șervețele nețesute 19x15cm, 50 g/m2, astfel nu este clar ce produs va livrat în cazul atribuirii.																			
23	Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool + amine, șervețele) (003739)	În oferta depusă nu poate fi regăsită informația cu privire la dimensiunile șervețelor.																			
37.1	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min)	<p>În ce măsură oferta depusă corespunde cerințelor solicitate, dacă:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Testarea pentru bactericidă EN 14561 (c. c.), a fost prezentată pentru concentrația de 0,5 %, care are timpul pentru expoziție de 30 minute -Testarea pentru -fungicidă EN 14562 (c. c.), a fost prezentată pentru concentrația de 0,5 %, care are timpul pentru expoziție de 30-60 minute -În raportul pentru -micobactericidă EN 14563(c. c.), se regăsc 2 termeni de expoziție 10 minute și 30 minute. -Lipsește raportul pentru virucidă EN 17111 (c. c.) 																			
37.2	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min)	<p>În ce măsură oferta depusă corespunde cerințelor solicitate, dacă:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Testarea pentru bactericidă EN 14561 (c. c.), a fost prezentată pentru concentrația de 0,5 %, care are timpul pentru expoziție de 30 minute -Testarea pentru -fungicidă EN 14562 (c. c.), a fost prezentată pentru concentrația de 0,5 %, care are timpul pentru expoziție de 30-60 minute -În raportul pentru -micobactericidă EN 14563(c. c.), se regăsc 2 termeni de expoziție 10 minute și 30 minute. -Lipsește raportul pentru virucidă EN 17111 (c. c.) 																			
		<p>Informația solicitată urmează a fi prezentată, cu scrisoare de însoțire, la adresa electronică office@capcs.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 25.11.2025.</p> <p>Vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit, va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</p>																			

20.11.2025	Dezmed-CV SRL Dita EstFam SRL Ericon SRL Galchim&Co SRL M-Inter-Farma SA Policontract SRL Nok Group SRL	Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, altor bunuri și servicii al Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a examinării ofertei atasate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurii de achiziție LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1753429962165 din 12.11.2025 privind "Achiziționarea centralizată a Dezinfectanților conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026", solicită respectuos prezentarea Formularului Specificației de Preț și Formularul costurilor recurente ale dispozitivului medical urmare a licitației electronice, cu prețurile rectificate și delimitarea clară a prețului fără TVA și prețului cu TVA pentru analizatorul propus. Informația solicitată urmează a fi prezentată la adresa electronică office@capcs.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 25.11.2025 . Vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit, va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice. Conținem pe operativitatea Dvs.	Au fost transmise informații suplimentare
------------	---	--	---

Ofertanții respinși/descalificați ca ofertă de bază:

1. Oferta operatorului economic **Ericon SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:
Lotul nr. 38 Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a peracetic, 7 zile) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a peracetic, 7 zile) - Se solicită ambalaj până la 2 litri și se oferă de 5 litri.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ■■■

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ■■■

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1	Ponderea		Total
Denumirea factorul n	Ponderea		Total
Denumirea factorul n	Denumirea operatorului economic n		Total
Denumirea factorul 1	Ponderea		

Denumire factorul n	Ponderea
---------------------	----------

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	Demersul operatorului economic Ericon SRL nr:0512/25-1 din 05.12.2025
Modificările operate	A fost atribuit lotul nr.38

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis, ca ofertă alternativă:

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Țara de origine	Producător	Standarde de referință	Ofertant
38.1	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a peracetic, 7 zile) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a peracetic, 7 zile)	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a peracetic, 7 zile) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a peracetic, 7 zile, ≤2 L) (003766), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	52,00	80,000	86,4	4160	4492,8	Peralex 9 Hecto, 5 L, 1047420	Franta	Franklab	DM000388408	Ericon SRL
38.2	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a peracetic, 7 zile) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a peracetic, 7 zile)	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a peracetic, 7 zile, ≤6 L) (003767), L/soluție de lu	L/soluție de lucru	4855,00	80,000	86,4	388400	419472	Peralex 9 Hecto, 5 L, 1047420	Franta	Franklab	DM000388408	Ericon SRL
38.3	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a peracetic, 7 zile)	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a peracetic, 7 zile)	Bucată	5500,00	7,200	7,776	39600	42768	Peratest 500	Franta	Franklab		Ericon SRL

	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool)	dezinfectia rapidă (alcool, ≤5L) (003727), litri	Litru	3336,00	269 250,74	M-Inter-Farma SA	+	Nu a fost examinată
16.1	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool, spray) Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool)	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool, spray) Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool, spray, ≤1L) (003726), litri	Litru	1177,00		M-Inter-Farma SA	+	Nu a fost examinată
16.2	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool, spray) Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool)	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool, spray) Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool, ≤5L) (003727), litri	Bucată	487280,00	258 240,00	M-Inter-Farma SA	+	-
22	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool, șervețele) (003738)	Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool, șervețele) (003738), Bucată	Bucată	487280,00	258 258,40	Dezmed-CV SRL	+	+
42.1	Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid)	Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid, ≤1L) (003773), litri	Litru	20153,00	1 449 692,36	Dita EstFArm SRL	+	+
42.2	Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid)	Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid, ≤5L) (003774), litri	Litru	16724,00		Dita EstFArm SRL	+	+
42.1	Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid)	Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid, ≤1L) (003773), litri	Litru	20153,00	1 450 000,00	Dezmed-CV SRL	+	Nu a fost examinată
42.2	Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid)	Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid, ≤5L) (003774), litri	Litru	16724,00		Dezmed-CV SRL	+	Nu a fost examinată

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) a fost solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic															
20.11.2025	Dezmed-CV SRL	<p>Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, altor bunuri și servicii al Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a examinării ofertei atașate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurii de achiziție LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1753429962165 din 12.11.2025 privind <i>“Achiziționarea centralizată a Dezinfectanților conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026”</i>, a constatată că în oferta depusă nu se regăsesc toate informațiile cu privire la cerințele solicitate.</p> <p>Astfel grupul de lucru solicită respectuos prezentarea documentelor confirmative, în conformitate cu cerințele obligatorii expuse în Anunțul de Participare, după cum urmează:</p> <p><i>Pentru lotul 13 Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 30 min) - În ce măsură oferta corespunde cerințelor, dacă se solicită substanța activă acid peracetic, iar în certificatul de înregistrare a produsului oferit nu se regăsește decât peri carbonat de sodiu, TAED?</i></p> <p><i>Pentru lotul 22 Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, șervețele) (003738) - Nu a fost prezentate dovezi confirmative din partea producătorului asupra dimensiunilor șervețelor.</i></p> <p><i>Pentru lotul nr. 50 Spălarea și dezinfecția vasei de masă (003785) - Nu a fost regăsită Declarație de conformitate pentru utilizarea în contact cu alimentele.</i></p> <p>Informația solicitată urmează a fi prezentată, cu scrisoare de însoțire, la adresa electronică office@capcs.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 25.11.2025.</p> <p>Vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit, va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</p> <p>Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, altor bunuri și servicii al Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a examinării ofertei atașate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurii de achiziție LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1753429962165 din 12.11.2025 privind <i>“Achiziționarea centralizată a Dezinfectanților conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026”</i>, a constatată că în oferta depusă nu se regăsesc toate informațiile cu privire la cerințele solicitate.</p> <p>Astfel grupul de lucru solicită respectuos prezentarea documentelor confirmative, în conformitate cu cerințele obligatorii expuse în Anunțul de Participare, după cum urmează:</p> <table border="1" data-bbox="199 470 877 1825"> <thead> <tr> <th data-bbox="630 470 670 750">Nr. Lot</th> <th data-bbox="630 750 670 952">Denumire Lot</th> <th data-bbox="630 952 670 1825">Necorespunderile depistate în oferta inițială</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="542 470 630 750">9</td> <td data-bbox="542 750 630 952">Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (clor) (003713)</td> <td data-bbox="542 952 630 1825">Timpul de expozitie nu se regăsește în certificatul de înregistrare, astfel grupul de lucru solicită informații în ce măsură oferta depusă corespunde cerințelor solicitate.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="446 470 542 750">22</td> <td data-bbox="446 750 542 952">Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, șervețele) (003738)</td> <td data-bbox="446 952 542 1825">În oferta depusă, este indicat Șervețele impregnate, de dimensiuni de 13 x 20 cm, 23 g/m³, iar certificatul de înregistrare este pentru șervețele netesute 19x15cm, 50 g/m², astfel nu este clar ce produs va livrat în cazul atribuirii.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="351 470 446 750">23</td> <td data-bbox="351 750 446 952">Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool + amine, șervețele) (003739)</td> <td data-bbox="351 952 446 1825">În oferta depusă nu poate fi regăsită informația cu privire la dimensiunile șervețelor.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 470 351 750">37.1</td> <td data-bbox="263 750 351 952">Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min) Sterilizarea chimică a</td> <td data-bbox="263 952 351 1825">În ce măsură oferta depusă corespunde cerințelor solicitate, dacă: -Testarea pentru bactericidă EN 14561 (c. c.), a fost prezentată pentru concentrația de 0,5 %, care are timpul pentru expozitie de 30 minute -Testarea pentru -fungicidă EN 14562 (c. c.), a fost prezentată pentru concentrația de 0,5 %, care are timpul pentru expozitie de 30-60 minute</td> </tr> </tbody> </table>	Nr. Lot	Denumire Lot	Necorespunderile depistate în oferta inițială	9	Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (clor) (003713)	Timpul de expozitie nu se regăsește în certificatul de înregistrare, astfel grupul de lucru solicită informații în ce măsură oferta depusă corespunde cerințelor solicitate.	22	Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, șervețele) (003738)	În oferta depusă, este indicat Șervețele impregnate, de dimensiuni de 13 x 20 cm, 23 g/m ³ , iar certificatul de înregistrare este pentru șervețele netesute 19x15cm, 50 g/m ² , astfel nu este clar ce produs va livrat în cazul atribuirii.	23	Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool + amine, șervețele) (003739)	În oferta depusă nu poate fi regăsită informația cu privire la dimensiunile șervețelor.	37.1	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min) Sterilizarea chimică a	În ce măsură oferta depusă corespunde cerințelor solicitate, dacă: -Testarea pentru bactericidă EN 14561 (c. c.), a fost prezentată pentru concentrația de 0,5 %, care are timpul pentru expozitie de 30 minute -Testarea pentru -fungicidă EN 14562 (c. c.), a fost prezentată pentru concentrația de 0,5 %, care are timpul pentru expozitie de 30-60 minute	<p>Au fost transmise informații suplimentare</p>
Nr. Lot	Denumire Lot	Necorespunderile depistate în oferta inițială																
9	Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (clor) (003713)	Timpul de expozitie nu se regăsește în certificatul de înregistrare, astfel grupul de lucru solicită informații în ce măsură oferta depusă corespunde cerințelor solicitate.																
22	Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, șervețele) (003738)	În oferta depusă, este indicat Șervețele impregnate, de dimensiuni de 13 x 20 cm, 23 g/m ³ , iar certificatul de înregistrare este pentru șervețele netesute 19x15cm, 50 g/m ² , astfel nu este clar ce produs va livrat în cazul atribuirii.																
23	Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool + amine, șervețele) (003739)	În oferta depusă nu poate fi regăsită informația cu privire la dimensiunile șervețelor.																
37.1	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min) Sterilizarea chimică a	În ce măsură oferta depusă corespunde cerințelor solicitate, dacă: -Testarea pentru bactericidă EN 14561 (c. c.), a fost prezentată pentru concentrația de 0,5 %, care are timpul pentru expozitie de 30 minute -Testarea pentru -fungicidă EN 14562 (c. c.), a fost prezentată pentru concentrația de 0,5 %, care are timpul pentru expozitie de 30-60 minute																
20.11.2025	M-Inter-Farma SA		<p>Au fost transmise informații suplimentare</p>															

		<p>dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min)</p> <p>37.2 Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min)</p> <p>Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (a. peracetic, 15min)</p>	<p>-În raportul pentru -micobacterică EN 14563(c. c.), se regăsesc 2 termeni de expoziție 10 minute și 30 minute.</p> <p>-Lipsește raportul pentru virucidă EN 17111 (c. c.)</p> <p>În ce măsură oferta depusă corespunde cerințelor solicitate, dacă:</p> <p>-Testarea pentru bacterică EN 14561 (c. c.), a fost prezentată pentru concentrația de 0,5 %, care are timpul pentru expoziție de 30 minute</p> <p>-Testarea pentru -fungică EN 14562 (c. c.), a fost prezentată pentru concentrația de 0,5 %, care are timpul pentru expoziție de 30-60 minute</p> <p>-În raportul pentru -micobacterică EN 14563(c. c.), se regăsesc 2 termeni de expoziție 10 minute și 30 minute.</p> <p>-Lipsește raportul pentru virucidă EN 17111 (c. c.)</p>	<p>-În raportul pentru -micobacterică EN 14563(c. c.), se regăsesc 2 termeni de expoziție 10 minute și 30 minute.</p> <p>-Lipsește raportul pentru virucidă EN 17111 (c. c.)</p>
20.11.2025	<p>Dezmed-CV SRL</p> <p>Dita EstFarm SRL</p> <p>Ericon SRL</p> <p>Galchim&Co SRL</p> <p>M-Inter-Farma SA</p> <p>Policontract SRL</p> <p>Nok Group SRL</p>	<p>Informația solicitată urmează a fi prezentată, cu scrisoare de însoțire, la adresa electronică office@capcs.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 25.11.2025.</p> <p>Vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit, va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</p>	<p>Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, altor bunuri și servicii al Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a examinării ofertei atașate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurii de achiziție LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1753429962165 din 12.11.2025 privind "Achiziționarea centralizată a Dezinfectanților conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026", solicită respectuos prezentarea Formularului Specificației de Preț și Formularul costurilor recurente ale dispozitivului medical urmare a licitației electronice, cu prețurile rectificate și delimitarea clară a prețului fără TVA și prețului cu TVA pentru analizatorul propus.</p> <p>Informația solicitată urmează a fi prezentată la adresa electronică office@capcs.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 25.11.2025.</p> <p>Vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit, va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice. Contăm pe operativitatea Dvs.</p>	<p>Au fost transmise informații suplimentare</p>
05.12.2025	<p>Dita EstFarm SRL</p>	<p>Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, altor bunuri și servicii al Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a examinării ofertei atașate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurii de achiziție LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1753429962165 din 12.11.2025 privind "Achiziționarea centralizată a Dezinfectanților conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026", vă comunică:</p> <p>În contextul emiterii primei decizii de atribuire, a fost recepționat un demers cu dezacord, în care se descriu elemente observate în oferta depusă, după cum urmează:</p> <p><i>În certificatul biocid este indicată denumirea comercială „Chemisept Med 1000 ml”, pe când în toate documentele prezentate de operatorul economic (rapoarte de încercări, dermatologie, instrucțiuni de utilizare, ofertă tehnică și financiară) figurează o altă denumire – „Chemisept Med”.</i></p> <p><i>Această neconcordanță reprezintă o abatere de la forma de prezentare autorizată și implică faptul că documentele anexate nu se referă la produsul înregistrat „Chemisept Med 1000 ml”. În onsecință, oferta nu îndeplinește cerințele legale și tehnice și nu poate fi considerată conformă.</i></p> <p><i>De asemenea, vrem să atragem atenția Dumneavoastră asupra faptului că în certificatul biocid sunt indicate două substanțe active: etanol 72,5g și izopropanol 7,5g, pe când în testele efectuate conform EN 1500, în descrierea produsului (conform informațiilor furnizate de solicitant) se</i></p>	<p>Au fost prezentate explicații cu privire la corespunderea ofertei depuse pentru lotul nr.42, care vor fi plasate pe platforma de achiziții.</p>	<p>Au fost prezentate explicații cu privire la corespunderea ofertei depuse pentru lotul nr.42, care vor fi plasate pe platforma de achiziții.</p>

	<p>menționează că produsul testat, și anume <i>Chemisept Med</i>, conține o singură substanță activă – etanol în cantitate de 80 g/100 g.</p> <p>Deci, menționăm că acest test nu poate fi atribuit produsului „<i>Chemisept Med 1000</i>” și a fost introdus și înregistrat eronat în certificatul biocid.</p> <p>Izopropanolul nu poate fi numit etanol. Sunt două substanțe chimice diferite, având numere CAS diferite, deci sunt considerate substanțe distincte conform legislației. Au activități diferite împotriva virusurilor și bacteriilor, volatilitate, toxicitate și reguli de utilizare diferite.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Etanol (alcool etilic) <ul style="list-style-type: none"> – Formula: C_2H_5OH – CAS: 64-17-5 2. Izopropanol (izopropanol, alcool izopropilic) <ul style="list-style-type: none"> – Formula: C_3H_7OH – CAS: 67-63-0 <p>O altă neconcordanță este concentrația alcoolului în produsele hidroalcoolice care este determinată la nivel internațional exclusiv în fracții volumice de alcool absolut (% vol), deoarece:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Volumul reprezintă caracteristica fizică standard a soluțiilor hidroalcoolice. Produsele pe bază de alcool sunt fabricate, dozate și comercializate în unități de volum (ml, l), iar concentrația trebuie raportată la volumul efectiv al produsului. 2. Frația volumică indică exact cantitatea de alcool absolut conținută în produs. Aceasta permite determinarea clară a cantității reale de alcool pur dintr-un litru de soluție. 3. Frația masică nu este adecvată din cauza diferențelor de densitate dintre apă și alcool. La amestecarea apei cu etanolul are loc fenomenul de contracție, iar masa nu reflectă conținutul real de alcool în produsele vândute la volum. 4. GOST 3639–79 și toate standardele internaționale (UE, ISO, OIML) definesc tăria alcoolică exclusiv ca fracție volumică. Masa este utilizată doar ca parametru intermediar în măsurători, însă indicatorul juridic și tehnic valid este doar % vol. 5. Frația volumică asigură un control uniform al calității și o etichetare corectă. Determinarea densității și conversia conform tabelelor standardizate oferă rezultate precise și comparabile în toate statele. <p>Concentrația alcoolului în produsele hidroalcoolice trebuie exprimată exclusiv în fracții volumice de alcool absolut (% vol), acesta fiind singurul mod corect din punct de vedere științific, standardizat și recunoscut internațional pentru determinarea tăriei alcoolice.</p> <p>În legătură cu cerința de concentrație de alcool de 60-80%:</p> <p>Referitor la specificația privind concentrația de alcool, este necesar să se precizeze că aceasta se referă în mod unic și obligatoriu la concentrația volumică (% vol). Ierarhia argumentelor este următoarea:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Demonstrație Practică Imbatabilă: Pentru a clarifica orice ambiguitate, am efectuat un test practic. Am luat 800 de grame de alcool etilic 96,3% vol. La temperatura de 20-21 °C, aceste 800 de grame de alcool au ocupat un volum de exact 1.000 ml. Acest fapt demonstrează în mod incontestabil că, din punct de vedere practic, un litru de alcool pur corespunde unei mase de aproximativ 800 de grame. 2. Imposibilitatea Fizică a Interpretării Masice: <p>Dacă am interpreta cerința de 80% ca fiind masică, aceasta ar însemna că într-un litru de produs, 800 de grame ar trebui să fie alcool pur. Însă, pentru a obține această concentrație masică într-un volum final de 1 litru, ar fi necesar să folosim aproape 1 litru de alcool pur, lăsând un volum</p>	
--	---	--

neglijabil pentru apă și alte componente esențiale. Practic, este imposibil să se realizeze un produs lichid cu 80% alcool prin masă și să se ambaleze în containere de 1 litru, deoarece alcoolul necesar ar ocupa singur aproape întregul volum.

Concluzie:

Prin urmare, orice discuție despre o interpretare masivă a intervalului 60-80% este lipsită de temei din punct de vedere tehnologic. Cerința se referă în mod clar și obligatoriu la fracția volumică de alcool (% vol), aceasta fiind singura interpretare validă care permite fabricarea, ambalarea și utilizarea practică a produsului conform standardelor din industrie. Astfel, determinând concentrația alcoolului din produsul *Chemisept Med exclusiv* în conformitate cu GOST 3639-79, care reprezintă în prezent singurul act normativ în vigoare ce reglementează măsurarea concentrației alcoolului, s-a stabilit că concentrația alcoolică pentru produsul *Chemisept Med depășește limita de 80%, fiind de 84%. În consecință, produsul nu corespunde cerințelor caietului de sarcini („Substanța activă: alcool, concentrația 60-80%”).*

Astfel grupul de lucru solicită respectuos expunerea asupra observațiilor expuse supra cu prezentarea documentelor confirmative pentru Ionul nr. 42 Dezinfecția igienică a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfecția igienică a mâinilor (alcool, lichid).

Informația solicitată urmează a fi prezentată, cu scrisoare de însoțire, la adresa electronică office@capcs.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 10.12.2025.

Vă atenționăm că ne reprezentarea clarificărilor în termenul stabilit, va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.

Ofertanții respinși/descalificați ca ofertă de bază:

1. Oferta operatorului economic **Dezmed-CV SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:

Lotul nr. 16.1 Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool) - În documentația de atribuire au fost solicitate testări pentru acțiunea bactericidă și levurică/fungică în condiții de curățenie (clean conditions). Această cerință a fost explicit menționată prin răspunsul autorității contractante la clarificările publicate în procedură la data de 11 august 2025, prin care s-a precizat că, dat fiind faptul că substanța activă este alcoolul și nu se permit substanțe adăugătoare, iar alcoolul nu are proprietăți de curățare, cerința privind testarea în condiții de curățenie rămâne nemodificată. Cu toate acestea, oferta depusă conține exclusiv testări efectuate în condiții de murdărie, ceea ce nu corespunde cerințelor tehnice stabilite și clarificate oficial.

Lotul nr. 22 Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, șervețele) (003738) - În documentația de atribuire au fost solicitate testări pentru acțiunile bactericidă, levurică/fungică și virucidă (incompletă / împotriva virusurilor anvelopate) în condiții de curățenie. Cerința privind condițiile de curățenie a fost, de asemenea, menținută expres prin clarificările publicate în cadrul procedurii, fiind argumentată prin specificul produsului și lipsa substanțelor cu rol de curățare. Oferta operatorului economic nu include testări corespunzătoare în condițiile de curățenie solicitate, prezentând doar rezultate obținute în condiții de murdărie, fapt ce constituie neconformitate tehnică.

Referitor la testările efectuate în condiții de murdărie și curățenie, ultimele conform raportului de eficacitate a produsului se bazează pe prevederile SM EN 14885: Antiseptice și dezinfectante chimice, aflat în vigoare, care reglementează aplicarea standardelor europene pentru antiseptice și dezinfectante chimice: Condițiile de murdărie (dirty conditions), care reprezintă condiții mai stricte, cu prezența substanțelor interferente (de exemplu, albumină, drojdia) și reprezentative pentru suprafețele din materiale organice și/sau anorganice. Condițiile de curățenie (clean conditions), reprezintă

condițiile relativ mai lejere, corespunzător suprafețelor curățate și/sau efectiv curate. Testările efectuate în condiții de murdărie nu pot fi acceptate automat ca suficiente pentru a acoperi și cerințele testărilor în condiții de curățenie, decât dacă standardul aplicabil prevede explicit acest lucru. Interpretarea tehnică este că, un produs eficient în condiții de murdărie în mod logic posedă și eficiență în condiții de curățenie, însă din punct de vedere regulamentar, standardul EN solicită ca condițiile de testare declarate să corespundă exact utilizării revendicate. În cazul în care documentația menționează doar eficacitatea „în condiții de murdărie”, nu se poate revendica automat eficacitatea „în condiții de curățenie” fără teste suplimentare sau mențiuni explicite.

2. Oferta operatorului economic **Dita EstFarm SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:

Lotul nr. 16.1 Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool) - În documentația de atribuire au fost solicitate testări pentru acțiunea bactericidă și levuricidă/fungicidă în condiții de curățenie (clean conditions). Această cerință a fost explicit menținută prin răspunsul autorității contractante la clarificările publicate în procedură la data de 11 august 2025, prin care s-a precizat că, dat fiind faptul că substanța activă este alcoolul și nu se permit substanțe adăugătoare, iar alcoolul nu are proprietăți de curățare, cerința privind testarea în condiții de curățenie rămâne nemodificată. Cu toate acestea, oferta depusă conține exclusiv testări efectuate în condiții de murdărie, ceea ce nu corespunde cerințelor tehnice stabilite și clarificate oficial.

Referitor la testările efectuate în condiții de murdărie și curățenie, ultimele conform raportului de eficacitate a produsului se bazează pe prevederile SM EN 14885: Antiseptice și dezinfectante chimice, aflat în vigoare, care reglementează aplicarea standardelor europene pentru antiseptice și dezinfectante chimice: Condițiile de murdărie (dirty conditions), care reprezintă condiții mai stricte, cu prezența substanțelor interferente (de exemplu, albumină, drojdia) și reprezentative pentru suprafețele din materiale organice și/sau anorganice. Condițiile de curățenie (clean conditions), reprezintă condițiile relativ mai lejere, corespunzător suprafețelor curățate și/sau efectiv curate. Testările efectuate în condiții de murdărie nu pot fi acceptate automat ca suficiente pentru a acoperi și cerințele testărilor în condiții de curățenie, decât dacă standardul aplicabil prevede explicit acest lucru. Interpretarea tehnică este că, un produs eficient în condiții de murdărie în mod logic posedă și eficiență în condiții de curățenie, însă din punct de vedere regulamentar, standardul EN solicită ca condițiile de testare declarate să corespundă exact utilizării revendicate. În cazul în care documentația menționează doar eficacitatea „în condiții de murdărie”, nu se poate revendica automat eficacitatea „în condiții de curățenie” fără teste suplimentare sau mențiuni explicite.

3. Oferta operatorului economic **M-Inter-Farma SA** se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:

Lotul nr. 16.1 Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool) - A fost solicitat ca Certificatul de înregistrare de stat a produsului biocid să includă informație cu privire la acțiunea dezinfectantului, inclusiv condițiile în care au fost efectuate testările, iar în Certificatul de înregistrare de stat Nr. P-0250/2025 din 11.07.2025 prezentat în ofertă, nu se regăsesc condițiile în care au fost testate acțiunile produsului biocid.

Reiterăm decizia din 02.12.2025 pentru lotul nr. 22 Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool, șervețele) (003738) - În certificatul de înregistrare prezentat, produsul este identificat ca șervețele netesute 19×15 cm, 50 g/m², cu anumite tipuri de ambalare.

Forma de condiționare inclusă în ofertă – șervețele 13×20 cm, 23 g/m² – nu este identificată în mod explicit în certificatul de înregistrare prezentat. De asemenea, densitatea materialului indicată în formularul specificației tehnice nu poate fi corelată cu datele din certificatul de înregistrare, ceea ce face imposibilă confirmarea faptului că produsul oferit, în configurația propusă, este înregistrat ca produs biocid.

În lipsa unei corespondențe clare și documentate între produsul oferit și certificatul de înregistrare prezentat, cerința documentației de atribuire privind demonstrarea statutului de produs biocid nu este îndeplinită.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis:

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Țara de origine	Producător	Standarde de referință	Ofertant
42.1	Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid)	Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid) Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid, ≤1L), (003773), litri	Litru	20153,00	44,5849	48,1517	898519,4897	970401,2101	CHEMISE PT MED	Estonia	CHEMIPHARM AS	Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) : CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE DE STAT Nr. B-0325/2025 din 06.10.2025	Dita EstFarm SRL
42.2	Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid)	Dezinfectia igienică a mâinilor (alcool, lichid, ≤5L), (003774), litri	Litru	16724,00	32,9570	35,5936	551172,868	595267,3664	CHEMISE PT MED	Estonia	CHEMIPHARM AS	Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) : CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE DE STAT Nr. B-0325/2025 din 06.10.2025	Dita EstFarm SRL

Loturile pentru care **au fost depuse doar oferte inacceptabile, necorespunzătoare** se anulează în conformitate cu art.71 alin (1) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice:

- 16 Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool, spray) Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool)
- 22 Curățarea și dezinfectia rapidă (alcool, șervețele) (003738)

Pentru loturile anulate va fi inițiată o nouă procedură de achiziție.

Pentru celelalte loturile deciziile din 02.12.2025 și 08.12.2025 rămân neschimbate și urmează să fie întocmite contractele de achiziție.

Pentru lotul nr.42, contractele de achiziție urmează a fi întocmite de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de **19.01.2026**.

După expirarea termenului de așteptare operatorii economici desemnați câștigători prezintă, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Potrivit documentației de atribuire garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31 ianuarie 2026.

Totodată, în conformitate cu pct.16.15 din Anunțul de Participare, ofertantul desemnat câștigător va prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică *Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani*, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Nr. Rg02-5422 din 02.12.2025; Rg02-5493 din 05.12.2025; Rg02-5545 din 08.12.2025; Rg02-35 din 05.01.2025.	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului	Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului
---------------------------------	------	--	---	---------	-----------------------	--	--

		Cu capital străin			fără TVA	inclusiv TVA		
DEZMED-CV SRL	1004600013854	Cu capital autohton	260162165-0080-0004-conform anexei	2/17/2026	24455000-8	10 379 098,19	11 209 423,12	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator conform graficului de livrare
DITA ESTFARM SRL	1002600046359	Cu capital autohton	260262165-0087-0026-conform anexei	3/17/2026	24455000-8	1405084,358	1517491,919	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator conform graficului de livrare
ERICON SRL	10036000000316	Cu capital autohton	260162165-0097-0004 - conform anexei	12/31/2026	24455000-8	1 428 889,40	1 561 973,76	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator conform graficului de livrare
M-INTER-FARMA SA	1003600005263	Cu capital autohton	260162165-0507-0442-conform anexei	2/23/2026 conform anexei	24455000-8	393 786,00	425 370,00	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator conform graficului de livrare
NOK GROUP SRL	1023600061300	Cu capital autohton	260162165-0532-0004-conform anexei	3/16/2026 conform anexei	24455000-8	530 460,00	572 888,50	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator conform graficului de livrare

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(Nu)
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	33100000-1
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.



Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Gheorghe GORCEAG

Operator Economic	Beneficiar	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (Lei MD)	Data aprobării	Semnat	Termenul de valabilitate	IDNO OE
DEZMED-CV SRL	ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR CABINETUL INDIVIDUAL AL MEDICULUI DE FAMILIE CORCODEL GEORGETA	260162165-0080-0004	154 660,2	167 033,0	2/17/2026	OLOGRAF	12/31/2026	1004600013854
DEZMED-CV SRL	CENTRUL DE MEDICINA LEGALA	260162165-0080-0035	14 548,0	15 711,8	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED-CV SRL	CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU PERSOANE VIRSTNICE SI PERSOANE CU DIZABILITATI COM COCIERI	260162165-0080-0037	35 547,8	38 391,6	2/17/2026	OLOGRAF	12/31/2026	1004600013854
DEZMED-CV SRL	CENTRUL DE PLASAMENT SI REABILITARE PENTRU COPII DE VARSTA FRAGEDA MUN CHISINAU	260162165-0080-0038	7 992,0	8 631,4	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED-CV SRL	CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI BADCENI	260162165-0080-0040	64 222,0	69 359,8	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED-CV SRL	CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU	260162165-0080-0041	118 127,9	127 578,1	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835

	PERSOANE CU DIZABILITATI BALTI								
DEZMED- CV SRL	CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI BRINZENI	260162165-0080- 0042	67 798,8	73 222,7	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835	
DEZMED- CV SRL	CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI MUN HANCESTI	260162165-0080- 0044	22 200,0	23 976,0	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835	
DEZMED- CV SRL	CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI MUN ORHEI	260162165-0080- 0045	36 845,1	39 792,7	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835	
DEZMED- CV SRL	CENTRUL DE REABILITARE A PERSOANELOR VIRSTNICE SI PERSOANELOR CU DIZABILITATI "SPERANTA	260162165-0080- 0047	36 714,7	39 651,9	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835	
DEZMED- CV SRL	CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU COPII CEADIR-LUNGA	260162165-0080- 0050	4 383,0	4 733,6	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835	
DEZMED- CV SRL	CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI	260162165-0080- 0055	23 521,4	25 403,1	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835	
DEZMED- CV SRL	CMF TRJSMED-PRIM CMF	260162165-0080- 0064	376,7	406,8	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835	
DEZMED- CV SRL	ZUBCOV&PETRACHI CMF	260162165-0080- 0066	1 267,3	1 368,6	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835	
DEZMED- CV SRL	II CABINETUL INDIVIDUAL AL	260162165-0080- 0128	581,5	628,0	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835	

	MEDICULUI DE FAMILIE BLEGA LILIA												
DEZMED- CV SRL	IM CENTRUL STOMATOLOGIC MUNICIPAL CHISINAU	260162165-0080- 0131	10 430,0	11 264,4	2/17/2026	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835				
DEZMED- CV SRL	IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL ANENII NOI	260162165-0080- 0132	1 863,8	2 012,9	3/2/2026	3/2/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835				
DEZMED- CV SRL	IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL CALARASI	260162165-0080- 0134	940,0	1 015,2	2/17/2026	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835				
DEZMED- CV SRL	IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL CAUSENI	260162165-0080- 0135	5 350,0	5 778,0	2/17/2026	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835				
DEZMED- CV SRL	IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL CIMISLIA	260162165-0080- 0136	619,8	669,3	2/17/2026	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835				
DEZMED- CV SRL	IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL CRIULENI	260162165-0080- 0137	1 195,0	1 290,6	2/17/2026	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835				
DEZMED- CV SRL	IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL HANCESTI	260162165-0080- 0140	54 625,8	58 995,9	2/17/2026	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835				
DEZMED- CV SRL	IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL LEOVA	260162165-0080- 0142	507,0	547,6	2/17/2026	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835				
DEZMED- CV SRL	IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL OCNITA	260162165-0080- 0144	1 208,0	1 304,6	3/5/2026	3/5/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835				
DEZMED- CV SRL	IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL REZINA	260162165-0080- 0146	607,5	656,1	2/17/2026	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835				
DEZMED- CV SRL	IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL SINGEREI	260162165-0080- 0147	1 587,5	1 714,5	2/17/2026	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835				
DEZMED- CV SRL	IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL SOROCA	260162165-0080- 0149	1 376,3	1 486,4	2/17/2026	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835				

DEZMED- CV SRL	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA	260162165-0080- 0160	106 632,5	115 163,1	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI	260162165-0080- 0161	53 016,1	57 257,4	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CENTRU	260162165-0080- 0162	153 882,5	166 193,1	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CIOCANA	260162165-0080- 0163	45 603,3	49 251,6	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI	260162165-0080- 0164	211 050,0	227 934,0	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE BACIOI	260162165-0080- 0168	8 700,0	9 396,0	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE BADIENI	260162165-0080- 0169	2 246,0	2 425,7	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE BALATINA	260162165-0080- 0172	413,0	446,0	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE BARDAR	260162165-0080- 0173	479,5	517,9	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE BASARABEASCA	260162165-0080- 0174	2 368,0	2 557,4	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE BIRUINTA	260162165-0080- 0177	4 678,9	5 053,2	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE BOBEICA	260162165-0080- 0178	323,8	349,7	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE BRICENI	260162165-0080- 0185	36 872,5	39 822,3	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE BUDESTI	260162165-0080- 0188	3 765,7	4 066,9	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835

DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CAHUL	260162165-0080- 0192	30 264,8	32 685,9	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CALARASI	260162165-0080- 0195	3 323,4	3 589,2	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CANTEMIR	260162165-0080- 0196	3 994,6	4 314,1	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CAUSENI	260162165-0080- 0197	2 152,7	2 324,9	3/2/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CAZANESTI	260162165-0080- 0199	3 529,5	3 811,8	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CEADIR- LUNGA	260162165-0080- 0200	1 480,0	1 598,4	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CHIPERCENI FUZIONAT CS ORHEI NR 1	260162165-0080- 0204	86,1	93,0	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CHIRSOVA	260162165-0080- 0205	5 803,4	6 267,7	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CHISCARENII	260162165-0080- 0206	2 236,9	2 415,8	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CIMISLIA	260162165-0080- 0208	11 840,0	12 787,2	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CIOCALTENI FUZIONAT CS ORHEI NR 1	260162165-0080- 0212	376,7	406,8	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CIOLACU NOU	260162165-0080- 0213	1 910,1	2 062,9	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CIORESCU	260162165-0080- 0214	296,0	319,7	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835

DEZMED-CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CIUCULEA	260162165-0080-0216	172,5	186,3	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED-CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CIUCULENI	260162165-0080-0217	1 537,6	1 660,6	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED-CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CIUTULESTI	260162165-0080-0218	1 856,0	2 004,5	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED-CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE COCIUJIA	260162165-0080-0220	93,0	100,4	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED-CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE COLIBAS	260162165-0080-0223	888,0	959,0	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED-CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE COLONITA	260162165-0080-0224	531,0	573,5	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED-CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE COMRAT	260162165-0080-0225	10 486,3	11 325,1	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED-CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE COPACENI	260162165-0080-0227	647,5	699,3	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED-CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE COPANCA	260162165-0080-0228	2 690,0	2 905,2	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED-CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CORLATENI	260162165-0080-0231	413,0	446,0	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED-CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE COSAUTI	260162165-0080-0233	3 471,6	3 749,4	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED-CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE COSTESTI IALOVENI	260162165-0080-0234	3 756,8	4 057,3	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED-CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE COSTESTI RASCANI	260162165-0080-0235	413,0	446,0	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED-CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE COTUJENII MARI	260162165-0080-0236	4 110,1	4 438,9	3/2/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED-CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CRASNOARMEISCOE	260162165-0080-0238	535,0	577,8	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835

DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CRIULENI	260162165-0080- 0241	16 120,6	17 410,3	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CROCMAZ	260162165-0080- 0242	9 011,6	9 732,6	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CUBOLTA	260162165-0080- 0243	1 563,3	1 688,3	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CUCURUZENI FUZIONAT CS ORHEI NR 1	260162165-0080- 0244	696,0	751,7	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CUPCINI	260162165-0080- 0246	879,6	950,0	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE DANUTENI	260162165-0080- 0247	2 232,3	2 410,9	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE DONDUSENI	260162165-0080- 0249	3 003,0	3 243,2	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE DROCHIA A MANZIUC	260162165-0080- 0251	18 777,4	20 279,6	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE DUBASARII VECHI	260162165-0080- 0253	1 077,8	1 164,1	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE DURLESTI	260162165-0080- 0254	1 120,0	1 209,6	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE EDINET	260162165-0080- 0255	9 159,8	9 892,6	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE FALESTI	260162165-0080- 0256	21 978,2	23 736,4	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE FLAMINZENI COSCODENI	260162165-0080- 0259	888,0	959,0	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE FLORENI	260162165-0080- 0260	450,6	486,6	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE FRUNZA	260162165-0080- 0261	592,0	639,4	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835

DEZMED-CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE FUNDURII VECHI	260162165-0080-0262	2 690,0	2 905,2	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED-CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE GAVANOASA	260162165-0080-0263	323,8	349,7	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED-CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE GHIDIGHICI	260162165-0080-0265	999,0	1 078,9	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED-CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE GHINDESTI	260162165-0080-0266	8 346,5	9 014,2	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED-CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE GLODENI	260162165-0080-0269	4 736,0	5 114,9	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED-CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE GRATIESTI	260162165-0080-0271	470,0	507,6	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED-CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE GURA GALBENEI FUZIONAT CS CIMISLIA	260162165-0080-0274	403,0	435,2	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED-CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE HANCESTI	260162165-0080-0276	32 000,0	34 560,0	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED-CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE HARBOVAT	260162165-0080-0277	3 157,3	3 409,9	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED-CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE HORESTI	260162165-0080-0279	425,0	459,0	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED-CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE HRUSOVA	260162165-0080-0280	4 441,4	4 796,7	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED-CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE IABLOANA	260162165-0080-0281	1 149,7	1 241,6	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED-CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE IALOVENI	260162165-0080-0282	16 840,1	18 187,3	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED-CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE IARGARA	260162165-0080-0283	172,5	186,3	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED-CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE ISACOVA	260162165-0080-0285	1 563,3	1 688,4	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835

DEZMED- CV SRL	FUZIONAT CS ORHEI NR 1 IMSP CENTRUL DE SANATATE LAPUSNA PASCANI	260162165-0080- 0289	888,0	959,0	2/17/2026	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE LARGA	260162165-0080- 0290	3 290,0	3 553,2	2/17/2026	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE LARGA NOUA	260162165-0080- 0291	170,0	183,6	2/17/2026	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE LEOVA	260162165-0080- 0292	127,0	137,2	2/17/2026	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE LIMBENII VECHI	260162165-0080- 0293	1 368,0	1 477,4	3/2/2026	3/2/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE LOZOVA	260162165-0080- 0295	531,0	573,5	2/17/2026	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE MAGDACESTI	260162165-0080- 0297	4 384,6	4 735,4	2/17/2026	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE MANOILESTI	260162165-0080- 0298	235,0	253,8	2/17/2026	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE MARAMONOVCA	260162165-0080- 0299	2 399,0	2 590,9	2/17/2026	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE MARANDENI	260162165-0080- 0300	2 302,9	2 487,1	2/17/2026	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE MARCULESTI GRIGORE BIVOL	260162165-0080- 0301	1 442,0	1 557,4	2/17/2026	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE MILESTII MICI	260162165-0080- 0308	635,0	685,8	2/17/2026	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE MINDIC	260162165-0080- 0309	484,0	522,7	2/17/2026	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835

DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE MINDRESTI	260162165-0080- 0310	2 619,1	2 828,6	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE NISPORENI	260162165-0080- 0316	20 617,0	22 266,3	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE OCNITA	260162165-0080- 0318	8 472,0	9 149,8	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE OLANESTI	260162165-0080- 0319	930,6	1 005,0	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE ORHEI NR 1	260162165-0080- 0321	31 924,3	34 478,2	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE ORHEI NR 2 FUZIONAT CS ORHEI NR 1	260162165-0080- 0322	15 145,9	16 357,5	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE OTACI	260162165-0080- 0323	14 830,7	16 017,2	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE PARCANI	260162165-0080- 0325	971,3	1 049,0	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE PARJOLTENI	260162165-0080- 0326	1 955,8	2 112,3	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE PELINIA	260162165-0080- 0328	786,0	848,9	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE PEPENI	260162165-0080- 0329	2 500,0	2 700,0	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE PERESECIINA	260162165-0080- 0330	2 853,5	3 081,8	3/2/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE PRODANESTI	260162165-0080- 0333	2 382,6	2 573,2	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE PUHOI	260162165-0080- 0334	5 503,8	5 944,1	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE RADOAIA	260162165-0080- 0337	1 563,3	1 688,3	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835

DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE RASCANI	260162165-0080- 0338	2 238,7	2 417,8	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE RASOPENI	260162165-0080- 0339	1 237,0	1 335,9	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE RAZENI	260162165-0080- 0340	619,5	669,1	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE RECEA	260162165-0080- 0341	1 398,6	1 510,5	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE REZINA	260162165-0080- 0342	21 171,9	22 865,7	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE ROSCANI	260162165-0080- 0343	940,0	1 015,2	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE RUDI	260162165-0080- 0345	2 777,0	2 999,2	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE RUSESTII NOI	260162165-0080- 0346	206,5	223,0	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE SADACLIA	260162165-0080- 0347	645,3	697,0	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE SANATAUCA	260162165-0080- 0349	2 487,3	2 686,3	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE SANGEREI	260162165-0080- 0351	11 221,1	12 118,7	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE SANGEREII NOI	260162165-0080- 0352	703,1	759,3	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE SARATENI	260162165-0080- 0356	1 270,0	1 371,6	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE SARATENII VECHI	260162165-0080- 0357	2 540,1	2 743,4	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE SIIPTENI	260162165-0080- 0360	296,0	319,7	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835

DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE SLOBOZIA CREMENE	260162165-0080- 0362	4 904,6	5 297,0	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE SOFIA	260162165-0080- 0364	296,0	319,7	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE SOLDANESTI	260162165-0080- 0365	4 521,7	4 883,4	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE SOROCA	260162165-0080- 0366	18 544,5	20 028,0	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE SOROCA- NOUA	260162165-0080- 0367	382,1	412,6	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE STAUCENI	260162165-0080- 0369	560,0	604,8	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE STEFAN VODA	260162165-0080- 0370	22 140,6	23 911,8	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE STRASENI	260162165-0080- 0371	39 315,1	42 460,3	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE STURZOVCA	260162165-0080- 0372	1 072,0	1 157,8	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE SURI	260162165-0080- 0374	1 318,8	1 424,3	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE SUSLENI FUZIONAT CS ORHEI NR 1	260162165-0080- 0375	7 722,6	8 340,4	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE TANATARI	260162165-0080- 0377	1 480,0	1 598,4	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE TARACLIA	260162165-0080- 0379	12 586,8	13 593,7	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE TARIGRAD	260162165-0080- 0382	860,7	929,5	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835

DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE TELENESTI	260162165-0080- 0384	4 635,9	5 006,8	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE TOCUZ	260162165-0080- 0387	2 355,0	2 543,4	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE TRUSENI	260162165-0080- 0390	12 003,3	12 963,5	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE VADENI	260162165-0080- 0393	141,0	152,3	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE VADUL RASCOV	260162165-0080- 0395	2 230,6	2 409,1	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE VALEA MARE	260162165-0080- 0397	1 076,0	1 162,1	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE VARATIC	260162165-0080- 0399	909,5	982,3	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE VASILEUTI	260162165-0080- 0404	2 098,0	2 265,8	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE VATRA	260162165-0080- 0405	86,1	93,0	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE VISOCA	260162165-0080- 0407	1 079,1	1 165,4	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE VORNICENI	260162165-0080- 0408	924,6	998,6	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE ZARNESTI	260162165-0080- 0411	323,8	349,7	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE ZGURITA	260162165-0080- 0412	2 671,6	2 885,4	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE FLORESTI	260162165-0080- 0414	23 440,0	25 315,2	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE MUNICIPAL BALTI	260162165-0080- 0415	101 743,5	109 882,9	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL NATIONAL DE	260162165-0080- 0416	603 224,5	651 482,4	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835

	ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPTALICEASCA							
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALA	260162165-0080- 0417	36 346,0	39 253,7	3/6/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE REABILITARE PENTRU COPII	260162165-0080- 0418	20 771,6	22 433,4	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CENTRUL STOMATOLOGIC MUNICIPAL DE COPII	260162165-0080- 0420	7 865,0	8 494,2	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CLINICA UNIVERSITARA DE ASISTENTA MEDICALA PRIMARA A USMF N TESTEMITANU	260162165-0080- 0421	41 376,6	44 686,8	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP CLINICA UNIVERSITARA STOMATOLOGICA A USMF N TESTEMITANU	260162165-0080- 0422	4 930,0	5 324,4	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP DISPENSARUL REPUBLICAN DE NARCOLOGIE	260162165-0080- 0424	47 082,7	50 849,3	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE	260162165-0080- 0425	76 614,7	82 743,8	2/25/2026	OLOGRAF	12/31/2026	
DEZMED- CV SRL	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	260162165-0080- 0426	754 051,4	814 375,2	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE DIOMID GHERMAN	260162165-0080- 0427	243 719,0	263 216,5	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP INSTITUTUL DE PNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC	260162165-0080- 0428	94 190,0	101 725,2	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835

DEZMED- CV SRL	IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI	260162165-0080- 0429	450 429,7	486 463,9	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC	260162165-0080- 0430	887 940,0	958 975,2	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP MATERNITATEA MUNICIPALA NR 2	260162165-0080- 0431	4 446,8	4 802,6	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP POLICLINICA DE STAT	260162165-0080- 0432	9 114,5	9 843,6	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP POLICLINICA STOMATOLOGICA REPUBLICANA	260162165-0080- 0433	8 340,0	9 007,2	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL CARPINENI	260162165-0080- 0434	7 036,2	7 599,1	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE SI INGRIJIRI CRONICE	260162165-0080- 0435	163 415,0	176 488,2	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL CLINIC BALTI	260162165-0080- 0436	83 652,9	90 345,1	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE T CIORBA	260162165-0080- 0437	17 162,0	18 535,0	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE	260162165-0080- 0438	192 712,8	208 129,8	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE	260162165-0080- 0439	217 860,0	235 288,8	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE BOLI CONTAGIOASE DE COPII	260162165-0080- 0440	950,4	1 026,4	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII NR 1	260162165-0080- 0441	40 166,2	43 379,4	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835

DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPIL V IGNATENCO	260162165-0080- 0442	143 858,1	155 366,6	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE	260162165-0080- 0443	114 005,0	123 125,4	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI	260162165-0080- 0444	202 071,5	218 237,2	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR 4	260162165-0080- 0445	4 440,0	4 795,2	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME	260162165-0080- 0446	120 659,0	130 311,7	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL	260162165-0080- 0447	353 355,0	381 623,4	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	260162165-0080- 0448	550 502,9	594 542,6	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL DE PSIHIATRIE BALTI	260162165-0080- 0450	165 030,2	178 232,5	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL DE STAT	260162165-0080- 0452	137 347,3	148 335,1	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL ANENII NOI	260162165-0080- 0453	49 872,0	53 861,8	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL BRICENI	260162165-0080- 0455	39 615,0	42 784,2	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL	260162165-0080- 0456	206 804,3	223 348,4	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI	260162165-0080- 0457	4 445,0	4 800,6	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CANTEMIR	260162165-0080- 0458	24 244,7	26 184,2	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835

DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU	260162165-0080- 0459	42 271,9	45 653,6	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR- LUNGA	260162165-0080- 0460	25 276,5	27 298,6	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA	260162165-0080- 0461	25 954,1	28 030,4	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL COMRAT ISAAC GURFINCHEL	260162165-0080- 0462	13 005,9	14 046,4	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CRIULENI	260162165-0080- 0463	98 616,4	106 505,6	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL DONDUSENI	260162165-0080- 0464	29 926,5	32 320,6	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA NICOLAE TESTEMITANU	260162165-0080- 0465	70 339,7	75 966,9	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL EDINET	260162165-0080- 0466	333 405,5	360 077,9	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI	260162165-0080- 0467	92 078,6	99 444,9	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI	260162165-0080- 0468	62 498,6	67 498,4	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL GLODENI	260162165-0080- 0469	776,0	838,1	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI	260162165-0080- 0470	34 470,3	37 227,9	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI	260162165-0080- 0471	124 646,3	134 618,0	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL LEOVA	260162165-0080- 0472	137 702,0	148 718,1	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL NISPORENI	260162165-0080- 0473	63 281,8	68 344,3	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL OCNITA	260162165-0080- 0474	43 336,0	46 802,8	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI	260162165-0080- 0475	140 103,5	151 311,8	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835

DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL RASCANI	260162165-0080- 0476	127 744,5	137 963,8	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL REZINA	260162165-0080- 0477	70 800,0	76 464,0	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI	260162165-0080- 0478	15 724,1	16 982,0	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL SOLDANESTI	260162165-0080- 0479	16 120,9	17 410,5	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA A PRISACARI	260162165-0080- 0480	150 030,4	162 032,8	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL STEFAN VODA	260162165-0080- 0481	13 040,0	14 083,2	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL STRASENI	260162165-0080- 0482	108 356,5	117 025,0	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL TARACLIA	260162165-0080- 0483	30 230,2	32 648,5	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI	260162165-0080- 0484	55 376,4	59 806,5	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI	260162165-0080- 0485	124 972,8	134 970,6	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL VULCANESTI	260162165-0080- 0486	32 235,6	34 814,4	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IP STOMATOLOGIE COMRAT	260162165-0080- 0492	1 109,3	1 198,1	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IP STOMATOLOGIE VULCANESTI	260162165-0080- 0494	413,0	446,0	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	SERVICIUL DE INFORMATII SI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA	260162165-0080- 0569	3 412,0	3 685,0	2/17/2026	OLOGRAF	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE	260162165-0080- 0570	14 679,3	15 853,7	2/17/2026	OLOGRAF	12/31/2026	1008600056835

DEZMED- CV SRL	SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL	260162165-0080- 0576	9 933,8	10 728,5	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DEZMED- CV SRL	IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE T CIORBA	260162165-0080- SDMC	120 302,7	129 926,9	2/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1008600056835
DITA ESTFARM SRL	CABINETUL INDIVIDUAL AL MEDICULUI DE FAMILIE CORJAN VIORICA	260262165-0087- 0026	133,8	144,5	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI BADICENI	260262165-0087- 0040	4 458,5	4 815,2	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI MUN ORHEI	260262165-0087- 0045	2 229,2	2 407,6	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	CENTRUL DE REABILITARE A PERSOANELOR VIRSTNICE SI PERSOANELOR CU DIZABILITATI "SPERANTA"	260262165-0087- 0047	4 633,2	5 003,9	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	CENTRUL DE REABILITARE SI PROTECTIE SOCIAL A COPIILOR IN SITUATIE DE RISC "ИЛИАМЪЧЕ ОР ТАРАКЛИА	260262165-0087- 0049	717,3	774,7	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	CENTRUL DE RECUPERARE	260262165-0087- 0050	2 229,2	2 407,6	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359

	PENTRU COPII CEADIR-LUNGA							
DITA ESTFARM SRL	IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL ANENII NOI	260262165-0087- 0132	1 114,6	1 203,8	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL CIMISLIA	260262165-0087- 0136	716,6	774,0	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL CRULENI	260262165-0087- 0137	387,7	418,7	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL RASCANI	260262165-0087- 0145	891,7	963,0	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL SOROCA	260262165-0087- 0149	445,8	481,5	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA	260262165-0087- 0160	80 252,8	86 673,1	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI	260262165-0087- 0161	31 209,4	33 706,2	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CENTRU	260262165-0087- 0162	15 508,4	16 749,1	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CIOCANA	260262165-0087- 0163	38 771,0	41 872,7	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI	260262165-0087- 0164	62 864,7	67 893,9	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE BARDAR	260262165-0087- 0173	387,7	418,7	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359

DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE BILICENII VECHI	260262165-0087-0176	891,7	963,0	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE BIRUINTA	260262165-0087-0177	1 114,6	1 203,8	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE BOBEICA	260262165-0087-0178	775,4	837,5	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE BRAVICENI FUZIONAT CS ORHEI NR 1	260262165-0087-0184	668,8	722,3	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CALARASI	260262165-0087-0195	13 375,5	14 445,5	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CAZANESTI	260262165-0087-0199	891,7	963,0	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CHIPERCENI FUZIONAT CS ORHEI NR 1	260262165-0087-0204	1 057,8	1 142,5	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CHIRSOVA	260262165-0087-0205	356,7	385,2	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CIOCALTENI FUZIONAT CS ORHEI NR 1	260262165-0087-0212	494,4	533,9	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CIOLACU NOU	260262165-0087-0213	988,7	1 067,8	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CIORESCU	260262165-0087-0214	891,7	963,0	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359

DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CIUTULESTI	260262165-0087- 0218	1 056,5	1 141,0	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE COJUSNA	260262165-0087- 0222	891,7	963,0	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE COMRAT	260262165-0087- 0225	891,7	963,0	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE COPACENI	260262165-0087- 0227	445,8	481,5	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE COSAUTI	260262165-0087- 0233	445,8	481,5	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE COSTESTI IALOVENI	260262165-0087- 0234	2 161,5	2 334,4	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE COTUJENII MARI	260262165-0087- 0236	891,7	963,0	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE DONDUSENI	260262165-0087- 0249	6 184,1	6 678,8	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE FALESTI	260262165-0087- 0256	3 120,9	3 370,6	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE FRUNZA	260262165-0087- 0261	164,8	178,0	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE FUNDURII VECHI	260262165-0087- 0262	445,8	481,5	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE GLODENI	260262165-0087- 0269	4 943,6	5 339,0	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE IABLOANA	260262165-0087- 0281	44,6	48,2	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359

DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE IARGARA	260262165-0087- 0283	445,8	481,5	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE MILESTII MICI	260262165-0087- 0308	445,8	481,5	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE OTACI	260262165-0087- 0323	1 337,5	1 444,6	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE PELINIA	260262165-0087- 0328	164,8	178,0	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE PEPENI	260262165-0087- 0329	329,6	355,9	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE RADOAIA	260262165-0087- 0337	329,6	355,9	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE RASCANI	260262165-0087- 0338	891,7	963,0	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE RASOPENI	260262165-0087- 0339	494,4	533,9	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE SANATAUCA	260262165-0087- 0349	658,5	711,2	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE SANGEREI	260262165-0087- 0351	7 754,2	8 374,5	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE SANGEREII NOI	260262165-0087- 0352	164,8	178,0	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE SLOBOZIA CREMENE	260262165-0087- 0362	668,8	722,3	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE SOROCA- NOUA	260262165-0087- 0367	668,8	722,3	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359

DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE STAUCENI	260262165-0087- 0369	445,8	481,5	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE STURZOVCA	260262165-0087- 0372	1 114,6	1 203,8	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE SURI	260262165-0087- 0374	329,6	355,9	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE SUSLENI FUZIONAT CS ORHEI NR 1	260262165-0087- 0375	891,7	963,0	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE TAUL	260262165-0087- 0383	3 547,5	3 831,3	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE TELENESTI	260262165-0087- 0384	2 675,1	2 889,1	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE VALEA MARE	260262165-0087- 0397	1 977,4	2 135,6	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE VARATIC	260262165-0087- 0399	222,9	240,8	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE VASILEUTI	260262165-0087- 0404	445,8	481,5	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE VINOGRADOVCA	260262165-0087- 0406	445,8	481,5	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE VISOCA	260262165-0087- 0407	445,8	481,5	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALA	260262165-0087- 0417	25 859,2	27 928,0	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359

DITA ESTFARM SRL	IMSP CLINICA UNIVERSITARA DE ASISTENTA MEDICALA PRIMARA A USMF N TESTEMITANU	260262165-0087- 0421	5 117,6	5 527,0	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	260262165-0087- 0426	188 040,8	203 084,2	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE DIOMID GHERMAN	260262165-0087- 0427	1 057,8	1 142,5	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI	260262165-0087- 0429	94 020,4	101 542,1	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP POLICLINICA DE STAT	260262165-0087- 0432	7 182,1	7 756,7	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP POLICLINICA STOMATOLOGICA REPUBLICANA	260262165-0087- 0433	13 646,2	14 737,9	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL CARPINENI	260262165-0087- 0434	4 943,6	5 339,0	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE SI INGRIJIRI CRONICE	260262165-0087- 0435	11 049,9	11 933,9	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL CLINIC BALTI	260262165-0087- 0436	75 794,3	81 857,9	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE T CIORBA	260262165-0087- 0437	7 579,4	8 185,8	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE BOLI	260262165-0087- 0440	4 943,6	5 339,0	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359

	CONTAGIOASE DE COPII							
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE	260262165-0087- 0443	6 416,6	6 930,0	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI	260262165-0087- 0444	220 997,8	238 677,8	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR 4	260262165-0087- 0445	2 326,3	2 512,4	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME	260262165-0087- 0446	24 553,0	26 517,2	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL DE PSIHIATRIE BALTI	260262165-0087- 0450	55 249,5	59 669,5	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL DE STAT	260262165-0087- 0452	23 166,2	25 019,6	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL	260262165-0087- 0456	156 253,7	168 754,1	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CANTEMIR	260262165-0087- 0458	1 337,5	1 444,6	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR- LUNGA	260262165-0087- 0460	3 295,7	3 559,4	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA	260262165-0087- 0461	3 877,1	4 187,3	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL COMRAT ISAAC GURINCHEL	260262165-0087- 0462	28 787,5	31 090,5	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA NICOLAE TESTEMITANU	260262165-0087- 0465	3 364,8	3 634,0	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359

DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL EDINET	260262165-0087-0466	53 501,9	57 782,0	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI	260262165-0087-0467	9 887,1	10 678,1	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL GLODENI	260262165-0087-0469	4 458,5	4 815,2	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI	260262165-0087-0470	11 631,3	12 561,8	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL LEOVA	260262165-0087-0472	3 295,7	3 559,4	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL RASCANI	260262165-0087-0476	7 754,2	8 374,5	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL SOLDANESTI	260262165-0087-0479	2 307,0	2 491,6	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA A PRISACARI	260262165-0087-0480	445,8	481,5	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL TARACLIA	260262165-0087-0483	4 943,6	5 339,0	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI	260262165-0087-0484	5 350,2	5 778,2	3/17/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1002600046359
DITA ESTFARM SRL	SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE	260262165-0087-0570	15 604,7	16 853,1	3/17/2026	OLOGRAF	12/31/2026	1002600046359
ERICON SRL	ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR	260162165-0097-0004	4 358,8	4 851,4	2/16/2026	OLOGRAF	12/31/2026	10036000000316
ERICON SRL	CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU PERSOANE	260162165-0097-0037	320,0	345,6	2/16/2026	OLOGRAF	12/31/2026	10036000000316

	VIRSTNICE SI PERSOANE CU DIZABILITATI COM COCIERI							
ERICON SRL	CENTRUL DE REABILITARE A PERSOANELOR VIRSTNICE SI PERSOANELOR CU DIZABILITATI "SPERANTA	260162165-0097- 0047	4 000,0	4 320,0	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316
ERICON SRL	IM CENTRUL STOMATOLOGIC MUNICIPAL CHISINAU	260162165-0097- 0131	13 594,0	15 400,8	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316
ERICON SRL	IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL ANENII NOI	260162165-0097- 0132	156,0	168,5	2/18/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316
ERICON SRL	IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL SOROCA	260162165-0097- 0149	760,0	820,8	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316
ERICON SRL	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI	260162165-0097- 0161	46 800,0	50 544,0	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316
ERICON SRL	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CIOCANA	260162165-0097- 0163	1 198,8	1 438,6	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316
ERICON SRL	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI	260162165-0097- 0164	38 736,0	41 834,9	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316
ERICON SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE BACIOI	260162165-0097- 0168	800,0	864,0	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316
ERICON SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE BRICENI	260162165-0097- 0185	800,0	864,0	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316
ERICON SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CALARASI	260162165-0097- 0195	780,0	842,4	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316

ERICON SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CAZANESTI	260162165-0097-0199	780,0	842,4	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	10036000000316
ERICON SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CIMISLIJA	260162165-0097-0208	312,0	337,0	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	10036000000316
ERICON SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CIUCIULENI	260162165-0097-0217	2 400,0	2 592,0	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	10036000000316
ERICON SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE COPACENI	260162165-0097-0227	480,0	518,4	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	10036000000316
ERICON SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE CRASNOARMEISCOE	260162165-0097-0238	240,0	259,2	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	10036000000316
ERICON SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE DROCHIA A MANZIUC	260162165-0097-0251	156,0	168,5	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	10036000000316
ERICON SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE DURLESTI	260162165-0097-0254	879,6	997,9	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	10036000000316
ERICON SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE LOZOVA	260162165-0097-0295	760,0	820,8	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	10036000000316
ERICON SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE NISPORENI	260162165-0097-0316	400,0	432,0	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	10036000000316
ERICON SRL	IMSP CENTRUL DE SANATA TE RAZENI	260162165-0097-0340	199,8	239,8	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	10036000000316
ERICON SRL	IMSP CENTRUL DE SANATA TE REZINA	260162165-0097-0342	3 800,0	4 104,0	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	10036000000316
ERICON SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE SADA CLIA	260162165-0097-0347	199,8	239,8	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	10036000000316
ERICON SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE SANATAUCA	260162165-0097-0349	400,0	432,0	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	10036000000316
ERICON SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE SARATENII VECHI	260162165-0097-0357	780,0	842,4	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	10036000000316
ERICON SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE SOLDANESTI	260162165-0097-0365	750,0	810,0	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	10036000000316

ERICON SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE STEFAN VODA	260162165-0097-0370	3 120,0	3 369,6	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316
ERICON SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE TARIGRAD	260162165-0097-0382	199,8	239,8	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316
ERICON SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE TRUSENI	260162165-0097-0390	780,0	842,4	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316
ERICON SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE VALEA MARE	260162165-0097-0397	750,0	810,0	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316
ERICON SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE VISOCA	260162165-0097-0407	1 198,8	1 438,6	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316
ERICON SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE ZGURITA	260162165-0097-0412	476,0	514,1	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316
ERICON SRL	IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE MUNICIPAL BALTI	260162165-0097-0415	5 994,0	7 192,8	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316
ERICON SRL	IMSP CLINICA UNIVERSITARA DE ASISTENTA MEDICALA PRIMARA A USMF N TESTEMITANU	260162165-0097-0421	2 160,0	2 332,8	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316
ERICON SRL	IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE	260162165-0097-0425	15 200,0	16 416,0	2/25/2026	OLOGRAF	12/31/2026	
ERICON SRL	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	260162165-0097-0426	135 630,0	150 076,8	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316
ERICON SRL	IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE DIOMID GHERMAN	260162165-0097-0427	17 982,0	21 578,4	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316
ERICON SRL	IMSP INSTITUTUL DE PNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANUIC	260162165-0097-0428	1 200,0	1 296,0	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316
ERICON SRL	IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI	260162165-0097-0429	156 459,0	169 095,6	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316
ERICON SRL	IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC	260162165-0097-0430	144 999,0	156 718,8	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316

ERICON SRL	IMSP POLICLINICA DE STAT	260162165-0097-0432	1 079,4	1 237,7	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	10036000000316
ERICON SRL	IMSP POLICLINICA STOMATOLOGICA REPUBLICANA	260162165-0097-0433	4 960,0	5 356,8	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	10036000000316
ERICON SRL	IMSP SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE SI INGRIJIRI CRONICE	260162165-0097-0435	19 000,0	20 520,0	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	10036000000316
ERICON SRL	IMSP SPITALUL CLINIC BALTI	260162165-0097-0436	36 563,4	43 876,1	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	10036000000316
ERICON SRL	IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE	260162165-0097-0438	3 120,0	3 369,6	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	10036000000316
ERICON SRL	IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE	260162165-0097-0439	57 000,0	61 560,0	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	10036000000316
ERICON SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE BOLI CONTAGIOASE DE COPII	260162165-0097-0440	999,0	1 198,8	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	10036000000316
ERICON SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII V IGNATENCO	260162165-0097-0442	76 500,0	82 620,0	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	10036000000316
ERICON SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE	260162165-0097-0443	4 195,8	5 035,0	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	10036000000316
ERICON SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI	260162165-0097-0444	103 200,0	111 456,0	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	10036000000316
ERICON SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME	260162165-0097-0446	60 671,0	66 603,6	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	10036000000316
ERICON SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL	260162165-0097-0447	7 500,0	8 100,0	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	10036000000316

	SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL								
ERICON SRL	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	260162165-0097- 0448	256 600,0	277 128,0	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316	
ERICON SRL	IMSP SPITALUL DE PSIHIATRIE BALTI	260162165-0097- 0450	1 560,0	1 684,8	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316	
ERICON SRL	IMSP SPITALUL DE STAT	260162165-0097- 0452	19 110,0	20 638,8	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316	
ERICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL BRICENI	260162165-0097- 0455	2 400,0	2 592,0	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316	
ERICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL	260162165-0097- 0456	8 160,0	8 812,8	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316	
ERICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CANTEMIR	260162165-0097- 0458	3 080,0	3 326,4	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316	
ERICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU	260162165-0097- 0459	3 900,0	4 212,0	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316	
ERICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR- LUNGA	260162165-0097- 0460	6 870,0	7 419,6	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316	
ERICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA	260162165-0097- 0461	4 358,8	4 851,4	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316	
ERICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CRULENI	260162165-0097- 0463	960,0	1 036,8	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316	
ERICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL DONDUSENI	260162165-0097- 0464	1 680,0	1 814,4	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316	
ERICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA NICOLAE TESTEMITANU	260162165-0097- 0465	12 195,8	13 675,0	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316	
ERICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL EDINET	260162165-0097- 0466	5 994,0	7 192,8	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316	
ERICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI	260162165-0097- 0467	43 194,0	47 368,8	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316	
ERICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI	260162165-0097- 0468	13 940,0	15 055,2	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316	
ERICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI	260162165-0097- 0470	21 732,0	25 628,4	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316	

ERICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL NISPORENI	260162165-0097-0473	7 500,0	8 100,0	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316
ERICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL RASCANI	260162165-0097-0476	780,0	842,4	2/18/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316
ERICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI	260162165-0097-0478	8 000,0	8 640,0	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316
ERICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL SOLDANESTI	260162165-0097-0479	7 900,0	8 532,0	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316
ERICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA A PRISACARI	260162165-0097-0480	760,0	820,8	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316
ERICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL TARACLIA	260162165-0097-0483	1 560,0	1 684,8	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316
ERICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI	260162165-0097-0484	2 340,0	2 527,2	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316
ERICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI	260162165-0097-0485	4 560,0	4 924,8	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316
ERICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL VULCANESTI	260162165-0097-0486	1 798,2	2 157,8	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316
ERICON SRL	SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE	260162165-0097-0570	1 978,8	2 281,0	2/16/2026	OLOGRAF	12/31/2026	
ERICON SRL	SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL	260162165-0097-0576	199,8	239,8	2/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600000316
M-INTER-FARMA SA	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII V IGNATENCO	260162165-0507-0442	32 865,0	35 500,0	2/23/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600005263
M-INTER-FARMA SA	IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL CIMISLIA	260262165-0507-0136	268,5	290,0	2/19/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600005263
M-INTER-FARMA SA	IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL HANCESTI	260262165-0507-0140	4 296,0	4 640,0	2/19/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600005263
M-INTER-FARMA SA	IMSP ASOCIATIA MEDICALA	260262165-0507-0161	3 888,0	4 200,0	3/2/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600005263

	TERITORIALA BUIUCANI								
M-INTER- FARMA SA	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CENTRU	260262165-0507- 0162	6 202,5	6 700,0	2/19/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600005263	
M-INTER- FARMA SA	IMSP CENTRUL DE SANATATE CUPCINI	260262165-0507- 0246	1 509,0	1 630,0	2/19/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600005263	
M-INTER- FARMA SA	IMSP CENTRUL DE SANATATE OCNITA	260262165-0507- 0318	1 944,0	2 100,0	2/19/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600005263	
M-INTER- FARMA SA	IMSP DISPENSARUL REPUBLICAN DE NARCOLOGIE	260262165-0507- 0424	3 222,0	3 480,0	2/19/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600005263	
M-INTER- FARMA SA	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	260262165-0507- 0426	58 320,0	63 000,0	2/19/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600005263	
M-INTER- FARMA SA	IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE DIOMID GHERMAN	260262165-0507- 0427	9 720,0	10 500,0	2/23/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600005263	
M-INTER- FARMA SA	IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI	260262165-0507- 0429	44 250,0	47 800,0	2/19/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600005263	
M-INTER- FARMA SA	IMSP SPITALUL CLINIC BALTI	260262165-0507- 0436	21 384,0	23 100,0	2/23/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600005263	
M-INTER- FARMA SA	IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE T CIORBA	260262165-0507- 0437	268,5	290,0	2/23/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600005263	
M-INTER- FARMA SA	IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE	260262165-0507- 0438	8 055,0	8 700,0	3/2/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600005263	
M-INTER- FARMA SA	IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE	260262165-0507- 0439	2 916,0	3 150,0	2/19/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600005263	

M-INTER-FARMA SA	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII V IGNATENCO	260262165-0507-0442	32 865,0	35 500,0	2/23/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600005263
M-INTER-FARMA SA	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE FTZIOPNEUMOLOGIE	260262165-0507-0443	5 370,0	5 800,0	2/19/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600005263
M-INTER-FARMA SA	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME	260262165-0507-0446	29 160,0	31 500,0	3/2/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600005263
M-INTER-FARMA SA	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL	260262165-0507-0447	17 496,0	18 900,0	2/19/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600005263
M-INTER-FARMA SA	IMSP SPITALUL DE STAT	260262165-0507-0452	6 100,5	6 590,0	2/19/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600005263
M-INTER-FARMA SA	IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL	260262165-0507-0456	3 888,0	4 200,0	2/19/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600005263
M-INTER-FARMA SA	IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR-LUNGA	260262165-0507-0460	17 775,0	19 200,0	2/19/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600005263
M-INTER-FARMA SA	IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA	260262165-0507-0461	1 944,0	2 100,0	2/19/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600005263
M-INTER-FARMA SA	IMSP SPITALUL RAIONAL COMRAT ISAAC GURFINCHEL	260262165-0507-0462	18 978,0	20 500,0	2/19/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600005263
M-INTER-FARMA SA	IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA NICOLAE TESTEMITANU	260262165-0507-0465	3 888,0	4 200,0	2/19/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600005263
M-INTER-FARMA SA	IMSP SPITALUL RAIONAL EDINET	260262165-0507-0466	5 601,0	6 050,0	2/19/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600005263
M-INTER-FARMA SA	IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI	260262165-0507-0468	5 370,0	5 800,0	2/23/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600005263

M-INTER-FARMA SA	IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI	260262165-0507-0470	9 720,0	10 500,0	2/19/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600005263
M-INTER-FARMA SA	IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI	260262165-0507-0471	11 202,0	12 100,0	3/2/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600005263
M-INTER-FARMA SA	IMSP SPITALUL RAIONAL OCNITA	260262165-0507-0474	2 685,0	2 900,0	2/23/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600005263
M-INTER-FARMA SA	IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI	260262165-0507-0475	3 888,0	4 200,0	2/19/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600005263
M-INTER-FARMA SA	IMSP SPITALUL RAIONAL RASCANI	260262165-0507-0476	1 777,5	1 920,0	2/23/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600005263
M-INTER-FARMA SA	IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI	260262165-0507-0478	6 804,0	7 350,0	2/19/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600005263
M-INTER-FARMA SA	IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA A PRISACARI	260262165-0507-0480	6 712,5	7 250,0	2/19/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600005263
M-INTER-FARMA SA	IMSP SPITALUL RAIONAL STEFAN VODA	260262165-0507-0481	2 916,0	3 150,0	2/19/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600005263
M-INTER-FARMA SA	IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE T CIORBA	260262165-0507-SDMC	537,0	580,0	2/23/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1003600005263
NOK GROUP SRL	ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR CENTRUL DE REABILITARE A PERSOANELOR VIRSTNICE SI PERSOANELOR CU DIZABILITATI "SPERANTA	260162165-0532-0004	400,0	432,0	3/16/2026	OLOGRAF	12/31/2026	
NOK GROUP SRL	REABILITARE A PERSOANELOR VIRSTNICE SI PERSOANELOR CU DIZABILITATI "SPERANTA	260162165-0532-0047	800,0	864,0	2/25/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	10236000061300

NOK GROUP SRL	II CABINETUL INDIVIDUAL AL MEDICULUI DE FAMILIE BLEGA LILIA	260162165-0532-0128	400,0	432,0	2/25/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1023600061300
NOK GROUP SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE COCIULIA	260162165-0532-0220	7 880,0	8 508,0	2/25/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1023600061300
NOK GROUP SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE HARBOVAT	260162165-0532-0277	800,0	864,0	2/25/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1023600061300
NOK GROUP SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE RASCANI	260162165-0532-0338	800,0	864,0	2/25/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1023600061300
NOK GROUP SRL	IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE	260162165-0532-0425	9 700,0	10 470,1	2/25/2026	OLOGRAF	12/31/2026	1023600061300
NOK GROUP SRL	IMSP INSTITUTUL DE PNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC	260162165-0532-0428	28 800,0	31 104,0	3/5/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1023600061300
NOK GROUP SRL	IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI	260162165-0532-0429	76 800,0	82 944,0	2/25/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1023600061300
NOK GROUP SRL	IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC	260162165-0532-0430	201 600,0	217 728,0	2/25/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1023600061300
NOK GROUP SRL	IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE	260162165-0532-0439	19 200,0	20 736,0	2/25/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1023600061300
NOK GROUP SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI	260162165-0532-0444	124 800,0	134 784,0	2/25/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1023600061300
NOK GROUP SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL BRICENI	260162165-0532-0455	800,0	864,0	2/25/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1023600061300
NOK GROUP SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI	260162165-0532-0470	24 000,0	25 920,0	2/25/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1023600061300

NOK GROUP SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL STRASENI	260162165-0532- 0482	30 000,0	32 400,0	2/25/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1023600061300
NOK GROUP SRL	SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE	260162165-0532- 0570	800,0	864,0	2/25/2026	OLOGRAF	12/31/2026	1023600061300
NOK GROUP SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE MARAMONOVCA	260162165-0532- 0299	1 920,0	2 073,6	3/16/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1023600061300
NOK GROUP SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE BUDESTI	260162165-0532- 0188	960,0	1 036,8	2/25/2026	ELECTRONIC	12/31/2026	1023600061300