

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☐

Nr. 1 din 22.12.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Arvinte Irina

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulat/ anulate)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.22)
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1757598567074 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1757598567074?tab=contract-notice
	Data publicării: 11.09.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md;

	☐ yptender.md
	☒ Da ☐ Nu
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capcs.md/wp-content/uploads/2024/06/20240628132518.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_73_1.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	19 SEPTEMBRIE 2025, VINERI BULETINUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE NR. 73
Sursa de finanțare	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitație electronică ☐ Catalog electronic ☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	992 660,82 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data:

12 sept 2025, 12:10

Subiectul întrebării:

Lot 4.

Întrebare:

Buna ziua, Puterea tubului UVC-/38-42/W . Recirculoarele bazate pe lămpi fără ozon funcționează cu o putere de 30 W. Producătorii produc în principal recirculatoare cu o putere a lămpii de 30 W, care sunt cele mai populare pentru înlocuire, dacă este necesar. Solicităm să revizuiți și să modificați acest parametru tehnic cu 30 W.

Răspuns (22 sept 2025, 08:38):

Bună ziua, se accepta puterea tubului nu mai mic de 30W.

Data:

16 sept 2025, 09:59

Subiectul întrebării:

Lot 1

Întrebare:

Rugam sa explicati cerinta "minim 3 lame la alegerea beneficiarului". Multumim

Răspuns (22 sept 2025, 08:34):

Dimensiuni lame disponibile: MIL0 – neonatologie MAC1 – pediatrie MAC2 – adulți tineri MAC3 – adulți MAC4 – adulți maturi D blade – întubare dificilă Se solicită ca toate dimensiunile de mai sus să fie disponibile. În situația în care, conform producătorului, nu toate aceste dimensiuni fac parte din setul standard, se va oferi minimum 3 lame, selectate la alegerea beneficiarului final.

Data:

18 sept 2025, 15:01

Subiectul întrebării:

Lot 10

Întrebare:

Rugam sa revizuiti pretul pentru lotul 10, pentru a permite participarea agentilor economici cu echipamente de calitate. Bugetul alocat pentru asa tipuri de frigidere limiteaza semnificativ posibilitatea de a propune modele de calitate(SUA, Germania, Japonia). Ca consecinta are de suferit beneficiarul final !!

Răspuns (23 sept 2025, 13:38):

Bună ziua, valoarea estimată este conform codului generic indicat, care ulterior a fost estimat în funcție de ofertele care au fost depuse la procedurile de achiziții pentru același cod generic.

Data:

18 sept 2025, 15:09

Subiectul întrebării:

Lot 7

Întrebare:

Rugam sa modificati specificatia ,, Impedanta de intrare > 100 MOhm" in ,, Impedanta de intrare >50MOhm" . Acest lucru va permite participarea mai multor agenti economici.

Răspuns (23 sept 2025, 13:42):

Bună ziua, conform pct. 10 din anunțul de participare, operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare.

Data:

19 sept 2025, 15:10

Subiectul întrebării:

Lotul 4 Reciculatore

Întrebare:

Buna ziua, Rugan sa modificati specificatia Puterea tubului UVC-/38-42/W in Puterea tubului UVC-/30/W

Răspuns (22 sept 2025, 08:38):

Bună ziua, se accepta puterea tubului nu mai mic de 30W.

Lot nr. 13 Nișa de laborator

Data:

24 sept 2025, 15:21

Subiectul întrebării:

solicitare dimensiuni

Întrebare:

Bună ziua, Pentru a spori concurența, vă rugăm să adăugați posibilitatea oferiții +/- 100 mm, deoarece diferența de +/-10 cm nu ste semnificativă. mai ales că nu afectează funcționalitatea produsului. Mulțumim!

Răspuns (24 sept 2025, 17:24):

Bună ziua, conform cerințelor din caietul de sarcini devierea este de 10 % din dimensiuni, ceea ce reprezintă 110 mm.

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor 23.09.2025	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	Lotul 4 Reculatoare Modificări acceptate pentru Lot nr. 4 Reculatoare bactericide (verticale), de a modifica în specificația tehnică la puterea tubului nu mai mic de 30W. [Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 02.10.2025, ora 14:09), au depus oferta 10 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	DataControl SRL	1003600007935	Grabazei Alexandru
2	MED-M SRL	1020611000359	Ana Iliev
3	Triumf-Motiv SRL	1012600021180	Tatiana Jighili
4	AELO GRUP	1011600009752	Cobzari-Turcan Rodica
5	Ancotec-Sistem SRL	1003600119209	Andrei Matei
6	FSP DAC-SpectroMed SRL	1002600042432	Mordvinov Ghenadie
7	GBG-MLD SRL	1003600117582	Tudor Ceaicovschi
8	Medpunkt SRL	1011600044267	Anna Antonova
9	SA Tehoptimed	1003600087162	Stela Potînga
10	IM Becor SRL	1003600060828	Iurie Bezer

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	AELO GRUP SRL	Ancotec-Sistem SRL	DataControl SRL	FSP DAC-SpectroMed SRL	GBC-MLD SRL	IM Becor SRL	MED-M SRL	Medpunkt SRL	SA Tehoptimed	Triumf-Motiv
Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Specificația tehnică	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

În caz contrar oferta va fi respinsă.

ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:

- pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;
- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).

În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei

"Accesorii

Nota: Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferite de operatorul economic. Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale."

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2	Lot nr. 2 Cronometre	Bucată	8	266,67	SA Tehoptimed	corespunde	corespunde
3	Lot nr. 3 Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza 260200	Bucată	1	10 794,00	AELO GRUP SRL	corespunde	corespunde
3	Lot nr. 3 Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza 260200	Bucată	1	12416,67	SA Tehoptimed	corespunde	Nu a fost evaluat
4	Lot nr. 4 Reciclatoroare bactericide (verticale)	Bucată	30	4132,5	SA Tehoptimed	art. 71 (1) lit. g)	art. 71 (1) lit. g)
4	Lot nr. 4 Reciclatoroare bactericide (verticale)	Bucată	30	4 494,00	AELO GRUP SRL	art. 71 (1) lit. g)	art. 71 (1) lit. g)
5	Lot nr. 5 Casoletă medicală pentru sterilizare	Bucată	13			Fără oferte	Fără oferte
6	Lot nr. 6 Videolaringoscop flexibil	Bucată	1	119 000,00	DataControl SRL	corespunde	corespunde
7	Lot nr. 7 Holter ECG (260270)	Bucată	1	83 400,00	GBG-MLD SRL	corespunde	corespunde
8	Lot nr. 8 Lampă cu fântă	Bucată	1	71800,00	MED-M SRL	corespunde	Nu corespunde
8	Lot nr. 8 Lampă cu fântă	Bucată	1	86 400,00	Medpunkt SRL	corespunde	corespunde

8	Lot nr. 8 Lampă cu fantă	Bucată	1	86 550,00	GBG-MLD SRL	corespunde	Nu a fost evaluat
9	Lot nr. 9 Cicloergometru	Bucată	1	158 000,00	Triumf-Motiv SRL	Nu corespunde	Nu a fost evaluat
10	Lot nr. 10 frigider pentru păstrarea vaccinurilor (140890)	Bucată	1			Fără oferte	Fără oferte
11	Lot nr. 11 Injector de contrast CT	Bucată	1	238 000,00	Ancotec-Sistem SRL	corespunde	corespunde
12	Lot nr. 12 Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă	Bucată	1	17945,00	IM Becor SRL	corespunde	corespunde
12	Lot nr. 12 Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă	Bucată	1	19600	Triumf-Motiv SRL	corespunde	Nu a fost evaluat
12	Lot nr. 12 Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă	Bucată	1	19700	FSP DAC-SpectroMed SRL	corespunde	Nu a fost evaluat
13	Lot nr. 13 Nișa de laborator	Bucată	1	42490	MED-M SRL	Nu corespunde	Nu corespunde
13	Lot nr. 13 Nișa de laborator	Bucată	1	42500,00	GBG-MLD SRL	Nu corespunde	Nu corespunde

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Denumirea operatorului economic	Informația solicitată	Clarificările prezentate
Nr. Rg02-4687 din 28.10.2025 Ancotec-Sistem SRL	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE solicită respectuos prezentarea: - Dovezii înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale pentru: Lot. nr. 11 Injector de contrast CT. Tot aici este de menționat că DM000365870 prezentat este înregistrat cu producătorul - SHENZHEN ANTMED CO., LTD. Diferit de cel oferit în formularul specificații tehnice – Antmed.	nr. 02-14 din 03.11.2025
Nr. Rg02-4690 din 28.10.2025 IM Becor SRL	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE solicită respectuos prezentarea: - Confirmării privind înregistrarea în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (echipamente electrice și electronice) emisă de Agenția Mediului.	Nr :161/25 Data:28.10.2025
Nr. Rg02-4688 din 28.10.2025 FSP DAC-SpectroMed SRL	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE solicită respectuos prezentarea: - Lipsa restanțelor față de bugetul public național pentru ofertantul FSP DAC-SpectroMed SRL;	Nr. 103-10/25 28 octombrie 2025
Nr. Rg02-4689 din 28.10.2025 GBG-MLD SRL	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE solicită respectuos prezentarea: - Extrasului Registrului de Stat al persoanelor juridice unde este menționat semnatarul ofertei ca administrator sau în cazul delegării acestui drept, împuternicirea persoanei semnatare;	Nr. ieșire:626 din 29.10.2025
Nr. Rg02-4691 din 28.10.2025 MED-M SRL	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE solicită respectuos prezentarea: - Extrasului Registrului de Stat al persoanelor juridice unde este menționat semnatarul ofertei ca administrator sau în cazul delegării acestui drept, împuternicirea persoanei semnatare; - Situația financiară (Ultimul raport financiar/situația financiar); - prezentarea ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor a Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mtender, ORIGINAL - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, pentru lotul nr. 13 Nișa de laborator.	Nr. 208 din 28 octombrie 2025
Nr. Rg02-4692 din 28.10.2025 Medpunkt SRL	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE solicită respectuos prezentarea: - Extrasului Registrului de Stat al persoanelor juridice unde este menționat semnatarul ofertei ca administrator sau în cazul delegării acestui drept, împuternicirea persoanei semnatare; - prezentarea ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor a Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mtender, ORIGINAL - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, pentru lotul nr. 8 Lampă cu fantă.	Nr. ieșire 399capcs-scr. Din 28.10.2025

	cu fantă 12. Gama de mișcare: - Deplasarea bazei manevrată de joystick - Deplasare laterală, mm 110 - Deplasare în adâncime, mm ≥ 110 - Deplasare în înălțime, mm 30 - Reglarea înălțimii bărbiei, mm ≥ 80 - Alimentarea, 220 V, 50 Hz.	- Deplasare laterală, mm 100+/-3 - Deplasare în adâncime, mm ≥ 75 +/-3 - Deplasare în înălțime, mm 30 - Alimentarea, 220 V, 50 Hz.	
Pentru lotul nr. 13 <i>Cicloergometru:</i>			
	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
	Nișa chimică asigură protecția utilizatorului și a mediului ambiant din laborator. Asigură protecția utilizatorului împotriva inhalării vaporilor toxici, reducând semnificativ riscul producerii exploziilor și a incendiilor. Dimensiuni externe, mm: Înălțimea-2200 $\pm 10\%$; Lățimea - 1100 $\pm 10\%$; Adâncimea - 700 $\pm 10\%$; Iluminare led; Întreprător de lumină; 2 prize incluse. Ventilator cu sistemul de ventilație și toți accesorii necesari la instalare să fie incluși. Regulator de ventelare.	Nișa chimică asigură protecția utilizatorului și a mediului ambiant din laborator. Asigură protecția utilizatorului împotriva inhalării vaporilor toxici, reducând semnificativ riscul producerii exploziilor și a incendiilor. Dimensiuni externe, mm: Înălțimea-2515 mm Lățimea – 1000 mm Adâncimea – 800 mm Iluminare led; Întreprător de lumină; 2 prize incluse. Ventilator cu sistemul de ventelație și toți accesorii necesari la instalare să fie incluși. Regulator de ventelare.	S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind modelul oferat. Se solicită documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice care să ateste specificațiile prezentate. Conform ofertei depuse, nu se regăsesc anexate documente confirmative pentru modelul oferat.
Pentru lotul nr. 1 <i>Video Laringoscop cu 3 lame reutilizabile:</i>			
Nr. Rg02-4603 din 24.10.2025 Triumf-Motiv SRL	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
	Video Laringoscop cu 3 lame reutilizabile, camera CMOS. Sursa de lumina LED, cu câmp de vizualizare de 60°. Specificatii: Dotat cu lama si camera anti-aburire; Piese reutilizabile; Functii de realizare capturi de ecran si inregistrare.	Video Laringoscop cu 3 lame reutilizabile, camera CMOS. DA MODEL BD-DF DIN BD-DF Reusable video laryngoscope Sursa de lumina LED, cu câmp de vizualizare de 60°. Specificatii: Dotat cu lama si camera anti-aburire; DA PAG 2 DIN BD-DF Reusable video laryngoscope Piese reutilizabile; DA PAG 1 BD-DF	S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind modelul oferat. Se solicită documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice care să ateste specificațiile prezentate. Conform ofertei depuse, nu se regăsesc anexate documente confirmative pentru modelul oferat.

	Display: minim 3 „LCD; 640*480 (RGB); Unghiul de vizualizare: $\geq 60^\circ$; Unghi de deflexie a camerei: minim $0^\circ \sim 130^\circ$; Camera: Iluminare: ≥ 150 LUX; Rezoluție: 1280 * 720 px; Funcție imagine / Video: Da; Output: USB output sau altă metodă de transmitere a datelor. Memorie: card memorie minim 8 GB. Baterie: Baterie reincarcabila; Încărcătorul inclus; Timp de utilizare: > 240 de minute; Dimensiuni lame disponibile: MIL0- neonatologie MAC1- pediatrie MAC2- adulti tineri MAC3- adulti MAC4- adulti maturi D blade- intubare dificila minim 3 Lame la alegerea beneficiarului			Reusable video laryngoscope Funcții de realizare capturi de ecran si inregistrare Display: minim 3 „LCD; 640*480 (RGB); DA PAG 2 BD-DF Reusable video laryngoscope Unghiul de vizualizare: $\geq 60^\circ$; DA PAG 2 BD-DF Reusable video laryngoscope Unghi de deflexie a camerei: minim $0^\circ \sim 130^\circ$; DA PAG 2 BD-DF Reusable video laryngoscope Camera: Iluminare: ≥ 150 LUX; DA PAG 2 BD-DF Reusable video laryngoscope Rezoluție: 1280 * 720 px; DA PAG 2 BD-DF Reusable video laryngoscope Funcție imagine / Video: DA PAG 2 BD-DF Reusable video laryngoscope Output: USB output sau altă metodă de transmitere a datelor DA PAG 2 DIN BD DF Reusable video laryngoscope Memorie: card memorie 32 GB. PAG 2 DIN BD-DF Reusable video laryngoscope Baterie: Baterie reincarcabila; DA PAG 2 DIN BD-DF Reusable video laryngoscope Încărcătorul inclus; DA, PAG 2 DIN BD-DF Reusable video laryngoscope Timp de utilizare: > 240 de minute; DA PAG 2 DIN BD-DF Reusable video laryngoscope Dimensiuni lame disponibile: MIL0- neonatologie DA PAG 1 DIN BD-DF Reusable video laryngoscope MAC1- pediatrie DA PAG 1 DIN BD-DF Reusable video laryngoscope MAC2- adulti tineri DA PAG 1 DIN BD-DF Reusable video laryngoscope MAC3- adulti DA PAG 1 DIN BD-DF Reusable video laryngoscope MAC4- adulti maturi DA PAG 1 DIN BD-DF Reusable video laryngoscope D blade-
--	--	--	--	---

		intubare dificila DA PAG 1 DIN BD-DF Reusable video laryngoscope minim 3 Lame la alegerea beneficiarului DA	
Pentru lotul nr. 9 <i>Cicloergometru:</i>			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	
Bicicleta de exerciții (cicloergometru) electro-mecanică consola principală cu display LED sau LCD conectivitatea consolei cu PC Obligatoriu diapazonul vitezei 30 - 130 rot/min reglarea încărcăturii programabila de utilizator greutatea maximală a pacientului 150 kg frâna electromagnetica Alimentarea consolei 220 V, 50 Hz Modul de măsurare al Tensiunii Arteriale aparte sau încorporat Diapazonul măsurărilor 40-280 mmHg măsurarea pulsului 35 - 230 contracții/min Acuratețea măsurării ± 3 mm col Hg Calibrare externa opțional Compatibil cu sistemul de diagnostic efort ASPEL Obligatoriu.	Bicicleta de exerciții (cicloergometru) electro-mecanică consola principală cu display LED sau LCD conectivitatea consolei cu PC Obligatoriu diapazonul vitezei 30 - 130 rot/min reglarea încărcăturii programabila de utilizator greutatea maximală a pacientului 150 kg frâna electromagnetica Alimentarea consolei 220 V, 50 Hz Modul de măsurare al Tensiunii Arteriale aparte sau încorporat Diapazonul măsurărilor 40-280 mmHg măsurarea pulsului 35 - 230 contracții/min Acuratețea măsurării ± 3 mm col Hg Calibrare externa opțional Compatibil cu sistemul de diagnostic efort ASPEL Obligatoriu.	S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind modelul oferit. Se solicită documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice care să ateste specificațiile prezentate. Conform ofertei depuse, nu se regăsesc anexate documente confirmative pentru modelul oferit.	
Pentru lotul nr. 12 <i>Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă:</i>			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	
Cod 150950 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. Parametrul Specificația: Viteza de rotație Minimală, rpm 1000. Maximală, rpm 3500. Setări setarea vitezei. Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml. Numărul de tuburi 24 unitati.	Cod 150950 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm 1000 DA, PAG 1 DIN KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Maximală, rpm 6000, CU POSIBILITATEA AJUSTARII PAG 1 DIN KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Setări setarea vitezei DA, PAG 1 KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Capacitatea Tipul tuburilor	S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind modelul oferit. Se solicită documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice care să ateste specificațiile prezentate. Conform ofertei depuse, nu se regăsesc anexate documente confirmative pentru modelul oferit.	

Nr. Rg02-4585 din 13.11.2025 Aelo Grup SRL	Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥ 60 min. Incrementarea ≤ 1 min. Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu. Indicatori Indicatori vizual și acustic obligatoriu. Debalansare obligatoriu. Pornire/oprire obligatoriu. Capac deschis obligatoriu. Display Digital obligatoriu. Nivelul de zgomot ≤ 65 dB obligatoriu. Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare obligatoriu.	tuburi de 10 - 15 ml DA PAG 1 KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Numărul de tuburi 24 unitati DA, PAG 1 KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Timer Diapazon minim de timp 1s -99 min Incrementarea ≤ 1 min DA PAG 1 DIN KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu DA, PAG 2 KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Indicatori Indicarori vizual și acustic obligatoriu DA, PAG 2 KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Debalansare obligatoriu DA , PAG 2 KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Pornire/oprire obligatoriu DA , PAG 2 DIN KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Capac deschis obligatoriu DA, PAG 2 KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Display Digital obligatoriu LED DISPLAY PAG 2 DIN KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Nivelul de zgomot ≤ 58 dB PAD 2 DIN KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare obligatoriu DA, PAG 2 DIN KC 60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge.		
Nr. Rg02-4585 din 13.11.2025 Aelo Grup SRL	Pentru lotul nr. 3 <i>Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza 260200:</i> S-a solicitat conform Anunțului de participare: Tip pacient adult, pediatric. Derivațiile Tip înregistrare auto și manual. Derivațiile Semnal de calibrare 1 mV, $\pm 3\%$. Scurgeri spre pacient prin electrozi $\leq 10 \mu A$. Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu.	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Tip pacient adult, pediatric - DA. Derivațiile Tip înregistrare auto și manual - DA Datasheet pag 2; Semnal de calibrare 1 mV, $\pm 3\%$ - DA Datasheet pag 2; Scurgeri spre pacient prin electrozi $\leq 10 \mu A$ - DA Datasheet pag 3; Indicator deconectare electrod acustic sau vizual - DA DA Datasheet pag 3;	S-a constatat în procesul evaluării: Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: 1. Tip pacient adult, pediatric. 2. Derivațiile Tip înregistrare auto și manual. 3. Derivațiile Semnal de calibrare 1 mV, $\pm 3\%$.	Nr: 173_11/2025 Din 19.11.2025

Imprimantă Să se indice numele derivației printate obligatoriu. Imprimantă Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG obligatoriu, se indica parametrul hîrtiei (Exemplu Hîrtie milimetrică 80x20x12 ext. unde 80 mm latimea, 20 m lungimea, 12 diametrul bobinei, ext - înfășurare exterioară). Display Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscris, filtru, derivațiile obligatoriu. Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea. Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu. Interpretarea Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR. Timpul interpretării minim 10 s. Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact obligatoriu. Indicatori vizuali status sistem obligatoriu. Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) ≥ 2 set, indicați modelul oferit. Hîrtie termică ≥ 30 buc, indicați modelul oferit. Gel de contact ≥ 1 litru, indicați modelul oferit.	Să se indice numele derivației printate - DA Datasheet pag 3; Hîrtia termică este compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG - DA; Hîrtie milimetrică 80x20x12 ext. unde 80 mm lățimea, 20 m lungimea, 12mm diametrul tubului interior - User manual pag 3-2. Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscris, filtru, derivațiile - DA Datasheet pag 3; Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului: Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea - DA Datasheet pag 3; Ajustarea automată a izoliniei - DA Datasheet pag 3; Măsurări PR,QT,QTC,P,QRS,T,HR;- DA User Manual pag 4-21; Timpul interpretării minim 10s - DA Datasheet pag 3; Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact, status sistem - DA Datasheet pag 3; Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) - 2 set DA Hîrtie termică - 30 buc - DA. Gel de contact - 1 litru - DA.	4.Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA. 5. Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu. 6. Imprimantă Să se indice numele derivației printate obligatoriu. 7. Imprimantă Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG obligatoriu, se indica parametrul hîrtiei (Exemplu Hîrtie milimetrică 80x20x12 ext. unde 80 mm latimea, 20 m lungimea, 12 diametrul bobinei, ext - înfășurare exterioară). 8.Display Monitorizarea pe display: data, sensibilitatea. 9. Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea. 10. Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu. 11. Interpretarea Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR. 12. Timpul interpretării minim 10 s. 13. Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact obligatoriu. 14. Indicatori vizuali status sistem obligatoriu. Solicităm codul modelului de accesoriu, deoarece lipsește în anexa nr. 22 pentru următorii parametri, precum și sursele în care se pot regăsi: 15. Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) ≥ 2 set, indicați modelul oferit.
---	---	--

			16. Hîrîie termică ≥ 30 buc, indicați modelul oferit. 17. Gel de contact ≥ 1 litru, indicați modelul oferit.		
Pentru lotul nr. 4 Recirculatoare bactericide (verticale):					
	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:		
	Dotate cu filtre ușor detașabile la intrare în corp și ieșire 2. Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil sau carcasă metal, acoperită cu un strat de pulbere antibacterian. Consum de energie ≤ 90 W/oră.	Dotate cu filtre ușor detașabile la intrare în corp și ieșire 2 - DA. Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil alimentar - DA. Consum de energie 70 W/oră.	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: 1. Dotate cu filtre ușor detașabile la intrare în corp și ieșire 2. 2. Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil sau carcasă metal, acoperită cu un strat de pulbere antibacterian. 3. Consum de energie ≤ 90 W/oră.		
Nr. Rg02-5014 din 13.11.2025 ANCOTEC-SISTEM SRL	Pentru lotul nr. 11 Injector de contrast CT:				
	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:		nr. 02-18 din 14.11.2025
	Alerte operator înclinați capul de putere în sus și în jos da. Purjați seringă da.	Alerte operator înclinați capul de putere în sus și în jos – da, Angle Detection Safety for Injection - Manualul de operare ImaStar CDP.pdf - pagina 22 (Angle Detection Safety for Injection). Purjați seringă da. - Nu este declarat în formularul specificațiilor tehnice, anexa 22.	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: 1. Alerte operator înclinați capul de putere în sus și în jos da. 2. Purjați seringă da.		
Nr. Rg02-5017 din 13.11.2025 DAC-	Pentru lotul nr. 12 Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă:				
	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:		№ 133-11/25 din 14.11.2025

SpectroMed SRL	Viteza de rotație Setări setarea vitezei. Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml. Indicatori Pornire/oprire obligatoriu.	Setarea și afișarea pe indicatorii luminoși a timpului și vitezei de rotație a rotorului; Volumul maxim al eprubetelor utilizate, ml: 12. Semnal sonor la oprirea rotorului;	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit sau necesită informații suplimentare. 1. Viteza de rotație Setări setarea vitezei. 2. Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml. 3. Indicatori Pornire/oprire obligatoriu.	
Nr. Rg02-5022 din 13.11.2025 DataControl SRL	Pentru lotul nr. 6 <i>Videolaringoscop flexibil</i> :			
	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Nr. 2011-3 din 20.11.2025
	Diametrul de inserție distală 3 - 3,9mm. Diametrul proximal 3 - 3,9mm. Ecran LCD color minim 8” integrat cu port USB, port SD meniu digital. Iluminare LED. Funcția Freeze Obligatoriu minim 3 butoane de comandă. Cablu USB. Cablu Video. Pedala pentru operațiuni de amplificare și înghețare -opțional. Tester scurgeri 1 bucată. Capac pentru sterilizare. Inel de etanșare pentru tester de scurgere 3 bucă Capac de protecție pentru capatul distal - 1 bucată. Leduri de rezervă 3 bucăți, dacă sunt schimbabile.	Da, 3.8mm. Da, 3.8mm. Da, 10". Da, LED. Da. Da, 3 butoane + ecran Touch Screen . Da, toate accesoriile si cablurile necesare incluse in set, inclusiv cablu pentru monitor extern. Da, prin adapter USB. Da. Nu este cazul. Da, inclus. Da. Nu este cazul, > 10 000 ore de lucru.	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit sau necesită informații suplimentare. 1. S-a solicitat: „Diametrul de inserție distală 3 - 3,9 mm”, dar sursele atașate s-a regăsit: „Outer diameter of insertion tube - Ø3.0 mm”, iar în anexa nr. 22 s-a prezentat: „Da, 3.8 mm”. Solicităm claritate. 2. Diametrul proximal 3 - 3,9mm. 3. Ecran LCD color minim 8” integrat cu port USB, port SD meniu digital. 4. Iluminare LED. 5. Funcția Freeze Obligatoriu minim 3 butoane de comandă. 6. Cablu USB. 7. Cablu Video. 8. Pedala pentru operațiuni de amplificare și înghețare - opțional. 9. Tester scurgeri 1 bucată. 10. Capac pentru sterilizare. 11. Inel de etanșare pentru tester de scurgere 3 bucăți 12. Capac de protecție pentru capatul distal - 1 bucată. 13. Leduri de rezervă 3 bucăți, dacă sunt schimbabile.	
Nr. Rg02-5019 din 13.11.2025 GBG-MLD	Pentru lotul nr. 7 <i>Holter ECG (260270)</i> :			
	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Nr. ieșire: G-667 din 14.11.2025
	Impedanța de intrare ≥ 100 Mohm. Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB.	Impedanța de intrare ≥ 100 MOhm DA. Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB DA.	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit sau necesită informații suplimentare.	

Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate) Frecvența ajustabilă obligatoriu. Ecran lumină fundal obligatoriu. Date ecran ora obligatoriu. Buton evenimente obligatoriu. Blocarea automată a butoanelor obligatoriu. Indicatori vizuali status sistem. Introducere date pacient obligatoriu. Adnotare eveniment ECG obligatoriu. Clasificarea de evenimente obligatoriu. Analiza ST obligatoriu. Analiza QT obligatoriu. Analiza PQ obligatoriu. Analiza PM obligatoriu. Analiza aretmiilor obligatoriu. Variabilitate ritm cardiac după timp obligatoriu. Variabilitate ritm cardiac după frecvență obligatoriu. Reprezentarea grafică a datelor obligatoriu. Reprezentarea tabelară a datelor obligatoriu. Raport presetabil de utilizator obligatoriu. Interfața presetabilă utilizator obligatoriu. Posibilitate printare raport obligatoriu. Set de electrozi de unica folosință adult ≥ 500 buc., indicați modelul oferit.	Frecvența ajustabilă obligatoriu DA, pag.5 din medilog FD broșura. Lumină fundal DA, pag. 32 din medilog FD manual. Date ecran ora obligatoriu DA, pag. 33 din medilog FD manual. Buton evenimente obligatoriu DA, pag. 2 din medilog FD prezentare. Blocarea automată a butoanelor obligatoriu DA. Status sistem DA, pag.3 din medilog FD broșura. Introducere date pacient obligatoriu DA, pag.36 din medilog FD manual. Adnotare eveniment ECG obligatoriu DA, pag.47 din medilog FD manual. Clasificarea de evenimente obligatoriu DA, Prezentare soft DARWIN. Analiza ST obligatoriu DA, Prezentare soft DARWIN. Analiza QT obligatoriu DA, Prezentare soft DARWIN. Analiza PQ obligatoriu DA, Prezentare soft DARWIN. Analiza PM obligatoriu DA, Prezentare soft DARWIN. Analiza aretmiilor obligatoriu DA, Prezentare soft DARWIN. Variabilitate ritm cardiac după timp obligatoriu DA, Prezentare soft DARWIN. Variabilitate ritm cardiac după frecvență obligatoriu DA, Prezentare soft DARWIN.	1. Impedanța de intrare ≥ 100 Mohm. 2. Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB. 3. Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate) Frecvența ajustabilă obligatoriu. 4. Ecran lumină fundal obligatoriu. 5. Date ecran ora obligatoriu. 6. Buton evenimente obligatoriu. 6. Blocarea automată a butoanelor obligatoriu. 7. Indicatori vizuali status sistem. 8. Nu se poate confirma conformitatea. Pentru electrozii model T 601-S, în sursa de informație nu este specificat dacă aceștia sunt destinați adulților. S-a menționat software-ul Darwin, dar lipsesc documentele și referințele la pagini. Se solicită manualul de utilizare pentru software-ul oferit. 9. Introducere date pacient obligatoriu. 10. Adnotare eveniment ECG obligatoriu. 11. Clasificarea de evenimente obligatoriu. 12. Analiza ST obligatoriu. 13. Analiza QT obligatoriu. 14. Analiza PQ obligatoriu. 15. Analiza PM obligatoriu. 16. Analiza aretmiilor obligatoriu. 17. Variabilitate ritm cardiac după timp obligatoriu. 18. Variabilitate ritm cardiac după frecvență obligatoriu.	
--	---	---	--

		Reprezentarea grafică a datelor obligatoriu DA, Prezentare soft DARWIN. Reprezentarea tabelară a datelor obligatoriu DA, Prezentare soft DARWIN. Raport presetabil de utilizator obligatoriu DA, Prezentare soft DARWIN. Interfața presetabilă utilizator obligatoriu DA, Prezentare soft DARWIN. Possibilitate printare raport obligatoriu DA, Prezentare soft DARWIN. Set de electrozi de unica folosinta adult 500 buc. indicati modelul oferit DA, Cod T 601-S din Accesorii Electrozi.	19. Reprezentarea grafică a datelor obligatoriu. 20. Reprezentarea tabelară a datelor obligatoriu. 21. Raport presetabil de utilizator obligatoriu. 22. Interfața presetabilă utilizator obligatoriu. 23. Posibilitate printare raport obligatoriu.	
Pentru lotul nr. 13 <i>Nișa de laborator</i> :				
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:		
Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Întrerupător de lumină. Ventilator cu sistemul de ventilație și toți accesorii necesari la instalare să fie incluși.	ISO, Declarație de Conformitate (nu este dispozitiv medical). Întrerupător de lumină. Ventilator cu sistemul de ventilație și toți accesorii necesari la instalare incluși.	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit sau necesită informații suplimentare. 1. Declarația de conformitate nr. 09-20 din 07.10.2020 clasifică produsul ca dispozitiv medical, clasa I, conform Reglementării Tehnice privind dispozitivele medicale nr. 753 din 2 octombrie 2013. Aceasta indică faptul că produsul este dispozitiv medical, nu „dispozitiv medical”. Solicităm clarificări. 2. Întrerupător de lumină. 3. Ventilator cu sistemul de ventilație		

			și toți accesorii necesari la instalare să fie incluși.	
Nr. Rg02-5020 din 13.11.2025 IM Becor SRL	Pentru lotul nr. 12 Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă: S-a solicitat conform Anunțului de participare: Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă			S-a constatat în procesul evaluării: În urma evaluării s-au constatat divergențe între documentele atașate la ofertă, întrucât panoul de control al centrifugii diferă vizual. Nu este clar care model a fost înregistrat și oferit, în broșură și manual, modelul din imagine diferă. Solicităm catalogul dispozitivului propus în ofertă, cu numărul de înregistrare în Registrul de Stat DM000222048.
Nr. Rg02-5016 din 13.11.2025 Med-M SRL	Pentru lotul nr. 13 Nișa de laborator: S-a solicitat conform Anunțului de participare: Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Întrerupător de lumină. 2 prize incluse.			S-a constatat în procesul evaluării: Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit sau necesită informații suplimentare. 1. În documentele atașate la ofertă lipsesc informațiile privind dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale pentru modelul oferit FH1000(E). 2. Întrerupător de lumină. 3. 2 prize incluse.
Nr. Rg02-5013 din 13.11.2025 SA Tehoptimed	Pentru lotul nr. 2 Cronometre: S-a solicitat conform Anunțului de participare: Cronometre (de 60 min).			S-a constatat în procesul evaluării: Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: 1. Cronometre (de 60 min).
				Nr :173/25 Data:14.11.2025 Nr :175/25 Data:24.11.2025
				Nr. 228 din 17 noiembrie 2025
				Nr. 84 din 14.11.2025

Pentru lotul nr. 3 *Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza 260200*:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Imprimantă: Să se indice numele derivației printate obligatoriu. Display: Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înregistrare, filtru, derivațiile. Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu. Interpretarea: Sistem de interpretare a datelor ECG obligatoriu. Interpretarea: Timpul interpretării minim 10 s. Indicatori vizuali: status sistem, obligatoriu. Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) $\geq$ 2 set, indicați modelul oferit. Hîrtie termică $\geq$ 30 buc, indicați modelul oferit. Gel de contact $\geq$ 1 litru, indicați modelul oferit.	Să se indice numele derivației printate - da (p.37 Man Utili); Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înregistrare, filtru, derivațiile" da (p. 29 Ma. Util.) , Marime ecran 5 inch; paj.60 Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu -paj.40 (Man.Util). Sistem de interpretare a datelor ECG -obligatoriu. Timpul interpretării minim 10 s - da (p.2 din spec.. teh.) paj 38paj 59 (M.Util). Status sistem - da. Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set. -) 2 set, indicați modelul oferit. Hîrtie termică 30 buc, indicați modelul oferit. Gel de contact 1 litru, indicați modelul oferit.	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: 1. Imprimantă: Să se indice numele derivației printate obligatoriu. 2.Display: Monitorizarea pe display: data. 3. Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu. 4. Interpretarea: Sistem de interpretare a datelor ECG obligatoriu. 5. Interpretarea: Timpul interpretării minim 10 s. 6. Indicatori vizuali: status sistem, obligatoriu. Solicităm codul modelului de accesoriu, deoarece lipsește în anexa nr. 22 pentru următorii parametri, precum și sursele în care se pot regăsi: 7. Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) $\geq$ 2 set, indicați modelul oferit. 8. Hîrtie termică $\geq$ 30 buc, indicați modelul oferit. 9. Gel de contact $\geq$ 1 litru, indicați modelul oferit.

Pentru lotul nr. 4 *Reciculate bactericide (verticale)*:

Nr. Rg02-5012 din 13.11.2025 Triumf-Motiv SRL	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
	Dotate cu filtre ușor detașabile la intrare în corp și ieșire 2. Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil sau carcasă metal, acoperită cu un strat de pulbere antibacterian. Metoda de montare / fixare pe perete orizontal (cu set de fixare).	Dotate cu filtre ușor detașabile la intrare în corp și ieșire 2. Carcasa dispozitivului - carcasă metal, acoperită cu un strat de pulbere antibacterian Metoda de montare / fixare pe perete orizontal (cu set de fixare).	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: 1. Dotate cu filtre ușor detașabile la intrare în corp și ieșire 2. 2. Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil sau carcasă metal, acoperită cu un strat de pulbere antibacterian. 3. Metoda de montare / fixare pe perete orizontal (cu set de fixare).
	Pentru lotul nr. 1 <i>Video Laringoscop cu 3 lame reutilizabile:</i>		
	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
	Funcții de realizare capturi de ecran și înregistrare. Încărcătorul inclus. Piese reutilizabile. Sursa de lumina LED.	Funcții de realizare capturi de ecran și înregistrare. Încărcătorul inclus; DA, PAG 2 DIN BD-DF Reusable video laryngoscope. Piese reutilizabile; DA PAG 1 BD-DF Reusable video laryngoscope. Sursa de lumina LED.	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: 1. Funcții de realizare capturi de ecran și înregistrare. 2. Încărcătorul inclus. 3. Piese reutilizabile. 4. Sursa de lumina LED.
	Pentru lotul nr. 9 <i>Cicloergometru:</i>		
	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
	Reglarea încărcăturii programabila de utilizator. Modul de măsurare al Tensiunii Arteriale aparte sau încorporat. Calibrare externa opțional. Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	Reglarea încărcăturii programabila de utilizator. Modul de măsurare al Tensiunii Arteriale aparte sau încorporat. Calibrare externa opțional. CE, ISO .	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit sau necesită informații suplimentare. Totodată, solicităm și manualul aferent acestui model. 1. Reglarea încărcăturii programabila de utilizator. 2. Modul de măsurare al Tensiunii 3. Arteriale aparte sau încorporat. Calibrare externa opțional. 4. În documentele atașate la ofertă lipsesc informațiile privind dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale pentru modelul oferit CRG 200 v.6-1.
	Nr. 479-1/12 din 19.11.2025		

Pentru lotul nr. 12 <i>Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă:</i>		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Viteza de rotație Setări setarea vitezei. Indicatori Debalansare obligatoriu. Indicatori Pornire/oprire obligatoriu. Indicatori Capac deschis obligatoriu.	DoC, ISO. Setări setarea vitezei DA, PAG 1 KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge. Debalansare obligatoriu DA, PAG 2 KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge. Pornire/oprire obligatoriu DA, PAG 2 DIN KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge. Capac deschis obligatoriu DA, PAG 2 KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge.	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit sau necesită informații suplimentare. 1. În documentele atașate la ofertă lipsesc informațiile privind dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale pentru modelul oferit CRG KC-60X. 2. Viteza de rotație Setări setarea vitezei. 3. Indicatori Debalansare obligatoriu. 4. Indicatori Pornire/oprire obligatoriu. 5. Indicatori Capac deschis obligatoriu.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Lot nr. 4 Recultatoare bactericide (verticale)

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, vor fi ajustate specificațiile tehnice.

Lot nr. 8 Lampă cu fanță

- Oferta operatorului economic MED-M SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire nu corespunde cerințelor tehnice:

S-a solicitat Mărire totală solicitată: 6,3×, 10×, 16×, 25×, 40× → oferită: 6×, 10×, 16×, 25×, 40× (lipsă 6,3×)

S-a solicitat Gama de reglare a dioptriei, dioptrii de la -8 la +8 minim → oferită: -7D ... +7D.

S-a solicitat Ajustarea pupilară 52–80 mm → oferit: 55–75 mm.

S-a solicitat Diametre apertură solicitate: Ø 14 mm, Ø 10 mm, Ø 5 mm, Ø 3 mm, Ø 2 mm, Ø 1 mm, Ø 0,2 mm → oferite: Ø 14 mm, Ø 10 mm, Ø 5 mm, Ø 2 mm, Ø 1 mm, Ø 0,2 mm (lipsă Ø 3 mm).

S-a solicitat Filtre solicitate (minim): filtru de absorbție a căldurii, filtru ND, filtru fără roșu (verde), filtru albastru de cobalt, filtru galben încorporat → oferite: Heat absorption, Grey (ND), red free (Green), Cobalt blue → lipsește filtru galben încorporat."

Lot nr. 7 Holter ECG (260270)

- Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor de bază solicitate în documentația de atribuire: nu a fost confirmat parametrul Posibilități soft PC de interpretare Clasificarea de evenimente Analiza PQ. Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL se acceptă ca ofertă alternativă de către beneficiarul final., conform criteriului de atribuire menționat în anunțul de atribuire.

Lot nr. 9 Cicloergometru

- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, se respinge din motiv ca nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Lot nr. 13 Nișa de laborator

- Oferta operatorului economic MED-M SRL respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, nu corespunde cerințelor tehnice: "Nișa de laborator oferită nu respectă următorii parametri tehnici:

- S-a solicitat Înălțime solicitată: 2200 mm ±10% (1980–2420 mm) → oferită: 2515 mm (neconformă);

- S-a solicitat Adâncime solicitată: 700 mm ±10% (630–770 mm) → oferită: 800 mm (neconformă).

- S-a solicitat Nu s-au furnizat răspunsuri la clarificările solicitate privind următorii parametri tehnici: Întrerupător de lumină, 2 prize; Nișa de laborator propusă nu este înregistrată în registrul de stat al dispozitivelor medicale.

- Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL vrespunge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, nu corespunde cerințelor tehnice: "Nișa de laborator ofertată nu respectă următorii parametri tehnici: **nișa de laborator propusă nu este înregistrată în registrul de stat al dispozitivelor medicale și nu s-a răspuns la clarificările solicitate**

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicații]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Potrivit pct.11 din anunțul de participare „se admit oferte alternative, prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

10. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

11. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

12. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis atribuirea după cum urmează:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea solicitată	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model	Țară	Producător	Standarde de referință	Ofertant	Beneficiar
1	Laringoscop cu 3 lame reutilizabile	Bucată	1	32 500,00	39 000,00	32 500,00	39 000,00	BD-DF	China	SHENZHEN BESDATA TECHNOLOGY CO.,LTD	DM0008 48922	Triumf-Motiv SRL	SR Ungheni

2	Cronometre	Bucată	8	266,67	320	2133,33	2 560,00	TF-307	China	Shenzhen	ISO,CE, Declarații	SA Tehoptime d	CMF Florești
3	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza 260200	Bucată	1	10 794,00	12 952,80	10 794,00	12 952,80	Electrocardiograf cu 3 canale Model H 3	China	SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	DM0007 55619	AELO GRUP SRL	CS Țințărani
6	Videolaringoscop flexibil	Bucată	1	119 000,00	142 800,00	119 000,00	142 800,00	VS100 + BF30	China	ZHUHAI VISION MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	DM0008 35413 DM0008 36753	DataControl SRL	AMT Centru
7	Holter ECG (260270)	Bucată	1	83 400,00	100 080,00	83 400,00	100 080,00	medilog FD	Elveția	SCHILLER AG	DM0008 13791	GBG- MLD SRL	AMT Centru
8	Lampă cu fană	Bucată	1	86 400,00	103 680,00	86 400,00	103 680,00	TSL- 900H	China	Shanghai MediWorks Precision Instruments Co., Ltd.,	DM0007 39306	Medpunkt SRL	IMSP SC Bălți
11	Injecteur de contrast CT	Bucată	1	238 000,00	285 600,00	238 000,00	285 600,00	Imastar CDP	China	Antmed	DM0003 65870	Ancotec- Sistem SRL	Institutul Oncologic
12	Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă	Bucată	1	17945,00	21534,00	17 945,00	21 534,00	CM- 6MT+rotor 6 M.02	Letonia	Elmi-Tech	DM0002 22048	IM Becor SRL	CS Râșcani

Lot nr. 4 Reciclatorare bactericide (verticale)

Lot nr. 10 frigider pentru păstrarea vaccinurilor (140890)

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

Lot nr. 5 Casoletă medicală pentru sterilizare

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, după cum urmează:

Lot nr. 9 Cicloergometru

Lot nr. 13 Nișa de laborator

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de **05.12.2025**.

În același timp, având în vedere termenele de desfășurare a unei proceduri de achiziție publică, inclusiv termenul de livrare a bunurilor, care va depăși anul bugetar calendaristic 2025, pentru loturile anulate și cele fără oferte, CAPCS propune prezentarea necesarului de dispozitive medicale conform necesităților anului 2026. În caz contrar, decizia de achiziționare/heachiziționare revine grupului de lucru din cadrul instituției.

Conform pct.16.19 din Anunțul de Participare, ofertantul desemnat câștigător va prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică *Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neincadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani*, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor împuternicite atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.

Decizia Nr. 2 decizia de reevaluare nr. 2 din 15.12.2025 pentru lotul nr. 8 Lampă cu fantă
decizia de reevaluare nr. 2 din **15.12.2025 pentru lotul nr. 8 Lampă cu fantă**, ca urmare a demersului nr. G-755 din 08.12.2025 cu privire la dezacordul pentru atribuirea lotului menționat, informează următoarele:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea solicitată	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model	Țară	Producător	Standarde de referință	Ofertant
8	Lampă cu fantă	Bucată	1	86 550,00	103 860,00	86 550,00	103 860,00	TSL-900H	China	SHANGHAI MEDIWORKS PRECISION INSTRUMENTS CO., LTD./Tomey	DM000739306	GBG-MLD SRL

Operatori respinși/descalificați:

Lot nr. 8 Lampă cu fantă

- Oferta operatorului economic MED-M SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire nu corespunde cerințelor tehnice:

S-a solicitat Mărire totală solicitată: 6,3×, 10×, 16×, 25×, 40× → oferită: 6×, 10×, 16×, 25×, 40× (lipsă 6,3×)

S-a solicitat Gama de reglare a dioptriei, dioptrii de la -8 la +8 minim → oferită: -7D ... +7D.

S-a solicitat Ajustarea pupilară 52–80 mm → oferit: 55–75 mm.

S-a solicitat Diametre apertură solicitate: Ø 14 mm, Ø 10 mm, Ø 5 mm, Ø 3 mm, Ø 2 mm, Ø 1 mm. Ø 0,2 mm → oferite: Ø 14 mm, Ø 10 mm, Ø 5 mm, Ø 2 mm, Ø 1 mm, Ø 0,2 mm (lipsă Ø 3 mm).

S-a solicitat Filtre solicitate (minim): filtru de absorbție a căldurii, filtru ND, filtru fără roșu (verde), filtru albastru de cobalt, filtru galben încorporat → oferite: Heat absorption, Grey (ND), red free (Green), Cobalt blue → lipsește filtru galben încorporat."

- Oferta operatorului economic Medpunkt SRL respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, operatorul economic nu a răspuns la clarificări conform solicitării, totodată nu a demonstrat legătura codului indicat în ofertă și numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de **23.12.2025**.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Nr. Rg02-5379 din 28.11.2025 Nr. Rg02-5696 din 15.12.2025	e-mail

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☒ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Operator Economic	IDNO OE	Întreprinderea	Beneficiar	Cod CPV	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (Lei MD)	Data aprobării	Termenul de valabilitate	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului
AELO GRUP SRL	1011600009752	Cu capital autohton	IMSP CENTRUL DE SANATATE TANTARENI	33100000-1	.ocds-b3wdp1-MD-1757598567074 (21474778)	10 794,0000	12 952,8000	17.12.2025	05.07.2026	17.03.2026
ANCOTEC-SISTEM SRL	1003600119209	Cu capital autohton	IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC	33100000-1	ocds-b3wdp1-MD-1757598567074 (21474778)	238 000,0000	285 600,0000	18.12.2025	05.07.2026	18.03.2026
GBG-MLD SRL	1003600117582	Cu capital autohton	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CENTRU	33100000-1	ocds-b3wdp1-MD-1757598567074 (21474778)	83 400,0000	100 080,0000	22.12.2025	05.07.2026	22.03.2026
IM BECOR SRL	1003600060828	Cu capital autohton	IMSP CENTRUL DE SANATATE RASCANI	33100000-1	ocds-b3wdp1-MD-1757598567074 (21474778)	17 945,0000	21 534,0000	15.12.2025	05.07.2026	15.03.2026
TEHOPTIMED SA	1003600087162	Cu capital autohton	IMSP CENTRUL MEDICILOR	33100000-1	ocds-b3wdp1-MD-	2 133,3600	2 560,0000	12.12.2025	05.07.2026	12.03.2026

TRIUMF-MOTIV SRL	1012600021180	Cu capital autohton	DE FAMILIE FLORESTI	1757598567074 (21474778)	1757598567074 (21474778)				
			IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI	33100000-1	ocds-b3wdp1-MD-1757598567074 (21474778)	32 500,0000	39 000,0000	16.12.2025	05.07.2026
									16.03.2026

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(Nu)
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	33100000-1
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții



Gheorghe GORCEAG