

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ETAPELE DE PRESELECȚIE/LA PROCEDURILE NEGOCIATE

privind „Achiziționarea medicamentelor necesare în regim de urgență instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 (în contextul întârzierilor de livrare)”

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunt de participare

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Chișinău, Bd. G. Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222-490
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; https://capcs.gov.md/
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:
https://capcs.gov.md/page/proceduri-de-achizitii
7. Anunțul de participare: Nr. -, Data publicării: -, Link: -.
8. Cumpărătorul invită candidații selectați, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr lot	Cod CPV	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Suma fără TVA alocată (MDL)
1	3360000 0-6	Acidum ascorbicum 10% 2 ml	fiola	10942	ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	8753,60
2	3360000 0-6	Acidum ascorbicum 10% 5 ml	fiola	43994	ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	70 390,40
3	3360000 0-6	Acidum ascorbicum 5% 2 ml	fiola	3892	ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	2841,16

4	3360000 0-6	Amoxicillinum 1000 mg	flacon	4400	ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	15290,00
5	3360000 0-6	Antitoxina botulinică ABE 5000UI+5000UI+1000UI/ doză	Fiolă	12	ATC J06AA04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m+i/v. Unitatea de masura fiola. *Ofertantul va prezenta o declarație prin care se garantează că termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) al medicamentelor va constitui nu mai puțin de 9 luni (confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului).	72 000,00
6	3360000 0-6	Atropini sulfas 0,1% 1 ml	Fiola	6900	ATC A03BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura fiola.	8831,31
7	3360000 0-6	Azacitidinum 100 mg	Flacon	80	ATC L01BC07. Forma farmaceutica Pulb./susp. inj.. Mod de administrare subcutanat. Unitatea de masura flacon.	44400,00
8	3360000 0-6	Bendamustinum 100 mg/flacon	Flacon	133	ATC L01AA09. Forma farmaceutica Pulb./conc. pentru sol. perf. sau Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	59717,00
9	3360000 0-6	Calcii chloridum 10% 5 ml	fiola	2778	ATC B05XA07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	2916,90
10	3360000 0-6	Cefazolinum 500 mg	flacon	806	ATC J01DB04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	5642,00
11	3360000 0-6	Cefepimum 1000 mg	flacon	140	ATC J01DE01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	2044,00
12	3360000 0-6	Cefoperazonum 1000 mg	flacon	1080	ATC J01DD12. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	9450,00
13	3360000 0-6	Ceftazidimum 1000 mg	flacon	4220	ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	40 934,00

14	3360000 0-6	Ceftazidimum 2000 mg	flacon	940	ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	28670,00
15	3360000 0-6	Ceftazidimum 500 mg	flacon	1520	ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	15 048,00
16	3360000 0-6	Cefuroximum 1500 mg	flacon	7088	ATC J01DC02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb./susp. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj. sau Pulb./sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	46 780,80
17	3360000 0-6	Cefuroximum 750 mg.	flacon	1846	ATC J01DC02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb./susp. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj. sau Pulb./sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	7310,16
18	3360000 0-6	Daclatasvirum 60 mg	comprimat	31238	ATC J05AX14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	158 689,04
19	3360000 0-6	Digoxinum 0,25 mg/ml 1 ml	Fiolă	3290	ATC C01AA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	5919,70
20	3360000 0-6	Dobutaminum 250 mg/ambalaj primar	fiola/flacon	640	ATC C01CA07. Forma farmaceutica Conc./sol. perf. sau Sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola/flacon.	74 880,00
21	3360000 0-6	Docetaxelum 20 mg/ml 1 ml	Flacon	233	ATC L01CD02. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	24348,50
22	3360000 0-6	Epoetinum alfa/Epoietinum alfa 40000 UI 1 ml	seringa preumpluta	300	ATC B03XA01. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. inj. sau Sol. inj.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringă preumpluta/flacon. Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiolă de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute. Modelul seringilor și numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de	13482,00

					origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).	
23	3360000 0-6	Fludeoxyglucosum (18F) 200-2500 MBq	Soluție injectabilă	30	Forma farmaceutică - Soluție injectabilă. Unitatea de măsură - doză. Instituția medico-sanitară publică beneficiară va informa operatorul economic desemnat câștigător în privința valorii dozelor necesare (radioactivității), în mod preventiv. Prețurile cu și fără TVA se vor indica per doză. Se acceptă medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor) sau medicamente autorizate (la momentul deschiderii ofertelor) în cadrul Comisiei medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), incluse în Registrul produselor medicamentoase avizate pozitiv în rezultatul expertizei și testării de către Laboratorul de Control al Calității Medicamentelor (conform informației publicate pe pagina oficială a AMDM). Momentul livrării va fi coordonat de operatorul economic desemnat câștigător, în mod prealabil, înainte de livrare, cu beneficiarul, luând în considerare termenul de valabilitate total al produsului (24 ore din momentul fabricării); Ofertantul desemnat câștigător va prezenta, la momentul livrării, Autorizația radiologică parțială de import (valabilă la momentul livrării) și/sau alte documente prevăzute în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 727/2014, eliberate de către Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice.	735 000,00
24	3360000 0-6	Interferonum beta-1a 44 mcg/0,5 ml	seringă preumplută	5808	ATC L03AB07. Forma farmaceutică: soluție injectabilă în seringă preumplută. Mod de administrare: subcutanat. Unitatea de măsură: seringă preumplută.	1 565 882,35
25	3360000 0-6	Kalii chloridum 4% 10 ml	fiola/flacon	45582	ATC B05XA01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	250 701,00
26	3360000 0-6	Kalii chloridum 7,46% 10 ml	fiola/flacon	45582	ATC B05XA01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	250701,00

27	3360000 0-6	Lidocaini hydrochloridum 10% 2ml	Fiolă	8620	ATC C01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	10254,35
28	3360000 0-6	Mannitolum 20 % 250 ml	Flacon	735	ATC B05BC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	7915,95
29	3360000 0-6	Mannitolum 20% 500 ml	Flacon	760	ATC B05BC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	44080,00
30	3360000 0-6	Metronidazolum 500 mg/100 ml	flacon	8128	ATC J01XD01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	25765,76
31	3360000 0-6	Mitoxantronum 20 mg/10 ml	flacon	50	ATC L01DB07. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	159500,00
32	3360000 0-6	Natrii chloridum + Kalii chloridum + Natrii acetat (analog Acesol)* 5 mg+1mg+2 mg/ml 400 ml	flacon	66	ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1240,80
33	3360000 0-6	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 100 ml	flacon	45338	ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	124679,50
34	3360000 0-6	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 200 ml- 250 ml	flacon	113500	ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	474123,55
35	3360000 0-6	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 5 ml	fiola	41346	ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	28 528,74
36	3360000 0-6	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer) 0.86 g+0.03 g+0.033 g/100 ml 200 ml sau 0.86 g+0.03 g+0.0322 g/100 ml 200 ml	flacon	9172	ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	42 924,96
37	3360000 0-6	Nicergolinum 4 mg+5 ml Pulbere+solv/sol.inj.	flacon	40	ATC C04AE02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	3080,00

38	3360000 0-6	Oxaliplatinum 100 mg/flacon	Flacon	1333	ATC L01XA03. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf. sau Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	189 286,00
39	3360000 0-6	Pemetrexedum 500 mg/flacon	Flacon	42	ATC L01BA04. Forma farmaceutica Pulb./Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	55743,39
40	3360000 0-6	Rivaroxabanum 20 mg	bucata	300	ATC B01AF01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucată.	999,00
41	3360000 0-6	Sofosbuvirum 400 mg	comprimat	31238	ATC J05AP08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimata.	762 207,20
42	3360000 0-6	Suxamethonii iodidum/ Suxamethonii chloridum 100 mg per fiolă/flacon	Fiola/flaco n	1120	ATC M03AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola/flacon.	17752,00
43	3360000 0-6	Generator Mo99-Tc99m (TC 99 M - Pertechnetate) 18-20 GBq (la data predării- primirii generatorului)	Generator de radionuclizi	8	Generator Mo99-Tc99m (TC 99 M - Pertechnetate), Forma de prezentare - generator de radionuclizi. Unitatea de măsură - bucată. Prețurile cu și fără TVA se vor indica per bucată. Ziua livrării Mo99-Tc99m (TC 99 M - Pertechnetate) și calibrării eluției de Tc99m (ziua predării-primirii generatorului) – ziua de luni. Radioactivitatea în ziua calibrării eluției (luni) – 18-20 GBq (instituția medico-sanitară publică va informa preventiv operatorul economic desemnat cîștigător, astfel încît termenul cuprins între data solicitării și data livrării produsului va fi de pînă la 1 săptămînă). Accesorii: Generatoarele vor fi însoțite de: a) flacoane cu conținut de eluent (de ex. soluție de clorură de sodiu 9 mg/ml) steril și apirogen, pentru asigurarea efectuării a cel puțin 14 eluări; b) 14 flacoane de evacuare/de eluție; c) flacoane ecranate pentru protecția flaconului de evacuare/de eluție (elution shield) – în mod obligatoriu, odată cu livrarea primului generator Mo99-Tc99m (TC 99 M - Pertechnetate) și, ulterior, după caz, ulterior la solicitarea instituției beneficiare; (grosimea pereților de plumb ale flaconului ecranat trebuie să fie suficientă pentru a reduce la minimum riscul de iradiere a personalului);	238 000,00

					d) flacoane protectoare ale acului generatorului (needle protector) – în caz de necesitate, la solicitarea instituției beneficiare; Se acceptă medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor) sau medicamente autorizate (la momentul deschiderii ofertelor) în cadrul Comisiei medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), incluse în Registrul produselor medicamentoase avizate pozitiv în rezultatul expertizei și testării de către Laboratorul de Control al Calității Medicamentelor (conform informației publicate pe pagina oficială a AMDM). Ofertantul desemnat câștigător va prezenta instituțiilor beneficiare, cu cel puțin 2 săptămâni înainte de realizarea primei livrări a generatorului Mo99-Tc99m (TC 99 M - Pertechnetate): a) Descrierea tehnică a generatorului Mo99-Tc99m (TC 99 M - Pertechnetate) contractat, în limba română și b) Manualului de utilizare al generatorului Mo99-Tc99m (TC 99 M - Pertechnetate). Ofertantul desemnat câștigător va prezenta instituțiilor beneficiare, la momentul fiecărei livrări: a) Certificatul de calitate eliberat de producător și b) Autorizația radiologică parțială de import (valabilă la momentul livrării) și/sau alte documente prevăzute în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 727/2014 și Hotărârea Guvernului nr. 1210/2016, eliberate de către Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice.	
44	3360000 0-6	Tc 99m - ACID OXIDRONIC (analog Technescan HDP)	Flacon	36	Tc 99m - ACID OXIDRONIC (analog Technescan HDP). Forma farmaceutică - Trusă (kit) pentru preparate radiofarmaceutice. Unitatea de măsură - Flacon. Prețurile cu și fără TVA se vor indica per flacon. Ofertantul va prezenta: a) Declarație prin care se garantează livrarea trusei (kitului) cu termen de valabilitate restant (la momentul livrării) de cel puțin 9 luni, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; b) Declarație prin care se garantează livrarea trusei (kitului) în termen de pînă la 20 zile calendaristice din data solicitării beneficiarului – declarația va fi confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Se acceptă medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor) sau	12852,00

					medicamente autorizate (la momentul deschiderii ofertelor) în cadrul Comisiei medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), incluse în Registrul produselor medicamentoase avizate pozitiv în rezultatul expertizei și testării de către Laboratorul de Control al Calității Medicamentelor (conform informației publicate pe pagina oficială a AMDM).	
					Valoarea estimativă totală (MDL)	5 719 556,12

9. Documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declarațiilor sau completării documentelor prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacității tehnice și/sau profesionale și a celei economice și financiare:

Nr. d/o	Denumirea documentului	Mod de prezentare a documentului:
-	-	-
-	-	-

10. Garanția pentru ofertă, cuantumul 2%.

11. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5%.

12. Ofertele se prezintă în valuta: Lei (MDL)

13. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- I rundă: până la: 06.07.2026, ora 11:00
- II rundă: până la: 06.07.2026, ora 14:00

14. Adresa la care trebuie transmise ofertele: mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 22/2, Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate și/sau office@capcs.gov.md, medicamente@capcs.gov.md.

NB! Operatorii economici care transmit oferta pe adresa electronică se vor asigura că au primit confirmare de la autoritatea contractantă privind recepționarea ofertei.

15. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

16. Locul deschiderii ofertelor: Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Chișinău, Bd. G. Vieru 22/2
Ofertele întârziate vor fi respinse.

17. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

18. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: Limba română

19. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

20. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu

21. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru:

/semnătura electronică/

Gheorghe GORCEAG