DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 2 din 20.10.2026

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact *(nume, prenume, telefon, e-mail)*	Ana Adam dispozitive@capcs.gov.md;

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ■ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: *[Indicați]*
***Temei legal pentru desfășurarea NFP** *(Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)*	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire *(în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)*	
Procedura de achiziție repetată *(după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)*	Nr.
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	■ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	*Achiziționarea centralizată a Dezinfectanților conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026- REPETAT*
Cod CPV	24450000-3
Procedura de atribuire *(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)*	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1770905953773
	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1770905953773?tab=contract-notice
	Data publicării: 12.02.2026
Platforma de achiziții publice utilizată	■ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
	■ Da

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capcs.md/wp-content/uploads/2023/04/img_0001.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP *(după caz)*	https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._60_0.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire *(după caz)*	☐Acord-cadru ☐Sistem dinamic de achiziție ☐Licitație electronică ☐Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐Buget de stat; Buget CNAM; ☐Buget CNAS; ☐Surse externe; ☐Alte surse: *[Indicați]*
Valoarea estimată ***(lei, fără TVA)***	17 548 598,37 lei

Clarificări privind documentația de atribuire:

Data:13 febr 2026, 12:35

Subiectul întrebării:specificarea tehnica

Întrebare:- Nu exista sterilizare chimica cu acid peracetic in 5min la nici-un producator, exista Dezinfectie de nivel inalt, ceea ce este complet altceva. - stiti ce inseamna Expoziția: ≤ 15 / 30 min la un dezinfectant de suprafata ? asta inseaman ca suprafata trebuie sa umeda cu dezinfectantul timp de 15 / 30 min, asta e non sens asa parametru, din cauza evaporarii standarde. Cereti apa obisnuita cu sapun, o sa fie acelasi efect, dar mult mai ieftin din punct de vedere economic. - de ce specificarea pentru dezinfectia instrumentelor este de la un singur producator / reprezentant ? chiar si EN-urile sunt copiate din fisa tehcnica a producatorului dat, cu toate ca unele EN-uri nu au sens pentru scopul propus - daca o sa fie sterilizate instrumente medicale si endoscoape cu peroxid de hidrogen institutiile au sa ramana fara instrumente. Daca laboratorul este acreditat, ce importanta are daca este de la producator sau nu ? Asta este o limitare a concurentei, daca un producator nu are capacitatea sa intretina un laborator acreditat, asta nu exclude faptul ca alti producatori pot avea propriile laboratoare, dar important sa fie acreditate de organisme speciale.

Răspuns (7 apr 2026, 16:13):Bună ziua, Specificațiile tehnice au fost elaborate în baza necesităților comunicate de instituțiile medico-sanitare publice beneficiare, a practicilor de utilizare existente și a consultărilor de piață desfășurate anterior inițierii procedurii. Autoritatea contractantă precizează că cerințele stabilite nu sunt orientate către un anumit producător, ci urmăresc asigurarea unui nivel adecvat de eficiență, compatibilitate și siguranță în utilizare, în funcție de destinația fiecărui produs. În același timp, menționarea anumitor parametri tehnici sau standarde nu constituie, prin ea însăși, o restrângere a concurenței, atât timp cât acestea corespund necesităților reale ale beneficiarilor. Referitor la timpul de expunere, acesta a fost indicat conform necesităților funcționale ale instituțiilor și urmează a fi demonstrat prin documentația tehnică și rapoartele de testare incluse în certificatul de înregistrare al produsul biocid. În ceea ce privește rapoartele de încercări, autoritatea contractantă va accepta documente emise de laboratoare acreditate, independente și terțe față de producător, care nu sunt implicate direct în comercializarea produsului testat, cu condiția ca acestea să fie relevante pentru produsul ofertat și conforme cerințelor din documentația de atribuire. Această cerință este stabilită în scopul asigurării imparțialității, obiectivității și credibilității rezultatelor prezentate. Operatorii economici sunt încurajați să participe cu oferte conforme sau alternative, care vor fi examinate în raport cu cerințele tehnice și cadrul normativ aplicabil.

Data:18 febr 2026, 21:04

Subiectul întrebării: Pentru toate produsele cu statut de biocid

Întrebare: Referitor la informațiile din certificatele de înregistrare ale produselor biocide: Formula exactă a substanțelor active este confidențială și nu poate fi inclusă integral în certificatul de înregistrare. Vă rugăm să acceptați informațiile privind substanța activă din celelalte documente ale dosarului de înregistrare. Vă mulțumim.

Răspuns (25 febr 2026, 15:48):Bună ziua. În conformitate cu cerințele Caietului de sarcini, pentru produsele cu statut de biocid este necesară confirmarea substanței active, aceasta reprezentând elementul esențial care stă la baza eficacității produsului și a testărilor acțiunilor solicitate. Menționăm că, în procesul de înregistrare a produselor biocide, autoritatea competentă – Agenția Națională pentru Sănătate Publică – verifică compoziția și documentația tehnică, inclusiv substanțele active și rezultatele testărilor de eficacitate. Caracterul confidențial poate viza formula completă a produsului, însă denumirea substanței active (și, după caz, concentrația acesteia) reprezintă informații necesare pentru evaluarea conformității în cadrul procedurii de achiziție și pentru asigurarea transparenței între ofertanți. Prin urmare, cerința privind confirmarea substanței active rămâne obligatorie, aceasta urmând a fi demonstrată prin certificatul de înregistrare.

Data:18 febr 2026, 21:40

Subiectul întrebării: Lot 5

Întrebare: Având în vedere faptul că sărurile cuaternare de amoniu nu prezintă acțiune virucidă completă, solicităm modificarea specificației în formularea: «virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate), conform EN 14476 (c.m.*)». În absența acestei modificări, lotul va rămâne fără oferte conforme.

Răspuns (7 apr 2026, 16:23):Bună ziua. Analizând și alte loturi similar care au la baza sarea cuaternară, în vederea asigurării unui nivel rezonabil de concurență, va fi modificată revendicarea privind acțiunea virucidă.

Data:18 febr 2026, 22:05

Subiectul întrebării: Lot 6

Întrebare: Toate produsele biocide înregistrate în RM, cu spectrul antimicrobian solicitat pentru lotul 6, sunt testate pentru eficiență sporicidă în 60 de minute. Solicităm extinderea expozitiei până la 60 de minute. În caz contrar, lotul va rămâne fără oferte conforme

Răspuns (7 apr 2026, 16:23):Bună ziua. Eficiența reală depinde de metoda de aplicare: prin ștergere – timpul de contact efectiv poate fi mai scurt; prin înmuiere – timpul de contact este complet, conform testelor EN. Prin urmare, solicitarea extinderii timpului de expunere până la 60 de minute trebuie corelată cu metoda de utilizare, și nu poate fi acceptată la un lot unde inițial timpul de expunere se solicita 15 minute. Totodată, grupul de lucru va examina și ofertele alternative.

Data:19 febr 2026, 13:05

Subiectul întrebării: Lot 7

Întrebare:S-a solicitat: „Curățarea și dezinfecția rapidă, substanță activă: alcool (NU se permit substanțe adăugătoare)". Această cerință contravine destinației produsului. Alcoolul, în absența unor substanțe active cu efect detergent, nu are efect de curățare, deoarece denaturează și fixează proteinele și se utilizează numai pe suprafețe curățate în prealabil. Solicităm acceptarea substanțelor cu efect detergent, precum și acceptarea produselor cu statut de dispozitiv medical, pentru a permite participarea la licitație a majorității produselor prezente pe piață, cu extinderea timpului de expunere până la 15 minute. Totodată, având în vedere că s-a solicitat produs sub formă de spray, acesta necesită inevitabil ștergere. Pentru a achiziționa un produs cu eficiență demonstrată pentru dezinfecția suprafețelor cu acțiune mecanică, standardul EN 16615 este obligatoriu, conform pct. 4.3.2.7 „Surface disinfection with mechanical action" din SM EN 14885. Solicitam includerea EN 16615 in cerinte.

Răspuns (7 apr 2026, 16:24):Bună ziua. Dat fiind că lotul dat presupune „curățare și dezinfecție rapidă", termenul „rapidă" se referă, de obicei, la o acțiune de scurtă durată, adică 1–5 minute, nu 15 minute. În cadrul primei proceduri de achiziție au fost depuse 3 oferte conforme, iar introducerea în prezent a unei cerințe noi, care presupune testări suplimentare fără a acorda tuturor operatorilor economici timp adecvat pentru efectuarea acestora, ar încălca concluziile anterioare obținute în urma consultărilor de piață cu operatorii economici. De asemenea, acceptarea produselor încadrate ca dispozitive medicale nu este justificată, întrucât acestea sunt supuse unui regim de reglementare și evaluare diferit, iar includerea lor ar afecta comparabilitatea ofertelor și ar putea încălca principiul tratamentului egal al operatorilor economici

Data:19 febr 2026, 13:07

Subiectul întrebării: Lot 10

Întrebare: Pentru a adapta specificația tehnică la punctul 4.3.2.7 „Surface disinfection with mechanical action" al SM EN 14885 și pentru a permite participarea produselor testate în conformitate cu standardul

menționat, solicităm modificarea cerinței privind acțiunea fungicidă EN 16615 în acțiune levuricidă EN 16615, precum și includerea acțiunii fungicide EN 13624, în conformitate cu punctul 4.3.2.7 al SM EN 14885.

Răspuns (7 apr 2026, 16:31):Bună ziua. Vor fi operate modificările de rigoare care au stat la baza şi primei proceduri de achiziţie publică. Vă mulţumim pentru clarificare.

Data:19 febr 2026, 13:09

Subiectul întrebării: Lot 11.

Întrebare:S-a solicitat: „Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, șervețele), substanță activă: alcool (NU se permit substanțe adăugătoare)". Această cerință contravine destinației produsului. Alcoolul, în absența unor substanțe active cu efect detergent, nu are efect de curățare, deoarece denaturează și fixează proteinele și se utilizează exclusiv pe suprafețe curățate în prealabil. În acest context, solicităm acceptarea substanțelor cu efect detergent, precum și acceptarea produselor înregistrate ca dispozitive medicale, pentru a permite participarea la licitație a majorității produselor existente pe piață. Totodată, propunem extinderea timpului de expunere până la 15 minute. De asemenea, având în vedere că s-a solicitat produs sub formă de șervețele (cu acțiune mecanică), pentru a asigura achiziționarea unui produs cu eficiență demonstrată pentru dezinfecția suprafețelor prin acțiune mecanică, standardul EN 16615 este obligatoriu, conform pct. 4.3.2.7 „Surface disinfection with mechanical action" din SM EN 14885. Solicităm includerea standardului EN 16615 în cerințele documentației

Răspuns (7 apr 2026, 16:31):Bună ziua. Dat fiind că lotul dat presupune „curățare și dezinfecție rapidă", termenul „rapidă" se referă, de obicei, la o acțiune de scurtă durată, adică 1–5 minute, nu 15 minute. În cadrul primei proceduri de achiziție au fost depuse 3 oferte conforme, iar introducerea în prezent a unei cerințe noi, care presupune testări suplimentare fără a acorda tuturor operatorilor economici timp adecvat pentru efectuarea acestora, ar încălca concluziile anterioare obținute în urma consultărilor de piață cu operatorii economici. De asemenea, acceptarea produselor încadrate ca dispozitive medicale nu este justificată, întrucât acestea sunt supuse unui regim de reglementare și evaluare diferit, iar includerea lor ar afecta comparabilitatea ofertelor și ar putea încălca principiul tratamentului egal al operatorilor economici.

Data:19 febr 2026, 13:12

Subiectul întrebării:lot 17

Întrebare: Produsele pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor (acid peracetic, 5 min) există doar în variante de 5 litri, volumul minimă recomandat pentru un set de instrumente sau un endoscop. Solicităm acceptarea la sublotul de 2 litri un ambalaj de 5 litri. Totodată, produsele menționate au o perioadă de valabilitate de minimum 7 zile consecutive, iar cantitățile solicitate de IMSP sunt foarte mari, în timp ce bugetul disponibil pentru aceste cantități este foarte limitat. În forma actuală, lotul nu va primi oferte conforme. Având în vedere că soluția este valabilă minimum 7 zile, solicităm reducerea cantității solicitate de 7 ori, menținând același buget.

Răspuns (7 apr 2026, 16:32):Bună ziua, Oferirea unui ambalaj de 2 litri va fi examinată doar ca ofertă alternativă, similar situației din cadrul altor loturi din prima procedură de achiziție publică pentru anul 2026. Referitor la perioada de valabilitate de 7 zile: produsele menționate fac parte din loturi atribuite anterior (codurile 003766 și 003767). Pentru lotul actual se solicită o eficiență mai rapidă și o acțiune mai scurtă, corespunzător unui preț mai mic și unei cantități mai mari. Acceptarea propunerilor de modificare a cantității sau ambalajului ar conduce la anularea totală a lotului și redistribuirea necesarului pentru alte cerințe, ceea ce nu este posibil la etapa actuală. Vă mulțumim pentru recomandări. Vă mulțumim pentru clarificare.

Data:

19 febr 2026, 13:13

Subiectul întrebării: Lot 18

Întrebare: Produsele pentru Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen, ≤2 L/kg) există doar în variante de 5 litri, cantitate minimă recomandată pentru un set de instrumente sau un endoscop. Solicităm acceptarea la sublotul de 2 litri un ambalaj de 5 litri.

Răspuns (7 apr 2026, 16:32):Bună ziua, Oferirea unui ambalaj de 2 litri va fi examinată doar ca ofertă alternativă, similar situației din cadrul altor loturi din prima procedură de achiziție publică pentru anul 2026. Vă mulțumim pentru clarificare.

Data:19 febr 2026, 13:15

Subiectul întrebării: Lot 19

Întrebare: Soluţia compatibilă cu utilajul dat a fost testată şi înregistrată în RM conform standardului francez NF T 72-281. Pentru a evita oferte neconforme, solicităm acceptarea standardului NF T 72-281 pentru eficienţa antimicrobiană solicitată. Vă mulţumim.

Răspuns (7 apr 2026, 16:33):Bună ziua, Conform cerinţelor din caietul de sarcini, toate produsele trebuie să demonstreze eficienţa antimicrobiană prin teste efectuate în laboratoare acreditate, conform standardelor recunoscute de EN 14885. Prin urmare, pentru a fi considerate conforme, testele produselor trebuie să fie realizate conform EN-uri recunoscute de EN 14885 (de exemplu EN 13727, EN 13624 etc.). Standardul francez NF T 72 281 nu este inclus în lista standardelor recunoscute de EN 14885 şi, astfel, poate fi analizat doar ca ofertă alternativă, dacă operatorul economic furnizează documentaţia completă care demonstrează echivalenţa şi eficienţa produsului. Vă mulţumim pentru clarificare.
Data:19 febr 2026, 13:23
Subiectul întrebării: Lot 22
Întrebare: Rog sa verificati volumul ambalajului. In denumirea lotului este indicat ambalaj ≤ 1 litru, dar in specificatia tehnica de 5L. Ne informati care volum este corect. Totodata rugam modificarea virucidă EN 14476 (conditii murdarie) in virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate) EN 14476 (conditii murdarie). Sarea cuaternara nu are eficienţa virucida completa.

Răspuns (7 apr 2026, 16:37):Bună ziua. La lotul dat vor fi operate modificările de rigoare.
Data:19 febr 2026, 13:28
Subiectul întrebării: Lot 25.
Întrebare: Solicitam respectarea pct. 4.3.2.7 „Surface disinfection with mechanical action" al SM EN 14885 si sa modificati actiunea fungicida EN 16615 in levuricida EN 16615. Multumim.

Răspuns (7 apr 2026, 16:39):Bună ziua. Luând în calcul produsul solicitat de către beneficiarul final, specificaţia tehnică va fi modificată.
Data:19 febr 2026, 13:29
Subiectul întrebării: Lot 27
Întrebare: Având în vedere faptul că sărurile cuaternare de amoniu nu prezintă acţiune virucidă completă, solicităm modificarea specificaţiei în formularea: «virucidă (incompletă / contra virusurilor anvelopate), conform EN 14476 (c.m.*)». În absenţa acestei modificări, lotul va rămâne fără oferte conforme.

Răspuns (7 apr 2026, 16:40):Bună ziua. Pentru lotul dat vor fi operate modificările de rigoare luând în calcul şi alte loturi care au ca substanţă active sarea cuaternară.
Data:19 febr 2026, 13:42
Subiectul întrebării: Lot 26
Întrebare: Solicitam acceptarea ambalajului de 50-200 buc. si marimea minim 25-25 cm ± 1cm. Multumim.

Răspuns (7 apr 2026, 16:42):Bună ziua. La lotul dat vor fi operate modificări.
Lot nr. 5 Curăţarea şi dezinfecţia terminală / de focar a suprafeţelor (sare cuaternară, 30 min) Curăţarea şi dezinfecţia terminală / de focar a suprafeţelor (sare cuaternară, 30 min)
Data:20 febr 2026, 14:53
Subiectul întrebării: Sare de amoniu
Întrebare: Buna ziua. Conform standardului SM EN 14885:2022 (Antiseptice şi dezinfectante chimice. Aplicarea standardelor europene), produsele trebuie să demonstreze eficacitate prin teste specifice pentru fiecare revendicare (claim). Sărurile cuaternare de amoniu sunt recunoscute în literatura de specialitate şi în ghidurile tehnice de profil (precum cele ale ECHA sau ghidurile asimilate menţionate în HG 344/2020) ca având un spectru de acţiune limitat: Virucidie: QAC sunt eficiente împotriva virusurilor anvelopate (ex. HIV, HBV, HCV), dar prezintă o eficacitate scăzută sau nulă împotriva virusurilor neanvelopate, cum este Poliovirusul (testat conform EN 14476). Activitate Micobactericidă şi Tuberculocidă: Aceste substanţe nu penetrează peretele celular bogat în lipide al micobacteriilor (ex. Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium). Pentru a revendica această activitate conform EN 14348, este necesară o formulare chimică mult mai agresivă sau sinergică. Activitate Sporicidă (Clostridium difficile): QAC nu sunt sporicide. Distrugerea sporilor de Clostridium necesită agenţi oxidanţi puternici (peroxid de hidrogen, acid peracetic) sau eliberatori de clor. Revendicarea eficacităţii pe Clostridium în 30 de minute cu o soluţie bazată doar pe QAC este, din punct de vedere chimic, improbabilă şi periculoasă pentru siguranţa pacientului. 2. Riscul utilizării unor concentraţii excesive Pentru a încerca compensarea lipsei de activitate pe spectrele dificile, unii producători pot recurge la concentraţii extrem de mari de substanţă activă. Această abordare generează două

riscuri majore: Toxicitate prin inhalare și contact: Conform modificărilor aduse prin proiectul de Hotărâre de Guvern (2025), produsele biocide nu trebuie să prezinte riscuri inacceptabile pentru utilizatori. Concentrațiile mari de QAC sunt puternic iritante pentru căile respiratorii și pot provoca dermatite severe. Deteriorarea dispozitivelor medicale: QAC în concentrații mari pot duce la degradarea materialelor plastice, polimerilor și pot cauza coroziune, scurtând durata de viață a instrumentarului medical costisitor. Un produs care conține exclusiv sau majoritar săruri cuaternare de amoniu și care revendică un spectru complet (inclusiv Poliovirus și Clostridium) în doar 30 de minute trebuie privit cu maximă rezervă tehnică. Rugam sa modificati specificatiile tehnice in conformitate cu Standardul. Multumesc.

Răspuns (7 apr 2026, 16:43):Bună ziua. Autoritatea contractantă comunică că lotul vizat reprezintă un lot nou introdus pentru anul 2026, iar prezenta procedură constituie a doua procedură de achiziție inițiată pentru această poziție. Totodată, se menționează că în cadrul primei proceduri de achiziție a fost depusă o singură ofertă, care a fost apreciată ca necorespunzătoare, motiv pentru care aceasta nu poate servi drept bază suficientă pentru ajustarea integrală a specificațiilor tehnice. În același timp, la stabilirea cerințelor au fost analizate și alte loturi similare, inclusiv poziții ce vizează produse pe bază de săruri cuaternare de amoniu, cu menținerea obiectivului de a nu afecta scopul de utilizare în focar al produsului solicitat. În acest context, și în vederea asigurării unui nivel rezonabil de concurență, va fi modificată revendicarea privind acțiunea virucidă, iar în partea ce ține de celelalte acțiuni microbiologice solicitate, acestea vor fi analizate în etapa de evaluare a ofertelor, în baza documentelor confirmative prezentate. Totodată, autoritatea contractantă va examina și posibilitatea atribuirii unor oferte alternative, în măsura în care acestea vor demonstra corespunderea funcțională cu necesitatea reală a beneficiarului final și nu vor compromite scopul de utilizare al produsului solicitat.

Lot nr. 6 Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min)

Data:20 febr 2026, 15:05

Subiectul întrebării:BD vs DM

Întrebare: Buna ziua În configurația actuală a caietului de sarcini, există riscul major de a limita participarea la un singur ofertant. Această situație contravine principiilor de bază ale achizițiilor publice — transparența și tratamentul egal. Pentru a permite o competiție reală și pentru a asigura accesul sistemului de sănătate la produse de calitate, solicităm permiterea depunerii ofertelor și pentru produsele care dețin statut de Dispozitiv Medical (certificate CE conform MDR 2017/745), nu doar a celor încadrate ca biocide, acolo unde utilizarea prevăzută o permite. Multumesc.

Răspuns (7 apr 2026, 16:45):Bună ziua. Produsele solicitate sunt destinate curățării și dezinfectării suprafețelor, ceea ce implică în mod direct încadrarea acestora în categoria produselor biocide, iar acceptarea produselor încadrate ca dispozitive medicale nu este justificată, întrucât acestea au un regim diferit de reglementare și evaluare, iar includerea lor ar conduce la lipsa comparabilității ofertelor și la afectarea tratamentului egal al operatorilor economici. În mod particular, pentru produsele biocide, rapoartele de testare și revendicările de eficacitate sunt supuse evaluării de către autoritățile competente în domeniu, inclusiv autorități de sănătate publică, în timp ce pentru dispozitivele medicale, mecanismul de conformitate este diferit și nu presupune aceeași validare a eficacității dezinfectante pentru suprafețe. Prin urmare, specificațiile tehnice rămân nemodificate, fiind menținută cerința de ofertare a produselor biocide, în conformitate cu destinația de utilizare solicitată.

Lot nr. 7 Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool)

Data:20 febr 2026, 15:30

Subiectul întrebării: Teste obligatorii

Întrebare: Conform EN 14485:2022, metodele de testare obligatorii pentru dezinfecția suprafețelor în domeniul medical sunt: EN 13727; EN 13787:2021; EN 16615; EN 13624. Deoarece este necesar un produs spray, EN 16615 trebuie adăugat la cerințe. Este important de înțeles că EN 13727 și EN 13624 sunt teste de bază pentru suspensii. Testele de fază 2/pasul 2 servesc drept dovadă (arată cât de bine funcționează un dezinfectant în condiții de utilizare realiste, practice, de obicei pe suprafețe și de obicei cu acțiune mecanică (de exemplu, ștergere). Fără teste p2/s2, eficacitatea nu este dovedită. Prin urmare, este extrem de important să se includă următoarele standarde obligatorii: EN 13787 (bactericid și levuricid); EN 16615 (bactericid și

levuricid). Acelaşi lucru este valabil şi pentru afirmaţia virucidă. EN 16777 este un raport de testare în utilizare practică care supraveghează testul de suspensie de bază EN 14476. Recomandăm includerea şi a standardului EN 16777 în cerinţe. Solicitam includerea tuturor testelor mentionate pentru a demonstra eficacitatea produsului PE SI PENTRU SUPRAFETE

Răspuns (7 apr 2026, 16:45)**:**Bună ziua. În cadrul primei proceduri de achiziţie au fost depuse 3 oferte conforme, iar introducerea în prezent a unei cerinţe noi, care presupune testări suplimentare fără a acorda tuturor operatorilor economici timp adecvat pentru efectuarea acestora, ar încălca concluziile anterioare obţinute în urma consultărilor de piaţă cu operatorii economici.

Lot nr. 11 Curăţarea şi dezinfecţia rapidă (alcool, şerveţele) (003738)

Data:20 febr 2026, 15:35

Subiectul întrebării:teste pentru a demonstra eficacitatea pe suprafete

Întrebare: Conform EN 14485:2022, metodele de testare obligatorii pentru dezinfecţia suprafeţelor în domeniul medical sunt: EN 13727; EN 13787:2021; EN 16615; EN 13624. Deoarece este necesar un produs spray, EN 16615 trebuie adăugat la cerinţe. Este important de înţeles că EN 13727 şi EN 13624 sunt teste de bază pentru suspensii. Testele de fază 2/pasul 2 servesc drept dovadă (arată cât de bine funcţionează un dezinfectant în condiţii de utilizare realiste, practice, de obicei pe suprafeţe şi de obicei cu acţiune mecanică (de exemplu, ştergere). Fără teste p2/s2, eficacitatea nu este dovedită. Prin urmare, este extrem de important să se includă următoarele standarde obligatorii: EN 13787 (bactericid şi levuricid); EN 16615 (bactericid şi levuricid). Acelaşi lucru este valabil şi pentru afirmaţia virucidă. EN 16777 este un raport de testare în utilizare practică care supraveghează testul de suspensie de bază EN 14476. Recomandăm includerea şi a standardului EN 16777 în cerinţe. Solicitam includerea tuturor testelor mentionate pentru a demonstra eficacitatea produsului PE SI PENTRU SUPRAFETE

Răspuns (7 apr 2026, 16:45)**:**Bună ziua. În cadrul primei proceduri de achiziţie au fost depuse 3 oferte conforme, iar introducerea în prezent a unei cerinţe noi, care presupune testări suplimentare fără a acorda tuturor operatorilor economici timp adecvat pentru efectuarea acestora, ar încălca concluziile anterioare obţinute în urma consultărilor de piaţă cu operatorii economici.

Data:20 febr 2026, 15:49

Subiectul întrebării:lotul 6

Întrebare:utilizarea EN 16615 este preconizata in combinatie cu servetele. pentru dezinfectia terminala a suprafetelor si anume cu acid paracetic nu este necesar EN-ul dat . solicitam scoaterea EN 16615. este suficient EN 13727,EN 13624 pentru actiunea bactericida si fungicida cu atit mai mult ve va mari si numarul de participanti(concurenta)

Răspuns (7 apr 2026, 16:46)**:**Bună ziua. Se precizează că acest standard nu presupune obligativitatea livrării produsului sub formă de şerveţel gata impregnat, ci reprezintă un test suplimentar de eficacitate la aplicare prin ştergere / acţiune mecanică. Având în vedere că produsul este solicitat pentru curăţarea şi dezinfecţia terminală / de focar a suprafeţelor, cu timp de acţiune de până la 15 minute, autoritatea contractantă consideră justificată demonstrarea eficacităţii inclusiv în condiţii de ştergere, corespunzătoare modului real de utilizare în cadrul instituţiilor beneficiare. Prin urmare, cerinţa EN 16615 rămâne nemodificată, însă vor fi examinate şi ofertele alternative care vor îndeplini scopul propus.

Data:20 febr 2026, 16:07

Subiectul întrebării:LOTUL1

Întrebare:SA SOLICITAT SUBSTANTA ACTIVA - PEROXID DE HIDROGEN LICHID SAU SOLID. DEZINFECTANTII PE BAZA DE TATRAACETIETILEN DIAMID SI PERCARBONAT DE SODIU SUB FORMA DE PULBERE LA INTERACTIUNE CU APA EMANA OXIGEN ACTIV(PEROXID DE HIDROGEN) SI SE CONSIDERA PREPARATE PE BAZA DE OXIGEN ACTIV. CONSIDERATI ASA TIP DE DEZINFECTANTI CA PRODUS CE ARE CA BAZA PEROXID DE HIDROGEN SAU NU? CU ATI MAI MULT CA SE PERMIT SUBSTANTE ADAUGATOARE VA MULTUMESC.

Răspuns (7 apr 2026, 16:46)**:**Bună ziua. Produsele sub formă de pulbere pe bază de TAED şi percarbonat de sodiu nu reprezintă în mod direct preparate simple pe bază de peroxid de hidrogen, ci produse care, la dizolvare în apă, generează oxigen activ / compuşi oxidanţi, inclusiv peroxid de hidrogen. Prin urmare, acestea pot fi analizate ca soluţii alternative cu acţiune oxidativă, însă nu sunt considerate automat echivalente cu produsele având ca substanţă activă direct declarată peroxidul de hidrogen. În cadrul evaluării

se va ține cont inclusiv de forma de prezentare, modul de preparare și compatibilitatea practică cu condițiile reale de utilizare ale instituțiilor beneficiare.
Data:20 febr 2026, 16:19
Subiectul întrebării:lotul 17
Întrebare: Luind in consideratie ca majoritatea EN-urilor solicitate de CAPS sunt efectuate la 15 min la dezinfectanti, solicitam sa fie modificata expozitia din 5min in 15 min asa cum a fost in anul 2025. pentru o concurenta mai mare. Va multumesc

Răspuns (7 apr 2026, 16:46):Bună ziua. Luând în considerare că nici în sinteza de examinare a caietului de sarcini pentru 2026 nu au fost formulate recomandări privind specificațiile tehnice pentru lotul respectiv și că, în prima procedură de achiziție, nu au fost depuse oferte conforme, autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a opera modificări care să afecteze conținutul de bază al lotului. Se propune, astfel, participarea operatorilor economici cu oferte atât de bază, cât și alternative, care pot fi examinate pentru a formula concluzii relevante pentru procedura în cauză, dar și pentru procedurile viitoare ce urmează a fi desfășurate la nivel național.
Lot nr. 22 Dezinfectarea si curatarea suprafețelor. (suprafețe non critice) (ambalaj ≤ 1 litru) (3.2)
Data:20 febr 2026, 16:36
Subiectul întrebării: Virucid
Întrebare: Va rugam sa specificati, pentru care anume tulpini de virusi se solicita actiunea?completa/incompleta/contra virusurilor anvelopate?

Răspuns (7 apr 2026, 16:48):Bună ziua. La lotul dat vor fi operate modificările de rigoare luând în calcul și alte loturi care au ca substanță activă- sarea cuaternară.
Lot nr. 25 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica)
Data:20 febr 2026, 16:45
Subiectul întrebării: Biocid vs DM si Sarurile cuaternare impotriva Poliovirus
Întrebare: Este imperativ ca produsele destinate curățării, dezinfectării sau sterilizării dispozitivelor medicale să fie tratate exclusiv ca Dispozitive Medicale. Principiul de bază: Un dispozitiv medical nu poate fi întreținut cu un produs care nu deține același grad de reglementare. Conform Regulamentului (UE) 2017/745 (MDR), produsele destinate specific curățării/dezinfectării DM sunt ele însele dispozitive medicale (Clasa IIa sau IIb). Conflictul MDR/BPR: Utilizarea unui biocid (Reg. 528/2012) pe un instrumentar chirurgical sau critic contravine normelor de siguranță europene. Biocidele sunt destinate suprafețelor generale sau igienei umane (TP1/TP2), în timp ce DM necesită validarea biocompatibilității (ISO 10993) și a compatibilității cu materialele sensibile ale instrumentarului. Minimizarea Riscului: Solicitarea autorizației de Dispozitiv Medical (înregistrat la AMDM) este cel mai simplu și eficient pas regulatoriu pentru a minimiza riscul de daune materiale (corodarea instrumentelor scumpe) sau clinice (infecții nosocomiale cauzate de o dezinfecție ineficientă). 2. Eficacitatea Virucidă: Problema Poliovirusului și a compușilor de amoniu cuaternar (QUACs) Revendicarea de „virucid" trebuie susținută de dovezi riguroase conform standardului EN 14476. Poliovirusul ca indicator critic: Pentru a purta eticheta de „virucid" (spectru complet), produsul trebuie să fie eficient împotriva Poliovirusului. Acesta este un virus neanvelopat, extrem de rezistent. Limitările QUACs: Produsele bazate pe compuși de amoniu cuaternar (QUACs) eșuează adesea în a demonstra eficacitate împotriva Poliovirusului în „condiții de murdărie" (dirty conditions) într-un timp de contact rezonabil (ex. 30 min). Dacă un produs nu distruge Poliovirusul, el nu poate fi considerat virucid complet, ci doar virucid împotriva virusurilor anvelopate (limitat). Solicitam ca pentru acest lot sa se aceepte DOAR DISPOZITIVE MEDICALE inregistrate in catalogul AMDM. Specificati pentru care tulpini virucide trebuie produsul sa-si demonstreze eficacitatea?

Răspuns (7 apr 2026, 16:50):Răspuns: Bună ziua. Luând în calcul produsul solicitat de către instituția beneficiară, urmează ca produsul acceptat să dețină ambele înregistrări, atât ca produs biocid, care vor confirma acțiunile și condițiile de testare și ca dispozitiv medical, care va confirma utilizarea pentru suprafețele dispozitivelor medicale.
Lot nr. 26 Șerveţele umede fara alcool și clor pentru curățare și dezinfectarea
Data:20 febr 2026, 16:49
Subiectul întrebării:lot fara specificatii depline, dimensiuni limitative
Întrebare: Buna ziua 1)Va rugam sa specificati ce fel de inregistrare trebuie sa detina produsul. 2) includeti teste de eficacitate, totusi vorbim de unitati spitalicesti cu risc sporit de infectii 3) o marime cu +/- 5 cm nu

schimba cu nimic eficacitatea produsului, rezizuiti si modificati cerinta ce tine de marime , acceptati +/- 5 cm , cel putin, pentru a avea o varietate de produse ofertate

Răspuns (7 apr 2026, 16:53):Bună ziua. La lotul dat vor fi operate modificări.
Data:23 febr 2026, 10:12
Subiectul întrebării: La toate loturile
Întrebare: Cu privire la conditia tehnica „... atașarea rapoartelor de încercări (testări microbiologice) ..."s pecificam urmatoarele. Cerem sa fie solicitat rapoarte de testare eliberate de catre un organ acreditat dat fiind faptul ca se procura produse biocide de catre institutiile medico-sanitare . La momentul actual este ilegal comercializarea cu teste neacreditate la IMSP incepind cu 01.01.26 conform Hot.de guvern nr.344 din 2020 si anume pct.35' Pentru produsele biocide din grupa principală 1, cum ar fi dezinfectanții, precum și pentru tipurile de produse (TP) TP 1–TP 5 cu indicație de utilizare în instituții medicale, igienă veterinară și alimentație, evaluarea eficacității se efectuează în baza rapoartelor efectuate în laboratoarele acreditate. In registrul ANSP pot sa existe produse biocide ce nu corespund normelor actuale dar prin aceste cerinte tehnice dumneavostra ii favorizati chiar daca legiuitorul lea interzis comercializarea in IMSP. Cerem sa fie solicitat certificat de acreditare plus anexa pentru a confirma capacitatea laboratorului.

Răspuns (25 febr 2026, 16:08):Bună ziua. Vă informăm că, pentru produsele cu statut de biocid, certificatul de înregistrare emis de ANSP include toate acțiunile și eficacitățile produsului, iar evaluarea conformității testelor microbiologice și a laboratorului emitent se realizează exclusiv de către ANSP în cadrul procesului de înregistrare. Autoritatea contractantă nu verifică acreditarea laboratoarelor sau validitatea testelor, ci solicită doar certificatul de înregistrare, care atestă că produsul este conform legislației și poate fi utilizat în instituțiile medico-sanitare publice. În ceea ce privește loturile pentru dispozitive medicale, pentru acestea se pot solicita suplimentar rapoarte de testare microbiologică sau alte testări de eficacitate emise de oricare laborator, dat fiind faptul că dispozitivele medicale nu se află sub incidența HG nr. 344/2020. În aceste cazuri, rapoartele sunt utilizate de autoritatea contractantă pentru evaluarea conformității produsului în cadrul procedurii de achiziție publică. Prin urmare, cerințele Caietului de sarcini diferă în mod clar între produsele biocide și dispozitivele medicale, respectând atât legislația în vigoare, cât și competențele autorităților competente. Vă mulțumim pentru clarificare.
Data:23 febr 2026, 10:24
Subiectul întrebării:lotul 6
Întrebare: Solicitam excluderea EN 16615 dat fiind faptul ca nu se asimileaza la aplicabilitatea in raport cu substanta activa solicitata. conform standartului citez „...EN 16615:2015 standard is one of the most relevant European methods for assessing the efficacy of chemical disinfectants and antiseptics used in the medical area, applied through impregnated wipes...". Intrebarea retorica cum o sa fie aplicat produs avind ca baza acid peracetic pe servetel ? Si de unde lucratorii IMSP o sa gaseasca servetele conform standartului EN 16615 ? Solicitam excluderea acestui EN 16615 din lotul nr.6 .

Răspuns (7 apr 2026, 16:56):Bună ziua. Se precizează că acest standard nu presupune obligativitatea livrării produsului sub formă de șervețel gata impregnat, ci reprezintă un test suplimentar de eficacitate la aplicare prin ștergere / acțiune mecanică. Având în vedere că produsul este solicitat pentru curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor, cu timp de acțiune de până la 15 minute, autoritatea contractantă consideră justificată demonstrarea eficacității inclusiv în condiții de ștergere, corespunzătoare modului real de utilizare în cadrul instituțiilor beneficiare. Prin urmare, cerința EN 16615 rămâne nemodificată, însă vor fi examinate și ofertele alternative care vor îndeplini scopul propus.
Data:7 apr 2026, 17:08
Subiectul întrebării: Lotul 5
Întrebare: Bună ziua, clarificarea anterioara nu este plauzibila . Mentionam ca pentru actiunea sporocidala nu se aplica in raport cu saruri cuaternare de amoniu.Actiunea sporocidala se aplica doar pentru substante active ca peroxid de hidrogen sau clor. Solicitam excluderea actiunii sporocide dat fiind faptul ca nu vor participa produse eficace menționate.Preparatele pe baza de sare cuatirnare de amoniu nu sunt aplicabile pentru spori conform standartelor europene.

Răspuns (7 apr 2026, 17:19):Bună ziua, Autoritatea contractantă menține cerințele tehnice stabilite pentru lotul respectiv, acestea fiind formulate în baza necesităților comunicate de instituțiile beneficiare. Totodată,

se reiterează că doar participarea activă a operatorilor economici în cadrul procedurii va permite o analiză suplimentară, obiectivă și fundamentată a produselor disponibile pe piață, inclusiv sub aspectul aplicabilității anumitor cerințe tehnice. În acest sens, operatorii economici sunt încurajați să participe atât cu oferte conforme cerințelor de bază, cât și, după caz, cu oferte alternative, care vor putea fi examinate comparativ și vor servi drept bază pentru eventuale concluzii în cadrul procedurii curente și al celor viitoare.

Data:7 apr 2026, 17:23

Subiectul întrebării:lotul 5 Răspuns (7 apr 2026, 17:19):

Întrebare: Mentionam ca nu poate participa operatorul economic care nu corespunde cerintelor tehnice. Din cauza ca sarurile cuatirnare nu pot atribuite sporilor. Nu vor putea fi participanti. Dacă doriti cu adevarat o participare larga a operatorilor economici, dati posibilitatea. Solicitam excluderea la lotul 5 actiunii sporocidale.

Răspuns (9 apr 2026, 16:22)**:**Bună ziua, Autoritatea contractantă precizează că structura loturilor pentru categoria dezinfectanților a fost elaborată astfel încât fiecare lot să permită atribuirea unor produse distincte, în vederea asigurării circulației și alternării diferitor substanțe active și spectre de eficacitate în cadrul instituțiilor beneficiare. În cazul excluderii cerinței privind acțiunea sporicidă, produsul ofertat ar coincide, în esență, cu produsele deja ofertate și atribuite în cadrul primei proceduri de achiziție publică pentru lotul nr. 5, codurile 003706 și 003707, ceea ce ar contraveni logicii de structurare a loturilor și necesității de diversificare a produselor utilizate. Totodată, autoritatea contractantă reiterează că efectul sporicid poate fi demonstrat prin testări suplimentare relevante, iar menținerea acestei cerințe are rolul de a delimita clar necesarul aferent lotului respectiv față de alte loturi deja atribuite. Prin urmare, cerința privind acțiunea sporicidă se menține. Cu toate acestea, operatorii economici pot participa și cu oferte alternative, care vor fi examinate în conformitate cu condițiile documentației standard și ale documentației de atribuire aplicabile procedurii de achiziție.

Data:7 apr 2026, 17:27

Subiectul întrebării: Ce tine de lotul 5.....Răspuns (7 apr 2026, 17:19):În acest sens, operatorii economici sunt încurajați să participe atât cu oferte conforme cerințelor de bază, cât și, după caz, cu oferte alternative, care vor putea fi examinate comparativ și vor servi drept bază pentru eventuale concluzii în cadrul procedurii curente și al celor viitoare.

Întrebare: Conform legii nr.131 din 2015 art. 44 alin. (11) Autoritatea contractantă are obligația de a nu lua în considerare ofertele alternative care nu respectă cerințele minime..... Operatorii economici nu pot participa cu oferte alternative, legea prevede clar acest aspect. Solicitam excluderea la lotul 5 actiunii sporocidale.

Răspuns (9 apr 2026, 16:26)**:**Autoritatea contractantă menține cerința privind acțiunea sporicidă ca parte a specificației tehnice stabilite pentru lotul respectiv. Totodată, în cazul în care ofertele depuse nu vor demonstra acest parametru, acestea vor fi examinate și apreciate în condiții egale, prin raportare uniformă la cerințele documentației de atribuire și la gradul de conformitate al fiecărei oferte.

Data:8 apr 2026, 13:38

Subiectul întrebării:lot 23 Peroxid de hidrogen cu acțiune dezinfectantă (medicinală) 30-40%

Întrebare:..... pentru destinație medicală cu indicarea EN. Ce standarde EN specifice sunt necesare?

Răspuns (9 apr 2026, 16:28)**:**Bună ziua, Prin formularea „cu indicarea EN" nu se solicită un standard EN unic sau prestabilit, ci operatorul economic urmează să indice standardele EN aplicabile produsului ofertat, în funcție de destinația, modul de utilizare și spectrul de eficacitate al acestuia. Prin urmare, se vor prezenta standardele EN relevante pentru produsul propus, confirmate prin documentația tehnică și rapoartele de testare aferente.

Data:9 apr 2026, 16:26

Subiectul întrebării:Răspuns (9 apr 2026, 16:22):Totodată, autoritatea contractantă reiterează că efectul sporicid poate fi demonstrat prin testări suplimentare relevante

Întrebare: Buna ziua, testele suplimentare pentru a fi intrebuintate este necesar sa fie inregistrate la ANSP. Conform Registrului de produse biocide al ANSP, produse cu sare cuatirnare nu au efect sporocidal solicitat de autoritatea contractanta. Drept urmare solicitam excluderea la lotul 5 actiunea sporocidala.

Răspuns (9 apr 2026, 16:34):Bună ziua, Autoritatea contractantă menține că lotul 5 nu este unul nou, ci face parte din procedura publică desfășurată și menținută în cadrul Registrului de achiziții de peste un an. În consecință, condițiile inițiale și specificațiile tehnice, inclusiv cerința privind acțiunea sporicidă, nu pot fi modificate retroactiv, fără a afecta scopul și logica inițială a lotului. Structura lotului a fost creată astfel încât să permită atribuirea unor produse distincte, cu spectre de eficacitate diferite, asigurând circulația și diversificarea dezinfecților în instituțiile beneficiare. Excluderea cerinței sporicide ar conduce la suprapunerea produselor cu cele deja achiziționate anterior, ceea ce nu este compatibil cu structura și obiectivele lotului. Prin urmare, cerința privind acțiunea sporicidă se menține.
Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	Au fost operate modificări la nivelul specificațiilor tehnice la data de 07.04.2026
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare *(după caz)*	S-a modificat anunțul de participare și formularele și au încărcate pe www.achiziții.md
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit *(după caz)*	**S-a respectat termenul, conform art.41 alin (1) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice** (...de la data aducerii la cunoștință a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puțin 50% din termenul stabilit initial)

Până la termenul-limită (data 23 apr 2026, ora 17:15), au depus oferta 7 operatori economici:

Nr. de ordine	Denumirea operatorului economic	IDNO	Fondator/Administrator
1	**Dezmed-CV SRL**	1008600056835	Liliana Poiata
2	**Dita EstFArm SRL**	1002600046359	1. Chirtoacă Iurie 2. Chirtoacă Svetlana
3	**Ericon SRL**	1003600000316	Bunic Gheorghe
4	**DataControl SRL**	1007600076106	Grițaenco Andrei
5	**M-Inter-Farma SA**	1003600005263	Morozov Maria Vladimir
6	**Policontract SRL**	1003600068776	Cires Ion
7	**Nok Group SRL**	1023600061300	Nichita Terescenco

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	DataControl SRL	DItaEst Farm SRL	Dezmed-CV SRL	Ericon SRL	M-Inter-Farma SA	Nok Group SRL	Policontract SRL
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; *Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.*	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
2	Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
3	Modul de elaborare a Specificației de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; *Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021*	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
4	DUAE	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; *Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.*	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA.	100	11000	41200	220000	26000	6731	40000

		-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 *din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021,* valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.		Scrisoare bancara			Scrisoare bancara		
		- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; *Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.*	Tranfer		Transfer	Transfer		Transfer	Transfer
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. *Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.*	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat

9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit."	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât şi în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
11	Declarație	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) conform specificației tehnice solicitate pentru fiecare lot în parte, minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât şi în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
12	DECLARAȚIE cu privire la prezentarea eşantioane (mostre) **în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante** în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 şi, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată	Eşantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- **în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante**, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic şi numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie şi numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului şi denumirea operatorului economic.	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
13	Documente confirmatoare (prospecte) şi documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) şi documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât şi în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; **Catalogul producătorului prospecte/documente tehnice, cu <u>indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit şi a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u>**	Prezentat		Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat

14,1	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Neprezentarea numărului de înregistrare servește drept temei de descalificare a ofertei)	Prezentat						
14,2	Dovada înrăgistrării produsului biocid de către Agenția Națională pentru Sanatate Publica(ANSP)	Prezentarea dovezii privind înregistrarea produsului biocid de către Agenția Națională pentru Sanatate Publica(ANSP), valabilă. - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și in cazul delegării sau împuternicirii persoanei. la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;			Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat

*(Informația privind **denumirea documentelor prezentate** se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))*

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea din sistem	Ofertant	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
1	Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen c.c) Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c.)	Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c., ≤1L/kg) (003698)	L/soluție de lucru	126551	616 564,20	Dezmed-Cv SRL	+	-
1	Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen c.c) Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c.)	Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen c.c., ≤5L/kg) (003699)	L/soluție de lucru	464703		Dezmed-Cv SRL	+	-
1	Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen c.c) Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c.)	Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c., ≤1L/kg) (003698)	L/soluție de lucru	126551	2 069 389,00	Ericon SRL	+	-
1	Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen c.c) Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c.)	Dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen c.c., ≤5L/kg) (003699)	L/soluție de lucru	464703		Ericon SRL	+	-
2	Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.)	Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m. ≤1L/kg) (003700)	Litru	2434	517 651,00	Ericon SRL	+	+

2	Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.	Curățarea și dezinfecția curentă a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m. ≤5L/kg) (003701)	Litru	1119		Ericon SRL	+	+
3	Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c) Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c.)	Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c., ≤1L) (003714)	Litru	12402	146 098,00	Ericon SRL	+	-
3	Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c) Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c.)	Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c., ≤5L) (003715)	Litru	9083		Ericon SRL	+	-
3	Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c) Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c.)	Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c., ≤1L) (003714)	Litru	12402	291 043,00	Policontract SRL	+	-
3	Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c) Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c.)	Dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.c., ≤5L) (003715)	Litru	9083		Policontract SRL	+	-
4	Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.)	Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m., ≤1L) (003716)	Litru	347435	2 364 496,00	Ericon SRL	+	-
4	Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m.)	Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (peroxid de hidrogen, c.m., ≤5L) (003717)	Litru	285		Ericon SRL	+	-
5	Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min)	Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min, ≤1L) (003718)	L/soluție de lucru	201160	2 142 085,80	Ericon SRL	+	+

5	Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min)	Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (sare cuaternară, 30 min, ≤5L) (003719)	L/soluție de lucru	1960010		Ericon SRL	+	+
6	Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min)	Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min, ≤2 L/kg) (003722)	L/soluție de lucru	50210	831 131,00	Dezmed-Cv SRL	+	-
6	Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min)	Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min, ≤6 L/kg) (003723)	L/soluție de lucru	77080		Dezmed-Cv SRL	+	-
6	Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min)	Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min, ≤2 L/kg) (003722)	L/soluție de lucru	50210	1 050 142,50	Ericon SRL	+	-
6	Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min) Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min)	Curățarea și dezinfecția terminală / de focar a suprafețelor (acid peracetic, 15 min, ≤6 L/kg) (003723)	L/soluție de lucru	77080		Ericon SRL	+	-
7	Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool)	Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, spray, ≤1L) (003726)	Litru	3336	193 238,60	Dezmed-Cv SRL	+	+
7	Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool)	Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, ≤5L) (003727)	Litru	1177,00		Dezmed-Cv SRL	+	+
7	Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool)	Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, spray, ≤1L) (003726)	Litru	3336	218 885,96	Dita EstFarm SRL	+	+

7	Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool)	Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, ≤5L) (003727)	Litru	1177,00		Dita EstFarm SRL	+	+
8	Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen)	Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen, spray, 1L) (003732)	Litru	869,00	18 241,00	Policontract SRL	+	-
8	Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen)	Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen, 5L) (003733)	Litru	164,00		Policontract SRL	+	-
8	Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen)	Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen, spray, 1L) (003732)	Litru	869,00	162 441,00	Ericon SRL	-	+
8	Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen, spray) Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen)	Curățarea și dezinfecția rapidă (peroxid de hidrogen, 5L) (003733)	Litru	164,00		Ericon SRL	-	+
9	Curățarea și dezinfecția rapidă (clor) Curățarea și dezinfecția rapidă (clor)	Curățarea și dezinfecția rapidă (clor, spray, 1L) (003734)	Litru	5672,00	592 160,00	Policontract SRL	+	-
9	Curățarea și dezinfecția rapidă (clor) Curățarea și dezinfecția rapidă (clor)	Curățarea și dezinfecția rapidă (clor, 5L) (003735)	Litru	312,00		Policontract SRL	+	-
10	Curățarea și dezinfecția de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfecția de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen)	Curățarea și dezinfecția de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen, spray, 1L) (003736)	Litru	3272,00	716 368,00	Ericon SRL	-	Nu a fost examinat
10	Curățarea și dezinfecția de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfecția de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen)	Curățarea și dezinfecția de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen, 5L) (003737)	Litru	1720,00		Ericon SRL	-	Nu a fost examinat
10	Curățarea și dezinfecția de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfecția de nivel înalt (acid	Curățarea și dezinfecția de nivel înalt (acid peracetic și/sau peroxid de	Litru	3272,00	800 185,00	M-Inter-Farma SA	-	Nu a fost examinat

	peracetic şi/sau peroxid de hidrogen)	hidrogen, spray, 1L) (003736)						
10	Curăţarea şi dezinfecţia de nivel înalt (acid peracetic şi/sau peroxid de hidrogen) Curăţarea şi dezinfecţia de nivel înalt (acid peracetic şi/sau peroxid de hidrogen)	Curăţarea şi dezinfecţia de nivel înalt (acid peracetic şi/sau peroxid de hidrogen, 5L) (003737)	Litru	1720,00		M-Inter-Farma SA	-	Nu a fost examinat
11	Curăţarea şi dezinfecţia rapidă (alcool, şerveţele) (003738)	Curăţarea şi dezinfecţia rapidă (alcool, şerveţele) (003738)	Bucată	487280,00	389 824,00	Dezmed-Cv SRL	+	+
11	Curăţarea şi dezinfecţia rapidă (alcool, şerveţele) (003738)	Curăţarea şi dezinfecţia rapidă (alcool, şerveţele) (003738)	Bucată	487280,00	433 137,78	M-Inter-Farma SA	+	+
12	**Curăţarea şi dezinfecţia rapidă (clor, şervetele) (003741)**	Curăţarea şi dezinfecţia rapidă (clor, şervetele) (003741)	**Bucată**	69200.00		**Contractul/lotul nu a fost atribuit**		
13	**Curăţarea şi dezinfecţia dispozitivelor (enzime + acid peracetic) Curăţarea şi dezinfecţia dispozitivelor (enzime + acid peracetic)**	Curăţarea şi dezinfecţia dispozitivelor (enzime + acid peracetic, ≤ 1L) (003748)	**L/soluţie de lucru**	41200,00		**Contractul/lotul nu a fost atribuit**		
13	**Curăţarea şi dezinfecţia dispozitivelor (enzime + acid peracetic) Curăţarea şi dezinfecţia dispozitivelor (enzime + acid peracetic)**	Curăţarea şi dezinfecţia dispozitivelor (enzime + acid peracetic, ≤ 5L) (003749)	**L/soluţie de lucru**	113400,00		**Contractul/lotul nu a fost atribuit**		
14	**Curăţarea şi dezinfecţia instrumente şi endoscoape (enzime + acid peracetic) Curăţarea şi dezinfecţia instrumente şi endoscoape (enzime + acid peracetic)**	Curăţarea şi dezinfecţia instrumente şi endoscoape (enzime + acid peracetic, ≤ 1L) (003750)	**L/soluţie de lucru**	128300,00		**Contractul/lotul nu a fost atribuit**		
14	**Curăţarea şi dezinfecţia instrumente şi endoscoape (enzime + acid peracetic) Curăţarea şi dezinfecţia instrumente şi endoscoape (enzime + acid peracetic)**	Curăţarea şi dezinfecţia instrumente şi endoscoape (enzime + acid peracetic, ≤ 5L) (003751)	**L/soluţie de lucru**	134200,00		**Contractul/lotul nu a fost atribuit**		

15	**Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen)**	Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen, ≤ 1L) (003752)	**L/soluție de lucru**	**30800,00**		**Contractul/lotul nu a fost atribuit**		
15	**Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen)**	Curățarea și dezinfecția dispozitivelor (enzime + peroxid de hidrogen, ≤ 5L) (003753)	**L/soluție de lucru**	**128000,00**		**Contractul/lotul nu a fost atribuit**		
16	**Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen)**	Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen, ≤ 1L) (003760)	**L/soluție de lucru**	**23850,00**		**Contractul/lotul nu a fost atribuit**		
16	**Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen) Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen)**	Curățarea și dezinfecția instrumente și endoscoape (peroxid de hidrogen, ≤ 5L) (003761)	**L/soluție de lucru**	**1920,00**		**Contractul/lotul nu a fost atribuit**		
17	Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5 min) Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5 min)	Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5 min, ≤2L/kg) (003762)	L/soluție de lucru	23820,00	722 228,00	Ericon SRL	+	+
17	Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5 min) Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5 min)	Sterilizarea chimică a instrumente și endoscoape (a. peracetic, 5min, ≤6L/kg) (003763)	L/soluție de lucru	71210,00		Ericon SRL	+	+
18	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen)	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen, ≤2 L/kg) (003769)	L/soluție de lucru	1545,00	101 090,00	Ericon SRL	+	-
18	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen) Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen)	Sterilizarea chimică a dispozitivelor medicale (peroxid de hidrogen, ≤6 L/kg) (003770)	L/soluție de lucru	3050,00		Ericon SRL	+	-

19	Dezinfecția aerului și suprafețelor. Soluție compatibilă: I cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (AEROSEPT) sau II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției (003783)	Dezinfecția aerului și suprafețelor. Soluție compatibilă: I cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (AEROSEPT) sau II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției (003783)	Litru	127.00	336 550,00	Nok Group SRL	+	Lit.G
19	Dezinfecția aerului și suprafețelor. Soluție compatibilă: I cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (AEROSEPT) sau II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției (003783)	Dezinfecția aerului și suprafețelor. Soluție compatibilă: I cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (AEROSEPT) sau II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției (003783)	Litru	855.00	414 675,00	Ericon SRL	+	Lit.G
20	Clorură de var (003784)	Clorură de var (003784)	Kg	19613,00	394 437,00	Policontract SRL	+	-
20	Clorură de var (003784)	Clorură de var Program Național	Kg	2000,00		Policontract SRL	+	-
21	Detergent enzimatic pentru reprocesarea a dispozitivelor medicale (7.1.)	Detergent enzimatic pentru reprocesarea a dispozitivelor medicale (7.1.)	Litru	3000,00	2 670,00	DataControl SRL	+	-
21	Detergent enzimatic pentru reprocesarea a dispozitivelor medicale (7.1.)	Detergent enzimatic pentru reprocesarea a dispozitivelor medicale (7.1.)	Litru	3000,00	3 210,00	Ericon SRL	+	-
22	Dezinfectarea si curatarea suprafețelor. (suprafețe non critice) (ambalaj ≤ 1 litru) (3.2)	Dezinfectarea si curatarea suprafețelor. (suprafețe non critice) (ambalaj ≤ 1 litru) (3.2)	L/soluție de lucru	6800,00	1 836,00	Ericon SRL	+	+

23	Peroxid de hidrogen cu acțiune dezinfectantă (medicinală) 30-40%	Peroxid de hidrogen cu acțiune dezinfectantă (medicinală) 30-40%	kg	24615,00	585 837,00	Policontract SRL	+	+
24	Peroxid de hidrogen 6%	Peroxid de hidrogen 6%	Litru	6800,00	89 760,00	Policontract SRL	-	Nu a fost examinat
25	Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica)	Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica)	L/soluție de lucru	1600,00	432,00	Ericon SRL	+	+
26	Șervețele umede fara alcool și clor pentru curațare și dezinfectarea	Șervețele umede fara alcool și clor pentru curațare și dezinfectarea	Bucată	102400,00	54 200,32	Dita EstFarm SRL	+	+
26	Șervețele umede fara alcool și clor pentru curațare și dezinfectarea	Șervețele umede fara alcool și clor pentru curațare și dezinfectarea	Bucată	102400,00	219 136,00	Ericon SRL	-	Nu a fost examinat
27	Spălarea și dezinfecția veselei de masă (003785)	Spălarea și dezinfecția veselei de masă (003785), litri	Litru	40000,00	20 000,00	Dezmed-Cv SRL	+	+
27	Spălarea și dezinfecția veselei de masă (003785)	Spălarea și dezinfecția veselei de masă (003785), litri	Litru	40000,00	22 799,00	Dita EstFarm SRL	+	Nu a fost examinat
27	Spălarea și dezinfecția veselei de masă (003785)	Spălarea și dezinfecția veselei de masă (003785), litri	Litru	40000,00	22 800,00	Ericon SRL	+	Nu a fost examinat

** În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale*
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+" în cazul corespunderii și prin „-" în cazul necorespunderii)
Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) a fost solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
27.04.2026	Dezmed-CV SRL	Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, altor bunuri și servicii al Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a examinării ofertei atașate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurii de achiziție LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1770905953773 din 23.04.2026 privind "Achiziționarea centralizată a	Rg01-3077 28.04.2026 Au fost prezentate

		Dezinfectanților conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026- REPETAT", a constatat că în oferta depusă nu se regăsesc toate infomațiile cu privire la cerințele solicitate. Astfel grupul de lucru solicită respectuos prezentarea documentelor confirmative, în conformitate cu cerințele obligatorii expuse în Anunțul de Participare, după cum urmează: Pentru lotul 11 Curățarea și dezinfecția rapidă (alcool, servețele) (003738) - Nu a fost prezentate dovezi confirmative din partea producătorului asupra dimensiunilor șervețelelor. Pentru lotul nr. 27 Spălarea și dezinfecția veselei de masă (003785) – Nu a fost regăsită Declarație de conformitate pentru utilizarea în contact cu alimentele. Informația solicitată urmează a fi prezentată, cu scrisoare de însoțire, la adresa electronică office@capcs.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 30.04.2026. Vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit, va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.	informații suplimentare
27.04.2026	Dita EstFarm SRL	Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, altor bunuri și servicii al Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a examinării ofertei atașate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurii de achiziție publică LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1770905953773 din 23.04.2026 privind "Achiziționarea centralizată a Dezinfectanților conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026- REPETAT". a constatat că pentru toate loturile nu au fost prezentate documentele confirmative, ceea ce conduce la tergiversarea evaluării tehnice a ofertelor depuse. Astfel grupul de lucru solicită respectuos prezentarea documentelor, în conformitate cu cerințele obligatorii expuse în Anunțul de Participare, după cum urmează: - Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit – copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită. - Dovada înregistrării produsului biocid de către Agenția Națională pentru Sănătate Publica(ANSP) Prezentarea dovezii privind înregistrarea produsului biocid de către Agenția Națională pentru Sănătate Publica(ANSP), valabilă, - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Informația solicitată urmează a fi prezentată, cu scrisoare de însoțire, la adresa electronică office@capcs.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 30.04.2026. Vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit, va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.	Rg01-3061 27.04.2026 Au fost prezentate informații suplimentare
27.04.2026	Ericon SRL	Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, altor bunuri și servicii din cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), în urma examinării ofertei depuse în sistemul electronic de achiziții, în cadrul procedurii de achiziție LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1770905953773 din 23.04.2026 privind „Achiziționarea centralizată a dezinfectanților conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2026 – repetat". a constatat existența unor neclarități, după cum urmează:	Rg01-3089 28.04.2026 Au fost prezentate informații suplimentare

		□ Pentru lotul nr. 17 – „Sterilizarea chimică a instrumentelor şi endoscoapelor (acid peracetic, 5 min)", în ofertă este indicat modelul „Anioxide 1000", în timp ce documentele justificative şi certificatul de înregistrare prezentate fac referire la modelul „ANIOXYDE 1000". □ Pentru lotul nr. 5 – „Curăţarea şi dezinfecţia terminală / de focar a suprafeţelor (sare cuaternară, 30 min)", în conformitate cu cerinţa caietului de sarcini privind „substanţă activă: săruri cuaternare de amoniu", vă rugăm să confirmaţi şi să demonstraţi, prin documente oficiale ale producătorului (fişă tehnică, certificat de înregistrare, documente de clasificare), că substanţa indicată – „Didecymethylpoly(oxyethyl)ammonium propionate" – se încadrează în categoria sărurilor cuaternare de amoniu (QAC) utilizate ca substanţă activă principală. Totodată, vă rugăm să precizaţi rolul fiecărei substanţe active din compoziţie şi să confirmaţi că sărurile cuaternare de amoniu reprezintă substanţa activă de bază, iar celelalte substanţe sunt utilizate în completare, conform cerinţei autorităţii contractante. În acest context, se solicită prezentarea de explicaţii şi clarificări, însoţite de documente confirmative relevante, la adresa electronică office@capcs.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data de 30.04.2026. Se atenţionează că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit va constitui temei pentru descalificarea ofertantului, în conformitate cu art. 17 alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.	
27.04.2026	Nok Group SRL	Grupul de lucru pentru achiziţionarea dispozitivelor medicale, altor bunuri şi servicii din cadrul Centrului pentru Achiziţii Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a examinării ofertei depuse în sistemul electronic de achiziţii publice în cadrul procedurii de achiziţie LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1770905953773 din 23.04.2026, privind „Achiziţionarea centralizată a dezinfectanţilor conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice – IMSP – pentru anul 2026 – REPETAT", a constatat că în oferta prezentată nu se regăseşte integral toate informaţiile şi documentele solicitate prin documentaţia de atribuire. În acest sens, vă solicităm respectuos prezentarea clarificărilor şi documentelor confirmative aferente lotului nr. 19 – Dezinfectarea aerului şi suprafeţelor, după cum urmează: Pentru produsul ofertat, vă rugăm să prezentaţi documente care confirmă compatibilitatea acestuia cu: □ tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituţiilor (AEROSEPT), şi/sau □ tehnologia aplicată pentru dispozitive echivalente, conform cerinţelor din Anunţul de Participare. Documentele pot include, după caz, fişe tehnice, declaraţii ale producătorului sau alte acte relevante care confirmă compatibilitatea tehnologică solicitată. În conformitate cu cerinţele obligatorii stabilite în documentaţia de atribuire, în cazul în care oferta este specifică unui dispozitiv echivalent cu cele din dotarea instituţiilor (AEROSEPT), operatorii economici sunt obligaţi să asigure şi punerea la dispoziţie a dispozitivelor necesare în regim de comodat. În oferta depusă de către compania Dumneavoastră, nu a fost identificată informaţia sau documentaţia care să confirme îndeplinirea acestei cerinţe. Prin urmare, vă solicităm să prezentaţi documente confirmative care să ateste disponibilitatea şi condiţiile de furnizare a dispozitivelor în regim de comodat, caracteristicile tehnice ale acestora şi modul de asigurare a compatibilităţii cu soluţia ofertată.	Rg01-3081 28.04.2026 Au fost prezentate informaţii suplimentare

		Informațiile și documentele solicitate urmează a fi prezentate prin scrisoare de însoțire transmisă la adresa electronică office@capcs.gov.md , în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de 30.04.2026. Vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor și documentelor solicitate în termenul stabilit va constitui temei de descalificare a ofertei, conform prevederilor art. 17 alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.	
27.04.2026	Policontract SRL	Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, altor bunuri și servicii din cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), în urma examinării ofertei depuse în sistemul electronic de achiziții, în cadrul procedurii de achiziție LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1770905953773 din 23.04.2026 privind „Achiziționarea centralizată a dezinfectanților conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2026 -- repetat". a constatat existența unor neclarități, după cum urmează: □ Pentru lotul nr. 9 Curățarea și dezinfecția rapidă (clor) Curățarea și dezinfecția rapidă (clor) - Nu au fost demonstrate acțiunile și expoziția în certificatul de înregistrare. □ Pentru lotul nr. 20 Clorură de var (003784) - Fișa tehnică de securitate este prezentată în Limba rusă. în conform cerințelor aceasta urmează a fi tradusă în limba română. □ Pentru lotul nr. 23 Peroxid de hidrogen cu acțiune dezinfectantă (medicinală) 30-40% - Nu au fost prezentate documente confirmative care să ateste respectarea cerințelor privind ambalajul, și anume: ambalaj original (nu se acceptă reambalarea); materialul recipientului: plastic HDPE (rezistent la oxidanți) sau sticlă brună; ambalaj sigilat de producător. prevăzut cu inel de protecție: recipient protejat de lumină (întunecat). Se solicită prezentarea unui document emis de producător (fișă tehnică. declarație, certificat etc.) care să confirme explicit aceste cerințe. În acest context, se solicită prezentarea de explicații și clarificări, însoțite de documente confirmative relevante, la adresa electronică office@capcs.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil. dar nu mai târziu de data de 30.04.2026. Se atenționează că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit va constitui temei pentru descalificarea ofertantului, în conformitate cu art. 17 alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.	Rg01-3121 29.04.2026 Au fost prezentate informații suplimentare
27.04.2026	Dezmed-CV SRL Dita EstFArm SRL Ericon SRL M-Inter-Farma SA	Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, altor bunuri și servicii al Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a examinării ofertei atașate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurii de achiziție LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1770905953773 din 23.04.2026 privind "Achiziționarea centralizată a Dezinfectanților conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026- REPETAT", solicită respectuos prezentarea Formularului Specificației de Preț urmare a licitației electronice, cu prețurile rectificate și delimitarea clară a prețului fără TVA și prețului cu TVA. Informația solicitată urmează a fi prezentată la adresa electronică office@capcs.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 30.04.2026. Vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit, va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.Contăm pe operativitatea Dvs.	Au fost prezentate prețurile actualizate
Rg02-3579 din 09.07.2026	ERICON SRL	Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, altor bunurilor și serviciilor din cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a examinării ofertei atașate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurii de achiziție publică nr.ocds-b3wdp1-MD-1770905953773 privind *Achiziționarea centralizată a Dezinfectanților conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026- REPETAT*,comunică următoarele:	Nr: 1407/26-1 Au fost prezentate

Pentru lotul **nr.19-Dezinfecția aerului și suprafețelor. Soluție compatibilă: I cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (AEROSEPT) sau II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției (003783)**

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 17272 bactericidă EN 17272 levuricid/fungicid EN 17272 mycobactericid/tuberculocid EN 17272 Sporicid EN 17272	Certificatul de înregistrare de stat va include informație cu privire la: Acțiunea dezinfectantului: virucidă NF T 72-281 bactericidă NF T 72-281 levuricid/fungicid NF T 72-281 mycobactericid/tuberculocid NF T 72-281 Sporicid NF T 72-281	În certificatul de înregistrare prezentat sunt indicate acțiunile virucidă, bactericidă, levuricidă/fungicidă, mycobactericidă/tuberculocidă și sporicidă conform standardului NF T 72-281, însă cerința solicitată conform Anunțului de participare este EN 17272. Totodată, în broșură sunt menționate și alte standarde EN, inclusiv EN 17272, însă nu au fost prezentate rapoartele de testare propriu-zise care să confirme acțiunile solicitate conform EN 17272.Se solicită prezentarea documentelor/rapoartelor confirmative conform EN 17272 pentru produsul ofertat, pentru fiecare acțiune solicitată: virucidă, bactericidă, levuricidă/fungicidă, mycobactericidă/tuberculocidă și sporicidă.
- Soluție fără miros, necorozivă, să nu fie alergică.	- Soluție fără miros, necorozivă, să nu fie alergică.	Pentru cerințele „soluție fără miros", „soluție necorozivă" și „să nu fie alergică", în documentele prezentate/SDS se regăsesc informații care nu confirmă clar aceste cerințe, iar unele informații pot fi contradictorii: este indicat miros slab caracteristic acidului acetic, iar clasificarea H290 indică faptul că produsul poate fi coroziv pentru metale. Se solicită prezentarea documentelor confirmative/explicațiilor producătorului privind îndeplinirea acestor cerințe.
- Valabilitatea soluției: valabilă din momentul producerii minim 2 ani, iar din momentul deschiderii recipientului minim 2 luni.	- Valabilitatea soluției: valabilă din momentul producerii minim 2 ani, iar din momentul deschiderii recipientului minim 2 luni.	Nu s-a regăsit confirmare clară în documentele tehnice ale producătorului privind valabilitatea minimă de 2 ani de la data producerii și minimum 2 luni după deschiderea recipientului. Se solicită prezentarea documentului confirmativ emis de producător privind termenul total de valabilitate și termenul de valabilitate după deschidere.
Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.	Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.	Nu este indicată clar forma și mărimea ambalajului pentru cantitatea ofertată. Se solicită confirmarea modului exact de livrare, cu indicarea numărului de flacoane/canistre și a volumului fiecărei unități de ambalare.

Pentru lotul **nr.21-Detergent enzimatic pentru reprocesarea a dispozitivelor medicale (7.1.)**

		S-a solicitat conform Anunțului de participare:	**S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):**	**S-a constatat în procesul evaluării:**
		Să nu conțină aldehide	Să nu conțină aldehide	Nu s-a regăsit confirmarea clară că produsul ofertat nu conține aldehide.Se solicită prezentarea documentului tehnic confirmativ din care să rezulte expres că produsul nu conține aldehyde.
		- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.	- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.	Nu s-a regăsit fișa tehnică de securitate completă pentru produsul ofertat.În documentele prezentate este indicată doar sursa unde poate fi găsită SDS, însă fișa propriu-zisă nu este anexată integral. Se solicită prezentarea fișei tehnice de securitate complete.
		Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului;	Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul dec laboratorul producătorului;	Nu s-a regăsit raportul de încercări emis de un laborator acreditat, altul decât laboratorul producătorului. Se solicită prezentarea raportului de încercări emis de laborator acreditat independent, conform cerinței solicitate.
		Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele ofertate, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.,), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte) Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar **nu mai târziu de data 14.07.2026.** Totodată vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.		
Rg02-3578 din 09.07.2026	NOK GROUP SRL	Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, altor bunurilor și serviciilor din cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a examinării ofertei atașate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurii de achiziție publică nr.ocds-b3wdp1-MD-1770905953773 privind *Achiziționarea centralizată a Dezinfectanților conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026- REPETAT*.comunică următoarele: Pentru lotul **nr.19-Dezinfecția aerului și suprafețelor. Soluție compatibilă: I cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (AEROSEPT) sau II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției (003783)**		A prezentat raspuns la clarificare
		S-a solicitat conform Anunțului de participare:	**S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):**	**S-a constatat în procesul evaluării:**

		Cerințe față de Dispozitiv pentru dezinfecția aerului și suprafețelor în încăperi cu semnificație epidemiologică sporită – ofertarea în comodat, (se va indica anul producerii dar nu mai vechi de anul 2024).		Nu s-a regăsit confirmarea exactă privind anul producerii echipamentului. Se solicită confirmarea anului exact de producere pentru dispozitivele ofertate, cu indicarea modelului și serlei acestora.		
		NOCOLYSE / NOCOLYSE NEUTRAL Certificatul ANSP indică denumirea comercială „**NOCOLYSE**"; în SDS și rapoarte apare „**NOCOLYSE NEUTRAL**" / „**NOCOLYSE NEUTRAL 6%**"	NOCOLYSE (Sistem NOCOTECH)	n documentele prezentate apar denumirile „NOCOLYSE", „NOCOLYSE NEUTRAL" și „NOCOLYSE NEUTRAL 6%", însă nu este clar confirmat că acestea se referă la același produs înregistrat. Se solicită clarificarea denumirii comerciale exacte a produsului ofertat și confirmarea că NOCOLYSE NEUTRAL 6% este inclus/acoperit de certificatul ANSP prezentat.		
		Necoroziv	Necorosivă pag.118	Se solicită confirmarea faptului că produsul ofertat este necoroziv, cu indicarea documentului tehnic/manualului producătorului și a paginii unde se regăsește această informație. Totodată, rugăm să fie clarificate condițiile de utilizare și materialele pentru care este valabilă compatibilitatea declarată ca „Non-corrosive".		
		Să nu fie alergică.	Nu are efect alergic	Se solicită confirmarea faptului că produsul ofertat este „Non-allergenic", cu indicarea documentului tehnic/catalogului producătorului și a paginii unde se regăsește această informație. Totodată, având în		

				vedere că în SDS este indicat „H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor", se solicită clarificarea conditiilor de utilizare şi a riscurilor menţionate pentru produs.
		Cerinţe faţă de tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituţiei, cu toate componentele: oferta va conţine accesorii/consumabile/calibratori/soluţii şi alte produse obligatorii, inclusiv aferente activităţii dispozitivului de dezinfectare, necesare în procesul de dezinfecţie a aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită, corespunzător cantităţii contractate litri soluţie gata de lucru.	Cerinţe faţă de tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituţiei (dispozitivul NOCOSPRAY), cu toate componentele: oferta va conţine accesorii/consumabile/calibratori/soluţii şi alte produse obligatorii, inclusiv aferente activităţii dispozitivului de dezinfectare aflat în dotarea instituţiei, necesare în procesul de dezinfecţie a aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită, corespunzător cantităţii contractate de 1 010 litri soluţie gata de lucru. pag. 88 (Manula de utilizare)	Se solicită prezentarea listei exacte a tuturor componentelor, accesoriilor, consumabilelor, calibratorilor şi soluţiilor necesare pentru funcţionarea completă a echipamentului ofertat. cu indicarea denumirii şi cantităţii pentru fiecare poziţie în parte. Totodată. se solicită confirmarea că acestea sunt incluse în oferta depusă.
		corespunzător cantităţii contractate litri soluţie gata de lucru.	corespunzător cantităţii contractate de 1010 litri soluţie gata de lucru. pag. 88 (Manula de utilizare)	Nu s-a regăsit confirmarea clară privind livrarea cantităţii totale contractate de 1010 L soluţie gata de lucru. Se solicită confirmarea cantităţii exacte care urmează a fi livrată, forma de ambalare şi numărul de recipiente/butelii incluse în oferta depusă.
		Operatorul economic va indica forma şi mărimea ambalajului.	Forma şi mărimea ambalajului. butelie de 1l (Eticheta)	Lipseşte informaţia privind forma şi mărimea ambalajului
		Valabilitatea soluţiei: valabilă din momentul producerii minim 2 ani. iar din momentul deschiderii recipientului minim 2 luni.	Valabilitatea soluţiei: valabilă din momentul producerii 2 ani, iar din momentul deschiderii recipientului 2 luni. pag.120	Se solicită confirmarea datei producerii pentru loturile ce urmează a fi livrate şi a termenului de valabilitate rămas la momentul livrării.

Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) şi (5) al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice şi DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerinţele tehnice minime ale autorităţii contractante şi prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele ofertate, precum şi alte documente confirmative (broşura, data sheet, etc.,), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitaţi (conformi) cu indicarea paginii şi/sau punctului la care se face referinţă (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).

Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoţire, în termen cât mai restrâns posibil pe poşta electronică office@capcs.gov.md, dar **nu mai târziu de data 14.07.2026**.

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Totodată vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</td><td></td></tr>
<tr><td>Rg02-3577 din 09.07.2026</td><td>POLICONTRACT SRL</td><td>Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, altor bunurilor şi serviciilor din cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a examinării ofertei atașate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurii de achiziție publică nr.ocds-b3wdp1-MD-1770905953773 privind Achiziționarea centralizată a Dezinfectanților conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026- REPETAT,comunică următoarele:
Pentru lotul nr.20- Clorură de var (003784)
<table>
<tr><th>S-a solicitat conform Aunțului de participare:</th><th>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</th><th>S-a constatat în procesul evaluării:</th></tr>
<tr><td>Clorură de var (003784), Clor activ 28-30%, pulbere</td><td>Clorură de var (003784), Clor activ 28-30%, pulbere</td><td>Nu s-a regăsit confirmarea clară a conținutului de clor activ în intervalul solicitat 28–30%. În documentele prezentate sunt indicate valori diferite pentru clorul activ, respectiv 30,30% și/sau 34–35 g/100g, fapt ce nu confirmă integral cerința solicitată.</td></tr>
<tr><td>Acțiunea dezinfectantului Bactericidă EN 13697, EN 13623, fungicidă EN 13697, sporicidă EN 13704 şi sau EN 17126.</td><td>Acțiunea dezinfectantului Bactericidă EN 13697, EN 13623, fungicidă EN 13697,</td><td>În documentele prezentate se confirmă produsul chimic și se menționează doar declarativ acțiunea bactericidă și fungicidă, însă nu s-au regăsit informații clare privind standardele EN solicitate.Nu s-a regăsit confirmarea acțiunii bactericide conform EN 13623 și a acțiunii sporicide conform EN 13704 și/sau EN 17126.Se solicită prezentarea documentelor confirmative pentru acțiunile dezinfectante conform standardelor EN solicitate.</td></tr>
</table>
Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) şi (5) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice şi DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante şi prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele ofertate, precum şi alte documente confirmative (broşura, data sheet, etc.,), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).
Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 14.07.2026.
Totodată vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</td><td>36 din 13/07/2026</td></tr>
</table>

Ofertanții respinși/descalificați ca ofertă de bază:

Lotul nr. 20 Clorură de var (003784)

Oferta operatorului economic ***Policontract SRL***, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit a) şi b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire: s-a solicitat, *Acțiunea dezinfectantului Bactericidă EN 13697, EN 13623, fungicidă EN 13697, sporicidă EN 13704 şi sau EN 17126, însă conform răspunsului la clarificare nr. 36 din 13.07.2026: „Conform Certificatului de Inregistrare de Stat, clorura de var are acțiunea bactericidă și fungicidă. În ceea ce privește acțiunea sporicidă, vă informăm că, la acest moment, producătorul se află în procesul de efectuare a testelor de laborator necesare pentru confirmarea acesteia"*

Lotul nr. 21 Detergent enzimatic pentru reprocesarea a dispozitivelor medicale (7.1.)

Oferta operatorului economic ***Data Control SRL***, se respinge în conformitate *în conformitate cu art. 17 alin. (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că ofertantul/candidatul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, iar la caz nu au fost prezentate. Rapoartele de testare microbiologice solicitate pentru lotul nr. 21 - Detergent enzimatic pentru reprocesarea a dispozitivelor medicale, enumerarea în fișa tehnică nu înlocuiește raportul independent. Trebuie obținut un raport separat de testare de la un laborator acreditat independent pentru a satisface cerința solicitată.*

Oferta operatorului economic ***Ericon SRL***, se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. a) şi b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:s-a solicitat *Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului, însă Raportul de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului - nu a fost prezentat de către operatorul economic.*

Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot ▮

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

Preţul cel mai scăzut ▮
(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate şi denumirea loturilor aferente)
Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		**Valoarea din ofertă**	**Punctajul calculat**
Denumirea operatorului economic 1			**Total**
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		
Denumirea operatorului economic n			**Total**
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

În urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis:

.

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preţ unitar (fără TVA)	Preţ unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Ţara de origine	Producător	Ofertant
26	Şervețele umede fara alcool şi clor pentru curaţare şi dezinfectarea	Bucată	102400,00	0,5293	0,5716	54200,32	58531,84	Sterisept Wipes	Estonia	Chemi Pharm AS	Dita EstFarm SRL

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, şi anume nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire, după cum urmează:

Lotul nr. 20 Clorură de var (003784);
Lotul nr. 21 Detergent enzimatic pentru reprocesarea a dispozitivelor medicale (7.1.).

Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice având în vedere că *„există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înţelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării şi/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7", se va modifica specificaţia tehnică cu introducerea tipului de dezinfecţiei curente sau terminale, efectului sporicid, fungicid ect, introducerea substanţei active anticorozive sau cu reducerea efectului coroziv la minim, nr. de proceduri, volumul total planificat m3 anual ect.*

Lotul nr.19 Dezinfecţia aerului şi suprafeţelor. Soluţie compatibilă: I cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituţiei (AEROSEPT) sau II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituţiei (003783)

Menţionăm că pentru loturile anulate, CAPCS, va demara o nouă procedură de achiziţie publică, doar după ajustarea specificaţiilor tehnice (luând în calcul şi motivul anulării loturilor) şi/sau a valorii estimative, de către beneficiarii finali. Totodată, dat fiind faptul că la moment se prelucrează necesarul pentru anul 2027, loturile anulate, pot fi incluse în lista de distribuţie, pentru procedurile de achiziţie specifice necesităţilor anului următor. Suplimentar, în cazul în care, pentru loturile care nu au fost depuse oferte sau au fost depuse doar oferte necorespunzătoare, se identifică alternative care ating acelaşi scop propus, solicităm respectuos, informarea imediată a CAPCS, în vederea iniţierii unei noi proceduri de achiziţie publică.

Contractele de achizitie urmează a fi întocmite de către CAPCS şi va fi semnat începând cu data de **11.08.2026.**

După expirarea termenului de așteptare operatorii economici desemnați câștigători prezintă, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Potrivit documentației de atribuire garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31 ianuarie 2027.

Totodată, în conformitate cu pct.16.15 din Anunțul de Participare, ofertantul desemnat câștigător va prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică *Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani,* în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

	Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
	Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Rg02-3913 din 29.07.2026	*e-mail*

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	■ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare contractului
						fără TVA	inclusiv TVA		
Dita EstFarm SRL	1002600046359	Cu capital autohton	260853773-0087-0135	20.10. 2026	33100000-1	15 879,00	17 148,00	3/12/2026	Livrarea bunurilor/servic efectuează de către Furnizor/Prestator conf graficului de livrare

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) *(rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate)*:

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	*(Nu)*
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	*(indicați suma cu TVA)*
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	33100000-1
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	*Prețul cel mai scăzut* V *Costul cel mai scăzut* ☐ *Cel mai bun raport calitate-preț* ☐ *Cel mai bun raport calitate-cost* ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții **Gheorghe GORCEAG**

Operator Economic	Beneficiar	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (Lei MD)	Data aprobării	Semnat	Termenul de valabilitate	IDNO OE
Dita EstFarm SRL	ÎM Centrul Stomatologic Raional Căușeni	260853773-0087-0135	15 879.00	17 148.00	20.10.2026	ELECTRONIC	31.12.2026	10026000463